



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CADERNO DE PROVAS
PARTE II

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO

11: ENFERMEIRO

MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL SUPERIOR

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes na capa da Parte I do seu caderno de provas.

- 1 Nesta parte II do seu caderno de provas, confira atentamente os seus dados pessoais e os dados identificadores de seu cargo transcritos acima com o que está registrado em sua **folha de respostas**. Confira também o seu nome e o nome do seu cargo no rodapé de cada página numerada desta parte II de seu caderno de provas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente divergência quanto aos seus dados pessoais ou aos dados identificadores de seu cargo, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da **folha de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A delicadeza é a chave com a qual podemos abrir todas as portas.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir acerca de aspectos relacionados aos procedimentos de enfermagem.

- 51** Os melhores locais para administração de injeção subcutânea são a face interna dos antebraços, o abdome e as faces anteriores das coxas.
- 52** As sondas nasoentéricas são de pequeno calibre e causam menos desconforto para o paciente. Por serem muito finas está indicado o uso de um mandril durante sua inserção, devendo ser retirado assim que for confirmada a posição correta da sonda.
- 53** Os cuidados com úlcera de pressão em estágio II envolvem o debridamento, a limpeza e a aplicação de curativo. O debridamento deve ser feito na presença de tecido de granulação; para a limpeza utiliza-se soro morno e a cobertura pode ser feita com placa de hidrocoloide.
- 54** Se, durante a inserção de sonda vesical de demora em paciente do sexo feminino, não houver drenagem de urina deve-se, verificar se a sonda está na vagina. Caso seja confirmado o posicionamento errôneo da sonda, deve-se retirá-la lentamente e inseri-la logo acima do primeiro local.

Um jovem de 23 anos de idade foi ao hospital visitar a mãe que se encontrava internada com tuberculose pulmonar. Ao chegar na unidade observou que sua mãe estava em um quarto individual e foi chamado pela enfermeira para avisá-lo acerca dos cuidados necessários antes de entrar no quarto.

Considerando a situação hipotética acima descrita, julgue os itens que se seguem.

- 55** O agente *Mycobacterium tuberculosis* tem transmissão aérea por gotículas geradas durante a tosse, espirro ou conversação. Por ser uma partícula pesada e não permanecer suspensa no ar, a paciente poderá ocupar quarto privativo simples, com porta fechada.
- 56** No caso descrito, os cuidados necessários para as pessoas que entram no quarto incluem precauções de contato e uso de máscaras comuns. Além disso, os artigos e equipamentos devem ser exclusivos para a paciente.

Os familiares de uma paciente que se encontra internada em uma UTI solicitaram que fossem colocadas flores em um vaso com água e uma planta junto ao leito da paciente, por acreditarem que a estimularia em sua melhora. Foram informados pela enfermeira que não seria permitido manter as flores e a planta naquele setor.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item abaixo.

- 57** Nesse caso, a enfermeira encarregada adotou corretamente as orientações preconizadas para o controle de infecções, visto que, flores e plantas devem ser evitadas nas áreas críticas por representarem riscos de transmissão de doenças.

Culturas de secreções de úlcera de decúbito extensa, com secreção não contida, de uma paciente internada há 3 semanas na clínica médica de um hospital, mostrou infecção por *Staphylococcus aureus* resistente. Nessa situação, a enfermeira indicou uma série de cuidados a esta paciente.

Considerando a situação hipotética acima descrita, julgue os itens que se seguem.

- 58** No caso descrito, recomenda-se a adoção de precauções padronizadas associadas a precauções de contato.
- 59** A paciente poderá ficar em quarto com outros pacientes desde que se utilizem luvas para o seu cuidado e os equipamentos, como esfigmomanômetro e termômetro devem ficar restritos ao quarto.

Acerca das orientações do programa nacional de imunização, julgue os itens subsequentes.

- 60** Indivíduos de qualquer idade e HIV positivos sintomáticos podem ser vacinados, contra tuberculose, com a vacina BCG.
- 61** A vacina contra o tétano é constituída por toxoide tetânico e é administrada por via intramuscular profunda, dando-se preferência ao músculo vasto-lateral da coxa.
- 62** A vacina contra a raiva para uso humano utilizada rotineiramente, é obtida em cultivo de células e aplicada em dose única diária, dependendo do esquema indicado.

Uma paciente de 24 anos de idade, com 32 semanas de gestação, deu entrada em um centro obstétrico com indícios clínicos de descolamento prematuro de placenta. Queixava-se de dor súbita e discreto sangramento. Os movimentos fetais eram excessivos indicando haver sofrimento. Após algumas horas da internação foi realizada uma cesariana.

A partir dessa situação hipotética e com relação à assistência de enfermagem, julgue os próximos itens.

- 63** Os dados relativos aos sinais vitais maternos e os batimentos cardíacos fetais, devem ser rigorosamente avaliados a fim de se detectar complicações.
- 64** A supervisão no pós-parto deve ser rigorosa a fim de detectar sinais de complicações, como atonia uterina.
- 65** Deve-se orientar a puerpera a diminuir a ingesta hídrica a fim de promover oligúria que, indiretamente, minimiza riscos de necrose tubular aguda.

Um paciente de 34 anos de idade, diabético e hipertenso há quatro anos, apresentou quadro de redução do sensorio o que fez sua família procurar o serviço médico. Tem diabetes de difícil controle e faz uso de insulina desde que foi diagnosticada a doença. Deu entrada no pronto socorro de um hospital com sintomatologia de cetoacidose diabética. Os exames laboratoriais evidenciaram leucocitose, hipocalcemia, acidose, hiperglicemia e glicosúria.

Tendo como referência o caso clínico apresentado acima, julgue os itens a seguir.

- 66** Espera-se que o eletrocardiograma do paciente mostre ondas T elevadas em pico ou em tenda, o que indica a necessidade de reposição do potássio sérico.
- 67** Os sinais e sintomas esperados incluem: dor abdominal, poliúria, polidipsia, respiração de Kussmaul e hálito cetônico.
- 68** A insulino terapia deverá ser instituída com insulina regular, que poderá ser administrada pela via intravenosa com infusão contínua ou em doses fracionadas pela via intramuscular ou subcutânea.

Julgue os itens subsequentes acerca da assistência em saúde mental.

- 69** O trabalho de enfermagem em saúde mental deve estar fundamentado nos preceitos da assistência curativa, de práticas coadjuvantes, sendo o médico o centro do poder político e disciplinador.
- 70** São considerados critérios de saúde mental: autonomia e autodeterminação, atitudes positivas em relação a si próprio e competência social.
- 71** No Brasil, existem propostas de formação de centros de convivência e cultura para servirem de pontos de apoio na atenção em saúde mental, os quais prevêem equipamentos assistenciais e atendimento médico ou terapêutico às pessoas com transtornos mentais.

Um paciente de 56 anos de idade encontra-se internado com quadro avançado de doença hepática crônica. Apresenta icterícia, deficiências nutricionais, hipertensão porta com ascite e varizes esofágicas. Tem apresentado episódios de confusão mental, agitação noturna e insônia. Apresentou episódios de sangramento digestivo. Foram prescritos lactulose e reposição de vitamina K.

Com relação ao quadro clínico apresentado, julgue os itens a seguir que tratam da assistência de enfermagem.

- 72** Uma avaliação neurológica metódica deve ser instituída em busca de sinais de encefalopatia hepática. Deve-se avaliar o estado de consciência, os reflexos tendinosos profundos e níveis de orientação, confusão e agitação.
- 73** A lactulose contribui para a excreção da amônia nas fezes por alterar o pH colônico e por modificar a flora fecal. Para que atue como desejado deve proporcionar a eliminação diária de fezes diarréicas aquosas.
- 74** Deve-se verificar sinais vitais, pelo menos, a cada 4 horas, realizar balanço hídrico e pesagem diariamente.

No contexto da reforma psiquiátrica, há novas estratégias inclusivas, voltadas à inserção social e capacitação dos usuários em saúde mental, na perspectiva de nova lógica assistencial. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 75** A reforma psiquiátrica tem como uma das vertentes principais a desinstitucionalização e consequente desconstrução do manicômio e dos paradigmas que o sustentam.
- 76** A política nacional de saúde mental propõe que as práticas de saúde mental, na atenção básica e na saúde da família, sejam substitutivas ao modelo tradicional e não medicalizantes ou produtoras da psiquiatrização e psicologização do sujeito e de suas necessidades.
- 77** O Programa De Volta Para Casa dispõe acerca da regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial, para assistência, acompanhamento e integração social, fora da unidade hospitalar, de pessoas acometidas de transtornos mentais, com história de longa internação psiquiátrica.
- 78** As residências terapêuticas compreendem um espaço de habitação em que são prestados serviços de saúde por equipe multidisciplinar, possibilitando à pessoa em sofrimento mental o acolhimento e tratamento nos moldes de clínica psiquiátrica.

Segundo a Resolução n.º 306/2004, da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Em conformidade com essa resolução, julgue os itens a seguir.

- 79** Todo gerador deve elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, embasado nas características dos resíduos gerados e seus riscos, estabelecendo diretrizes de manejo de RSS.
- 80** Resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, possam apresentar risco de infecção, tal como bolsa transfusional contendo sangue e hemocomponentes rejeitados por contaminação, são classificados no grupo E e devem ser acondicionados em sacos de cor branca.
- 81** Os recipientes para transporte externo ao serviço de saúde devem ser identificados com símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos, e devem ser constituídos de material rígido, permeável, desprovidos de tampa articulada ao próprio corpo do recipiente, laváveis e de cor preta.

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a atenção às urgências em saúde, considerada prioritária, tem sido orientada, a partir de 2003, pela política nacional de atenção às urgências. Com relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

- 82** O serviço de atendimento móvel de urgências (SAMU) e os serviços associados de salvamento e resgate, sob regulação médica de urgências, compreendem o componente pré-hospitalar móvel prestado por agentes comunitários de saúde.
- 83** Ocorre atendimento pré-hospitalar móvel secundário quando a solicitação origina-se de um serviço de saúde no qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas que necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento.
- 84** No atendimento pré-hospitalar móvel, são utilizadas ambulâncias, que são veículos do tipo terrestre, aéreo ou aquaviário destinados exclusivamente ao transporte de enfermos.
- 85** Uma das atribuições específicas da regulação médica das urgências é manter escuta médica permanente e qualificada para esse fim, nas 24 horas do dia, todos os dias da semana, pelo número gratuito nacional das urgências médicas, o 192.

A respeito da ética e da legislação profissional de enfermagem, julgue os próximos itens.

- 86** O profissional de enfermagem tem o dever de manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
- 87** Conforme o que determina a legislação profissional vigente, as penalidades a serem impostas pelos conselhos federal e regional de enfermagem são advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.
- 88** Entre as infrações consideradas gravíssimas, estão as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa e as que causem danos patrimoniais ou financeiros.
- 89** Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não em ato abortivo.

O tabagismo é um dos fatores de risco mais importantes para a ocorrência de doenças e agravos não transmissíveis, sendo uma das principais causas de óbitos e enfermidades no Brasil. Com relação ao tabagismo, julgue os itens seguintes.

- 90** O impacto do uso do tabaco não se limita aos próprios usuários. Evidências científicas demonstram que, entre os não fumantes expostos ao chamado fumo passivo, há maior probabilidade de ocorrer câncer de pulmão, ataque cardíaco ou morte causada por doenças cardíacas.
- 91** A restrição ao fumo em locais públicos é uma das ações para a efetividade das políticas de controle do tabaco no Brasil.
- 92** A elevação dos impostos, com o conseqüente aumento dos preços dos cigarros, é uma ação de caráter informativo, que faz parte das políticas de controle do tabaco, e cujo objetivo é conscientizar as pessoas sobre os riscos causados pelo tabagismo à saúde.

A respeito do planejamento em saúde, formulação e implementação de políticas públicas no âmbito do SUS, julgue os itens que se seguem.

- 93** O funcionamento do sistema de planejamento do SUS (PlanejaSUS) é pautado em programa de trabalho trienal, formulado a partir da avaliação de desempenho e em conformidade com a regulamentação que norteia o planejamento estratégico traçado para execução no período.
- 94** Com o pacto pela saúde, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão receber recursos federais por meio de cinco blocos de financiamento: atenção básica; atenção de média e alta complexidade; vigilância em saúde; assistência farmacêutica; e gestão do SUS.
- 95** Os conselhos gestores de unidades de saúde têm por finalidade desenvolver atividades e implementar projetos comuns a grupos de municípios, racionalizando a aplicação de recursos financeiros e materiais.
- 96** No plano de saúde, instrumento referencial do PlanejaSUS, está definido o que se deseja alcançar no período de quatro anos, a partir da análise situacional de saúde da população e da respectiva gestão do SUS, assim como da viabilidade e exequibilidade técnica, financeira e política.

Com referência ao hospital dia, uma modalidade assistencial no âmbito do SUS, julgue os itens subsequentes.

- 97** No regime de hospital dia é prestada assistência intermediária entre internação e atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram permanência do paciente na unidade por período mínimo de quatro horas.
- 98** Para alta de pacientes submetidos a procedimento cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico, devem ser, obrigatoriamente, observados os seguintes critérios: estarem lúcidos, orientados no tempo e no espaço, sem grandes queixas de dor; sinais vitais estáveis há pelo menos 60 minutos antes da alta; ausência de náuseas e vômitos; capacidade de ingerir líquidos; ausência de sangramento; micção espontânea; acompanhamento de adulto responsável, devidamente identificado, quando se tratar de criança ou impossibilitado de deambular em virtude do procedimento realizado; orientação verbal e por escrito ao paciente ou familiares dos cuidados pós-operatórios, bem como dos procedimentos em eventuais ocorrências.
- 99** No atendimento em regime de hospital dia aos pacientes com AIDS, são prestados cuidados de menor complexidade por equipe multiprofissional, diariamente, com carga horária máxima de seis horas diárias.
- 100** Para seleção dos pacientes que serão submetidos a procedimento cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico em regime de hospital dia, considera-se somente o estado físico hígido do paciente e ausência de comprometimento sistêmico.