

MUNICÍPIO DO IPOJUCA

CONCURSO PÚBLICO
Nível Superior

PROVA **N**

CADERNO DE PROVAS
PARTE II

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 28

FARMACÊUTICO PARA A REDE

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes na capa da Parte I do seu caderno de provas.

- 1 Nesta parte II do seu caderno de provas, confira atentamente os seus dados pessoais e os dados identificadores de seu cargo transcritos acima com o que está registrado em sua **folha de respostas**. Confira também o seu nome e o nome da prova — Prova N — no rodapé de cada página numerada desta parte II de seu caderno de provas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente divergência quanto aos seus dados pessoais ou aos dados identificadores de seu cargo, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da **folha de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Quem busca a verdade do homem tem de se apoderar da sua dor.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) é parte essencial da Política Nacional de Saúde e tem como propósito promover o uso racional e o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, reorientando as ações de assistência farmacêutica em sua totalidade e a produção de medicamentos genéricos. A respeito da PNM e de medicamentos dispensados à população brasileira, julgue os itens a seguir.

- 51** Na farmácia hospitalar, muitos medicamentos apresentam-se liofilizados e são diluídos em água para injeção antes de serem administrados. Já em outras situações clínicas, alguns medicamentos são adicionados a cloreto de sódio 0,9% e infundidos por via endovenosa. O que a água para injeção e o cloreto de sódio 0,9% apresentam em comum é que ambos são registrados e classificados como medicamentos específicos.
- 52** A incidência de raios solares diretos sobre medicamentos acelera a velocidade das reações químicas, principalmente as de oxirredução, alterando a estabilidade dos mesmos. Os medicamentos sensíveis à ação da luz são chamados termosensíveis.
- 53** O Formulário Terapêutico é um manual que traz informações básicas e fundamentais sobre cada um dos medicamentos essenciais contidos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
- 54** Uma das etapas mais importantes do armazenamento de medicamento é a conservação para a manutenção da estabilidade do mesmo. São considerados sinais indicativos de alterações visíveis na estabilidade dos comprimidos: presença de quantidade excessiva de pó, quebras, lascas ou rachaduras na superfície, presença de manchas, aderência entre os comprimidos e formação de depósitos de cristais sobre o produto.
- 55** Os medicamentos excepcionais, também chamados medicamentos para tratar pacientes excepcionais, têm custo unitário elevado e são utilizados para o tratamento de doenças geralmente crônicas e que acometem uma pequena parcela da população.
- 56** A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é organizada de acordo com as patologias e agravos de saúde mais relevantes e prevalentes na população brasileira, assegurando-se o acesso da população aos medicamentos essenciais seguros, eficazes e de qualidade, necessários ao tratamento, em quantidade suficiente, na forma farmacêutica adequada e com dosagens apropriadas para serem prescritas para adultos, crianças e idosos.
- 57** Os opoterápicos são medicamentos obtidos a partir de glândulas, órgãos, tecidos e secreções animais e são classificados como medicamentos de alto custo, dado o uso de tecnologia elevada para o isolamento dos princípios ativos desses fármacos.
- 58** Para transportar medicamentos, a empresa responsável pelo transporte deve necessariamente ter registro no órgão sanitário competente e transportar medicamentos registrados no órgão competente.

- 59** Para implementar o medicamento genérico, as aquisições de medicamentos e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos sob qualquer modalidade de compra devem adotar, obrigatoriamente, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a denominação comum brasileira (DCB) ou, na sua falta, a denominação comum internacional (DCI).
- 60** O produto pertencente à categoria de medicamentos específicos não pode ser registrado como similar ou genérico.
- 61** As diretrizes observadas pelo Ministério da Saúde na elaboração da Política Nacional de Medicamentos foram estruturadas a partir de três eixos de ação governamental: regulação sanitária, regulação econômica e assistência farmacêutica.

Os casos de dengue no estado da Bahia tiveram um aumento de 199% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado. Até o momento, 94% dos municípios notificaram a doença por meio do sistema de informação da vigilância epidemiológica. Julgue os itens a seguir, a respeito da vigilância epidemiológica, que é parte de uma importante política do Ministério da Saúde brasileiro.

- 62** As ações da vigilância epidemiológica são desenvolvidas nos sistemas locais de saúde, para agilizar a identificação e o controle dos eventos adversos à saúde.
- 63** As ações da vigilância epidemiológica são restritas às áreas atinentes à saúde da população, com atividades de prevenção e controle de doenças.
- 64** Os agravos relacionados a medicamentos, principalmente as reações adversas, devem ser notificados à vigilância epidemiológica diretamente pelas unidades de saúde.

A infecção hospitalar é conceituada como qualquer processo infeccioso adquirido no ambiente hospitalar. Todos os hospitais brasileiros devem possuir um programa de controle das infecções hospitalares (PCIH), cujas diretrizes e normas de execução são definidas pelo Ministério da Saúde. Entre as principais infecções hospitalares descritas, está a infecção da ferida cirúrgica, e a profilaxia antimicrobiana é um instrumento importante na prevenção da infecção da ferida operatória. A respeito do controle da infecção hospitalar e da profilaxia antimicrobiana, julgue os itens a seguir.

- 65** Os antimicrobianos utilizados pelo hospital são definidos pela comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH), considerando a prevalência de resistência na instituição e a disponibilidade local dos antimicrobianos utilizados.
- 66** A determinação dos mecanismos de ação dos antimicrobianos por meio dos seus efeitos bioquímicos, fisiológicos e de sua biodisponibilidade caracteriza a farmacocinética da droga utilizada.

- 67** Medir o risco de aquisição de infecção hospitalar, avaliando prioridades para seu controle, auxiliando toda comunidade hospitalar na aplicação de recursos técnico-financeiros e verificar a necessidade de programas educativos, bem como colaborar na sua execução, são ações da comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH).
- 68** Os antimicrobianos administrados pela via parenteral podem apresentar-se nas formas farmacêuticas de injetáveis estéreis, emulsões e suspensões liofilizadas.
- 69** Para se obter a mesma concentração plasmática da penicilina G administrada por via intramuscular, é necessário que a concentração da droga administrada por via oral seja muito maior, devido à baixa absorção desse fármaco por esta via.
- 70** A oxacilina é uma penicilina resistente à penicilinase e apresenta alta taxa de ligação com a albumina plasmática. Essa ligação interfere na disponibilidade da droga no local de ação.
- 71** Apesar do surgimento de cepas resistentes à penicilina G, principalmente pelas bactérias Gram-negativas como o *Staphylococcus aureus*, esse antibiótico é amplamente utilizado nos pacientes com infecções hospitalares.
- 72** Entre as atribuições do farmacêutico pertinentes às atividades de controle da infecção hospitalar, estão a padronização e o uso racional dos germicidas.
- 73** Após a administração do antimicrobiano por via oral, ocorre a absorção da droga, cuja definição é a extensão com que ela atinge o seu local de ação.
- 74** São exemplos de vias de administração parenteral e enteral as vias intradérmica e intramuscular, respectivamente.
- 75** Prevenção de contato para todos os pacientes com colonização ou infecção por patógeno multirresistente é uma medida de prevenção e controle da resistência microbiana em hospitais.
- 76** A vancomicina é uma alternativa no tratamento de infecções por enterococos.
- 77** A penicilina cristalina ou aquosa é restrita ao uso intramuscular.
- 78** Os antimicrobianos betalactâmicos agem na função e na estrutura do DNA bacteriano.
- Com base no Código de Ética da Profissão Farmacêutica e na legislação farmacêutica instituída pela Lei Federal n.º 5.991/1973, pela Lei Federal n.º 6.437/1977, pela Resolução n.º 328/1999 e pela Portaria n.º 344/1998, julgue os itens a seguir.
- 79** As substâncias e os medicamentos contidos nas listas A1, A2 e A3 são classificados como entorpecentes e estão sujeitos a controle especial pela Portaria n.º 344/1998.
- 80** Considerando questões éticas presentes no Código de Ética da Profissão Farmacêutica para o perito farmacêutico, é vedado a esse profissional ser perito de pessoa de sua família ou de qualquer pessoa com a qual tenha relações que possam interferir no seu trabalho.
- 81** Seguindo os requisitos exigidos para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias, o estabelecimento pode comercializar e dispensar produtos isentos de registro no Ministério da Saúde.
- 82** A venda, em farmácias ou drogarias, de medicamentos que dependam de prescrição médica sem o fornecimento dessa prescrição pode acarretar como penalidade somente advertência e multa.
- 83** As disposições da lei em questão interferem nas unidades dos serviços privados e particulares, não abrangendo os serviços públicos civil e militar da administração direta e indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios e demais entidades paraestatais, bem como as unidades de dispensação das instituições de caráter filantrópico ou beneficente, sem fins lucrativos, no que concerne aos conceitos, às definições e à responsabilidade técnica.
- 84** Farmácia é o estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica.
- 85** A dispensação de medicamentos é privativa de farmácia, drogaria, posto de medicamento, unidade volante, dispensário de medicamentos, supermercado, armazém, empório, loja de conveniência e *drugstore*.
- 86** A inobservância das normas aprovadas pela Resolução n.º 328/1999 configura infração de natureza sanitária, sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei n.º 6.437/1977.

87 São penalidades e sanções determinadas pela Lei Federal n.º 6.437/1977 advertência, multa, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento e exoneração do farmacêutico responsável técnico ou do seu substituto em exercício da responsabilidade técnica, quando empregado ou funcionário público.

88 A notificação de receita é um documento padronizado destinado à notificação da prescrição de medicamentos: entorpecentes (cor amarela), psicotrópicos (cor azul) e retinóides de uso sistêmico e imunossuppressores (cor branca). A notificação concernente aos dois primeiros grupos deve ser firmada por profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional de Medicina Veterinária ou no Conselho Regional de Odontologia; aquela concernente ao terceiro grupo, deve ser firmada, exclusivamente, por profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

Considerando as normas de armazenamento e transporte de fármacos e a inspeção da vigilância sanitária, julgue os itens seguintes.

89 É atribuição legal dos órgãos de fiscalização do exercício profissional aplicar o roteiro de inspeção para transportadoras de produtos farmacêuticos e farmoquímicos instituído pela ANVISA.

90 Considera-se item necessário, aquele que deve atender às recomendações de boas práticas de fabricação e controle, pois pode influir na qualidade ou segurança dos produtos e na segurança dos trabalhadores em sua interação com os produtos e processos. O item necessário não cumprido na primeira inspeção deve ser automaticamente tratado como imprescindível nas inspeções seguintes.

Por propósito, a vigilância epidemiológica deve fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, em uma área geográfica ou população definida. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

91 A vigilância epidemiológica constitui importante instrumento para planejar, organizar e operacionalizar serviços de saúde.

92 Informações oriundas da imprensa sobre possíveis surtos de doenças não devem ser consideradas para investigação, pois a mídia, constantemente, faz sensacionalismo sobre o caso, alarmando a comunidade.

93 A representatividade, que é a capacidade de o sistema detectar casos, é uma das medidas quantitativas de avaliação de um sistema de vigilância epidemiológica.

No que concerne à farmacocinética, julgue os próximos itens.

94 Os fármacos não ionizados lipossolúveis entram com facilidade no sangue fetal a partir da circulação materna.

95 Qualquer fator que acelera o esvaziamento gástrico pode diminuir a velocidade de absorção de um fármaco.

96 O anestésico intravenoso tiopental é um exemplo de fármaco que se acumula nos tecidos, devido a sua baixa lipossolubilidade.

Com relação à padronização e à dispensação de medicamentos, julgue os itens seguintes.

97 Entre os critérios técnicos a serem observados na seleção de medicamentos, está a padronização de medicamentos pelo nome do princípio ativo na denominação comum brasileira (DCB) ou, na sua ausência, na denominação comum internacional (DCI).

98 Na padronização de medicamentos, deve-se escolher, entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, categoria química ou característica farmacocinética, o que apresente maior vantagem terapêutica.

99 No ato da dispensação, o farmacêutico deve orientar o paciente, avaliar o grau de entendimento das informações prestadas e esclarecer os pontos mais importantes e as dúvidas existentes.

100 A orientação ao paciente quanto ao uso adequado de medicamentos é papel exclusivo do profissional farmacêutico.