



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)

CONCURSO PÚBLICO
– Aplicação: 27/1/2002 –

ÁREA: MÉDICA
EMPREGO: MÉDICO
ESPECIALIDADE: GINECO-OBSTETRÍCIA

CADERNO DE PROVAS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO VERSO.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)
Concurso Público – Aplicação: 27/1/2002

ÁREA: MÉDICA
EMPREGO: MÉDICO
ESPECIALIDADE: GINECO-OBSTETRÍCIA

INSTRUÇÕES

- 1 Este caderno consta de **quarenta** questões objetivas, assim distribuídas: **cinco** questões de **Língua Portuguesa**, **cinco** questões de **Língua Inglesa**, **cinco** questões de **Conhecimentos de Informática**, **dez** questões de **Conhecimentos Gerais** e **quinze** questões de **Conhecimentos Específicos**.
- 2 Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada questão cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo acarretará a perda de 0,25 ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2001 – HFA, de 6/11/2001.
- 4 Não é permitida a utilização de nenhum material de consulta.
- 5 Durante as provas, o candidato não deve levantar-se nem comunicar-se com outros candidatos.
- 6 A duração das provas é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da Folha de Respostas.
- 7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes Instruções, na Folha de Rascunho ou na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

AGENDA

- I **28/1/2002** – Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no endereço <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **29 e 30/1/2002** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas exclusivamente na Gerência de Atendimento do CESPE/UnB.
- III **6/2/2002** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário Oficial e nos locais mencionados no item I, do resultado final das provas objetivas e da convocação para a entrega de títulos.

Observações:

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item **10 DOS RECURSOS** do Edital n.º 1/2001 – HFA, de 6/11/2001.
- Informações relativas a resultados poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX)–61–448–0100.
- É permitida a reprodução deste material, desde que citada a fonte.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)
Concurso Público – Aplicação: 27/1/2002

ÁREA: MÉDICA
EMPREGO: MÉDICO
ESPECIALIDADE: GINECO-OBSTETRÍCIA

Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Na Folha de Respostas, a indicação do campo **SR** é facultativa e não contará para efeito de avaliação; servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta correta. Use a Folha de Rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a **Folha de Respostas**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto LP-I – questões 1 e 2

1 A geração atual é muito menos romântica, muito mais
objetiva que a de há cinco décadas. Recordo-me da emoção com
que olhávamos, e ainda olhamos, as mulheres, em contraste com
4 a tranqüilidade dos jovens de hoje, em face do sexo. Refiro-me,
é claro, à mocidade pioneira e não à massa geral das populações
do interior, mais conservadora. Há hoje uma frieza, que talvez
7 seja providencial, em face da explosão demográfica. A libido se
desgenitaliza. Os homens estão mais frios. Mas o grande
elemento de equilíbrio é a mulher. Quando os homens eram
10 ardentes demais, elas encompridavam as saias e reduziam os
decotes. Em face de homens frios, elas levantam as saias e
baixam os decotes, em uma tentativa de homeostase. Quando os
13 jovens tendem à intersexualidade, elas, compensadoramente,
procuram masculinizar-se, pelo menos no vestuário. Quem não
vê as coisas mais a fundo pensa mesmo que elas se
16 masculinizaram. Na realidade, nunca foram mais femininas do
que nesse esforço patético de reequilíbrio.

J. Fernando Carneiro. *Psicologia do brasileiro*. São Paulo: Agir, 1971, p. 75 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Depreende-se do texto LP-I que

- A as mulheres, melhor do que os homens, adaptam-se às circunstâncias novas; por isso, reagem sedutoramente ao frio comportamento masculino.
- B o sexo perdeu o valor e a importância para os jovens, desde que a libido passou a ser mais intelectualizada.
- C o romantismo é coisa do passado; no mundo contemporâneo, o que importa é a frieza nas relações intersexuais.
- D o movimento em favor das minorias sexuais teve início quando as mulheres passaram a vestir-se de forma masculinizada.
- E quem pensa que as mulheres se masculinizaram entende que a atitude do homem moderno é contrastante com a do homem do século passado.

QUESTÃO 2

Assinale a opção cuja expressão substitua “de homeostase” (R12), no texto LP-I, sem alterar o sentido do período.

- A da tranqüilidade
- B de pioneirismo
- C da explosão demográfica
- D de equilíbrio
- E de masculinização

Texto LP-II – questões de 3 a 5

1 Pouco maior do que um par de ameixas secas, com
formato semelhante ao de uma gravata-borboleta e pesando
entre 15 g e 25 g, ela comanda algumas das mais
4 importantes funções do corpo humano. Exemplos? A
capacidade de respirar, de mover as pernas, regular a
temperatura corporal, manter o coração batendo no ritmo certo,
7 o raciocínio pronto para qualquer desafio... É preciso mais?
Claro que não. Está comprovadíssima a nobreza da pecinha de
que estamos falando. E para não espichar o assunto, vamos logo
10 à ficha da moça. Trata-se da glândula tireóide (ou tireóide),
domiciliada à frente da traquéia, bem abaixo do pomo-de-adão,
ou gogó, para os íntimos.

13 O primeiro médico a descrevê-la foi o belga Vesalius,
pai da anatomia moderna, em 1543. Ele observou que a pequena
estrutura se movimenta para cima e para baixo durante o ato de
engolir, mas não chegou a descobrir as tarefas desempenhadas
16 por ela no organismo. Séculos depois, os cientistas perceberiam
que, além de dançar no pescoço, a glândula fabrica dois
19 hormônios fundamentais: o T3 (triiodotironina) e o T4
(tiroxina). Lançadas na corrente sanguínea, essas substâncias
atingem, uma por uma, todas as células do corpo, estimulando-
22 as a produzir energia. Isso mesmo. O T3 e o T4 atuam como a
gotinha mágica que induz o metabolismo celular a transformar
nutrientes em combustível vital. Assim, o organismo encontra
25 forças para desempenhar todas as suas funções — de piscar o
olho a correr a mais disputada das maratonas.

Armando Luiz Antenore. In: *Saúde!*, dez./1990, p. 71 (com adaptações).

QUESTÃO 3

A partir da leitura interpretativa do texto LP-II, assinale a opção correta.

- A Ao descrever a glândula tireóide, o autor apresenta-lhe a origem, o histórico, as características, as funções e os principais empecilhos a seu funcionamento.
- B Denominam-se hipertiroidismo e hipotiroidismo o excesso ou a carência, respectivamente, dos hormônios fundamentais da tireóide, segundo o movimento ascendente e descendente dessa glândula.
- C O fragmento estrutura-se a partir de analogias, com ameixas e borboletas, e de comparações, com o coração e o cérebro, por exemplo.
- D Os efeitos principais do mau funcionamento da tireóide são, para os membros, a fraqueza e a imobilidade gradativas e, para o tórax, as dificuldades de funcionamento do diafragma.
- E O texto trata de um assunto especializado, de natureza científica, em linguagem adequada ao público leigo.

QUESTÃO 8

Based on the last paragraph of text LI, it can be gathered that

- I the Family Health Programme involves partnership.
- II there is a direct contact between the families and a team of field workers.
- III the families themselves know when to look for help and where to find it.
- IV child feeding and antenatal care are the Programme's only concern.
- V treatment is provided for just two types of diseases.

The only true items are

- A I and II.
- B I and IV.
- C II and V.
- D III and IV.
- E III and V.

QUESTÃO 9

It can be deduced from text LI that

- I dental care will never be included in the health treatment.
- II specialised care can also be offered if required.
- III hospital treatment is granted only for pregnant women.
- IV every Family Health Programme's team has ten participants.
- V a possible title for this passage could be: **Brazil widens access to health care.**

The total number of true items is

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 10

In text LI,

- I "Elsewhere" (R4) means **Everywhere**.
- II "which" (R12) refers to "Brazil" (R10).
- III "could not afford" (R13) means **could not find available**.
- IV "to seek" (R19-20) is the same as **to search for**.
- V "advice" (R20) is related to **advise**.

The only true items are





- A I and II.
- B I and III.
- C II and IV.
- D III and V.
- E IV and V.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA


Nas questões de 11 a 15, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; que o *mouse* está configurado para pessoas destreas e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 11



Por meio do Internet Explorer 5 e a partir de um computador que opera com o sistema operacional Windows 98, um usuário acessou um *website* especializado no envio de *fax*, utilizando os recursos da Internet. A figura acima mostra uma das páginas do *website* acessado. Com base nessa figura e acerca da Internet, do Windows 98 e do Internet Explorer 5, assinale a opção correta.

- A Com base nos dados apresentados na figura, é correto afirmar que a página mostrada acima é uma das favoritas do Internet Explorer 5, configurada pelo usuário a partir do botão .
- B Para facilitar a navegação pela *Web*, as páginas da WWW podem ser desenvolvidas com recursos de *hyperlink*. Por meio desse recurso, o usuário pode acessar informações a partir de elementos gráficos e textuais dispostos na própria página. Na página acima mostrada, se o usuário clicasse em Login, em Senha ou até mesmo em , ele acessaria recursos da página por meio de *hyperlinks*.
- C Os serviços de *fax* por meio dos recursos da Internet somente podem ser utilizados, caso o computador do usuário tenha nele instalado, além de uma placa de rede para a conexão a um provedor de Internet, uma placa de *fax/modem* para enviar o *fax* até o *website*. Adicionalmente, o destinatário deverá ter instalado em seu computador esses mesmos equipamentos para poder receber o *fax* enviado.
- D Em se tratando de informática e, principalmente, da Internet, é comum que os *softwares* se tornem ultrapassados ou inadequados, devendo ser substituídos ou, o que acontece geralmente, ser atualizados. Para facilitar a atualização do Internet Explorer, a Microsoft disponibiliza, atualmente, um *site* que permite ao usuário realizar a *download* via Internet das novas versões desse *software*. Essa facilidade pode ser acessada por meio do botão . Ao se clicar nesse botão, automaticamente o navegador realiza a atualização do Internet Explorer 5.
- E Caso o usuário queira tornar a página mostrada acima a página inicial do Internet Explorer 5 para, a cada vez que uma nova sessão de uso do Internet Explorer 5 for iniciada, o *software* carregar automaticamente essa página, será suficiente que ele clique no botão .

QUESTÃO 12










A figura acima ilustra uma janela do Outlook Express sendo executado em um computador cujo sistema operacional é o Windows 98. Acerca desse *software* e do Windows 98 e com base na figura mostrada, assinale a opção **incorreta**.

- A Para que esse *software* possa funcionar adequadamente no ambiente Windows 98 e possa enviar um *e-mail* para um destinatário localizado em um outro país, é necessário que o computador no qual ele está sendo executado tenha nele instalado um microprocessador com frequência de relógio — *clock* — superior a 1 GHz.
- B O *software* cuja janela é mostrada acima é capaz de enviar e receber mensagens de correio eletrônico no formato textual, em forma de arquivos anexados e na forma de páginas *Web* no corpo do *e-mail*.
- C Caso se queira responder o *e-mail* recebido, que está sendo mostrado na figura acima, basta clicar no botão ; na janela que será aberta em decorrência dessa ação, digitar a mensagem no local apropriado, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis e, finalmente, enviar a mensagem de resposta, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.
- D A partir desse *software*, é possível criar um catálogo de endereços de *e-mail* que facilite o envio de correio eletrônico a um determinado contato.
- E Caso se deseje enviar a mensagem recebida e mostrada na figura a um determinado destinatário, é suficiente clicar no botão ; na janela que será aberta em decorrência dessa ação, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis, tais como o endereço eletrônico do destinatário e, finalmente, enviar a mensagem, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.

QUESTÃO 13




A figura acima mostra parte da área de trabalho do Windows 98, em que se observa aberta a janela Meu computador. Com base nessa figura e acerca do Windows 98, julgue os itens abaixo.

- I Para excluir  da pasta Meu computador, é suficiente que o usuário se certifique de que a tecla  esteja desabilitada, clique sobre o referido objeto e pressione a tecla .
- II Para visualizar toda a área de trabalho do Windows 98, é suficiente que o usuário clique em , no canto superior direito da janela Meu computador. Contudo, com essa ação, a referida janela será fechada.
- III Executando-se um clique duplo sobre o ícone , será visualizada a pasta denominada Painel de controle. Nessa pasta, o usuário tem acesso a várias opções para a configuração de *software* e de *hardware* do seu computador.
- IV Clicando em , o usuário tem acesso a uma lista de opções, entre elas, à janela Executar. Essa janela pode ser utilizada para carregar um programa executável ou abrir um documento contendo texto.
- V Na pasta , são guardados os arquivos excluídos pelo usuário ao longo de uma sessão de trabalho. Os arquivos armazenados nessa pasta são automaticamente excluídos pelo Windows 98, sem possibilidade de recuperação, sempre que o disco rígido do computador apresenta um índice de ocupação de 90%.




Estão certos apenas os itens

- A I, II e V.
- B I, III e IV.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, III e V.


QUESTÃO 14







A figura acima mostra parte de uma janela do Word 97, com o fragmento de um texto que foi editado por um usuário. Com relação a essa janela e ao Word 97, assinale a opção correta.

- A** O documento em apreço é composto por apenas uma página, como pode ser visto na seqüência de caracteres **Pág 1**, no canto inferior esquerdo da janela, e foi editado no dia primeiro de abril, como pode ser visto na seqüência de caracteres **1/4**.
- B** Caso o usuário deseje maximizar a tela de trabalho, de forma que ela ocupe toda a área da tela do monitor de vídeo, é suficiente que ele clique em .
- C** Caso o usuário selecione o título “A Ciência da Dedução” e clique em , será exibida a caixa de diálogo Fonte, que permite alterar a fonte utilizada no título.
- D** Caso o usuário deseje que o Word 97 procure por erros gráficos no primeiro parágrafo, é suficiente que ele, após selecionar o referido parágrafo, clique em .
- E** Caso o usuário deseje selecionar a palavra “cordas”, é suficiente que ele execute a seguinte seqüência de ações com o *mouse*: posicionar o ponteiro imediatamente à esquerda da letra “c”, no início dessa palavra; pressionar o botão esquerdo e, mantendo-o pressionado, posicionar o ponteiro entre a letra “s”, no final da palavra, e o ponto final à sua direita; liberar o botão esquerdo.

QUESTÃO 15



A figura acima mostra uma planilha elaborada no Excel 97 por um empregado de um hospital, contendo informações acerca de alguns materiais hospitalares que foram adquiridos. Com referência à janela mostrada e ao Excel 97, assinale a opção correta.

- A** Caso o empregado deseje aumentar a largura da coluna B, é suficiente que ele clique, sucessivamente, no cabeçalho da referida coluna — **B** — e em .
- B** O preço total pago pelos “Cateteres” pode ter sido obtido por meio da seguinte seqüência de ações: clicar na célula D5; digitar sucessivamente as teclas **6**, **)**, **L**, **7** e **)**; teclar **<**.
- C** Caso o empregado deseje calcular o total gasto nos itens listados, pondo o resultado na célula D6, é suficiente que ele realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D6; clicar em ; teclar **<**.
- D** Para selecionar as células B2, C2 e D2, é suficiente que o empregado realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D2; clicar três vezes seguidas em .
- E** Caso o empregado deseje copiar o conteúdo da célula C2 para a área de transferência, é suficiente que ele clique nessa célula e, em seguida, clique em .

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Um paciente, com vinte anos de idade, deu entrada na emergência de um hospital e, no momento em que estava sendo examinado, apresentou parada cardiorrespiratória. Nessa situação, a primeira providência a ser tomada é

- A abrir as vias aéreas.
- B fazer compressões torácicas.
- C puncionar uma veia periférica.
- D realizar uma desfibrilação.
- E realizar ventilações com pressões positivas.

QUESTÃO 17

Uma paciente, com dezoito anos de idade, apresenta, há 24 h, temperatura de 39° C, associada a calafrios e dor localizada em flanco direito. O exame físico mostra um quadro de astenia e fácies de dor. Não se encontra dor à pesquisa do sinal de Giordano. O hemograma apresenta leucocitose, e o exame de urina revela a existência de piúria maciça, com teste do nitrito positivo. Com base nessa história clínica, julgue os seguintes itens.

- I Um diagnóstico diferencial a ser considerado, nesse caso, é o de abscesso renal.
- II O fato de não haver disúria e o resultado negativo para sinal de Giordano prejudicam o diagnóstico de pielonefrite.
- III O teste do nitrito é altamente sensível para o diagnóstico de infecção do trato urinário.
- IV A realização de ecografia renal traz boa contribuição para o diagnóstico do caso em questão.
- V O emprego de antibiótico pode ser iniciado antes mesmo do resultado da cultura de urina.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 18

Um paciente, com vinte anos de idade, tabagista, que ingere, com alguma frequência, bebida alcoólica, realizou uma consulta em ambulatório de clínica médica, quando se verificou que a medida de sua pressão arterial era de 150 mmHg × 95 mmHg. Na revisão de prontuário, descobriu-se que se tratava da terceira visita do paciente ao hospital no espaço de quatro semanas e que seus níveis de pressão arterial sistólica e diastólica sempre se situavam, respectivamente, entre 145 mmHg e 150 mmHg e entre 90 mmHg e 95 mmHg. A respeito do tratamento não-farmacológico para esse caso, julgue os itens a seguir.

- I A perda de peso é potencialmente a medida mais eficaz, independentemente de o paciente ser obeso.
- II A dieta hipossódica é uma recomendação cujo benefício ainda não está claramente demonstrado na literatura médica.
- III Uma dieta que contemple a ingestão de alimentos ricos em potássio pode promover uma significativa redução da pressão arterial.
- IV O paciente deve ter recomendação expressa de não mais fumar e de restringir o uso de bebidas alcoólicas.
- V Exercícios aeróbios devem ser realizados, obedecendo ao limite de 85% da frequência cardíaca máxima, pelo menos três vezes por semana.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 19

O alcoolismo é um grave problema de saúde pública no Brasil e ocorre em todas as classes socioeconômicas, acarretando diversos problemas na esfera médica. A respeito desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- I Alguns indivíduos podem desenvolver hiperglicemia como conseqüência do metabolismo do álcool.
- II Muitos indivíduos estão sujeitos a desenvolver essa doença, motivados por fatores genéticos.
- III A presença de sinais neurológicos focais demanda urgente realização de uma tomografia computadorizada de crânio.
- IV Estudos vêm demonstrando que o alcoólico tem um melhor prognóstico terapêutico quando inserido em um programa de reabilitação.
- V O tremor é o sinal mais comum da abstinência e costuma ocorrer acompanhado de hiperatividade parassimpática.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, III e V.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, IV e V.

QUESTÃO 20

O diabetes melito é uma das principais causas de procura de um consultório médico, e as estatísticas mostram ser essa uma doença de grande morbimortalidade. Os fatores que demandam uma pesquisa acerca de seu diagnóstico incluem

- I obesidade.
- II infecções recorrentes de pele.
- III poliúria.
- IV antecedentes familiares dessa enfermidade.
- V idade acima de sessenta anos.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 21

Acerca das parasitoses intestinais, que ainda representam grande prevalência no Brasil, assinale a opção que apresenta a correta relação entre a doença e a droga para seu tratamento.

- A ascaridíase ÿ mebendazol
- B estrogiloidíase ÿ metronidazol
- C esquistossomose ÿ cambendazol
- D teníase ÿ mebendazol
- E amebíase ÿ tiabendazol

QUESTÃO 22

Após a identificação de um gânglio localizado na região supraclavicular esquerda, de consistência endurecida, indolor e aderido a planos superficiais, tem-se como diagnóstico mais provável o(a)

- A tuberculose.
- B câncer.
- C lúpus eritematoso sistêmico.
- D sarcoidose.
- E gânglio reacional inespecífico.

Texto CG – questões de 23 a 25

Um paciente, com quinze anos de idade, previamente hígido, apresenta, há uma semana, quadro súbito de febre, calafrios e dor torácica com pontada à esquerda, seguida de tosse com expectoração amarelada. O paciente nega o uso de drogas ilícitas, tabaco e álcool. O exame físico mostra a presença de crepitações inspiratórias na base do pulmão esquerdo. No raio X de tórax, verifica-se a existência de condensação homogênea no lobo inferior esquerdo.

QUESTÃO 23

O mais provável agente etiológico de quadro de pneumonia descrito no texto CG é o(a)

- A *Staphylococcus aureus*.
- B *Haemophilus influenzae*.
- C *Legionella pneumophila*.
- D *Streptococcus pneumoniae*.
- E *Pseudomonas aeruginosa*.

QUESTÃO 24

No caso apresentado no texto CG, o tratamento que melhor associa eficácia terapêutica e menor custo é feito com

- A macrolídeo.
- B penicilina.
- C quinolona.
- D cloranfenicol.
- E aminoglicosídeo.

QUESTÃO 25

Supondo que o paciente mencionado no texto CG responda favoravelmente ao tratamento prescrito, a resolução das imagens radiográficas pode então ser esperada em um intervalo de tempo de

- A uma semana.
- B duas a quatro semanas.
- C quatro a seis semanas.
- D seis a oito semanas.
- E oito a dez semanas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A gestante e seu feto são suscetíveis a infecções e doenças infecciosas. Algumas dessas podem ser muito sérias e ameaçar a vida da mãe, enquanto outras podem ter um impacto profundo sobre a evolução neonatal em virtude de uma grande probabilidade de infecção fetal.

Cunningham *et al.* *Obstetrícia*. 20.^a ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2000.

Acerca de infecções durante o período gestacional, assinale a opção correta.

- A A presença de antígeno HBe (HBeAg) em gestantes com hepatite B implica alta infectividade.
- B A imunidade celular e humoral do feto começa a desenvolver-se no início do terceiro trimestre.
- C Na toxoplasmose, a positividade da IgM, que confere infecção aguda, não é mais detectada no sangue após quatro semanas do seu aparecimento.
- D A amoxicilina é a droga de escolha no tratamento de infecção materna por estreptococos do grupo B (*Streptococcus agalactiae*).
- E Gestantes não-imunizadas ao vírus da varicela-zóster, caso mantenham contato com portadores dessa doença, devem ser vacinadas.

QUESTÃO 27

Em relação ao diabetes melito na gestação, julgue os itens abaixo.

- I Se o resultado do teste oral simplificado de tolerância à glicose apresentar valores de glicose iguais ou superiores a 185 mg/dL, o diagnóstico é de diabetes melito gestacional e dispensa o teste clássico de curva glicêmica.
- II Na segunda metade da gestação, os níveis de insulina aumentam, como resultado, em parte, de atividade do hormônio lactogênico placentário, do estrogênio, da progesterona, do cortisol e da prolactina.
- III Na classificação de White, o tratamento recomendado para a classe A₁ do diabetes inclui dieta e insulina.
- IV No início da gestação, valores elevados de hemoglobina glicosilada (HgbA_{1c}) indicam maior risco de malformação fetal.
- V Gestantes com glicosúria devem sempre receber tratamento específico para diabetes.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 28

Julgue os itens subseqüentes, relativos à vitalidade fetal.

- I Consta-se a bradicardia fetal sempre que a frequência cardíaca fetal basal (FCF) for inferior a 120 batimentos por minuto durante 15 min ou mais.
- II O padrão sinusoidal é exclusivo de fetos hidróticos de gestações isoimunizadas.
- III Na desaceleração tardia, a queda da pO_2 fetal para níveis inferiores a 18 mmHg provoca, inicialmente, estimulação dos quimiorreceptores e conseqüente resposta simpática. Posteriormente, há uma estimulação dos barorreceptores e resposta parassimpática.
- IV A presença de mecônio no líquido amniótico de gestantes em trabalho de parto representa, na maioria das vezes, acidemia fetal.
- V A brevidade do cordão predispõe às desacelerações variáveis na FCF.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e IV.
- B I, III e V.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, III e V.

QUESTÃO 29

No que se refere ao abortamento, assinale a opção correta.

- A O hipotireoidismo é causa importante de abortamento.
- B O fator aloimune, por meio do sistema HLA materno e paterno, está bem estabelecido como uma das causas de abortamento recorrente.
- C Entre as anormalidades cromossômicas, as monossomias são as mais freqüentes em abortos humanos.
- D Não há evidências de que, em seres humanos, a infecção materna pela *Chlamydia trachomatis* seja causa de abortamento.
- E Na incompetência cervical, o procedimento cirúrgico recomendado por Shirodkar provoca menos traumatismo e sangramento que o proposto por McDonald.

QUESTÃO 30

Acerca das intercorrências clínicas na gestação, assinale a opção correta.

- A As gestantes com epilepsia mais freqüentemente têm filhos com paralisia cerebral, convulsões e retardo mental.
- B Tem sido observada a correlação positiva entre a gravidade das crises asmáticas de gestantes e a prematuridade e a malformação fetal.
- C Em gestantes com estenose mitral, como medida preventiva de descompensação cardíaca, deve-se evitar o trabalho de parto e o parto normal.
- D É comum a exacerbação do lúpus eritematoso sistêmico na gestação; no puerpério, ao contrário, há melhora clínica e laboratorial.
- E Gestantes com câncer de mama e linfonodos positivos devem iniciar a quimioterapia somente após o parto.

QUESTÃO 31

Julgue os itens abaixo, referentes à fisiologia da gestação.

- I A gonadotrofina coriônica humana (hCG), cuja secreção máxima ocorre entre a oitava e a décima semanas de gestação, age, exclusivamente, na manutenção do corpo lúteo.
- II O principal precursor da síntese de 17 beta-estradiol pela placenta é o sulfato de deidroepiandrosterona de origem materna e fetal.
- III As artérias hipogástricas, que distalmente tornam-se artérias umbilicais, transportam o sangue no sentido feto-placenta.
- IV Durante a gestação, as concentrações plasmáticas maternas de creatinina e uréia normalmente aumentam.
- V Na gestante, há aumento sérico da tiroxina (T4) total e da globulina de ligação da tiroxina (TBG).

Estão certos apenas os itens

- A I, II e IV.
- B I, III e V.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, III e V.

QUESTÃO 32

A respeito da hipertensão na gestação, assinale a opção **incorreta**.

- A Ocorre refratariedade à angiotensina II, em gestações normotensas, mas não nas complicadas com pré-eclâmpsia.
- B Os níveis séricos elevados de enzimas hepáticas na pré-eclâmpsia são causados pela necrose hemorrágica periportal na periferia do lóbulo hepático.
- C O tromboxane, a prostaciclina e a prostaglandina E_2 ficam diminuídos na pré-eclâmpsia.
- D A endoteliose capilar glomerular é lesão renal característica da pré-eclâmpsia.
- E Em gestantes com hipertensão severa, o emprego de glicocorticóides para acelerar a maturidade pulmonar não está contra-indicado.

QUESTÃO 33

Julgue os itens a seguir, referentes à bioesteroidogênese.

- I O androgênio é fator inibidor da síntese da globulina carregadora de hormônios sexuais (SHBG).
- II O hirsutismo, em mulheres com a testosterona total e a livre normais, provavelmente resulta do aumento da conversão intracelular de testosterona em deidrotestosterona, feita pela enzima 5 alfa-redutase.
- III Independentemente do peso, as mulheres portadoras de ovários policísticos com resistência à insulina e com hiperinsulinemia apresentam níveis séricos baixos de SHBG.
- IV No folículo ovariano, a ativina amplia a estimulação do FSH na atividade da aromatase, com conseqüente aumento na produção de estrogênios.
- V O estriol é originado no ovário e em tecidos periféricos dos precursores estrona e estradiol.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 34

Acerca do desenvolvimento puberal anormal, assinale a opção **incorreta**.

- A** Na puberdade precoce verdadeira idiopática, os níveis séricos basais de FSH e LH estão aumentados e a resposta ao teste do GnRH é do tipo puberal.
- B** Na puberdade precoce secundária à síndrome de McCune-Albright, os níveis de LH e FSH estão elevados.
- C** Na puberdade precoce por cisto ovariano folicular autônomo, a resposta do LH ao teste do GnRH está suprimida.
- D** Não há associação entre puberdade precoce e menopausa precoce.
- E** O hipertireoidismo pode ser causa tanto de puberdade precoce quanto de puberdade retardada.

QUESTÃO 35

Em relação ao climatério, assinale a opção correta.

- A** A osteoporose, uma das conseqüências da deficiência de estrogênio, é caracterizada por redução na quantidade de osso e não na composição química do osso.
- B** Na pós-menopausa, as pressões sistólica e diastólica aumentam devido à diminuição da produção de estrogênios, que têm ação vasodilatadora.
- C** Na pós-menopausa, o ovário continua a produzir, pelas células da teca remanescentes, androgênios em quantidade significativa.
- D** Em mulheres na menopausa, os estrogênios têm sido utilizados na profilaxia de doenças cardiovasculares, com a função de elevar os níveis séricos de óxido nítrico e de endotelina e diminuir tromboxane.
- E** Na pós-menopausa, os níveis séricos de FSH e LH são elevados, o que se deve tanto à maior produção hipofisária quanto à diminuição da velocidade de retirada metabólica (*metabolic clearance rate*).

QUESTÃO 36

Julgue os itens abaixo, a respeito de neoplasias de ovário.

- I Em portadoras de cistos ovarianos funcionais, o tratamento com contraceptivo hormonal oral é de melhor resolução que a observação clínica isolada.
- II A maioria dos cânceres ovarianos epiteliais é encontrada em mulheres no final da idade reprodutiva, sendo os adenocarcinomas serosos os mais freqüentes.
- III A síndrome de Lynch II, de origem familiar, é uma combinação de câncer envolvendo exclusivamente o ovário, o endométrio e a mama.
- IV Os tumores ovarianos endometrióides freqüentemente estão associados a lesões semelhantes no endométrio.
- V Os tumores ovarianos mucinosos, geralmente unilaterais, possuem, na maioria dos casos, células intestinais, as quais, com base apenas na histologia, não se distinguem das presentes no carcinoma metastático do trato gastrointestinal.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II. **C** II e IV. **E** IV e V.
- B** I e III. **D** III e V.

QUESTÃO 37

Uma adolescente com dezoito anos de idade foi atendida no ambulatório de ginecologia referindo nunca ter menstruado. Ao exame físico, apresentava genitália ambígua, mamas não-desenvolvidas e sinais de virilização. Considerando esse quadro clínico, o diagnóstico mais provável é

- A** resistência completa aos androgênios.
- B** disgenesia gonadal 46,XY, forma completa.
- C** disgenesia gonadal 45,X0 / 46,XY.
- D** deficiência da 17 alfa-hidroxilase em cariótipo 46,XX.
- E** deficiência da 17,20 liase em cariótipo 46,XX.

QUESTÃO 38

Para o cirurgião pélvico, o conhecimento das exatas relações anatômicas das estruturas parietais e viscerais da pelve feminina é tão indispensável quanto suas habilidades cirúrgicas e diagnósticas.

A respeito da anatomia do trato genital feminino, julgue os itens que se seguem.

- I Os músculos elevadores do ânus que compõem o diafragma pélvico são o pubococcígeo, o ileococcígeo e o puborretal.
- II A artéria pudenda interna, ramo da artéria ilíaca interna, dá origem à artéria perineal.
- III A região perineal é inervada pelo obturador e pelo nervo pudendo.
- IV A vulva e a porção inferior da vagina drenam para os linfonodos inguinais, superficiais e profundos.
- V Os ligamentos uterossacos, formados basicamente por fibras musculares, feixes de fibras nervosas e vasos sanguíneos, inserem-se no perióstio da quarta vértebra sacra.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4. **E** 5.

QUESTÃO 39

Julgue os itens a seguir, relativos a infecções que acometem o trato genital feminino.

- I Os tipos 6 e 11 de papilomavírus humano (HPV) geralmente são responsáveis pelas verrugas genitais.
- II A eritromicina é o tratamento de segunda linha mais efetivo e seguro no tratamento tanto de gestante portadora de sífilis e alérgica à penicilina quanto de seu feto eventualmente infectado.
- III A imunofluorescência direta para infecção genital pela *Chlamydia trachomatis* é de alta sensibilidade e especificidade.
- IV A positividade do VDRL pode ocorrer a partir da segunda semana de infecção pelo *Treponema pallidum*.
- V A bacterioscopia é um método de baixa sensibilidade no diagnóstico de infecção genital pela *Neisseria gonorrhoeae*.

Estão certos apenas os itens

- A** I, II e IV.
- B** I, III e V.
- C** I, IV e V.
- D** II, III e IV.
- E** II, III e V.

QUESTÃO 40

Acerca de distúrbios urogenitais, assinale a opção correta.

- A** A cirurgia SLING proporciona bons resultados em mulheres com incontinência urinária de esforço por hiper mobilidade do colo vesical.
- B** Em casos de incontinência urinária de esforço, considera-se insuficiência esfínteriana intrínseca quando, na avaliação urodinâmica, a pressão de perda for inferior a 80 cmH₂O.
- C** Os fármacos com ação na incontinência urinária de esforço são da categoria beta-adrenérgica e proporcionam contração da musculatura lisa da uretra.
- D** Acidente vascular cerebral, neuropatia diabética e demência senil são causas de instabilidade do detrusor.
- E** A eletroestimulação aguda e máxima é comprovadamente eficaz no tratamento da hiperatividade do detrusor.