

- ▶ De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 150 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**; ou o campo designado com o código **SR**, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos três campos da **folha de respostas**, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo designado com o código **SR** não implicará anulação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, que é o único documento válido para a correção das suas provas.
- ▶ Nos itens que avaliam **Conhecimentos de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto I – itens de 1 a 15

Controle do tabaco

1 O ministro da Saúde, Humberto Costa, participou
da primeira reunião da Comissão Nacional de
Implementação da Convenção-Quadro Internacional para
4 o Controle do Tabaco (CONICQ). Instituída por decreto
presidencial em agosto de 2003, a comissão nacional tem
a competência de assessorar o governo federal nas decisões
7 relativas à formulação de políticas públicas para
ratificação do documento internacional em todo o
território brasileiro.

10 Até o momento, três países confirmaram a
assinatura da convenção — Noruega, Malta e Ilhas Fiji.
De acordo com as regras da OMS, para que uma
13 convenção seja adotada em todo o mundo, deve ser
ratificada por no mínimo 40 países. Desde junho, quando
foi aberta a rodada mundial de confirmação das
16 assinaturas, 74 países — incluindo o Brasil — já
demonstraram interesse em dar aval ao documento. O
prazo para as nações confirmarem a assinatura da
19 convenção termina em 29 de junho de 2004.

Criada para tentar reduzir os efeitos do fumo na
saúde da população mundial, a convenção-quadro busca
22 fixar padrões internacionais para controle do consumo de
tabaco. O documento adota providências relacionadas à
propaganda e ao patrocínio, à política de impostos e aos
25 preços dos produtos fumíferos. A convenção também tem
como alvo a fiscalização do mercado ilícito, o combate ao
tabagismo passivo e a proteção do meio ambiente durante
28 o cultivo e o processamento do tabaco. O tratado
estabelece, ainda, que os países produtores de tabaco
devem criar alternativas econômicas viáveis para os
31 cultivadores e os trabalhadores das plantações de tabaco.

O tabagismo é considerado um problema global
pela OMS. Estudos realizados no mundo inteiro
34 registraram que, entre 1975 e 1996, o consumo de tabaco
cresceu quase 50% devido às estratégias de expansão de
mercado, sobretudo nos países em desenvolvimento. Hoje,
37 o total de mortes decorrentes do uso do tabaco chega a
4,9 milhões por ano, o que corresponde a mais de 10 mil
óbitos por dia em todo o planeta. Se a tendência atual de

40 expansão do consumo se mantiver, dentro de três décadas
serão mais de 10 milhões de mortes anuais — metade
delas em indivíduos em idade produtiva (entre 35 e 69
43 anos).

A OMS estima que um terço da população adulta
mundial — 1,2 bilhão de pessoas, entre as quais 200
46 milhões de mulheres — fuma. Pesquisas demonstram que
cerca de 47% da população masculina e 12% da feminina
de todo o mundo são fumantes. Nos países em
49 desenvolvimento, a proporção é de 48% dos homens e 7%
das mulheres. Já nos países desenvolvidos, a participação
das mulheres mais que triplica: o tabagismo atinge 24%
52 da população feminina e 42% da masculina.

Pelos cálculos do Banco Mundial, o tabagismo
gera prejuízos anuais da ordem de US\$ 200 bilhões. Esse
55 valor é resultado da soma de fatores como o tratamento de
doenças relacionadas ao consumo do fumo, sobretudo o
câncer, e a morte de cidadãos em idade produtiva. Metade
58 dessa conta bilionária é paga pelos países em
desenvolvimento — justamente os que concentram o maior
número de mortes (70%) e que têm maiores carências de
61 programas sociais financiados com dinheiro público.

No Brasil, o percentual de fumantes é considerado
alto quando comparado com outros países, principalmente
64 da América Latina. Trinta por cento da população adulta
do país fumam, sendo 16,7 milhões de homens e 11,2
milhões de mulheres — a maioria com idade entre 20 e 49
67 anos. Mais de 90% dos fumantes ficam dependentes da
nicotina antes dos 20 anos de idade. Atualmente, existem
no país 2,8 milhões de fumantes nessa faixa etária.

70 A Organização Panamericana de Saúde (OPAS)
estima que ocorram 200 mil mortes por ano no Brasil em
decorrência do tabagismo. O país é hoje o quarto maior
73 produtor de tabaco do planeta — atrás somente de China,
Estados Unidos e Índia — e, desde 1993, ocupa o primeiro
lugar na exportação mundial.

Internet: <<http://www.saude.gov.br>>. Acesso em out./2003 (com adaptações).

A partir das idéias do texto I, julgue os itens a seguir.

- 1 No primeiro período do texto, há alusão a duas equipes de combate ao fumo: uma com espaço de atuação nacional e outra de âmbito internacional.
- 2 A “comissão nacional” (l.5) tem por função desencadear ações que ratificam os comportamentos dos consumidores de tabaco em território brasileiro.
- 3 De acordo com as regras da OMS, para que uma deliberação extraída em convenção tenha força de lei mundial, deve obter o aval de, no mínimo, 40 países signatários.
- 4 A convenção-quadro, criada para tentar reduzir os efeitos do fumo na saúde da população mundial, busca fixar padrões internacionais para o controle do consumo de tabaco.
- 5 São objetivos subsidiários da convenção internacional: a fiscalização do mercado ilícito, o combate ao tabagismo passivo, a proteção do meio ambiente durante o cultivo e o processamento do tabaco.
- 6 Em virtude de mais de 90% dos fumantes ficarem dependentes da nicotina antes dos vinte anos de idade, atualmente, no Brasil, existem 2,8 milhões de fumantes nessa faixa etária.
- 7 Infere-se do texto que o autor é diretamente interessado, por razões econômicas, na preservação da saúde das pessoas, principalmente as da classe social mais abastada.

Julgue se os itens a seguir mantêm as idéias do texto I e estão de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

- 8 O texto informa que 74% das nações signatárias da Carta de Intenções da OMS devem assinar, até o final do primeiro semestre do ano vindouro, o aval ao documento.
- 9 Depreende-se do texto que o Brasil é um dos países que se posicionam favoravelmente às deliberações da OMS.
- 10 Caso a tendência atual de expansão do consumo de fumo se mantenha, haverá, em três décadas, mais de 5 milhões de mortes, muitas das quais absorvendo indivíduos em idade produtiva.
- 11 O tabagismo acarreta prejuízo da ordem de duzentos bilhões de dólares anualmente, valor esse resultante dos gastos com doenças relacionadas ao consumo do fumo, principalmente o câncer, ou da improdutividade de cidadãos, devido a falecimento.

Julgue os itens subsequentes quanto à concordância e à regência.

- 12 O documento internacional adota providências relacionadas com às propagandas enganosas, à firmas com patrocínios exagerados, à política de impostos e a preços dos produtos derivados do fumo.
- 13 No Brasil, o percentual de fumantes é considerado alto quando comparado com o de outros países, principalmente os latino-americanos.
- 14 Ainda que os países produtores de tabaco devam pensar em estratégias econômicas viáveis para o plantio, os cultivadores e os trabalhadores das plantações de tabaco não costumam adotá-las.
- 15 Embora algumas pesquisas demonstrem que, em países desenvolvidos, cerca de 47% da população masculina e 12% da feminina é viciada em tabagismo, tais proporções oscilam, passando a um montante de 48% dos homens e 7% das mulheres, em países em desenvolvimento, constituída de fumantes.

Pequenas empresas podem adotar melhores práticas

1 Seguir normas internacionais de processo é opção para pequenas e médias empresas, mesmo sem a intenção de obter certificação oficial. “Os altos custos do selo não impedem que qualquer empresa, independentemente do porte, adote práticas mais eficientes de gestão. O consumidor espera este tipo de atitude”, comenta o presidente da Qualitymaster.

7 Cabe à companhia definir se os gastos para adoção de práticas internacionais serão compatíveis com os ganhos em competitividade. “É possível obter, ao longo do tempo, redução de custos operacionais através da maior qualidade e do crescimento da produtividade”, afirma o presidente da Qualitymaster.

13 A maior barreira para a implantação de sistemas de gestão — como os voltados para qualidade, meio ambiente, saúde e responsabilidade social —, segundo o presidente da Qualitymaster, é o pouco envolvimento da alta gerência. “A falta de comprometimento das equipes também atrapalha”, diz ele.

16 O presidente da Qualitymaster ressalta ainda que, desta forma, as companhias garantem melhor atendimento aos consumidores. “A diferença entre Deus e o cliente? Deus perdoa!”, afirma ele.

Internet: <<http://www.jornaldocomercio.com.br>>. Acesso em out./2003 (com adaptações).

Considerando as relações textuais, morfosintáticas e semânticas do texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 16 O referente da expressão “este tipo de atitude” (l.6) é “práticas mais eficientes de gestão” (l.5).
- 17 Pela presença de partes que recuperam literalmente as falas de pessoas na entrevista transcrita, depreende-se que se trata de um texto predominantemente narrativo.
- 18 Na linha 8, “à companhia” exerce a função de sujeito sintático oracional, pois é a companhia que vai “definir se os gastos (...) competitividade”.
- 19 As vírgulas empregadas nas linhas 15 e 16 justificam-se, gramaticalmente, por se tratar da intercalação de uma oração explicativa.
- 20 Pela última afirmação do texto, depreende-se que os consumidores são implacáveis; Deus, não.

Quem visita a sede da ALBRAS, fabricante de alumínio instalada em Barcarena, a 40 km de Belém, pode se surpreender com a quantidade de cestas para a coleta seletiva de lixo espalhadas por seus corredores. A explicação, no entanto, está a 7 km da companhia, em cooperativas que reciclam papéis, caixas de madeira e garrafas plásticas de refrigerantes, além de sobras de comida. Um lixo que ajuda a reciclar a vida de centenas de trabalhadores das quatro cooperativas. O projeto **Nosso Lixo tem Futuro** consumiu investimentos de 1,2 milhão de dólares e tem por objetivo resgatar a cidadania por meio da geração de renda para os moradores do município.

Jornal do Brasil, 26/10/2003, p. A30 (com adaptações).

Tendo o texto por referência inicial e considerando as múltiplas implicações do tema por ele abordado, julgue os itens seguintes.

- 21 Nos países mais industrializados e economicamente mais ricos, a questão do lixo foi há muito equacionada. Por isso, em nenhuma cidade do hemisfério norte existem atualmente *lixões* ou aterros sanitários, cenário ainda tão comum ao sul do Equador.
- 22 Na recente Conferência Nacional das Cidades, uma certeza envolveu os debates: o lixo urbano é uma bomba-relógio, armada, que age silenciosamente nas grandes e pequenas cidades brasileiras.
- 23 De maneira geral, o problema do lixo no Brasil, na atualidade, conduz a duas questões primordiais e igualmente dramáticas. De um lado, a degradação do meio ambiente, e, de outro, a agressão à dignidade do trabalho humano, quando se sabe que milhares de pessoas disputam com animais o que foi descartado pela sociedade.
- 24 Um projeto como o citado no texto pressupõe, como medida preliminar, o controle sobre o *lixão* a céu aberto existente na área, como forma de monitorar a atuação das centenas de pessoas que, diariamente, se dedicam a catar o material nele depositado.
- 25 Ao contrário do que acontecia há algumas décadas, graças às diversas tecnologias hoje existentes, também é possível fazer a compostagem do lixo orgânico para transformá-lo em adubo, a ser utilizado na agricultura.
- 26 O êxito de um trabalho como o proposto no texto também requer, simultaneamente à montagem da estrutura necessária à reciclagem dos materiais, um esforço de educação dos moradores para que se acostumem a selecionar o lixo ainda no ambiente em que ele é produzido.
- 27 O maior problema ambiental ocasionado pelas garrafas PET é que, além do longo tempo de permanência no meio ambiente sem se deteriorar, ainda não se descobriram formas que permitam sua reutilização.
- 28 Programas como o apresentado no texto, também comprometidos com o resgate da cidadania de setores da população com elevado índice de exclusão social, ao possibilitarem a venda de produtos oriundos da reciclagem do lixo, transformam-se em instrumento de geração de renda.

O pontificado de João Paulo II, 83 anos, foi o que mais se prolongou no século XX. Já é o quarto mais longo da história da igreja e, em poucos meses, caminha para se tornar o terceiro — entre mais de 260 papados. Karol Wojtyla é o 264.º papa a ocupar o trono de São Pedro e acumula vários recordes em relação a viagens, audiências com líderes políticos e beatificações e canonizações. O cardeal Wojtyla, então arcebispo de Cracóvia, foi escolhido papa porque era considerado um homem de centro, como opção entre candidatos claramente de direita ou de esquerda. Além disso, ele vinha de um país comunista e tinha carisma.

Folha de S. Paulo, 16/10/2003, p. A11 (com adaptações).

A partir do texto acima e considerando as diversas implicações do assunto nele focalizado, julgue os itens que se seguem.

- 29 A crise civilizacional do tempo presente, apesar da amplitude de suas repercussões, não teve força suficiente para atingir, mesmo que superficialmente, as religiões tradicionais, como é o caso do catolicismo.
- 30 Entre os católicos, os críticos mais visíveis de João Paulo II são os progressistas, ou liberais, que rejeitam o que classificam de intransigente conservadorismo do papa em temas como o controle da natalidade e os direitos das mulheres.
- 31 Vindo da comunista Iugoslávia, Karol Wojtyla assumiu papel secundário na crise que, na virada dos anos 80 para os 90 do século passado, pôs fim ao socialismo real do Leste europeu, embora torcesse para esse epílogo.
- 32 Vítima de atentado em plena praça de São Pedro e com a saúde muito debilitada, João Paulo II passou praticamente recluso no Vaticano seus últimos anos de pontificado, em flagrante contraste com a fase inicial, marcada por um ritmo intenso de viagens por todos os continentes.
- 33 Doutrinariamente inflexível, o papa João Paulo II não titubeou em sufocar boa parte do debate teológico não-ortodoxo, chegando a proibir que pensadores abertamente críticos lecionassem ou publicassem seus trabalhos com a aprovação da igreja.
- 34 Independentemente das críticas, é notório o fato de que João Paulo II ameahou, ao longo de vinte e cinco anos de papado, a adesão entusiasmada de milhões de fiéis, sem falar em personalidades seculares e não-católicas, por sua reconhecida liderança moral.
- 35 Contido na abertura de processos de canonização e de beatificação de figuras da história católica, João Paulo II também foi parcimonioso na escolha dos cardeais que formam o colégio eleitoral responsável pela escolha de seu sucessor.

O botão Iniciar do Windows 98 permite ao usuário acessar diversas funcionalidades desse sistema operacional. Com relação às funcionalidades acessadas por meio desse botão, julgue os itens abaixo.

- 36 Ao ser acionada, a opção Documentos permite obter uma lista contendo os documentos que são abertos mais freqüentemente pelo usuário. Para que um documento entre nessa lista, é necessário que ele tenha sido acessado pelo menos três vezes.
- 37 A opção Configurações permite abrir a pasta Painel de controle. Nessa pasta, há ícones que dão acesso a recursos para a configuração de vários parâmetros de funcionamento do Windows 98.
- 38 A opção Localizar permite, entre outras coisas, localizar arquivos armazenados no disco rígido do computador.



A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 5, contendo uma página da Web. Com relação a essa figura, ao Internet Explorer e à Internet, julgue os itens seguintes.

- 39 A seqüência de caracteres <http://www.hgb.rj.saude.gov.br/> é um exemplo de endereço eletrônico correto de página da Web.
- 40 Ao se clicar o botão , será aberta uma janela que tem por funcionalidade a localização de expressões ou palavras contidas na página mostrada.
- 41 Ao se clicar o menu **Editar**, será exibida uma lista de opções, entre as quais a que permite ao usuário salvar a página que está sendo editada em seu computador.
- 42 As informações contidas na janela permitem concluir que, caso **Home** constitua um *hyperlink*, ao clicá-lo será acessada uma página cujo endereço eletrônico é <http://www.hgb.rj>.



A figura acima mostra uma janela do Word 2000 contendo um documento com parte de um texto extraído do sítio <http://portal.saude.gov.br/saude/>, acessado em 20/10/2003. Considerando essa figura, julgue os itens subsequentes, relativos ao Word 2000.

- 43 Por meio do menu **Desenhar**, é possível inserir, no documento em edição, desenhos armazenados no disco rígido do computador.

- 44 O botão  permite o acesso a uma barra de ferramentas por meio da qual é possível se adicionar ou alterar a borda em texto selecionado.
- 45 Para se localizar, no documento em edição, parágrafos enumerados, é suficiente clicar o botão .
- 46 Para se excluir todo o parágrafo mostrado, é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar imediatamente antes de “Hoje”; mantendo o botão esquerdo do *mouse* pressionado, arrastar o cursor do *mouse* até a marca de final do parágrafo; liberar o botão esquerdo do *mouse*; e, finalmente, teclar .
- 47 Na janela mostrada, para se exibir um documento no formato Word armazenado em arquivo, é suficiente realizar as seguintes ações: clicar a opção Visualizar arquivo, encontrada no menu **Exibir**; na caixa de diálogo aberta, clicar sobre o arquivo que se deseja visualizar; clicar OK.

	A	B	C
5		1980	1990
6	população total	119.002.706	146.825.475
7	por grandes grupos de idade (%)		
8	0-14 anos	38,2	34,72
9	15-64 anos	57,68	60,45
10	65 e mais	4,01	4,83

Na figura acima, observa-se uma janela do Excel 2000, contendo uma planilha em elaboração, cujos dados são relativos à população total do Brasil e à proporção da população por grandes grupos de idade nos anos de 1980 e 1990. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir, acerca do Excel 2000.

- 48 Sabendo-se que as células B6 e C6 estão formatadas para número, para determinar o aumento percentual da população entre os anos de 1980 e 1990, com relação a 1980, e pôr o resultado na célula A5, é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar a célula A5; digitar $=(C6-B6)*100/B6$ e teclar .
- 49 Para totalizar o conteúdo das células de B8 a B10 e pôr o resultado na célula A5, é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar a célula A5; clicar a barra ; digitar $subtotal(B8:B10)$ e teclar .
- 50 Para se selecionar todas as células de A5 a C10, é suficiente clicar o retângulo no canto superior esquerdo da planilha ; pressionar e manter pressionada a tecla ; clicar a célula C10; liberar a tecla .

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca das ações de enfermagem, nos diferentes níveis, com o objetivo de informar e orientar a população a respeito das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), julgue os itens a seguir.

- 51 É correto informar que todas as pessoas podem contrair uma DST, independentemente de idade, raça, sexo e religião.
- 52 É correto informar que todas as DSTs são curáveis, desde que tratadas adequadamente.
- 53 Os agentes causadores das DSTs não sobrevivem fora do sistema genital humano. Assim, as pessoas não adquirem DST em sanitários.
- 54 O uso de espermicida junto ao preservativo não oferece nenhuma segurança adicional em relação à DST e à gravidez.

Quanto ao desenvolvimento da doença provocada pelo HIV e à atuação dos profissionais de saúde, julgue os seguintes itens.

- 55 Os monócitos e os macrófagos — cujo papel é apresentar o antígeno às células T, iniciando a resposta imunológica do organismo — não são infectados pelo HIV.
- 56 Para avaliar o estágio da infecção pelo HIV, usa-se a quantificação de CD4, molécula que é destruída pelo HIV quando penetra no linfócito T4.
- 57 Os fluidos orgânicos que conhecidamente transmitem o HIV são o sangue, as secreções vaginais, o sêmen e o leite materno.
- 58 A desativação do HIV ocorre por meio de processos de esterilização em estufa e autoclave e também com uso de hipoclorito de sódio e glutaraldeído.

A hipertensão é uma das doenças crônicas mais prevalentes, de crescente incidência no mundo moderno, e que, em sua maioria, não é tratada. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 59 A pressão está elevada quando existe débito cardíaco aumentado e uma resistência vascular periférica diminuída.
- 60 A pressão diastólica é a pressão remanescente no interior do sistema arterial quando os ventrículos estão em relaxamento.
- 61 O aumento da incidência de hipertensão está associado a fatores de risco como idade, raça, obesidade e estresse, mas não ao diabetes melito.
- 62 Os inibidores adrenérgicos, como os β -bloqueadores, aumentam o débito cardíaco e liberam as reninas dos rins.
- 63 Os pacientes que conversam muito antes e durante a verificação da pressão sanguínea tendem a apresentar pressão sanguínea acima do normal.

Julgue os itens seguintes, relativos à vigilância epidemiológica e às ações de enfermagem na epidemiologia.

- 64 A vigilância epidemiológica é o alerta permanente em relação a frequência e distribuição das doenças e dos fatores que propiciam o risco.
- 65 Permitir o planejamento das ações de saúde, a partir das prioridades levantadas pelo comportamento epidemiológico, é o objetivo da notificação compulsória.
- 66 A vigilância epidemiológica e o estímulo à notificação das doenças fazem parte das ações de enfermagem em nível secundário.

O programa de assistência ao idoso tem por finalidade desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

- 67 A perda do *status* e do prestígio e a modificação da imagem corporal podem levar a uma diminuição da auto-estima.
- 68 Nos processos metabólicos dos idosos, ocorre diminuição da produção de hormônios, alteração na tolerância à glicose e maior capacidade de resposta ao estresse, em relação aos mais jovens.
- 69 As atividades do programa do idoso devem ser feitas com o idoso, em vez de para o idoso, evitando-se tomar decisões por ele, estimulando sua auto-estima e independência.
- 70 Para a manutenção da saúde do idoso, é importante que a alimentação seja equilibrada, com aumento de alimentos hipercalóricos, fibras, vitaminas e sais minerais.

Acerca de doenças que se pode prevenir por vacinação, julgue os itens subsequentes.

- 71 A poliomielite, uma doença infecciosa que ataca o sistema nervoso, é transmissível pelos poliovírus tipos 1, 2 e 3.
- 72 A rubéola é uma doença infecciosa muito contagiosa, aguda, causada pelo vírus da rubéola, transmissível através das vias respiratórias.
- 73 O sarampo é uma doença infecciosa muito contagiosa, causada pelo vírus do sarampo, transmissível através da boca e do nariz.
- 74 O tétano é uma doença neurológica muito grave, caracterizada por espasmos musculares fortes, causados pela toxina do bacilo do tétano, transmissível de uma pessoa para outra.
- 75 A coqueluche é uma doença grave, de etiologia bacteriana; a tosse repetida, o choro e a febre desidratam e desnutrem a criança, enfraquecendo-a, podendo ocorrer pneumonia e morte.

Julgue os itens seguintes, relativos à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e à participação do enfermeiro nessa comissão.

- 76 A CIPA é um instrumento que os trabalhadores e as empresas dispõem para tratar da prevenção de acidentes e das condições do ambiente de trabalho. O enfermeiro, como membro dessa comissão, exerce importante papel, mas é impedido de assumir a presidência da mesma.
- 77 A CIPA é regulamentada legalmente pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por uma portaria do Ministério do Trabalho e também por meio da NR-10.
- 78 Para a determinação do número de membros da CIPA, leva-se em conta apenas no grau de risco no local de trabalho.
- 79 Como membro da CIPA, o enfermeiro investiga e analisa os acidentes, não podendo interferir em aspectos de prevenção.
- 80 O enfermeiro, enquanto membro da CIPA, deve zelar pela saúde e integridade física do trabalhador.

Os manuais corretamente elaborados para utilização pela enfermagem poderão conter

- 81 a estrutura administrativa da organização do serviço.
- 82 as orientações específicas para o preparo dos elementos da equipe de enfermagem.
- 83 o dimensionamento do pessoal de enfermagem.
- 84 a distribuição do pessoal de enfermagem.

No que concerne às teorias administrativas e à enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- 85** A teoria geral de sistemas, desenvolvida na década de 1960, fundamentou-se em três premissas básicas: os sistemas existem dentro dos sistemas, os sistemas são abertos e as funções de um sistema dependem de sua estrutura.
- 86** A teoria científica preconizava a divisão do trabalho, a especialização do operário e a padronização das atividades e tarefas por eles desenvolvidas.
- 87** Henry Fayol e seus seguidores criaram, com suas propostas, a teoria científica.
- 88** A teoria clássica teve como seu maior expoente Frederick Winslow Taylor.
- 89** A teoria das relações humanas surgiu na Inglaterra e, entre outros fatores, foi determinada pelas necessidades de humanização e democratização na administração de pessoal e pelo desenvolvimento das chamadas ciências humanas — psicologia e sociologia.

Auditoria em enfermagem é a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada por meio das anotações de enfermagem no prontuário do paciente e(ou) das próprias condições deste. Julgue os seguintes itens, relativos às finalidades da auditoria nos serviços e na assistência de enfermagem.

- 90** Identificar as áreas(unidades) deficientes do serviço de enfermagem, auxiliando, por exemplo, para que as decisões quanto ao remanejamento e aumento de pessoal sejam tomadas com dados concretos.
- 91** Identificar áreas de deficiência em relação a prestação de assistência de enfermagem, observando-se, por exemplo, defasagem no atendimento da área psicoespiritual.
- 92** Obter dados para a programação de reciclagem e atualização do pessoal de enfermagem.

A principal finalidade da vacinação é a redução da morbidade e da mortalidade causadas por doenças que se pode prevenir por imunização. Acerca do programa nacional de vacinação de imunização (PNI), julgue os itens que se seguem.

- 93** Os imunobiológicos podem ser administrados por via oral ou parenteral. A vacina contra a tuberculose é preparada com bacilos vivos, atenuados, podendo ser administrados por via intradérmica ou subcutânea.
- 94** A vacina contra a febre-amarela é uma preparação de bacilos vivos atenuados e sua administração por via intramuscular é indicada a partir dos seis meses de idade.
- 95** A vacinação contra a hepatite B é indicada em grupos de risco como: usuários de hemodiálise, hemofílicos, talassêmicos e profissionais de saúde.
- 96** Situações epidemiológicas especiais podem indicar a vacinação oral contra a poliomielite, sendo a mesma recomendada a partir dos dois meses de idade.

Os traumatismos cranianos estão entre os distúrbios neurológicos mais frequentes e graves, atingindo proporções epidêmicas como resultado dos acidentes de trânsito. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 97** O principal risco para o paciente que apresenta traumatismo craniano é a lesão do cérebro, resultante do sangramento ou edema e aumento da pressão intracraniana.
- 98** Existe suspeita de fratura de base do crânio quando o líquido cefalorraquidiano drena pelos ouvidos e nariz.
- 99** A hiperventilação controlada induz a hipercapnia que previne a vasodilatação, reduzindo o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão intracraniana.

100 A concussão cerebral é uma perda temporária da função neurológica, cujo tratamento consiste em controlar a cefaléia, a tonteira, a irritabilidade e a ansiedade.

101 A hipertensão e a taquicardia são sinais de aumento da pressão intracraniana.

Um enfoque importante no programa de saúde da mulher na fase do pré-natal é a orientação quanto à importância da amamentação. Com referência a esse tema, é correto informar à mulher que

- 102** as mastites e fissuras dos seios são evitadas com os exercícios para as mamas e limpeza com o próprio leite.
- 103** ao verificar a turgência ou dor em alguns pontos não se deve retirar o leite desse local antes de amamentar.
- 104** os dois seios devem ser oferecidos em cada mamada, começando sempre pelo que não foi oferecido por último na mamada anterior.
- 105** a sucção realizada pelo bebê deve englobar o mamilo e toda a auréola, para evitar fissuras e permitir melhor esvaziamento dos seios.
- 106** não existe leite fraco e que é recomendável fixar o intervalo entre uma mamada e outra para se evitar regurgitação e possível aspiração.

Considere uma prescrição médica para infundir 1.750 mL de solução glicosada a 5% mais 30 mL de NaCl 20% e 20 mL de KCl a 10% em 24 h. Nesse caso, a solução deve ser administrada a

- 107** 25 gotas/min.
- 108** 75 mL/h.
- 109** 55 microgotas/min.

Acerca das intervenções e dos princípios gerais de enfermagem na administração de medicamentos, julgue os seguintes itens.

- 110** É necessário conhecer as drogas, incluindo indicações de dose, via de administração, efeitos colaterais e cuidados específicos, como aferição de pressão sanguínea e pulso apical.
- 111** Qualquer medicação preparada e não-administrada é considerada contaminada, e não pode ser recolocada no frasco original.
- 112** Na administração de heparina por via subcutânea, após a injeção deve-se aspirar e não massagear.
- 113** Nas injeções intramusculares, o paciente deve estar sentado ou deitado, sendo o deltóide utilizado com frequência, apesar da proximidade com o nervo radial.
- 114** As regiões ventroglútea e dorsoglútea são locais excelentes para injeções intramusculares em adultos e crianças, pois não há grandes vasos sanguíneos ou nervos próximos.

Julgue os itens subsequentes, relativos às ações dos medicamentos no organismo e aos cuidados de enfermagem específicos.

- 115** Os opiáceos são medicamentos analgésicos que produzem dependência física e psíquica e podem causar depressão neurológica e respiratória, assim como hipotensão e taquicardia.
- 116** Por ter ação rápida, a insulina regular é indicada no tratamento da acidose diabética, podendo ser aplicada por via endovenosa e também associada com a insulina NPH.
- 117** Para pacientes submetidos a tratamento com corticóide, os cuidados importantes são o controle do peso e da pressão arterial e a observação do hirsutismo e dos sinais e sintomas de hiponatremia.
- 118** Os cardiotônicos são substâncias que aumentam a força de contração do coração, reduzem a taquicardia e melhoram a estase venosa.

O diabetes melito, uma doença que pode causar efeitos deletérios no organismo, está se tornando um dos principais problemas de saúde do homem na atualidade. Julgue os itens seguintes, relativos a essa patologia.

- 119** A retinopatia é a forma mais importante de acometimento ocular no diabético, sendo o seu tratamento mais satisfatório quando realizado antes do surgimento dos sintomas.
- 120** A nefropatia diabética é uma manifestação da microangiopatia nos rins e os fatores que influenciam na sua evolução são o mau controle dos níveis de açúcar sanguíneo e a hipertensão arterial.
- 121** A neuropatia periférica — comprometimento da circulação — pode favorecer o surgimento de uma complicação crônica nos pés do diabético, sendo fundamental o cuidado geral com os mesmos, como não usar sapatos apertados, bichudos ou que causem pontos de pressão nos pés.
- 122** O paciente diabético insulino-dependente que não possui pâncreas normal pode ter a insulina administrada por via oral ou parenteral.

Entre os objetivos e as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), incluem-se

- 123** a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- 124** a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e a constituição da comissão de controle de infecção hospitalar.
- 125** a ordenação de formação de recursos humanos na área de saúde.
- 126** a colaboração na proteção do meio ambiente, excluindo o ambiente de trabalho, que é responsabilidade da CIPA.

A responsabilidade do Ministério da Saúde, acerca da política de alta complexidade e custo no SUS, inclui o(a)

- 127** controle de cadastro estadual de prestadores de serviços.
- 128** definição de normas nacionais, estaduais e relativas ao Distrito Federal.
- 129** definição da incorporação dos procedimentos a serem ofertados à população pelo SUS.
- 130** formulação de mecanismos voltados à melhoria da qualidade dos serviços prestados.
- 131** garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade e de responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as secretarias municipais de saúde.

Quanto aos desinfetantes hospitalares, julgue os seguintes itens.

- 132** O hipoclorito de sódio a 1% é indicado para a esterilização de artigos e superfícies.
- 133** O formaldeído a 4% é indicado para a desinfecção de capilares do sistema de dialisadores e pode ser usado também como saneante hospitalar.
- 134** O glutaraldeído a 2% é indicado para a desinfecção de superfícies.
- 135** O glutaraldeído a 2% só é indicado como desinfetante hospitalar.
- 136** O álcool etílico a 70% é usado para desinfecção de nível intermediário de artigos e superfícies.

O processo de enfermagem é uma abordagem internacional de solução de problemas para atender às necessidades de assistência à saúde dos pacientes. Julgue os seguintes itens, relativos às etapas desse processo.

- 137** Investigação é a coleta sistemática de dados para determinar o estado de saúde do paciente e identificar os seus reais problemas.
- 138** Diagnóstico é a identificação de problemas de saúde reais ou potenciais, que são passíveis de resolução por meio das atividades de enfermagem.
- 139** Planejamento é o estabelecimento de objetivos e criação de um plano destinado a ajudar o paciente na resolução dos diagnósticos.
- 140** A avaliação determina o sucesso da assistência de enfermagem e a necessidade de se alterar o plano de cuidados.

Com as crescentes transformações demográficas, ambientais e sociais que ocorrem no mundo, aumenta a incidência das doenças infecciosas e parasitárias. Com relação a esse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- 141** A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de etiologia viral, curável, causada pelo bacilo de Hansen e tem alta infecciosidade e baixa patogenicidade.
- 142** A leishmaniose tegumentar americana é uma doença parasitária da pele e de mucosas, transmissível de homem a homem, tendo a disfagia e a insuficiência respiratória por edema de glote como principais complicações.
- 143** A febre tifóide é uma doença aguda fúngica, cujo quadro clínico inclui febre alta, anorexia e esplenomegalia, e tem como agente etiológico a *Salmonella typhi*.
- 144** A difteria é uma doença bacteriana aguda cujo portador crônico não-tratado pode transmitir a infecção por seis meses ou mais.
- 145** A doença de Chagas é uma doença parasitária que se manifesta sob várias formas, sendo a congênita com quadro de hepatomegalia e icterícia, raramente ocorrendo esplenomegalia.

Acerca da vigilância epidemiológica, que tem como finalidade recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, julgue os itens que se seguem.

- 146** Deve-se notificar publicamente a simples suspeita da doença, sem aguardar a confirmação do caso.
- 147** A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os que têm a responsabilidade de decidir quanto à execução de ações de controle das doenças.
- 148** As funções gerais como coleta e processamento de dados, análise, recomendação e promoção das medidas de controle são atribuições específicas dos profissionais de saúde da rede pública.
- 149** A vigilância epidemiológica é um método de trabalho utilizado com muita frequência em casos de epidemias das doenças transmissíveis, mas que se aplica a outros grupos de agravos.
- 150** A busca ativa de casos, sempre restrita a um bairro ou domicílio, é feita para se conhecer a magnitude do evento, quando se suspeita que casos possam estar ocorrendo sem o conhecimento dos serviços de saúde.