



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)**

**CONCURSO PÚBLICO**  
– Aplicação: 27/1/2002 –

**ÁREA: MÉDICA**  
**EMPREGO: MÉDICO**  
**ESPECIALIDADE: HEMATOLOGIA**

---

**CADERNO DE PROVAS**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO VERSO.**



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)**  
Concurso Público – Aplicação: 27/1/2002

**ÁREA: MÉDICA**  
**EMPREGO: MÉDICO**  
**ESPECIALIDADE: HEMATOLOGIA**

## **INSTRUÇÕES**

- 1 Este caderno consta de **quarenta** questões objetivas, assim distribuídas: **cinco** questões de **Língua Portuguesa**, **cinco** questões de **Língua Inglesa**, **cinco** questões de **Conhecimentos de Informática**, **dez** questões de **Conhecimentos Gerais** e **quinze** questões de **Conhecimentos Específicos**.
- 2 Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada questão cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo acarretará a perda de 0,25 ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2001 – HFA, de 6/11/2001.
- 4 Não é permitida a utilização de nenhum material de consulta.
- 5 Durante as provas, o candidato não deve levantar-se nem comunicar-se com outros candidatos.
- 6 A duração das provas é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da Folha de Respostas.
- 7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes Instruções, na Folha de Rascunho ou na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

## **AGENDA**

- I **28/1/2002** – Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no endereço <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **29 e 30/1/2002** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas exclusivamente na Gerência de Atendimento do CESPE/UnB.
- III **6/2/2002** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário Oficial e nos locais mencionados no item I, do resultado final das provas objetivas e da convocação para a entrega de títulos.

## **Observações:**

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item **10 DOS RECURSOS** do Edital n.º 1/2001 – HFA, de 6/11/2001.
- Informações relativas a resultados poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX)–61–448–0100.
- É permitida a reprodução deste material, desde que citada a fonte.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)  
Concurso Público – Aplicação: 27/1/2002

ÁREA: MÉDICA  
EMPREGO: MÉDICO  
ESPECIALIDADE: HEMATOLOGIA

Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Na Folha de Respostas, a indicação do campo **SR** é facultativa e não contará para efeito de avaliação; servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta correta. Use a Folha de Rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a **Folha de Respostas**.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto LP-I – questões 1 e 2

1 A geração atual é muito menos romântica, muito mais  
objetiva que a de há cinco décadas. Recordo-me da emoção com  
que olhávamos, e ainda olhamos, as mulheres, em contraste com  
4 a tranqüilidade dos jovens de hoje, em face do sexo. Refiro-me,  
é claro, à mocidade pioneira e não à massa geral das populações  
do interior, mais conservadora. Há hoje uma frieza, que talvez  
7 seja providencial, em face da explosão demográfica. A libido se  
desgenitaliza. Os homens estão mais frios. Mas o grande  
elemento de equilíbrio é a mulher. Quando os homens eram  
10 ardentes demais, elas encompridavam as saias e reduziam os  
decotes. Em face de homens frios, elas levantam as saias e  
baixam os decotes, em uma tentativa de homeostase. Quando os  
13 jovens tendem à intersexualidade, elas, compensadoramente,  
procuram masculinizar-se, pelo menos no vestuário. Quem não  
vê as coisas mais a fundo pensa mesmo que elas se  
16 masculinizaram. Na realidade, nunca foram mais femininas do  
que nesse esforço patético de reequilíbrio.

J. Fernando Carneiro. *Psicologia do brasileiro*. São Paulo: Agir, 1971, p. 75 (com adaptações).

### QUESTÃO 1

Depreende-se do texto LP-I que

- A as mulheres, melhor do que os homens, adaptam-se às circunstâncias novas; por isso, reagem sedutoramente ao frio comportamento masculino.
- B o sexo perdeu o valor e a importância para os jovens, desde que a libido passou a ser mais intelectualizada.
- C o romantismo é coisa do passado; no mundo contemporâneo, o que importa é a frieza nas relações intersexuais.
- D o movimento em favor das minorias sexuais teve início quando as mulheres passaram a vestir-se de forma masculinizada.
- E quem pensa que as mulheres se masculinizaram entende que a atitude do homem moderno é contrastante com a do homem do século passado.

### QUESTÃO 2

Assinale a opção cuja expressão substitua “de homeostase” (R12), no texto LP-I, sem alterar o sentido do período.

- A da tranqüilidade
- B de pioneirismo
- C da explosão demográfica
- D de equilíbrio
- E de masculinização

### Texto LP-II – questões de 3 a 5

1 Pouco maior do que um par de ameixas secas, com  
formato semelhante ao de uma gravata-borboleta e pesando  
entre 15 g e 25 g, ela comanda algumas das mais  
4 importantes funções do corpo humano. Exemplos? A  
capacidade de respirar, de mover as pernas, regular a  
temperatura corporal, manter o coração batendo no ritmo certo,  
7 o raciocínio pronto para qualquer desafio... É preciso mais?  
Claro que não. Está comprovadíssima a nobreza da pecinha de  
que estamos falando. E para não espichar o assunto, vamos logo  
10 à ficha da moça. Trata-se da glândula tireóide (ou tireóide),  
domiciliada à frente da traquéia, bem abaixo do pomo-de-adão,  
ou gogó, para os íntimos.

13 O primeiro médico a descrevê-la foi o belga Vesalius,  
pai da anatomia moderna, em 1543. Ele observou que a pequena  
estrutura se movimenta para cima e para baixo durante o ato de  
engolir, mas não chegou a descobrir as tarefas desempenhadas  
16 por ela no organismo. Séculos depois, os cientistas perceberiam  
que, além de dançar no pescoço, a glândula fabrica dois  
19 hormônios fundamentais: o T3 (triiodotironina) e o T4  
(tiroxina). Lançadas na corrente sanguínea, essas substâncias  
atingem, uma por uma, todas as células do corpo, estimulando-  
22 as a produzir energia. Isso mesmo. O T3 e o T4 atuam como a  
gotinha mágica que induz o metabolismo celular a transformar  
nutrientes em combustível vital. Assim, o organismo encontra  
25 forças para desempenhar todas as suas funções — de piscar o  
olho a correr a mais disputada das maratonas.

Armando Luiz Antenore. In: *Saúde!*, dez./1990, p. 71 (com adaptações).

### QUESTÃO 3

A partir da leitura interpretativa do texto LP-II, assinale a opção correta.

- A Ao descrever a glândula tireóide, o autor apresenta-lhe a origem, o histórico, as características, as funções e os principais empecilhos a seu funcionamento.
- B Denominam-se hipertiroidismo e hipotiroidismo o excesso ou a carência, respectivamente, dos hormônios fundamentais da tireóide, segundo o movimento ascendente e descendente dessa glândula.
- C O fragmento estrutura-se a partir de analogias, com ameixas e borboletas, e de comparações, com o coração e o cérebro, por exemplo.
- D Os efeitos principais do mau funcionamento da tireóide são, para os membros, a fraqueza e a imobilidade gradativas e, para o tórax, as dificuldades de funcionamento do diafragma.
- E O texto trata de um assunto especializado, de natureza científica, em linguagem adequada ao público leigo.



**QUESTÃO 8**

Based on the last paragraph of text LI, it can be gathered that

- I the Family Health Programme involves partnership.
- II there is a direct contact between the families and a team of field workers.
- III the families themselves know when to look for help and where to find it.
- IV child feeding and antenatal care are the Programme's only concern.
- V treatment is provided for just two types of diseases.

The only true items are

- A I and II.
- B I and IV.
- C II and V.
- D III and IV.
- E III and V.

**QUESTÃO 9**

It can be deduced from text LI that

- I dental care will never be included in the health treatment.
- II specialised care can also be offered if required.
- III hospital treatment is granted only for pregnant women.
- IV every Family Health Programme's team has ten participants.
- V a possible title for this passage could be: **Brazil widens access to health care.**

The total number of true items is

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

**QUESTÃO 10**

In text LI,

- I "Elsewhere" (R4) means **Everywhere**.
- II "which" (R12) refers to "Brazil" (R10).
- III "could not afford" (R13) means **could not find available**.
- IV "to seek" (R19-20) is the same as **to search for**.
- V "advice" (R20) is related to **advise**.

The only true items are

- A I and II.
- B I and III.
- C II and IV.
- D III and V.
- E IV and V.

**CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA**


Nas questões de 11 a 15, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; que o *mouse* está configurado para pessoas destreas e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

**QUESTÃO 11**

Por meio do Internet Explorer 5 e a partir de um computador que opera com o sistema operacional Windows 98, um usuário acessou um *website* especializado no envio de *fax*, utilizando os recursos da Internet. A figura acima mostra uma das páginas do *website* acessado. Com base nessa figura e acerca da Internet, do Windows 98 e do Internet Explorer 5, assinale a opção correta.

- A Com base nos dados apresentados na figura, é correto afirmar que a página mostrada acima é uma das favoritas do Internet Explorer 5, configurada pelo usuário a partir do botão .
- B Para facilitar a navegação pela *Web*, as páginas da WWW podem ser desenvolvidas com recursos de *hyperlink*. Por meio desse recurso, o usuário pode acessar informações a partir de elementos gráficos e textuais dispostos na própria página. Na página acima mostrada, se o usuário clicasse em Login, em Senha ou até mesmo em , ele acessaria recursos da página por meio de *hyperlinks*.
- C Os serviços de *fax* por meio dos recursos da Internet somente podem ser utilizados, caso o computador do usuário tenha nele instalado, além de uma placa de rede para a conexão a um provedor de Internet, uma placa de *fax/modem* para enviar o *fax* até o *website*. Adicionalmente, o destinatário deverá ter instalado em seu computador esses mesmos equipamentos para poder receber o *fax* enviado.
- D Em se tratando de informática e, principalmente, da Internet, é comum que os *softwares* se tornem ultrapassados ou inadequados, devendo ser substituídos ou, o que acontece geralmente, ser atualizados. Para facilitar a atualização do Internet Explorer, a Microsoft disponibiliza, atualmente, um *site* que permite ao usuário realizar a *download* via Internet das novas versões desse *software*. Essa facilidade pode ser acessada por meio do botão . Ao se clicar nesse botão, automaticamente o navegador realiza a atualização do Internet Explorer 5.
- E Caso o usuário queira tornar a página mostrada acima a página inicial do Internet Explorer 5 para, a cada vez que uma nova sessão de uso do Internet Explorer 5 for iniciada, o *software* carregar automaticamente essa página, será suficiente que ele clique no botão .

**QUESTÃO 12**



A figura acima ilustra uma janela do Outlook Express sendo executado em um computador cujo sistema operacional é o Windows 98. Acerca desse *software* e do Windows 98 e com base na figura mostrada, assinale a opção **incorreta**.

- A Para que esse *software* possa funcionar adequadamente no ambiente Windows 98 e possa enviar um *e-mail* para um destinatário localizado em um outro país, é necessário que o computador no qual ele está sendo executado tenha nele instalado um microprocessador com frequência de relógio — *clock* — superior a 1 GHz.
- B O *software* cuja janela é mostrada acima é capaz de enviar e receber mensagens de correio eletrônico no formato textual, em forma de arquivos anexados e na forma de páginas *Web* no corpo do *e-mail*.
- C Caso se queira responder o *e-mail* recebido, que está sendo mostrado na figura acima, basta clicar no botão ; na janela que será aberta em decorrência dessa ação, digitar a mensagem no local apropriado, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis e, finalmente, enviar a mensagem de resposta, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.
- D A partir desse *software*, é possível criar um catálogo de endereços de *e-mail* que facilite o envio de correio eletrônico a um determinado contato.
- E Caso se deseje enviar a mensagem recebida e mostrada na figura a um determinado destinatário, é suficiente clicar no botão ; na janela que será aberta em decorrência dessa ação, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis, tais como o endereço eletrônico do destinatário e, finalmente, enviar a mensagem, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.

**QUESTÃO 13**




A figura acima mostra parte da área de trabalho do Windows 98, em que se observa aberta a janela Meu computador. Com base nessa figura e acerca do Windows 98, julgue os itens abaixo.

- I Para excluir  da pasta Meu computador, é suficiente que o usuário se certifique de que a tecla  esteja desabilitada, clique sobre o referido objeto e pressione a tecla .
- II Para visualizar toda a área de trabalho do Windows 98, é suficiente que o usuário clique em , no canto superior direito da janela Meu computador. Contudo, com essa ação, a referida janela será fechada.
- III Executando-se um clique duplo sobre o ícone , será visualizada a pasta denominada Painel de controle. Nessa pasta, o usuário tem acesso a várias opções para a configuração de *software* e de *hardware* do seu computador.
- IV Clicando em , o usuário tem acesso a uma lista de opções, entre elas, à janela Executar. Essa janela pode ser utilizada para carregar um programa executável ou abrir um documento contendo texto.
- V Na pasta , são guardados os arquivos excluídos pelo usuário ao longo de uma sessão de trabalho. Os arquivos armazenados nessa pasta são automaticamente excluídos pelo Windows 98, sem possibilidade de recuperação, sempre que o disco rígido do computador apresenta um índice de ocupação de 90%.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e V.
- B I, III e IV.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, III e V.


**QUESTÃO 14**



A figura acima mostra parte de uma janela do Word 97, com o fragmento de um texto que foi editado por um usuário. Com relação a essa janela e ao Word 97, assinale a opção correta.

- A O documento em apreço é composto por apenas uma página, como pode ser visto na seqüência de caracteres **Pág 1**, no canto inferior esquerdo da janela, e foi editado no dia primeiro de abril, como pode ser visto na seqüência de caracteres **1/4**.
- B Caso o usuário deseje maximizar a tela de trabalho, de forma que ela ocupe toda a área da tela do monitor de vídeo, é suficiente que ele clique em .
- C Caso o usuário selecione o título “A Ciência da Dedução” e clique em , será exibida a caixa de diálogo Fonte, que permite alterar a fonte utilizada no título.
- D Caso o usuário deseje que o Word 97 procure por erros gráficos no primeiro parágrafo, é suficiente que ele, após selecionar o referido parágrafo, clique em .
- E Caso o usuário deseje selecionar a palavra “cordas”, é suficiente que ele execute a seguinte seqüência de ações com o mouse: posicionar o ponteiro imediatamente à esquerda da letra “c”, no início dessa palavra; pressionar o botão esquerdo e, mantendo-o pressionado, posicionar o ponteiro entre a letra “s”, no final da palavra, e o ponto final à sua direita; liberar o botão esquerdo.

**QUESTÃO 15**



A figura acima mostra uma planilha elaborada no Excel 97 por um empregado de um hospital, contendo informações acerca de alguns materiais hospitalares que foram adquiridos. Com referência à janela mostrada e ao Excel 97, assinale a opção correta.

- A Caso o empregado deseje aumentar a largura da coluna B, é suficiente que ele clique, sucessivamente, no cabeçalho da referida coluna — **B** — e em .
- B O preço total pago pelos “Cateteres” pode ter sido obtido por meio da seguinte seqüência de ações: clicar na célula D5; digitar sucessivamente as teclas **6**, **)**, **L**, **7** e **)**; teclar **<**.
- C Caso o empregado deseje calcular o total gasto nos itens listados, pondo o resultado na célula D6, é suficiente que ele realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D6; clicar em ; teclar **<**.
- D Para selecionar as células B2, C2 e D2, é suficiente que o empregado realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D2; clicar três vezes seguidas em .
- E Caso o empregado deseje copiar o conteúdo da célula C2 para a área de transferência, é suficiente que ele clique nessa célula e, em seguida, clique em .

## CONHECIMENTOS GERAIS

### QUESTÃO 16

Um paciente, com vinte anos de idade, deu entrada na emergência de um hospital e, no momento em que estava sendo examinado, apresentou parada cardiorrespiratória. Nessa situação, a primeira providência a ser tomada é

- A abrir as vias aéreas.
- B fazer compressões torácicas.
- C puncionar uma veia periférica.
- D realizar uma desfibrilação.
- E realizar ventilações com pressões positivas.

### QUESTÃO 17

Uma paciente, com dezoito anos de idade, apresenta, há 24 h, temperatura de 39° C, associada a calafrios e dor localizada em flanco direito. O exame físico mostra um quadro de astenia e fácies de dor. Não se encontra dor à pesquisa do sinal de Giordano. O hemograma apresenta leucocitose, e o exame de urina revela a existência de piúria maciça, com teste do nitrito positivo. Com base nessa história clínica, julgue os seguintes itens.

- I Um diagnóstico diferencial a ser considerado, nesse caso, é o de abscesso renal.
- II O fato de não haver disúria e o resultado negativo para sinal de Giordano prejudicam o diagnóstico de pielonefrite.
- III O teste do nitrito é altamente sensível para o diagnóstico de infecção do trato urinário.
- IV A realização de ecografia renal traz boa contribuição para o diagnóstico do caso em questão.
- V O emprego de antibiótico pode ser iniciado antes mesmo do resultado da cultura de urina.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

### QUESTÃO 18

Um paciente, com vinte anos de idade, tabagista, que ingere, com alguma frequência, bebida alcoólica, realizou uma consulta em ambulatório de clínica médica, quando se verificou que a medida de sua pressão arterial era de 150 mmHg × 95 mmHg. Na revisão de prontuário, descobriu-se que se tratava da terceira visita do paciente ao hospital no espaço de quatro semanas e que seus níveis de pressão arterial sistólica e diastólica sempre se situavam, respectivamente, entre 145 mmHg e 150 mmHg e entre 90 mmHg e 95 mmHg. A respeito do tratamento não-farmacológico para esse caso, julgue os itens a seguir.

- I A perda de peso é potencialmente a medida mais eficaz, independentemente de o paciente ser obeso.
- II A dieta hipossódica é uma recomendação cujo benefício ainda não está claramente demonstrado na literatura médica.
- III Uma dieta que contemple a ingestão de alimentos ricos em potássio pode promover uma significativa redução da pressão arterial.
- IV O paciente deve ter recomendação expressa de não mais fumar e de restringir o uso de bebidas alcoólicas.
- V Exercícios aeróbios devem ser realizados, obedecendo ao limite de 85% da frequência cardíaca máxima, pelo menos três vezes por semana.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

### QUESTÃO 19

O alcoolismo é um grave problema de saúde pública no Brasil e ocorre em todas as classes socioeconômicas, acarretando diversos problemas na esfera médica. A respeito desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- I Alguns indivíduos podem desenvolver hiperglicemia como conseqüência do metabolismo do álcool.
- II Muitos indivíduos estão sujeitos a desenvolver essa doença, motivados por fatores genéticos.
- III A presença de sinais neurológicos focais demanda urgente realização de uma tomografia computadorizada de crânio.
- IV Estudos vêm demonstrando que o alcoólico tem um melhor prognóstico terapêutico quando inserido em um programa de reabilitação.
- V O tremor é o sinal mais comum da abstinência e costuma ocorrer acompanhado de hiperatividade parassimpática.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, III e V.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, IV e V.

### QUESTÃO 20

O diabetes melito é uma das principais causas de procura de um consultório médico, e as estatísticas mostram ser essa uma doença de grande morbimortalidade. Os fatores que demandam uma pesquisa acerca de seu diagnóstico incluem

- I obesidade.
- II infecções recorrentes de pele.
- III poliúria.
- IV antecedentes familiares dessa enfermidade.
- V idade acima de sessenta anos.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

### QUESTÃO 21

Acerca das parasitoses intestinais, que ainda representam grande prevalência no Brasil, assinale a opção que apresenta a correta relação entre a doença e a droga para seu tratamento.

- A ascaridíase      ÿ mebendazol
- B estrogiloidíase      ÿ metronidazol
- C esquistossomose      ÿ cambendazol
- D teníase      ÿ mebendazol
- E amebíase      ÿ tiabendazol

**QUESTÃO 22**

Após a identificação de um gânglio localizado na região supraclavicular esquerda, de consistência endurecida, indolor e aderido a planos superficiais, tem-se como diagnóstico mais provável o(a)

- A tuberculose.
- B câncer.
- C lúpus eritematoso sistêmico.
- D sarcoidose.
- E gânglio reacional inespecífico.

**Texto CG – questões de 23 a 25**

Um paciente, com quinze anos de idade, previamente hígido, apresenta, há uma semana, quadro súbito de febre, calafrios e dor torácica com pontada à esquerda, seguida de tosse com expectoração amarelada. O paciente nega o uso de drogas ilícitas, tabaco e álcool. O exame físico mostra a presença de crepitações inspiratórias na base do pulmão esquerdo. No raio X de tórax, verifica-se a existência de condensação homogênea no lobo inferior esquerdo.

**QUESTÃO 23**

O mais provável agente etiológico de quadro de pneumonia descrito no texto CG é o(a)

- A *Staphylococcus aureus*.
- B *Haemophilus influenzae*.
- C *Legionella pneumophila*.
- D *Streptococcus pneumoniae*.
- E *Pseudomonas aeruginosa*.

**QUESTÃO 24**

No caso apresentado no texto CG, o tratamento que melhor associa eficácia terapêutica e menor custo é feito com

- A macrolídeo.
- B penicilina.
- C quinolona.
- D cloranfenicol.
- E aminoglicosídeo.

**QUESTÃO 25**

Supondo que o paciente mencionado no texto CG responda favoravelmente ao tratamento prescrito, a resolução das imagens radiográficas pode então ser esperada em um intervalo de tempo de

- A uma semana.
- B duas a quatro semanas.
- C quatro a seis semanas.
- D seis a oito semanas.
- E oito a dez semanas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Um paciente, com quarenta anos de idade, apresenta aparecimento recente de dores abdominais intermitentes e quadro de fadiga e dispnéia ao realizar esforços. O exame físico revela palidez cutaneomucosa e baço palpável 2 cm abaixo do rebordo costal. A ecografia abdominal aponta trombose na veia porta. A avaliação laboratorial revela os seguintes resultados: Ht: 22%; Hb: 7,2 g/dL, com macrocitose no esfregaço de sangue periférico; leucócitos: 2.500/mm<sup>3</sup>; plaquetas: 102.000/mm<sup>3</sup>; desidrogenase láctica: 650 U/L (normal: 200 a 450); bilirrubina indireta: 1,8 mg/dL; EAS: hemoglobina 2+. Com base nos dados clinicolaboratoriais obtidos, assinale a opção correspondente ao diagnóstico mais provável para o caso.

- A hemoglobinúria paroxística noturna
- B síndrome de Evans
- C anemia hemolítica auto-imune
- D anemia megaloblástica
- E esferocitose hereditária

**QUESTÃO 27**

Com relação às anemias hemolíticas, assinale a opção **incorreta**.

- A Na esferocitose hereditária, a herança mais comum é autossômica dominante, com deficiência de anquirina e espectrina.
- B A causa mais comum da anemia hemolítica hereditária por defeito enzimático é a deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase.
- C Na anemia falciforme, ocorre a substituição do ácido glutâmico pela lisina na posição 6 da cadeia beta da hemoglobina.
- D A hemoglobinúria paroxística noturna é a única anemia hemolítica por defeito de membrana de caráter adquirido.
- E A hemólise que ocorre em pacientes com púrpura trombocitopênica trombótica é do tipo microangiopática.

**QUESTÃO 28**

No que se refere à leucemia promielocítica aguda (LMA - M<sub>3</sub>), assinale a opção **incorreta**.

- A São aspectos característicos dessa doença: número aumentado de promielócitos, presença de blastos com bastonete de Auer e células de *façot*.
- B A translocação t(15;17) está sempre presente.
- C As células blásticas são sempre HLA-DR negativas.
- D A associação entre o ácido transretinóico (ATRA) e a quimioterapia é a terapêutica inicial indicada.
- E Corticosteróides em altas doses são empregados para o tratamento da síndrome do ATRA.

**QUESTÃO 29**

Assinale a opção **incorreta** quanto à leucemia mielóide aguda.

- A Idade avançada, maior que sessenta anos de idade, doença clonal preexistente e leucocitose acima de 30.000/mm<sup>3</sup> são fatores de mau prognóstico.
- B A presença de alterações citogenéticas, tais como t(8;21), t(15;17) e inv(16), confere prognóstico favorável.
- C Os subtipos M<sub>4</sub> e M<sub>5</sub> apresentam maior risco de infiltração de órgãos extramedulares.
- D As opções terapêuticas são quimioterapia sistêmica, transplante autólogo e transplante alogênico.
- E A trissomia do cromossoma 21 tem o mesmo valor prognóstico que as deleções nos cromossomas 5 e 7.

**QUESTÃO 30**

Assinale a opção **incorreta** no que se refere aos achados nos pacientes com leucemia linfóide aguda.

- A A presença de hiperdiploidia confere prognóstico desfavorável.
- B Anemia, leucopenia e plaquetopenia são os achados laboratoriais mais comuns.
- C É a patologia maligna mais freqüente em pacientes com idade inferior a quinze anos.
- D A distinção entre os fenótipos B e T tem importância prognóstica e implicações terapêuticas.
- E A presença de t(9;22) (cromossoma *Philadelphia*), confere prognóstico desfavorável.

**QUESTÃO 31**

Um paciente, com 45 anos de idade, apresenta quadro crônico de pancitopenia e esplenomegalia. A avaliação da medula óssea revela infiltração por células linfóides, com reação positiva para CD19, CD20 e CD25 e para fosfatase ácida resistente a tartarato. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é

- A leucemia pró-linfocítica.
- B linfoma não-Hodgkin indolente.
- C tricoleucemia.
- D linfoma de células do manto.
- E doença de Gaucher.

**QUESTÃO 32**

Nos casos de pacientes com diagnóstico de linfoma de Hodgkin,

- A o prurido generalizado é manifestação clínica freqüente e faz parte dos chamados sintomas *B*.
- B a presença de células de Reed-Sternberg é obrigatória para o diagnóstico.
- C os subtipos histológicos (esclerose nodular, predominância de linfócitos, celularidade mista e depleção linfocitária) não estão relacionados com a apresentação clínica e com o prognóstico.
- D o transplante autólogo de medula óssea é indicado nos casos de recaída após quimioterapia convencional.
- E a esterilidade é incomum após o tratamento com esquema MOPP.

**QUESTÃO 33**

Em relação aos linfomas não-Hodgkin, assinale a opção correta.

- A A micose fungóide e a síndrome de Sézary são linfomas de células T que acometem a pele de maneira secundária e têm excelente prognóstico.
- B O uso de rituximab (anti-CD20) é indicado para o tratamento de linfomas indolentes e agressivos de células B.
- C O índice internacional de fatores prognósticos tem como parâmetros a idade, a concentração de desidrogenase láctica, o *performance status* e o estadiamento de Ann Arbor.
- D O esquema CHOP é o tratamento indicado para os linfomas agressivos de células B, células T e para o linfoma de Burkitt.
- E A biópsia de medula óssea é dispensável para o estadiamento em casos de linfomas indolentes.

**QUESTÃO 34**

Com referência ao mieloma múltiplo, assinale a opção **incorreta**.

- A A terapia com transplante autólogo não resulta em melhores taxas de remissão completa, quando comparada com a quimioterapia convencional.
- B Pacientes que apresentam insuficiência renal severa podem ser tratados com protocolo VAD.
- C A proteína C reativa, a beta-2-microglobulina e as deleções no cromossoma 13 são importantes fatores prognósticos.
- D A talidomida pode ser empregada para o tratamento de pacientes com doença resistente à quimioterapia.
- E Pacientes com diagnóstico de plasmocitoma solitário podem ser tratados exclusivamente com radioterapia.

**QUESTÃO 35**

Uma paciente, com 28 anos de idade, tabagista, que apresentou quadro de trombose venosa profunda após três meses de uso de anticoncepcional oral, atualmente está em tratamento com marevan. Nesse caso, os exames mais importantes para a investigação de trombofilia são

- A TP, TTPA, fibrinogênio, proteína C, proteína S e antitrombina III.
- B TP, TTPA, fibrinogênio e antifosfolipídeos.
- C TP, TTPA, fator V de Leiden e mutação no gene da protrombina.
- D fator V de Leiden, mutação no gene da protrombina e fibrinogênio.
- E fator V de Leiden, mutação no gene da protrombina e antifosfolipídeos.

**QUESTÃO 36**

Julgue os itens abaixo, referentes aos distúrbios hemorrágicos.

- I A síndrome de Wiskott-Aldrich é doença hereditária autossômica e caracteriza-se por trombocitopenia, infecções de repetição e eczema.
- II Na trombastenia de Glanzmann, ocorre deficiência do complexo glicoprotéico GP IIb/IIIa e hipogregação com adrenalina.
- III A síndrome de Bernard-Soulier é caracterizada por trombocitopenia, plaquetas gigantes e hipogregação com ristocitina.
- IV Na púrpura de Henoch-Schönlein, ocorre vasculite leucocitoclástica com contagem de plaquetas normal.
- V O fator de von Willebrand promove a adesão plaquetária, ligando-se à glicoproteína IIb/IIIa, que apresenta anormalidades na síndrome de Bernard-Soulier.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, II e V.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E III, IV e V.

**QUESTÃO 37**

Distúrbio da função plaquetária **não** pode estar associado com

- A cirurgia cardíaca.
- B esplenectomia por trauma abdominal.
- C cirrose hepática.
- D coagulação intravascular disseminada.
- E insuficiência renal.

**QUESTÃO 38**

Assinale a opção correta com relação à púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) e à púrpura púrpura trombocitopênica imunológica (PTI).

- A A presença de anemia hemolítica e plaquetopenia é suficiente para estabelecer o diagnóstico de PTT.
- B Os megacariócitos medulares estão usualmente diminuídos na PTI.
- C Esplenomegalia e outras citopenias estão freqüentemente presentes nos casos de PTI e PTT.
- D O tratamento de escolha na PTT é a plasmaferese, mas esse pode ser postergado se o paciente não apresentar insuficiência renal.
- E Esplenectomia pode ser terapia efetiva em casos de PTI e PTT.

**QUESTÃO 39**

Acerca das síndromes mieloproliferativas crônicas, assinale a opção **incorreta**.

- A Na leucemia mielóide crônica, o STI571 (imatinib) confere resposta citogenética completa e está indicado no tratamento da fase crônica, da fase acelerada e da crise blástica.
- B Na policitemia vera, a principal complicação é a trombose, especialmente o acidente vascular cerebral e o infarto do miocárdio.
- C A mielofibrose primária é caracterizada por anemia, esplenomegalia, leucoeritrocitose, dacriocitose e fibrose medular.
- D Na trombocitemia essencial, podem ocorrer complicações trombóticas ou hemorrágicas, e o anagrelide é a única opção terapêutica.
- E O uso de hidroxiuréia não impede a evolução da leucemia mielóide crônica para crise blástica.

**QUESTÃO 40**

Um paciente com anemia aplástica apresenta pancitopenia severa, contagem plaquetária de  $12.000/\text{mm}^3$ , com petéquias pelo corpo, e aguarda resultado de tipagem HLA para realização de transplante de medula óssea. Com relação a esse quadro clínico, assinale a opção correta.

- A Realiza-se transfusão profilática de plaquetas, com metade da dose usual.
- B Realiza-se transfusão profilática de plaquetas, em dose terapêutica.
- C Realiza-se transfusão de plaquetas apenas na vigência de sangramento clinicamente significativo.
- D Não se transfundem plaquetas na anemia aplástica.
- E Indica-se seguimento laboratorial da contagem plaquetária e realiza-se transfusão de plaquetas, caso ocorra queda para  $10.000/\text{mm}^3$ .