



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)

CONCURSO PÚBLICO
– Aplicação: 27/1/2002 –

ÁREA: MÉDICA
EMPREGO: MÉDICO
ESPECIALIDADE: MASTOLOGIA

CADERNO DE PROVAS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO VERSO.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)
Concurso Público – Aplicação: 27/1/2002

ÁREA: MÉDICA
EMPREGO: MÉDICO
ESPECIALIDADE: MASTOLOGIA

INSTRUÇÕES

- 1 Este caderno consta de **quarenta** questões objetivas, assim distribuídas: **cinco** questões de **Língua Portuguesa**, **cinco** questões de **Língua Inglesa**, **cinco** questões de **Conhecimentos de Informática**, **dez** questões de **Conhecimentos Gerais** e **quinze** questões de **Conhecimentos Específicos**.
- 2 Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada questão cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo acarretará a perda de 0,25 ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2001 – HFA, de 6/11/2001.
- 4 Não é permitida a utilização de nenhum material de consulta.
- 5 Durante as provas, o candidato não deve levantar-se nem comunicar-se com outros candidatos.
- 6 A duração das provas é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da Folha de Respostas.
- 7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes Instruções, na Folha de Rascunho ou na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

AGENDA

- I **28/1/2002** – Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no endereço <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **29 e 30/1/2002** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas exclusivamente na Gerência de Atendimento do CESPE/UnB.
- III **6/2/2002** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário Oficial e nos locais mencionados no item I, do resultado final das provas objetivas e da convocação para a entrega de títulos.

Observações:

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item **10 DOS RECURSOS** do Edital n.º 1/2001 – HFA, de 6/11/2001.
- Informações relativas a resultados poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX)–61–448–0100.
- É permitida a reprodução deste material, desde que citada a fonte.



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)
Concurso Público – Aplicação: 27/1/2002

ÁREA: MÉDICA
EMPREGO: MÉDICO
ESPECIALIDADE: MASTOLOGIA

Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Na Folha de Respostas, a indicação do campo **SR** é facultativa e não contará para efeito de avaliação; servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta correta. Use a Folha de Rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a **Folha de Respostas**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto LP-I – questões 1 e 2

1 A geração atual é muito menos romântica, muito mais
objetiva que a de há cinco décadas. Recordo-me da emoção com
que olhávamos, e ainda olhamos, as mulheres, em contraste com
4 a tranqüilidade dos jovens de hoje, em face do sexo. Refiro-me,
é claro, à mocidade pioneira e não à massa geral das populações
do interior, mais conservadora. Há hoje uma frieza, que talvez
7 seja providencial, em face da explosão demográfica. A libido se
desgenitaliza. Os homens estão mais frios. Mas o grande
elemento de equilíbrio é a mulher. Quando os homens eram
10 ardentes demais, elas encompridavam as saias e reduziam os
decotes. Em face de homens frios, elas levantam as saias e
baixam os decotes, em uma tentativa de homeostase. Quando os
13 jovens tendem à intersexualidade, elas, compensadoramente,
procuram masculinizar-se, pelo menos no vestuário. Quem não
vê as coisas mais a fundo pensa mesmo que elas se
16 masculinizaram. Na realidade, nunca foram mais femininas do
que nesse esforço patético de reequilíbrio.

J. Fernando Carneiro. *Psicologia do brasileiro*. São Paulo: Agir, 1971, p. 75 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Depreende-se do texto LP-I que

- A as mulheres, melhor do que os homens, adaptam-se às circunstâncias novas; por isso, reagem sedutoramente ao frio comportamento masculino.
- B o sexo perdeu o valor e a importância para os jovens, desde que a libido passou a ser mais intelectualizada.
- C o romantismo é coisa do passado; no mundo contemporâneo, o que importa é a frieza nas relações intersexuais.
- D o movimento em favor das minorias sexuais teve início quando as mulheres passaram a vestir-se de forma masculinizada.
- E quem pensa que as mulheres se masculinizaram entende que a atitude do homem moderno é contrastante com a do homem do século passado.

QUESTÃO 2

Assinale a opção cuja expressão substitua “de homeostase” (R12), no texto LP-I, sem alterar o sentido do período.

- A da tranqüilidade
- B de pioneirismo
- C da explosão demográfica
- D de equilíbrio
- E de masculinização

Texto LP-II – questões de 3 a 5

1 Pouco maior do que um par de ameixas secas, com
formato semelhante ao de uma gravata-borboleta e pesando
entre 15 g e 25 g, ela comanda algumas das mais
4 importantes funções do corpo humano. Exemplos? A
capacidade de respirar, de mover as pernas, regular a
temperatura corporal, manter o coração batendo no ritmo certo,
7 o raciocínio pronto para qualquer desafio... É preciso mais?
Claro que não. Está comprovadíssima a nobreza da pecinha de
que estamos falando. E para não espichar o assunto, vamos logo
10 à ficha da moça. Trata-se da glândula tireóide (ou tireóide),
domiciliada à frente da traquéia, bem abaixo do pomo-de-adão,
ou gogó, para os íntimos.

13 O primeiro médico a descrevê-la foi o belga Vesalius,
pai da anatomia moderna, em 1543. Ele observou que a pequena
estrutura se movimenta para cima e para baixo durante o ato de
engolir, mas não chegou a descobrir as tarefas desempenhadas
16 por ela no organismo. Séculos depois, os cientistas perceberiam
que, além de dançar no pescoço, a glândula fabrica dois
19 hormônios fundamentais: o T3 (triiodotironina) e o T4
(tiroxina). Lançadas na corrente sanguínea, essas substâncias
atingem, uma por uma, todas as células do corpo, estimulando-
22 as a produzir energia. Isso mesmo. O T3 e o T4 atuam como a
gotinha mágica que induz o metabolismo celular a transformar
nutrientes em combustível vital. Assim, o organismo encontra
25 forças para desempenhar todas as suas funções — de piscar o
olho a correr a mais disputada das maratonas.

Armando Luiz Antenore. In: *Saúde!*, dez./1990, p. 71 (com adaptações).

QUESTÃO 3

A partir da leitura interpretativa do texto LP-II, assinale a opção correta.

- A Ao descrever a glândula tireóide, o autor apresenta-lhe a origem, o histórico, as características, as funções e os principais empecilhos a seu funcionamento.
- B Denominam-se hipertiroidismo e hipotiroidismo o excesso ou a carência, respectivamente, dos hormônios fundamentais da tireóide, segundo o movimento ascendente e descendente dessa glândula.
- C O fragmento estrutura-se a partir de analogias, com ameixas e borboletas, e de comparações, com o coração e o cérebro, por exemplo.
- D Os efeitos principais do mau funcionamento da tireóide são, para os membros, a fraqueza e a imobilidade gradativas e, para o tórax, as dificuldades de funcionamento do diafragma.
- E O texto trata de um assunto especializado, de natureza científica, em linguagem adequada ao público leigo.

QUESTÃO 4

Acerca da função sintática exercida por expressões retiradas do texto LP-II, julgue os itens subseqüentes.

- I “ao de uma gravata-borboleta” (R2) – complemento nominal do adjetivo que a antecede
- II “das mais importantes funções do corpo humano” (R3-4) – objeto indireto da forma verbal “comanda”
- III “a nobreza da pecinha” (R8) – sujeito da oração em que se insere
- IV “da glândula tiróide” (R10) – adjunto adnominal, relativo ao substantivo que a sucede
- V “pai da anatomia moderna” (R14) – aposto explicativo, referindo-se ao nome próprio
- VI “no organismo” (R17) – adjunto adverbial, indicando circunstância de lugar
- VII “todas as células do corpo” (R21) – objeto direto do verbo que a antecede

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 3. **B** 4. **C** 5. **D** 6. **E** 7.

QUESTÃO 5

Julgue as seguintes transformações de passagens do texto LP-II e assinale a opção que apresenta **desvio** gramatical ou mudança da idéia originalmente exposta.

- A** “ela comanda (...) desafio...” (R3-7): **são comandadas pela tireóide as seguintes funções do corpo humano: respiração, movimentação das pernas, regulação da temperatura, manutenção dos batimentos cardíacos no ritmo certo e prontidão de raciocínio.**
- B** “E para (...) moça.” (R9-10): **Para não espichá-la, vamos logo à ela.**
- C** “domiciliada (...) íntimos.” (R11-12): **localiza-se à frente da traquéia, abaixo de uma região conhecida como pomo-de-adão, ou, para os mais chegados, gogó.**
- D** “a pequena (...) engolir,” (R14-16): **a pequena estrutura realiza um movimento ascendente e um descendente, durante o ato de engolir,**
- E** “Lançadas (...) energia.” (R20-22): **Todas as células do corpo são estimuladas a produzir energia quando atingidas tanto por T3 (triiodotironina), quanto por T4 (tiroxina).**

LÍNGUA INGLESA

Text LI – questions 6 through 10

1 In Brazil, the launch of a community-based family health programme has led to a sharp drop in infant mortality rates in several of the states involved. In one city, infant death rates fell
4 by almost 75% over a 6-year period. Elsewhere, the number of cases of diarrhoeal disease was halved within a year, a drop that was helped by an increase of almost 100% in the number of
7 mothers who exclusively breastfed their babies. In some of the municipalities involved, attendance at antenatal clinics has doubled.

10 Before the programme started in 1994, Brazil relied almost exclusively on a specialised, hospital-based system of medical care, which failed to meet the needs of many families
13 who either could not afford or could not access these services. Today, 20% of the population of 160 million have access to primary health care.

16 Launched as a partnership involving the Ministry of Health, UNICEF, and communities, the Family Health Programme is based on a network of teams who work with
19 communities to ensure that families know when and where to seek help or advice on health issues such as antenatal care, immunization, and child nutrition, or treatment for diseases such
22 as malaria and diarrhoeal diseases. Dental care is now being added to the list of services available. Where necessary, people are helped to gain access to specialised care and hospital
25 treatment. The teams comprise a doctor, a nurse, a nurse’s aide, and five or six health agents who live in the community.

Internet: <<http://www.who.int/inf-new/child5.htm>>. Access: dec./2001 (with adaptations).

QUESTÃO 6

From text LI, it can be deduced that

- A** community health programmes can replace traditional medical care.
- B** Brazilian states are all involved in the community-based family health programme.
- C** infant mortality, in Brazil, decreased in about 75% over a period of six years.
- D** in some places, cases of diarrhoeal diseases fell 50% in a year’s time.
- E** breast milk cannot prevent any case of diarrhoeal disease.

QUESTÃO 7

It can be concluded from text LI that

- I in some cities, the antenatal patients attending clinics are twice as much as they used to be.
- II community-based family health programme began before 1994.
- III hospital-based medical care system did work for all families.
- IV at present, 32 million people can make use of the primary health care programme.

The only true items are

- A** I and II. **D** II and IV.
- B** I and III. **E** II, III and IV.
- C** I and IV.

QUESTÃO 8

Based on the last paragraph of text LI, it can be gathered that

- I the Family Health Programme involves partnership.
- II there is a direct contact between the families and a team of field workers.
- III the families themselves know when to look for help and where to find it.
- IV child feeding and antenatal care are the Programme's only concern.
- V treatment is provided for just two types of diseases.

The only true items are

- A I and II.
- B I and IV.
- C II and V.
- D III and IV.
- E III and V.

QUESTÃO 9

It can be deduced from text LI that

- I dental care will never be included in the health treatment.
- II specialised care can also be offered if required.
- III hospital treatment is granted only for pregnant women.
- IV every Family Health Programme's team has ten participants.
- V a possible title for this passage could be: **Brazil widens access to health care.**

The total number of true items is

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 10

In text LI,

- I "Elsewhere" (R4) means **Everywhere**.
- II "which" (R12) refers to "Brazil" (R10).
- III "could not afford" (R13) means **could not find available**.
- IV "to seek" (R19-20) is the same as **to search for**.
- V "advice" (R20) is related to **advise**.

The only true items are

- A I and II.
- B I and III.
- C II and IV.
- D III and V.
- E IV and V.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA


Nas questões de 11 a 15, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; que o *mouse* está configurado para pessoas destreas e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 11

Por meio do Internet Explorer 5 e a partir de um computador que opera com o sistema operacional Windows 98, um usuário acessou um *website* especializado no envio de *fax*, utilizando os recursos da Internet. A figura acima mostra uma das páginas do *website* acessado. Com base nessa figura e acerca da Internet, do Windows 98 e do Internet Explorer 5, assinale a opção correta.

- A Com base nos dados apresentados na figura, é correto afirmar que a página mostrada acima é uma das favoritas do Internet Explorer 5, configurada pelo usuário a partir do botão .
- B Para facilitar a navegação pela *Web*, as páginas da WWW podem ser desenvolvidas com recursos de *hyperlink*. Por meio desse recurso, o usuário pode acessar informações a partir de elementos gráficos e textuais dispostos na própria página. Na página acima mostrada, se o usuário clicasse em Login, em Senha ou até mesmo em , ele acessaria recursos da página por meio de *hyperlinks*.
- C Os serviços de *fax* por meio dos recursos da Internet somente podem ser utilizados, caso o computador do usuário tenha nele instalado, além de uma placa de rede para a conexão a um provedor de Internet, uma placa de *fax/modem* para enviar o *fax* até o *website*. Adicionalmente, o destinatário deverá ter instalado em seu computador esses mesmos equipamentos para poder receber o *fax* enviado.
- D Em se tratando de informática e, principalmente, da Internet, é comum que os *softwares* se tornem ultrapassados ou inadequados, devendo ser substituídos ou, o que acontece geralmente, ser atualizados. Para facilitar a atualização do Internet Explorer, a Microsoft disponibiliza, atualmente, um *site* que permite ao usuário realizar a *download* via Internet das novas versões desse *software*. Essa facilidade pode ser acessada por meio do botão . Ao se clicar nesse botão, automaticamente o navegador realiza a atualização do Internet Explorer 5.
- E Caso o usuário queira tornar a página mostrada acima a página inicial do Internet Explorer 5 para, a cada vez que uma nova sessão de uso do Internet Explorer 5 for iniciada, o *software* carregar automaticamente essa página, será suficiente que ele clique no botão .

QUESTÃO 12




A figura acima ilustra uma janela do Outlook Express sendo executado em um computador cujo sistema operacional é o Windows 98. Acerca desse *software* e do Windows 98 e com base na figura mostrada, assinale a opção **incorreta**.

- A Para que esse *software* possa funcionar adequadamente no ambiente Windows 98 e possa enviar um *e-mail* para um destinatário localizado em um outro país, é necessário que o computador no qual ele está sendo executado tenha nele instalado um microprocessador com frequência de relógio — *clock* — superior a 1 GHz.
- B O *software* cuja janela é mostrada acima é capaz de enviar e receber mensagens de correio eletrônico no formato textual, em forma de arquivos anexados e na forma de páginas *Web* no corpo do *e-mail*.
- C Caso se queira responder o *e-mail* recebido, que está sendo mostrado na figura acima, basta clicar no botão ; na janela que será aberta em decorrência dessa ação, digitar a mensagem no local apropriado, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis e, finalmente, enviar a mensagem de resposta, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.
- D A partir desse *software*, é possível criar um catálogo de endereços de *e-mail* que facilite o envio de correio eletrônico a um determinado contato.
- E Caso se deseje enviar a mensagem recebida e mostrada na figura a um determinado destinatário, é suficiente clicar no botão ; na janela que será aberta em decorrência dessa ação, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis, tais como o endereço eletrônico do destinatário e, finalmente, enviar a mensagem, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.

QUESTÃO 13




A figura acima mostra parte da área de trabalho do Windows 98, em que se observa aberta a janela Meu computador. Com base nessa figura e acerca do Windows 98, julgue os itens abaixo.

- I Para excluir  da pasta Meu computador, é suficiente que o usuário se certifique de que a tecla  esteja desabilitada, clique sobre o referido objeto e pressione a tecla .
- II Para visualizar toda a área de trabalho do Windows 98, é suficiente que o usuário clique em , no canto superior direito da janela Meu computador. Contudo, com essa ação, a referida janela será fechada.
- III Executando-se um clique duplo sobre o ícone , será visualizada a pasta denominada Painel de controle. Nessa pasta, o usuário tem acesso a várias opções para a configuração de *software* e de *hardware* do seu computador.
- IV Clicando em , o usuário tem acesso a uma lista de opções, entre elas, à janela Executar. Essa janela pode ser utilizada para carregar um programa executável ou abrir um documento contendo texto.
- V Na pasta , são guardados os arquivos excluídos pelo usuário ao longo de uma sessão de trabalho. Os arquivos armazenados nessa pasta são automaticamente excluídos pelo Windows 98, sem possibilidade de recuperação, sempre que o disco rígido do computador apresenta um índice de ocupação de 90%.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e V.
- B I, III e IV.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, III e V.

QUESTÃO 14



A figura acima mostra parte de uma janela do Word 97, com o fragmento de um texto que foi editado por um usuário. Com relação a essa janela e ao Word 97, assinale a opção correta.

- A** O documento em apreço é composto por apenas uma página, como pode ser visto na seqüência de caracteres **Pág 1**, no canto inferior esquerdo da janela, e foi editado no dia primeiro de abril, como pode ser visto na seqüência de caracteres **1/4**.
- B** Caso o usuário deseje maximizar a tela de trabalho, de forma que ela ocupe toda a área da tela do monitor de vídeo, é suficiente que ele clique em .
- C** Caso o usuário selecione o título “A Ciência da Dedução” e clique em , será exibida a caixa de diálogo Fonte, que permite alterar a fonte utilizada no título.
- D** Caso o usuário deseje que o Word 97 procure por erros gráficos no primeiro parágrafo, é suficiente que ele, após selecionar o referido parágrafo, clique em .
- E** Caso o usuário deseje selecionar a palavra “cordas”, é suficiente que ele execute a seguinte seqüência de ações com o *mouse*: posicionar o ponteiro imediatamente à esquerda da letra “c”, no início dessa palavra; pressionar o botão esquerdo e, mantendo-o pressionado, posicionar o ponteiro entre a letra “s”, no final da palavra, e o ponto final à sua direita; liberar o botão esquerdo.

QUESTÃO 15

	A	B	C	D	E
1					
2		Quantidade	Preço por Unidade (R\$)	Preço total	
3	Seringas	20	1	20	
4	Luvas	10	1	10	
5	Cateteres	10	200	2000	
6					
7					

A figura acima mostra uma planilha elaborada no Excel 97 por um empregado de um hospital, contendo informações acerca de alguns materiais hospitalares que foram adquiridos. Com referência à janela mostrada e ao Excel 97, assinale a opção correta.

- A** Caso o empregado deseje aumentar a largura da coluna B, é suficiente que ele clique, sucessivamente, no cabeçalho da referida coluna — **B** — e em .
- B** O preço total pago pelos “Cateteres” pode ter sido obtido por meio da seguinte seqüência de ações: clicar na célula D5; digitar sucessivamente as teclas **6 ,) , L , 7 e)** ; teclar **<**.
- C** Caso o empregado deseje calcular o total gasto nos itens listados, pondo o resultado na célula D6, é suficiente que ele realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D6; clicar em ; teclar **<**.
- D** Para selecionar as células B2, C2 e D2, é suficiente que o empregado realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D2; clicar três vezes seguidas em .
- E** Caso o empregado deseje copiar o conteúdo da célula C2 para a área de transferência, é suficiente que ele clique nessa célula e, em seguida, clique em .

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Um paciente, com vinte anos de idade, deu entrada na emergência de um hospital e, no momento em que estava sendo examinado, apresentou parada cardiorrespiratória. Nessa situação, a primeira providência a ser tomada é

- A abrir as vias aéreas.
- B fazer compressões torácicas.
- C puncionar uma veia periférica.
- D realizar uma desfibrilação.
- E realizar ventilações com pressões positivas.

QUESTÃO 17

Uma paciente, com dezoito anos de idade, apresenta, há 24 h, temperatura de 39° C, associada a calafrios e dor localizada em flanco direito. O exame físico mostra um quadro de astenia e fácies de dor. Não se encontra dor à pesquisa do sinal de Giordano. O hemograma apresenta leucocitose, e o exame de urina revela a existência de piúria maciça, com teste do nitrito positivo. Com base nessa história clínica, julgue os seguintes itens.

- I Um diagnóstico diferencial a ser considerado, nesse caso, é o de abscesso renal.
- II O fato de não haver disúria e o resultado negativo para sinal de Giordano prejudicam o diagnóstico de pielonefrite.
- III O teste do nitrito é altamente sensível para o diagnóstico de infecção do trato urinário.
- IV A realização de ecografia renal traz boa contribuição para o diagnóstico do caso em questão.
- V O emprego de antibiótico pode ser iniciado antes mesmo do resultado da cultura de urina.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 18

Um paciente, com vinte anos de idade, tabagista, que ingere, com alguma frequência, bebida alcoólica, realizou uma consulta em ambulatório de clínica médica, quando se verificou que a medida de sua pressão arterial era de 150 mmHg × 95 mmHg. Na revisão de prontuário, descobriu-se que se tratava da terceira visita do paciente ao hospital no espaço de quatro semanas e que seus níveis de pressão arterial sistólica e diastólica sempre se situavam, respectivamente, entre 145 mmHg e 150 mmHg e entre 90 mmHg e 95 mmHg. A respeito do tratamento não-farmacológico para esse caso, julgue os itens a seguir.

- I A perda de peso é potencialmente a medida mais eficaz, independentemente de o paciente ser obeso.
- II A dieta hipossódica é uma recomendação cujo benefício ainda não está claramente demonstrado na literatura médica.
- III Uma dieta que contemple a ingestão de alimentos ricos em potássio pode promover uma significativa redução da pressão arterial.
- IV O paciente deve ter recomendação expressa de não mais fumar e de restringir o uso de bebidas alcoólicas.
- V Exercícios aeróbios devem ser realizados, obedecendo ao limite de 85% da frequência cardíaca máxima, pelo menos três vezes por semana.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 19

O alcoolismo é um grave problema de saúde pública no Brasil e ocorre em todas as classes socioeconômicas, acarretando diversos problemas na esfera médica. A respeito desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- I Alguns indivíduos podem desenvolver hiperglicemia como conseqüência do metabolismo do álcool.
- II Muitos indivíduos estão sujeitos a desenvolver essa doença, motivados por fatores genéticos.
- III A presença de sinais neurológicos focais demanda urgente realização de uma tomografia computadorizada de crânio.
- IV Estudos vêm demonstrando que o alcoólico tem um melhor prognóstico terapêutico quando inserido em um programa de reabilitação.
- V O tremor é o sinal mais comum da abstinência e costuma ocorrer acompanhado de hiperatividade parassimpática.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, III e V.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, IV e V.

QUESTÃO 20

O diabetes melito é uma das principais causas de procura de um consultório médico, e as estatísticas mostram ser essa uma doença de grande morbimortalidade. Os fatores que demandam uma pesquisa acerca de seu diagnóstico incluem

- I obesidade.
- II infecções recorrentes de pele.
- III poliúria.
- IV antecedentes familiares dessa enfermidade.
- V idade acima de sessenta anos.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 21

Acerca das parasitoses intestinais, que ainda representam grande prevalência no Brasil, assinale a opção que apresenta a correta relação entre a doença e a droga para seu tratamento.

- A ascaridíase ÿ mebendazol
- B estrogiloidíase ÿ metronidazol
- C esquistossomose ÿ cambendazol
- D teníase ÿ mebendazol
- E amebíase ÿ tiabendazol

QUESTÃO 22

Após a identificação de um gânglio localizado na região supraclavicular esquerda, de consistência endurecida, indolor e aderido a planos superficiais, tem-se como diagnóstico mais provável o(a)

- A tuberculose.
- B câncer.
- C lúpus eritematoso sistêmico.
- D sarcoidose.
- E gânglio reacional inespecífico.

Texto CG – questões de 23 a 25

Um paciente, com quinze anos de idade, previamente hígido, apresenta, há uma semana, quadro súbito de febre, calafrios e dor torácica com pontada à esquerda, seguida de tosse com expectoração amarelada. O paciente nega o uso de drogas ilícitas, tabaco e álcool. O exame físico mostra a presença de crepitações inspiratórias na base do pulmão esquerdo. No raio X de tórax, verifica-se a existência de condensação homogênea no lobo inferior esquerdo.

QUESTÃO 23

O mais provável agente etiológico de quadro de pneumonia descrito no texto CG é o(a)

- A *Staphylococcus aureus*.
- B *Haemophilus influenzae*.
- C *Legionella pneumophila*.
- D *Streptococcus pneumoniae*.
- E *Pseudomonas aeruginosa*.

QUESTÃO 24

No caso apresentado no texto CG, o tratamento que melhor associa eficácia terapêutica e menor custo é feito com

- A macrolídeo.
- B penicilina.
- C quinolona.
- D cloranfenicol.
- E aminoglicosídeo.

QUESTÃO 25

Supondo que o paciente mencionado no texto CG responda favoravelmente ao tratamento prescrito, a resolução das imagens radiográficas pode então ser esperada em um intervalo de tempo de

- A uma semana.
- B duas a quatro semanas.
- C quatro a seis semanas.
- D seis a oito semanas.
- E oito a dez semanas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Dor mamária pode estar relacionada a alterações funcionais benignas da mama (AFBM) ou a outras causas não-hormonais. Com referência a esse assunto, assinale a opção **incorreta**.

- A A dor mamária pode ser tratada com o ácido gama-linolênico, derivado de uma flor chamada prímula, cujo efeito é promover a síntese de prostaglandinas e modular a ação estrogênica e prolactínica da mama.
- B Na mastalgia, a orientação verbal resolve cerca de 80% dos casos.
- C A mastalgia pode ser cíclica, não-cíclica e ter causas não-mamárias.
- D Pacientes portadoras de AFBM têm risco aumentado para câncer de mama.
- E O danazol e o tamoxifeno podem ser usados no tratamento das mastalgias.

QUESTÃO 27

Uma paciente, com setenta anos de idade, foi submetida a cirurgia de Madden e esvaziamento axilar de níveis I, II e III, por lesão de 3 cm de diâmetro, localizada no quadrante superior externo. O exame anatomopatológico evidenciou histiocitose sinusal em quatro gânglios localizados no nível I axilar. O rastreamento para metástases a distância não evidenciou alterações. A imunohistoquímica da lesão revela receptores de estrógenos positivos e expressão da proteína P53. Nesse caso, o procedimento clínico adequado seria

- A nenhum tratamento pós-operatório, pois, do ponto de vista oncológico, a paciente já está tratada.
- B radioterapia apenas da cadeia mamária interna e fossa supraclavicular.
- C hormonioterapia.
- D hormonioterapia e radioterapia da cadeia mamária interna e fossa supraclavicular.
- E quimioterapia em doses menores devido aos fatores prognósticos desfavoráveis e, posteriormente, hormonioterapia, sem indicação de radioterapia.

QUESTÃO 28

Em relação à ginecomastia, assinale a opção **incorreta**.

- A É uma enfermidade muito freqüente, que incide em 60% a 70% dos meninos púberes, sugerindo tratar-se de um evento fisiológico transitório.
- B Há aumento da porção subareolar da mama como resultado da ramificação ductal secundária e proliferação do estroma fibroblástico, sendo comum haver unidades lobulares.
- C Pode ser causada por neoplasias, inclusive não-testiculares.
- D Pode ser causada por drogas que inibem a ação e(ou) a síntese de testosterona, entre elas o diazepam e a flutamida.
- E Pode ocorrer por mecanismo idiopático após traumatismo da parede torácica.

QUESTÃO 29

Uma paciente, com 45 anos de idade, apresentou microcalcificações agrupadas suspeitas em quadrante superior externo de mama direita, ao exame mamográfico de rotina. A biópsia excisional revelou comedocarcinoma *in situ* de 4,5 cm de diâmetro, com margens livres, porém exíguas (< 3 mm), com alto grau nuclear. A paciente apresentou VNPI = 8. Com base no índice de prognóstico de Van Neys (VNPI), a melhor conduta, nesse caso, seria

- A mastectomia radical modificada, com reconstrução mamária imediata.
- B quadrantectomia com axilectomia de nível I.
- C quadrantectomia sem axilectomia, pois se trata de entidade não-invasora.
- D observação rigorosa, pois a lesão foi retirada com margens livres.
- E apenas radioterapia complementar.

QUESTÃO 30

Uma paciente, com cinquenta anos de idade, apresentou nódulo de 2 cm de diâmetro, em QSI de mama direita. O anatomopatológico revelou a presença de carcinoma ductal *in situ* do tipo cribiforme, com pequeno foco de invasão de 0,4 cm (carcinoma mínimo de mama direita). Na classificação TNM, trata-se de

- A variação do carcinoma *in situ* classificado como Tis.
- B entidade sem classificação por ser ainda nova.
- C T1b, dependendo do número de focos de invasão.
- D uma variação do carcinoma *in situ*, com componente intraductal extenso, nos tumores de até 2 cm de diâmetro, sendo classificado como T1c.
- E tumor menor que 0,5 cm, sendo classificado com T1a.

QUESTÃO 31

Com relação às neoplasias e outras afecções benignas da mama, assinale a opção **incorreta**.

- A Os papilomas intraductais solitários podem ocorrer em qualquer idade após a menarca, porém predominam no período compreendido entre 35 e 55 anos de idade.
- B Adenoma de papila é um tumor epitelial benigno, originário dos ductos da papila mamária, apresentando proliferação intraductal papilífera ou sólida.
- C Se, ao se puncionar um cisto mamário, o líquido estiver hemorrágico, deve-se prosseguir a investigação.
- D O hamartoma é constituído por ductos mamários e lóbulos que contêm variável quantidade de tecido fibroso e adiposo.
- E As hiperplasias típicas e atípicas e os cistos são considerados lesões proliferativas da mama.

QUESTÃO 32

Com referência às anomalias da glândula mamária, é correto afirmar que

- A amastia é a ausência completa das estruturas mamárias (tecido mamário, aréola e papila).
- B amastia é a ausência de tecido mamário, com preservação do complexo areolopapilar.
- C mamas aberrantes estão localizadas na linha mamária, longe do local da mama.
- D um exemplo de amastia é a síndrome de Poland.
- E hipomastia corresponde a mama de pequeno volume, podendo ser unilateral ou bilateral.

QUESTÃO 33

No que se refere às metástases pleurais do câncer de mama, assinale a opção **incorreta**.

- A O derrame pleural metastático pode ser provocado pela infiltração tumoral dos linfonodos hilares ou mediastinais ou pela disseminação intersticial linfática.
- B São consideradas causas paramalignas do derrame pleural a embolia pulmonar, o quilotórax e a síndrome da veia cava inferior.
- C Os derrames pleurais malignos provocados pelo câncer de mama quase sempre resultam de metástases hematogênicas à pleura, em oposição à ocasional extensão local, a partir do tumor primário por intermédio da parede torácica.
- D A sintomatologia é variada, podendo a paciente estar assintomática ou apresentar tosse e dispnéia.
- E A manobra diagnóstica inicial é a toracocentese.

QUESTÃO 34

Nos esquemas para o tratamento quimioterápico do câncer de mama, os medicamentos que possuem historicamente maior atividade como primeira linha são antraciclina, ciclofosfamida, methotrexate, 5-Fu e, mais recentemente, taxanes. Com relação a esse tratamento, assinale a opção **incorreta**.

- A O 5-FU não deve ser usado durante a gravidez por ter comprovado efeito teratogênico, sendo melhor esquema o MC (metotrexate e ciclofosfamida).
- B Os fatores preditivos de resposta ao tratamento quimioterápico mais utilizados são: alto índice de proliferação, *status* premenopausal, envolvimento visceral, dois ou mais sítios de metástases, intervalo livre de doença e bom índice de atividade.
- C Quimioterapia com antracíclicos induz ao aumento da taxa de cardiopatia devido à fibrose miocárdica.
- D Um dos objetivos da quimioterapia neoadjuvante é testar sua ação *in vivo*.
- E A doxorubicina é um antibiótico antineoplásico, sendo o antracíclico o mais utilizado.

QUESTÃO 35

Uma paciente, com 55 anos de idade, apresenta tumor mamário com 4 cm de diâmetro, situado no quadrante infero-medial da mama esquerda, com linfonodo axilar homolateral de 1 cm, móvel e de consistência endurecida. Os exames complementares de rastreamento para metástases são negativos. De acordo com a classificação TNM, trata-se de estágio clínico

- A I – T1N1M0.
- B IIa – T2N1M0.
- C IIIa – T2N2M0.
- D IIb – T2N1M0.
- E Ib – T2N1M0.

QUESTÃO 36

Quanto ao câncer de mama no homem, assinale a opção **incorreta**.

- A Doenças testiculares e alterações genéticas estão envolvidas no seu desenvolvimento.
- B A ginecomastia, presente em 20% a 40% dos casos, é considerada fator de risco importante.
- C Os receptores hormonais são expressos em 87% dos casos e independem da idade, ao contrário do que ocorre com pacientes do sexo feminino, em que a positividade aumenta com a idade.
- D O tratamento conservador não está indicado em virtude das diferenças anatômicas entre homens e mulheres.
- E Dependendo do caso, o tratamento de escolha é a hormonioterapia.

QUESTÃO 37

No caso de uma paciente com 42 anos de idade que apresenta alteração mamográfica diagnosticada como BI-RADS 2, a melhor conduta é

- A realizar acompanhamento mamográfico bianual, pois se trata de alteração normal.
- B repetir mamografia com outras incidências e, caso persistam as imagens, biopsiar.
- C biopsiar imediatamente, por tratar-se de alteração provavelmente benigna que pode sofrer transformação maligna.
- D sempre biopsiar.
- E repetir mamografia a cada seis meses para melhor acompanhamento da lesão.

QUESTÃO 38

Assinale a opção **incorreta**.

- A A hipercalcemia é a maior complicação metabólica no câncer de mama e, geralmente, está relacionada à presença de metástase óssea.
- B A linfangite carcinomatosa, que atinge cerca de um terço das pacientes com metástase torácica, corresponde ao envolvimento dos linfáticos pulmonares.
- C O *status* axilar ainda é considerado o principal fator prognóstico para a sobrevida e tempo livre de doença, porém os estudos demonstram que o c-erb b2 é, hoje, o fator prognóstico de maior importância.
- D Os principais marcadores tumorais mamários, o CEA e o CA-15.3, não são específicos para mama.
- E Os receptores de estrogênio e progesterona indicam melhor prognóstico e resposta favorável aos SERMs.

QUESTÃO 39

A galactorréia na mulher **não** é provocada por

- A síndromes de Chiari-Frommel e Forbes-Albright.
- B estrógeno excessivo (por exemplo, anticoncepcional oral) pela supressão hipotalâmica, o que reduz o fator inibidor da prolactina.
- C lesões da coluna cervical e herpes-zóster, que ativam o arco neural sensorial aferente.
- D hipotireoidismo juvenil ou adulto.
- E infecção da parede ductal, no caso específico de ductite.

QUESTÃO 40

Assinale a opção **incorreta**.

- A Síndrome de Li-Fraumeni é também chamada de síndrome SBLA.
- B A doença de Cowden, genodermatose associada com cânceres de mama, apresenta hiperqueratoses mais frequentes em face, mãos e pés.
- C Os termos multicentricidade e multifocalidade são definidos da seguinte forma: o primeiro indica origem em focos relativamente distantes do neoplasma inicialmente identificado, e o segundo indica focos do mesmo tumor próximos uns dos outros, porém ocupando mais de um quadrante.
- D É considerado multicêntrico um carcinoma invasor que estiver associado a um carcinoma intraductal na vizinhança das lesões primárias.
- E A presença de componente intraductal extenso (CIE) deve ser cuidadosamente avaliada, porque indica a presença de tumor, em sua maioria, carcinoma intraductal, além dos limites do tumor primário.