
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Nome do candidato:

Número do documento de identidade:

Número de inscrição: Sala: Sequencial:

Concurso Público



Cargo 27:
Consultor Técnico Legislativo
Categoria: Odontologista

TARDE

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira inicialmente os seus dados pessoais transcritos acima. Em seguida, verifique se ele contém cento e vinte itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120, seguidos da prova discursiva.
- 2 Caso os dados pessoais constantes neste caderno n\u00e3o correspondam aos seus, ou, ainda, caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais pr\u00f3ximo que tome as provid\u00eancias cab\u00eaveis.
- 3 Ó espaço para rascunho da prova discursiva é de uso opcional; não contará, portanto, para efeito de avaliação.
- 4 Nos itens das provas objetivas, recomenda-se não marcar ao acaso: em cada item, se a resposta divergir do gabarito oficial definitivo, o candidato receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 5 Não utilize lápis, lapiseira, borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 6 Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo.
- 7 Durante as provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 8 A duração das provas é de quatro horas e trinta minutos, já incluído o tempo destinado à identificação que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo para a respectiva folha.
- 9 Na prova discursiva, n\u00e3o ser\u00e1 avaliado texto escrito a l\u00e1pis, texto escrito em local indevido ou texto que tenha identifica\u00e7\u00e3o fora do local apropriado.
- 10 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a folha de texto definitivo da prova discursiva e deixe o local de provas.
- 11 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo da prova discursiva poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA

- 1 24/1/2006, a partir das 17 h (horário de Brasília) Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet www.cespe.unb.br/concursos/camaradf2005.
- II 25 a 27/1/2006 Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet www.cespe.unb.br/concursos/camaradf2005, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse endereço.
- III 14/2/2006 Resultado final das provas objetivas e resultado provisório da prova discursiva: Diário Oficial do Distrito Federal, Diário da Câmara Legislativa e Internet www.cespe.unb.br/concursos/camaradf2005.
- IV 15 a 21/2/2006 Recursos (prova discursiva): em locais e horários que serão informados na divulgação do resultado provisório.
- V 14/3/2006 Resultado final da prova discursiva e convocação para a entrega de títulos: locais mencionados no item III.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 24 do Edital n.º 1/2005 CLDF, de 26/10/2005.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448 0100; Internet www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.



- De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
- As siglas seguintes, quando usadas, deverão ser interpretadas da forma indicada: DF = Distrito Federal; LODF = Lei Orgânica do Distrito Federal; CLDF = Câmara Legislativa do Distrito Federal; TJDFT = Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; STJ = Superior Tribunal de Justiça; STF = Supremo Tribunal Federal.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 7.

Sabe o leitor o que lhe trago aqui? Uma pérola. (...)

Pesquei-a agora mesmo na costa da Câmara Municipal. Gosto daqueles mares, às vezes tempestuosos, às vezes banzeiros, mas sempre fecundos. Dizem que há um plano de fazer desaguar ali os rios Maranhão e Caiapó, contra todas as induções de geografia, e a despeito das leis da hidráulica. Contanto que me não tirem as pérolas.

Vamos à que acabo de colher. Todos os anos, em se aproximando o entrudo, a Câmara manda correr um edital que o proíbe, citando a postura e apontando as penas. Até aqui a ostra; agora a pérola. Este ano a Câmara fez saber duas coisas: primeiro, que a postura está em seu inteiro vigor; segundo, que deve ser cumprida *literalmente*. Sim, meu senhor, *literalmente*; deve ser cumprida *literalmente*.

(...)

Isto em trocos miúdos, quer dizer: Meus filhos, olhem que agora é sério. Estou cansada de publicar editais que nem mesmo os ingleses vêem. Não, não pode ser. Canso-me em dizer que atirar água é um delito, encrespo as sobrancelhas, pego na vara de marmeleiro, e é o mesmo que se caísse um carro. Nada, agora é sério. Hão de cumprir literalmente a postura, ou vai tudo raso.

Entretanto, a coisa é menos fácil do que parece. A postura impõe multa aos que jogam entrudo, e, não podendo o infrator pagar a multa, sofrerá "dois a oito dias de prisão"; sendo escravo, porém, sofrerá "dois a oito dias de cadeia". Como encaminhar literalmente esses dois infratores, um para a prisão, outro para a cadeia? Se não fosse a condição da literalidade, eu, no caso dos urbanos, mandava-os ambos para o xilindró, que é um meio-termo; mas devendo ser literal, não saberia que fazer.

(...)

Mas o que o leitor não suspeita é que não lhe dou esta pérola, e assim castigo a incredulidade com que me recebeu. Vou restituí-la à matrona municipal. Ela a porá ao colo, nos três dias de entrudo, para assistir ao baile dos limões-de-cheiro, que promete ser esplêndido, tão esplêndido que ela acabará por dançar com os outros.

Se assim acontecer, que fará a Câmara nos anos seguintes?

Terá de recorrer a outros advérbios, ferrenhamente, implacavelmente, terrivelmente, e sempre inutilmente, porque nestas coisas, amiga minha, ou se trata de um recreio popular, e é preciso fazer como aquele chefe de polícia, que o trocou por outro; — ou se trata de eleições, e então, antes de dar um advérbio à execução das leis, é melhor dar-nos o sentimento da legalidade, que está muito por baixo.

E depois, pode ser que o povo imagine que o direito de fazer entrudo, como o de expor ossos de defunto nas vitrinas, é constitucional. Se assim for, creia a Câmara que ele há de defendê-lo, a todo custo, considerando que, se hoje lhe tirasse o de jogar água, amanhã pode tirar-lhe o de profanar ossos nas vitrinas da Rua do Ouvidor. Premissa traz conseqüência; liberdade morta, liberdade moribunda. Ou mais derramadamente: as liberdades dependem tanto umas das outras, que o dia da morte de uma é a véspera da morte de outra. Vá lá em vinte palavras o que estava em duas.

Machado de Assis. **Crônicas — Balas de estalo**. *In*: **Obra Completa** – volume III. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 438-9.

Em relação às idéias e estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens que se seguem.

- No segundo parágrafo, a cadeia metafórica composta em relação a "costa", "mares" e "pérolas" tem o efeito de sentido de ironia no que se refere ao funcionamento da Câmara Municipal.
- No parágrafo às linhas de 16 a 21, por meio de recurso de personificação, o autor dá voz à Câmara Municipal.
- 3 A oração iniciada por "não podendo" (ℓ.23) tem valor concessivo.
- 4 O autor do texto discute a idéia de que a interpretação literal da norma exigiria que os termos "prisão" e "cadeia" fossem compreendidos com significados diferentes, o que poderia provocar dúvidas na imposição de pena aos infratores.
- Pelos sentidos do texto, a expressão "matrona municipal" (l.33) indica tratamento cerimonioso e respeitoso em relação à instituição a que se refere.
- **6** Em "defendê-lo" (ℓ .45), o pronome "-lo" refere-se a "povo" (ℓ .43).
- Em "liberdade morta, liberdade moribunda" (ℓ.48-49), a vírgula pode ser substituída, sem prejuízo para a correção gramatical e para a informação do período, pela expressão significa, imediatamente a seguir, outra.

O Brasil é grande. Apesar de todas as crueldades e discriminações, especialmente contra as comunidades indígenas e negras, e de todas as desigualdades e dores que não devemos esquecer jamais, o povo brasileiro realizou uma obra de resistência e construção nacional admirável. Construiu, ao longo do século, uma nação plural, diversificada, contraditória até, mas que se estende de uma ponta a outra do território. Dos encantados da Amazônia aos orixás da Bahia; do frevo pernambucano às escolas de samba do Rio de Janeiro; dos tambores do Maranhão ao barroco mineiro; da arquitetura de Brasília à música sertaneja. Estendendo o arco de sua multiplicidade nas culturas de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e da região Centro-Oeste. Esta é uma nação que fala a mesma

Onde a mestiçagem e o sincretismo se impuseram, dando uma contribuição original ao mundo, onde judeus e árabes conversam sem medo, onde, toda migração é bemvinda, porque sabemos que, em pouco tempo, pela nossa própria capacidade de assimilação e de bem-querer, cada migrante se transforma em mais um brasileiro.

língua, partilha os mesmos valores fundamentais, sente-se

brasileira.

Luís Inácio Lula da Silva. Discurso de Posse.

Com referência aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto acima, julgue os itens seguintes.

- 8 A expressão "é grande" (l.1) restringe-se à extensão territorial do Brasil.
- 9 A inserção de Essa nação vai dos no lugar de "Dos", antes de "encantados da Amazônia" (ℓ.8), prejudica a correção gramatical do período e altera o significado original da informação.
- **10** Antes de "Onde a mestiçagem" (ℓ.17), subentende-se a repetição da expressão "Esta é uma nação", que inicia o período antecedente.
- 11 Os sinais de ponto-e-vírgula às linhas de 9 a 11 podem, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser substituídos por vírgulas.
- 12 Estaria gramaticalmente correta, à linha 14, a redação região Centro-Oeste, esta é uma nação....

O Estado democrático estabelece o direito, a fim de que o limite da liberdade de cada um seja a liberdade dos outros. O Brasil livrou-se da tutela do arbítrio e não aceita a tutela da coação, nem o intimidam facções ou grupos.

A liberdade implica o compromisso de fortalecer o poder político contra a insegurança de abalos institucionais. Ouvir a todos e conviver com todos, sem discriminação. Tolerância não significa concordância.(...)

A liberdade não se esgota na vontade institucional.

Ela tem de ser capaz de gerar direitos sociais, para ser a liberdade que não permita a morte pela fome, pelas doenças, pela insegurança das cidades e pela ausência de trabalho. Enfim, a liberdade é a vida; é uma perspectiva de vida feliz.

Mas o exercício da liberdade tem de ser integral.

Indissociáveis são as liberdades política, econômica e social. Todos sabem que, onde morreu a liberdade econômica ou existe a servidão social, a liberdade política não existe. Querer a liberdade política sem garantir o poder criador competitivo da iniciativa privada é não conhecer a realidade da História. Querer liberdade econômica, convivendo com a injustiça social e com a miséria, é admitir uma sociedade de privilégios que termina na violência e no silêncio das ideologias.

José Sarney. Discurso de Posse.

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

- 13 A expressão "a fim de que" (ℓ.1-2) pode, sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido original do período, ser substituída por qualquer uma das seguintes: para que, com o objetivo de que, conquanto que.
- 14 Em "nem o intimidam" $(\ell.4)$, "o" é pronome que se refere ao antecedente "arbítrio" $(\ell.3)$.
- **15** Em "implica o compromisso" (ℓ.5), a substituição de "o" por **com** mantém a correção gramatical e a informação original do período.
- 16 Imediatamente antes da palavra "Tolerância" (ℓ.8), pela relação que a oração estabelece com o período anterior, caberia o emprego da conjunção Entretanto, seguida de vírgula e letra minúscula.
- 17 O trecho "ser integral. Indissociáveis são as liberdades" (l.15-16) admite, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a seguinte reescrita: ser integral, uma vez que são indissociáveis as liberdades.
- 18 As vírgulas logo após "que" (ℓ.17) e "social" (ℓ.18) justificam-se por isolar oração subordinada adjetiva restritiva deslocada de sua posição na ordem direta.
- 19 A substituição de "convivendo" (ℓ.22) por já que se convive mantém a correção gramatical e o sentido original do período.
- 20 A linguagem do primeiro parágrafo do texto é inadequada para a redação de correspondências oficiais em razão de sua subjetividade.

Acerca da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do DF, julgue os seguintes itens.

- 21 Procedimento legislativo é o conjunto de atos pré-ordenados que objetivam a formação das leis mediante a colaboração entre os poderes do DF.
- 22 O procedimento legislativo, disciplinado pelo Regimento Interno da CLDF, pode ser ordinário, sumário ou especial.
- 23 No âmbito do Poder Legislativo do DF, denomina-se lei complementar aquela que disciplina matéria que a LODF determina como seu objeto, e resolução, a lei que disciplina, com efeito externo, matéria de competência privativa da CLDF.
- 24 A iniciativa comum pode ser exercida pelo governador do DF, por qualquer membro ou órgão da CLDF e pelos cidadãos.

No que se refere ao Regimento Interno da CLDF, julgue os próximos itens.

- **25** A denominação Câmara Legislativa decorre da fusão dos nomes atribuídos às casas legislativas dos municípios e dos estados-membros da Federação, respectivamente.
- 26 As sessões legislativas ordinárias têm a duração de nove meses e meio e são divididas em dois períodos, sendo o primeiro iniciado em 1.º de fevereiro e o segundo, em 1.º de agosto.
- 27 Na sessão legislativa extraordinária, a CLDF somente deliberará sobre a aprovação do projeto de lei de diretrizes orcamentárias.
- 28 Cabe à Mesa Diretora organizar a relação dos deputados distritais, que deverá ser concluída após a sessão de posse.
- **29** A criação das regiões administrativas do DF ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria simples dos deputados distritais, e sua extinção dar-se-á mediante maioria absoluta.
- 30 Os conselhos de representantes comunitários funcionam junto às administrações regionais como órgãos deliberativos, consultivos e fiscalizadores dos atos de gestão dos administradores.

Quanto à Constituição Federal e aos direitos e garantias fundamentais, julgue os seguintes itens.

- 31 O Brasil adota uma Constituição de tipo rígido e formal, de maneira que as únicas normas de nível constitucional, no país, são a própria Constituição e as emendas constitucionais regularmente aprovadas pelo Congresso Nacional.
- 32 Os direitos e garantias fundamentais integram a proteção constitucional mais importante dirigida aos indivíduos, aos grupos e, em certos casos, até às pessoas jurídicas; apesar disso, esses direitos não têm caráter absoluto, portanto podem sofrer limitações.

Julgue os itens a seguir, acerca da organização do Estado e do Poder Legislativo.

- 33 Em relação ao DF, é correto afirmar que, embora ele possua as competências reservadas aos estados-membros, não pode ser dividido em municípios; ele é regido por lei orgânica votada em dois turnos por sua Câmara Legislativa, com intervalo mínimo de dez dias entre as votações.
- 34 Uma das mais importantes formas de atuação do Poder Legislativo consiste nas comissões parlamentares de inquérito que se destinam a investigar possíveis atos ilícitos, os quais devem ser determinados para se permitir a instauração válida da comissão. Essas comissões devem funcionar por prazo certo e têm poderes de investigação semelhantes aos das autoridades judiciárias, muito embora determinadas medidas somente possam ser decretadas pelo Poder Judiciário, como é o caso da prisão preventiva.

Em relação à tributação e às finanças públicas, julgue os itens seguintes.

- 35 No que tange à repartição das competências tributárias, a competência para instituir taxa será da pessoa jurídica de direito público que preste serviço de qualquer natureza ao qual a taxa esteja associada, ou que exerça poder de polícia do qual a taxa decorra.
- 36 Em virtude do princípio constitucional da legalidade, apenas a lei em sentido formal, isto é, aquela aprovada pelo Poder Legislativo após o devido processo, pode criar ou majorar tributos; em conseqüência, o Poder Executivo não pode fazê-lo por meio de medida provisória.
- 37 É privativa da União a competência para emitir moeda, a qual é exercida pela Casa da Moeda do Brasil.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da LODF e da organização do DF.

- 38 De acordo com a LODF, um dos objetivos prioritários do DF consiste em preservar o conjunto urbanístico de Brasília, de suas cidades-satélites e do chamado Entorno do DF, de maneira a se preservar sua identidade, adequando-se as exigências do desenvolvimento à defesa de sua memória, de sua tradição e de suas peculiaridades.
- 39 Se, em determinado ano, um anteprojeto de lei for rejeitado pela CLDF, a matéria dele constante poderá ser reapresentada a esse órgão na mesma sessão legislativa, desde que a maioria absoluta dos membros da casa assim proponha; por outro lado, se o veto do Poder Executivo a um projeto de lei for derrubado pela CLDF, o projeto poderá vir a ser promulgado pelo próprio presidente da Câmara, caso o governador não o faça dentro de certo prazo.
- **40** Um indivíduo não-nascido no Brasil não pode ser eleito governador do DF, à luz das disposições da LODF.

No atinente aos atos administrativos, ao controle da administração pública, aos contratos administrativos e aos agentes administrativos, julgue os itens subsequentes.

- 41 Para, pelo menos, parte da doutrina especializada, não obstante o dever de legalidade da administração pública, esta pode, em casos excepcionais e observadas certas condições, deixar de declarar a invalidade de um ato administrativo, quando constatar e justificar cabalmente que a anulação causará mais mal que a manutenção do ato.
- 42 Uma das modalidades mais relevantes de controle da administração pública é o realizado por ela própria, o qual decorre do poder de autotutela dos entes e órgãos públicos; esse controle interno fundamenta-se no princípio da legalidade e pode ser tanto realizado de ofício quanto mediante provocação do interessado; pode, ainda, ser preventivo, concomitante ou posterior.
- **43** Devido à presunção de validade dos atos da administração pública e à formalidade a eles inerente, os contratos administrativos concernentes a direitos reais sobre imóveis não precisam ser lavrados em serviço notarial.
- 44 A atuação de particulares em colaboração com o poder público pode ocorrer até independentemente de remuneração, bem como em situações nas quais a remuneração não é paga pelo ente público, mas por pessoas jurídicas de direito privado.

Julgue os itens a seguir, no que tange aos poderes e princípios básicos da administração e aos serviços públicos.

- **45** O poder regulamentar é a única maneira pela qual se exerce a função normativa do Poder Executivo.
- 46 Por força do princípio do devido processo legal, a administração deve sempre comunicar ao interessado qualquer decisão que lhe afete a propriedade ou a liberdade; essa comunicação deve ser feita, em regra, previamente à prática do ato, mas poderá ser posterior, em situações excepcionais.
- 47 De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da adaptabilidade implica a atualização e a modernização dos serviços públicos, ainda que isso ocorra apenas em função das possibilidades materiais do poder público.

Referentemente à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 8.666/1993), à Lei n.º 8.112/1990, da União, na forma consolidada pelo Decreto Legislativo n.º 1.094/2004, e à Lei de Permissões e Concessões, julgue os itens seguintes.

- 48 As sociedades de economia mista e empresas públicas exploradoras de atividade econômica não estão obrigadas a licitar.
- 49 Nos termos do Decreto Legislativo n.º 1.094/2004, que consolidou a aplicação, no DF, da Lei n.º 8.112/1990, da União, a responsabilidade do servidor do DF pelo cometimento de ilícito pode ser, de modo cumulativo, de natureza cível, penal e administrativa, e de modo relativamente independente; no caso de o agente público cometer ato sujeito à pena de demissão, esta pode ser aplicada ainda que o servidor não tenha sofrido sanção anterior.
- 50 Uma das características essenciais das concessões e permissões de serviços públicos consiste em que a remuneração do prestador do serviço se faz, necessariamente, mediante a cobrança de tarifa dos usuários, de maneira a não onerar o Estado pela prestação da atividade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A saliva desempenha papel primordial na saúde oral, e alterações que afetem as funções salivares podem comprometer os tecidos bucais moles e duros. A respeito desse assunto, julgue os seguintes itens.

- **51** A composição salivar é de 90% de água e 10% de sólidos, que são, principalmente, proteínas e eletrólitos.
- **52** O pH da saliva depende fortemente da taxa de secreção e, em indivíduos saudáveis, normalmente varia entre 6,5 e 7,4.
- **53** O uso de antidepressivos e anti-histamínicos induz a diminuição do volume salivar devido a interações periféricas com os sistemas receptores colinérgicos muscarínicos da glândula salivar.
- 54 Diuréticos podem induzir mudanças na composição salivar por meio de sua ação nos sais do corpo e no equilíbrio hídrico e também por meio de efeitos inibidores do transporte eletrolítico nas glândulas salivares.
- 55 Algumas doenças auto-imunes, como a síndrome de Sjögren e a fibrose cística, são causas comuns de prejuízo na secreção salivar sem ocorrência de mudanças composicionais na saliva.
- 56 Na paralisia de Bell, o baixo fluxo salivar é devido ao comprometimento da inervação glandular.
- **57** Pacientes idosos apresentam, freqüentemente, baixa secreção salivar devido à diminuição da função das glândulas salivares.
- 58 O diabetes melito dependente de insulina (tipo I) causa danos às glândulas salivares, levando à hipossalivação. Nos pacientes acometidos por essa afecção, o fluxo salivar reduzido e os altos níveis de glicose nas secreções salivares facilitam a instalação de cárie dentária.
- **59** A desnutrição, bem como a bulimia e a anorexia nervosa, pode, em severos e longos períodos, reduzir o fluxo salivar, tornando a dentição suscetível à erosão e à cárie dentária.
- 60 A cárie de radiação, comum em pacientes submetidos a radioterapia na região da cabeça e do pescoço, é freqüentemente encontrada em superfícies dentárias relativamente resistentes à cárie, como as linguais e as incisais.
- 61 As substâncias-tampão da saliva influenciam significativamente as mudanças de pH induzidas pela microbiota na profundidade da placa bacteriana e dos tecidos duros e, por isso, têm forte correlação com a experiência de cárie.

A anestesia local faz parte da prática corriqueira do cirurgião-dentista. Apesar da avaliação das necessidades do paciente e da preparação adequada do tecido, complicações locais e sistêmicas associadas à anestesia local ocasionalmente se desenvolvem. Julgue os itens que se seguem, a respeito da ocorrência de anestesia persistente ou parestesia.

- 62 O traumatismo de qualquer nervo pode levar à parestesia. O edema e o aumento de pressão provocados na região do nervo pela infiltração de solução anestésica local contaminada por álcool ou solução de esterilização pode ser uma das causas de parestesia, que pode durar meses ou anos.
- 63 Ocorre hiperestesia quando a manifestação clínica não é a perda de sensibilidade e sim uma sensação de dor, que ocorre normalmente associada a estímulos não-nocivos.
- 64 Ocorre disestesia quando a manifestação clínica não é a perda de sensibilidade e sim um aumento de sensibilidade associado a estímulos nocivos.
- 65 A paralisia facial transitória é comumente causada pela introdução de anestésicos locais na cápsula da glândula parótida, localizada na borda posterior do ramo mandibular em contato com os músculos pterigóide medial e masseter.
- 66 Um problema secundário à paralisia facial é a incapacidade do paciente de fechar ou piscar o olho voluntariamente, pois o reflexo protetor da pálpebra fica prejudicado. Nesse caso, se o paciente usa lente de contato, elas devem ser removidas até que os movimentos musculares retornem.

Os tecidos humanos possuem características geneticamente determinadas, que fazem que suas respostas às injúrias sejam facilmente previsíveis. Com base nessa previsibilidade, os princípios de cirurgia, que ajudam a otimizar a cicatrização das feridas, têm evoluído com o tempo. A maioria das decisões importantes relacionadas com procedimentos de cirurgia oral e maxilofacial é tomada bem antes de o cirurgião-dentista administrar qualquer anestésico.

James R. Hupp. Princípios de cirurgia. *In:* Princípios de cirurgia oral e maxilofacial. 4.ª ed. Peterson, 2005 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, acerca do tema objeto do fragmento de texto acima.

- 67 As incisões na cavidade oral devem ser adequadamente planejadas. É melhor incisar na gengiva inserida e sobre osso saudável que na gengiva não-inserida e sobre osso não-saudável, ou em áreas com perdas ósseas.
- 68 Retalhos cirúrgicos são realizados para fornecer acesso cirúrgico a uma determinada área ou mover tecidos de um local para outro. Em geral, a dimensão da altura do retalho não pode ser menor que a base e, de preferência, a altura deve ter duas vezes a dimensão da base.
- 69 Há vários meios de promover a hemostasia, os quais incluem a aplicação, na ferida, de substâncias vasoconstritoras, como a adrenalina, ou pró-coagulantes, como o colágeno ou a trombina comercial.
- 70 O edema, que é o acúmulo de líquidos no espaço intersticial devido à transudação de vasos lesados e à obstrução linfática pela fibrina, ocorre, após cirurgias, como resultado do traumatismo de tecidos.

O traumatismo dentoalveolar e dos tecidos moles, provocado por diversos tipos de trauma, é uma ocorrência freqüente. As causas mais comuns são quedas, acidentes automobilísticos, acidentes esportivos, brigas, abusos contra crianças, e acidentes ocorridos em parques de recreação. Muitas lesões são produzidas por quedas, que se iniciam quando a criança começa a caminhar e atingem o pico antes da idade escolar. O dentista será provavelmente chamado por um pai nervoso, cujo filho acabou de cair e está sangrando pela boca. É importante que o dentista esteja familiarizado com o trauma dentoalveolar para tratá-lo de maneira adequada, quando de sua ocorrência

Edward Ellis III. Traumatismo dentoalveolar e de tecidos moles. Princípios de cirurgia. Cirurgia oral e maxilofacial. Peterson, 4.º ed., 2005 (com adaptações).

A respeito do assunto abordado no texto acima apresentado, julgue os itens seguintes.

- 71 A presença de fissuras de esmalte geralmente não demanda nenhum tipo de tratamento.
- Quando ocorre fratura horizontal ou oblíqua da raiz, o principal fator na determinação do prognóstico e, portanto, do direcionamento do tratamento é a posição da fratura em relação à margem gengival. Fraturas no terço cervical ou no terço médio têm prognóstico desfavorável em relação à sobrevivência da polpa e à cicatrização dos fragmentos radiculares entre si, o que não ocorre com fraturas no terço apical.
- 73 Em casos de extrusão, os dentes poderão ser reposicionados de volta no alvéolo se o trauma for muito recente. Após sua recolocação dentro do alvéolo, *esplintagem* durante 2 a 3 meses é indispensável, bem como tratamento endodôntico.

Em relação aos instrumentos operatórios, julgue os itens a seguir.

- 74 Entre os instrumentos abrasivos de revestimento incluem-se as pontas diamantadas e as pedras e pontas de carborundo, de óxido de alumínio, de carboneto de silício ou de abrasivo impregnado com borracha. Os instrumentos abrasivos aglutinados têm uma camada fina de abrasivos cimentados em base flexível.
- 75 O uso do *laser* YAG em procedimentos em tecidos duros, tais como remoção de tecidos e realização de preparos cavitários, foi aprovado pela FDA. Seu modo de atuação permite remover esmalte e dentina por ablação, sob refrigeração de *spray* de água, de forma muito rápida, não havendo limitações ao seu uso mesmo em cavidades extensas. Ele permite também a definição de paredes cavitárias, como as que se estabelecem com instrumentos rotatórios.
- 76 Um sistema disponível para preparos cavitários envolve a instrumentação sônica e ultra-sônica, por meio de movimentos oscilatórios de pontas diamantadas com diferentes configurações. A transmissão, estabelecida por uma peça de mão acoplada a uma terminação de ar comprimido, permite obter cavidades com geometria precisa e melhor acabamento, haja vista que as pontas estabelecem o desgaste da estrutura dental com maior controle operacional, diferentemente dos instrumentos rotatórios.

Com relação a facetas estéticas, cujo uso está bastante difundido na prática odontológica, julgue os seguintes itens.

- 77 Quanto ao desgaste da estrutura dental, as facetas diretas podem ser dos tipos extra-esmalte, intra-esmalte e intra-esmalte/dentina. Elas representam, em relação às técnicas indiretas, uma alternativa mais econômica e apresentam longevidade média de cerca de 5 anos.
- 78 As indicações de facetas diretas incluem realinhar dentes inclinados para lingual, restaurar dentes com defeitos de desenvolvimento; lesões de cárie ampla na superfície vestibular e lesões de erosão amplas e reduzir ou fechar diastemas
- 79 O término incisal das facetas de porcelana pode se apresentar das seguintes formas: preparo do tipo *frente*, sem redução incisal; preparo com redução incisal da ordem de 1,0 mm inclinada para palatal; preparo com redução incisal (1,0 mm) e degrau palatal (1,0 mm).
- 80 As facetas de porcelana, antes de serem fixadas aos dentes, são muito frágeis, mas, após a cimentação, não apresentam riscos de fraturas.
- 81 Facetas de porcelana são contra-indicadas para pacientes que apresentam oclusão inadequada, como, por exemplo, aqueles com sobremordida muito pronunciada, portadores de bruxismo ou outros hábitos parafuncionais.

Analgésicos e antiinflamatórios não-hormonais (AINH) são utilizados, na prática odontológica, com eficácia comprovada em estudos bem controlados. Acerca desses fármacos, julgue os próximos itens.

- **82** No controle da dor no período pós-exodontia, os AINH inibidores seletivos de Cox-2 são superiores a outros AINH.
- 83 A utilização dos AINH como analgésicos no tratamento de disfunções mandibulares é mais indicada que a de drogas narcóticas, pois não há registro relacionando-os com graves problemas de dependência.
- **84** Oxicodona é indicada, em doses que variam de 5 mg a 10 mg, para controle de dor severa, sendo bem absorvida pelo intestino.
- **85** Inibidores seletivos de Cox-2 causam maior irritação gástrica.
- **86** O ácido acetilsalicílico causa distúrbio na agregação plaquetária e no tempo de sangramento e o acetaminofeno interfere na função plaquetária.

A respeito de anestesia local, julgue os itens seguintes.

- **87** A diclonina é um potente anestésico tópico, que não é administrado por injeção devido a suas propriedades irritantes dos tecidos.
- A ação primária dos anestésicos locais na produção de um bloqueio de condução é aumentar a permeabilidade dos canais iônicos aos íons sódio.
- **89** Anestésicos locais produzem uma diminuição importante e expressiva da condutância de potássio através da membrana nervosa.
- **90** A maioria dos anestésicos locais são aminas secundárias e todos os anestésicos locais disponíveis hoje são anfipáticos.
- **91** Anestésicos locais cuja molécula não possui porção hidrófila são adequados para injeção, mas não são bons anestésicos tópicos.

Acerca do flúor, elemento que pode ter efeitos benéficos e também deletérios na dentição, julgue os seguintes itens.

- **92** A água é a fonte mais natural de flúor, e os peixes também são uma boa fonte de flúor. Alguns refrigerantes carbonatados com sabor de frutas, além de folhas de chá, também podem conter quantidades significativas de flúor.
- **93** O flúor é transportado do plasma para o leite adequadamente, mesmo que a mãe tenha pobre ingestão de flúor.
- **94** Café da manhã rico em cálcio ou leite aumenta a absorção de flúor ingerido nesta hora.
- **95** Com o avançar da idade, os níveis de flúor no plasma reduzem-se gradualmente devido à relação existente com a quantidade de flúor acumulada nos ossos.
- **96** A concentração de flúor na superfície mais externa do esmalte é um excelente indicador da exposição ao flúor durante o período de desenvolvimento do dente.

A respeito de selantes, julgue os itens a seguir.

- 97 Se forem executados na mesma sessão clínica, a aplicação tópica de flúor deve ser feita posteriormente ao selante, pois o flúor interfere no ataque ácido.
- 98 Em áreas ricas em flúor, é aconselhável subdiagnosticar cáries incipientes, já que muitas se tornam inativas, remineralizam ou progridem lentamente até atingirem a dentina. Nesse caso, em vez de tratar cirurgicamente as lesões duvidosas ou incipientes, é preferível observá-las cuidadosamente, até se chegar a um diagnóstico mais preciso, ou então selar a fissura duvidosa para limitar a progressão da lesão.
- **99** O uso de selantes é recomendado em dentes decíduos ou permanentes que forem julgados de alto risco.
- O amálgama dental possui suas limitações, devendo ser corretamente indicado ou contra-indicado para um bom desempenho clínico. A respeito desse assunto, julgue os seguintes itens.
- **100** O amálgama dental é contra-indicado em restaurações de classe III, em porção distal de canino.
- **101** O amálgama dental é indicado para restaurar dentes com tratamento endodôntico, principalmente os pré-molares.
- **102** A ausência de dentes vizinhos é uma das melhores e mais comuns indicações do *slot* horizontal para amálgama.
- **103** O amálgama adesivo pode reduzir a microinfiltração marginal, diminuindo a recidiva de cárie.
- **104** As faces proximais das restaurações de amálgama dispensam qualquer tipo de acabamento, desde que matriz e cunha estejam corretamente aplicadas.

A respeito de prevenção da cárie dentária, julgue os próximos itens.

- **105** O controle da doença compreende influenciar a formação e o desenvolvimento do biofilme e(ou) modificar a cinética de dissolução das apatitas.
- 106 A probabilidade de perda de um dente tratado de modo invasivo é maior, ao longo do tempo, que a de um dente sadio e pode ser tão alta quanto a de um dente que apresenta lesão de cárie não-tratada.
- 107 O termo prevenção da doença cárie não é preciso, uma vez que o processo carioso, como tal, não é prevenido. Na verdade, o provável resultado mais comum do processo carioso, ou seja, uma lesão cavitada, é que pode ser prevenido ou, na maioria das vezes, adiado.
- **108** O controle da doença cárie deve ser visto como o tratamento de processos cariosos contínuos e, portanto, de lesões em diferentes estágios de desenvolvimento.
- 109 A taxa de progressão de uma lesão cariosa reflete a atividade do biofilme. A formação de cavidades pode ser prevenida pelo controle do processo de cárie, por meio do controle das flutuações metabólicas no biofilme.

Julgue os itens seguintes, acerca de restaurações conservativas em dentes posteriores.

- **110** Lesões cariosas iniciais proximais devem ser restauradas, quando necessário, de maneira ultraconservadora, envolvendo apenas a área atingida da face proximal.
- **111** O grau de dificuldade para realização de *slot* horizontal em molares é semelhante àquele para a execução em pré-molares.
- **112** O *slot* vertical é indicado em molares e pré-molares quando a crista marginal está comprometida pela lesão cariosa.

Um paciente com 15 anos de idade procurou atendimento odontológico por apresentar desgastes nas superfícies incisais e oclusais dos dentes, com sensibilidade moderada e severa alteração de cor. O paciente apresentava boas condições de saúde geral e informou não ter nenhum problema sistêmico, na ocasião ou na infância. Ao exame clínico, foi observada uma coloração acinzentada opalescente, mais acentuada nos dentes anteriores, e desgastes nas incisais e oclusais que deixavam à mostra uma dentina com coloração também acinzentada. O esmalte, apesar do aspecto clínico normal, parecia se destacar com facilidade da dentina. As radiografías de rotina efetuadas, interproximais e panorâmicas, revelaram ausência de lesão de cárie, cronologia de erupção e desenvolvimento dentário compatíveis com a faixa etária. Entretanto, foram observadas as seguintes alterações na forma dentária: severa constrição cervical; a forma dos molares se assemelhava a um cálice; a maioria dos condutos radiculares estava totalmente obliterada.

Diante desse quadro clínico hipotético, julgue os itens que se seguem.

- **113** O quadro clínico em apreço se refere a uma alteração de desenvolvimento dentário denominada displasia dentinária.
- **114** O tratamento da alteração de cor deve ser realizado com agentes clareadores de ação rápida, em alta concentração.
- **115** A sensibilidade deve ser controlada, a princípio, com o uso de fluoretos, em aplicações continuadas.

Julgue os itens seguintes, acerca de materiais restauradores.

- 116 Resinas micro-híbridas, introduzidas recentemente no mercado odontológico, apresentam partículas de carga de tamanho médio entre 0,4 e 0,8 micrômetros e maior capacidade de polimento. Entretanto, seu uso em dentes posteriores deve ser limitado a cavidades mais conservadoras, pois, tendo menor percentual de carga, suas propriedades mecânicas são inferiores.
- 117 Resinas de micropartículas têm alta capacidade de polimento e boa estabilidade de cor. Apresentam pequena tendência a fratura, mesmo em áreas de estresse oclusal, devido ao alto módulo de elasticidade e à alta resistência à flexão e à compressão.
- 118 O coeficiente de expansão térmica linear do cimento ionomérico apresenta grande similaridade com o da estrutura dental, variando entre 8,0 °C⁻¹ para o cimento indicado para proteção e 13,0 °C⁻¹ para o cimento restaurador —, além da vantagem de a adesividade assemelhar-se à dos sistemas adesivos atuais.
- 119 O uso efetivo dos cimentos ionoméricos depende do conhecimento de suas limitações, bem como de sua correta manipulação e dos cuidados durante a inserção e o controle pós-operatório. Entre as suas principais indicações destacam-se: selamento de fóssulas e fissuras; adequação do meio bucal; técnica restauradora atraumática; material protetor intermediário; dessensibilização dentinária; restaurações de dentes decíduos e permanentes de classes I, II, III, IV e V; núcleo de preenchimento; cimentação de peças protéticas e bandas e fixação de acessórios ortodônticos.
- 120 A radiopacidade de um material restaurador protetor ou de cimentação é fundamental para a detecção de excessos proximais e para o acompanhamento longitudinal da presença de cárie recorrente. No caso dos cimentos ionoméricos, os cimentos convencionais de formulações mais recentes apresentam maior radiopacidade que os cimentos modificados por resina.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho.
 Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de **trinta** linhas será desconsiderado.
- ATENÇÃO! Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

A separação total da prática dentária dos estudos de patologia da cárie dentária, que existiu no passado, é uma anomalia na ciência que não deveria continuar. Existe uma tendência evidente de tornar os dentistas apenas mecânicos (Green Vardiman Black, 1908).

Pode-se observar, a partir do exposto no parágrafo acima, que a discussão sobre os paradigmas que norteiam a prática odontológica, no que diz respeito à remoção do tecido cariado, não sofreu mudanças significativas no decorrer do século passado. Entretanto, o conhecimento da patologia da doença cárie e de seus mecanismos de progressão avançou significativamente, sem, no entanto corresponder a modificação na prática clínica cotidiana. À luz desse conhecimento, redija um texto dissertativo que enfoque essa prática, seus paradigmas e suas perspectivas futuras, abordando, necessariamente, os seguintes pontos:

- o complexo dentinopulpar;
- a prática atual da remoção do tecido cariado;
- progressão da lesão em dentina;
- perspectivas futuras para tratamento operatório.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	