

Nível Superior

Concurso Público

CARGO 3:

ENFERMEIRO

Área: TERAPIA INTENSIVA

Aplicação: 27/11/2005

CADERNO VERMELHO MANHÃ

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo de caderno de provas — CADERNO VERMELHO — coincide com o nome que está registrado no cabeçalho de sua folha de rascunho, à direita, e se ele contém cento e vinte itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: em cada item, se a resposta divergir do gabarito oficial definitivo, o candidato receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 4 Não utilize material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante as provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA

- I **29/11/2005**, a partir das 10 horas (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — www.cespe.unb.br/concursos/fub2005 — e quadros de avisos do CESPE/UnB.
- II **30/11 e 1.º/12/2005** – Recursos (provas objetivas): formulários estarão disponíveis no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet — www.cespe.unb.br/concursos/fub2005.
- III **27/12/2005** – Resultado final das provas objetivas e convocação para a avaliação de títulos: Diário Oficial da União e Internet — www.cespe.unb.br.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item 13 do Edital n.º 1/2005—FUB, de 7/10/2005.
- Informações relativas ao concurso público poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX) 61 3448 0100 ou pela Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.



- De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nos itens que avaliam **Conhecimentos de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 O Ministério da Saúde trabalha junto aos gestores e instituições na definição do papel dos hospitais de ensino em relação ao perfil assistencial, no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para a área de saúde, na formação de profissionais e na qualificação do processo de gestão. Desde o lançamento do programa, há cerca de um ano, 49 instituições já fizeram o contrato no novo modelo proposto.

2 Ao aderirem, os hospitais assumem o compromisso de cumprir, além das metas de produção tradicionais, metas de qualidade da assistência, ensino e gestão hospitalar, entendendo que o hospital de ensino é um local de atenção à saúde de referência para a formação de profissionais de saúde. Além disso, é destinado ao desenvolvimento tecnológico em uma perspectiva de inserção e integração em rede dos serviços de saúde, obedecendo a critérios de necessidade da população.

Internet: <<http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias>>.

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 1 Na linha 1, o emprego da preposição em “aos gestores” justifica-se pela regência do termo verbal, “trabalha”.
- 2 O emprego da vírgula após “assistencial” (ℓ.3) e após “saúde” (ℓ.4) tem a mesma justificativa: isolar, em uma enumeração, elementos de mesma função gramatical.
- 3 Estaria gramaticalmente correta a substituição de “há cerca de” (ℓ.6) por **a cerca de**.
- 4 A substituição de “entendendo” (ℓ.11) por **pois entendem** mantém a correção gramatical do período.
- 5 A expressão “é destinado” (ℓ.13) refere-se a “o hospital de ensino” (ℓ.11).

1 A relação entre gestor e prestador de serviço muda e é fortalecida com o Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino. Os dois passam a formular as metas que deverão ser cumpridas pelos hospitais em conjunto, observando a realidade da rede de saúde local. Essas metas também deverão indicar o compromisso do hospital com quatro áreas prioritárias, ou seja, em relação à assistência (considerando-se a necessidade real da população), à formação e educação permanente, à área de pesquisa e de avaliação tecnológica e ao aprimoramento da gestão.

Idem, ibidem (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subsequentes.

- 6 Pelos sentidos do texto, a expressão “Os dois” (ℓ.3) refere-se a “gestor” e a “prestador de serviço”, ambos na linha 1.
- 7 Na linha 3, como o sujeito da oração tem noção plural, estaria gramaticalmente correta a flexão do verbo no plural: **formularem**.

8 A expressão “observando a” (ℓ.5) pode, sem prejuízo para a correção gramatical, ser substituída por **com observância à**.

9 A expressão “em conjunto” (ℓ.4) poderia corretamente estar entre vírgulas.

10 O emprego de preposição em “à assistência” (ℓ.7), “à formação” (ℓ.8-9), “à área” (ℓ.9) e “ao aprimoramento” (ℓ.10) justifica-se pela regência do vocábulo “compromisso” (ℓ.6).

1 Até 260 mil mortes anuais referentes a doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, poderiam ser evitadas com uma dieta equilibrada, é o que revela o **Guia Alimentar para a População Brasileira**, lançado pelo Ministério da Saúde. A publicação contém as primeiras diretrizes alimentares oficiais do Brasil. As deficiências nutricionais e as doenças infecciosas são problemas tratados como prioridades de saúde pública no país.

2 Os dados disponíveis nesse trabalho também permitem visualizar para qual direção segue a dieta da população. Um dos dados curiosos é a evidência de que o país vem deixando gradativamente o prato popular do arroz e feijão. A tendência do consumo dos cereais está em queda desde 1974, caindo 31% até 2003. O regime alimentar vem sendo substituído por refeições que não atendem à demanda nutricional do corpo. O consumo de refrigerantes, por exemplo, aumentou em 400%. As refeições prontas e misturas industrializadas aumentaram sua participação em 82% no período, indicando uma mudança no comportamento alimentar.

Idem, ibidem.

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.

11 Estaria gramaticalmente correta e de acordo com os sentidos do texto a seguinte redação para o trecho “As deficiências (...) infecciosas são” (ℓ. 6-7): **Tanto as deficiências nutricionais quanto as doenças infecciosas são**.

12 O emprego de **que**, em substituição a “qual” (ℓ.10), prejudica a correção gramatical do período.

13 Pelos sentidos do texto, a dieta da população está se modificando para uma forma que contribui para serem evitadas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

14 Estão sendo empregadas como expressões sinônimas: “dieta” (ℓ.10), “regime alimentar” (ℓ.14) e “comportamento alimentar” (ℓ.19-20).

15 Estaria gramaticalmente incorreta a substituição de “caindo” (ℓ.14) por **tendo caído**.

Os trechos abaixo constituem um texto. Julgue-os quanto à correção gramatical.

- 16 Os casos de dengue caíram 79%, passando de 794 mil (em 2002) para 158.800 (entre janeiro e agosto de 2005).
- 17 Essa significativa redução, resulta do reforço das ações preventivas adotadas pelo governo federal em parceria com estados e municípios.
- 18 Mesmo com o bom resultado, o Brasil não pode relaxar. As ações do Ministério da Saúde para o combate à dengue tem uma campanha com o *slogan*: “Faça a sua parte para um Brasil sem dengue”.
- 19 Para a campanha educativa e de mobilização, o *slogan* é: “Para combater a dengue, você e a água não podem ficar parados”. Uma das preocupações do Ministério é tentar se antecipar aos problemas que possam surgir.
- 20 A dengue causa apreensão, sobretudo por que em todas as regiões do país a temperatura está bastante elevada e, com a chegada das chuvas, estará montado o cenário ideal para a proliferação do *Aedes aegypti*.


Itens adaptados. Internet: <<http://portal.saude.gov.br/saude>>.



Considere que a janela do Internet Explorer 6 (IE6) acima ilustrada esteja em execução em um computador PC. Considere ainda que esse computador tenha acesso à Internet por meio de uma conexão ADSL, que permitiu obter a página *web* mostrada na área de páginas da janela do IE6. Com relação a essa situação, julgue os itens a seguir.

- 21 É possível que o sistema operacional do referido computador seja o Windows XP, porém, caso o sistema operacional fosse o Linux, o acesso ADSL à Internet por meio do IE6 seria mais seguro, com menos riscos de contaminação por vírus de computador e de ataque pelos *hackers*, devido a mecanismos de proteção intrínsecos ao Linux não encontrados no Windows, tais como o uso de sistemas *firewall*.

- 22 Sabendo que o ponteiro do *mouse* encontra-se sobre o *hyperlink* Janeiro, é correto concluir que, ao se clicar esse *hyperlink*, será acessado documento no formato PDF que trafega na Internet de forma criptografada.
- 23 É possível que, ao se clicar hub (www.hub.unb.br), sejam obtidas informações acerca de páginas do sítio cujo URL é <http://www.hub.unb.br> que foram acessadas na sessão de uso corrente.



Julgue os itens subsequentes, acerca do Word 2002, considerando a figura acima, que ilustra parte da lista de opções do menu Arquivo da janela desse aplicativo, que contém um documento em elaboração.

- 24 Caso se deseje armazenar o documento em edição em arquivos compactados do tipo zip ou rar, é possível fazê-lo por meio de funcionalidades disponibilizadas na janela executada ao se clicar Versões...
- 25 Por meio da opção Configurar página..., pode-se definir o tamanho do papel, bem como as quatro margens para a página do documento em elaboração.
- 26 No *submenu* Enviar para, encontra-se opção que permite enviar o documento em edição como um arquivo anexado para um destinatário de *e-mail*.



A figura acima mostra uma janela do Windows XP, na qual encontram-se ícones associados a determinados arquivos armazenados na pasta indicada no campo **Endereço**. Com relação a essa janela e ao Windows XP, julgue os itens seguintes.

- 27 Ao se clicar o *menu* **Exibir**, é acessado um *menu* que contém diversas opções, entre as quais a opção **Detalhes**, que pode ser usada para fazer que sejam exibidas informações sobre os ícones relacionados aos arquivos, tais como o tamanho e o tipo do arquivo.
- 28 Para excluir o arquivo associado ao ícone  **Orçamentos** Planilha do Microsoft Excel 14 KB, da pasta na qual está armazenado, enviando-o para a Lixeira do Windows XP, é suficiente clicar o referido ícone e, em seguida, pressionar simultaneamente as teclas **Ctrl** e **E**.
- 29 Ao se clicar o ícone  **Orçamentos** Planilha do Microsoft Excel 14 KB, e, em seguida, clicar o botão , o arquivo associado a esse ícone será movido para a pasta **Meus documentos**.


A figura ao lado mostra uma janela do Excel 2002, com uma planilha, ainda em processo de preparação, contendo uma lista de compras. Com relação a essa planilha e ao Excel 2002, julgue os itens subsequentes.



- 30 Considerando que a célula B2 esteja formatada para apresentação dos valores em reais, para aplicar essa mesma formatação para as células B3 e B4, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a célula B2; clicar ; posicionar o ponteiro do *mouse* no centro da célula B3; pressionar e manter pressionado o botão esquerdo do *mouse*; mover o *mouse* de forma a posicionar o seu ponteiro para o centro da célula B4, liberando, então, o botão esquerdo do *mouse*.
- 31 Para calcular o preço total das oito maçãs, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a célula D3, digitar B3xC3 e, em seguida, teclar **Enter**.
- 32 Considerando que nenhuma célula esteja formatada como negrito, para se aplicar negrito aos conteúdos de todas as células da primeira linha, é suficiente clicar o cabeçalho da linha 1 — **1** — e, em seguida, clicar **N**.

Nos dias atuais, diversos cuidados devem ser tomados por usuários de computadores para evitar danos à integridade de programas e de dados e evitar apropriação indevida de dados confidenciais. Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

- 33 O uso de sistema *firewall* permite que sejam definidas restrições na troca de informações entre uma rede doméstica de computadores e a Internet.
- 34 Os programas antivírus atuais são bastante abrangentes em sua ação, não necessitando de *updates* periódicos, como os programas antivírus mais antigos.
- 35 A vantagem de se transferir arquivos de um computador para outro por meio de disquete, em vez de transmiti-los pela Internet, é que, na transferência por meio de disquete, não é possível a transmissão de vírus de um computador para outro.



Folha de S.Paulo, 9/11/2005, p. A2.

Sem fazer uso de quaisquer palavras a não ser a referência aos nomes de dois países, a charge acima sugere a reflexão em torno de vários temas que povoam a cena contemporânea no mundo. A partir das imagens produzidas pelo artista e considerando aspectos marcantes do tempo presente, julgue os itens que se seguem.

- 36** Ao se referir ao Brasil, a charge focaliza uma cena bastante comum nos grandes centros urbanos do país, qual seja, o considerável número de pessoas, crianças, inclusive, que buscam na rua alguma forma de garantir seu sustento.
- 37** O malabarismo apontado na charge geralmente ocorre nos intervalos em que os sinais de trânsito se abrem e se fecham à circulação dos veículos, configurando uma nova modalidade de trabalho formal que se expande pelo país.
- 38** O grande número de crianças nas ruas reflete um drama maior que o Brasil ainda não conseguiu vencer. Trata-se da falta de vagas na rede pública de ensino fundamental, a despeito das conquistas obtidas na área educacional.
- 39** No que se refere à França, a charge faz óbvia referência à recente onda de distúrbios que, a partir da capital Paris, atinge centenas de cidades pelo país afora, caracterizando-se, entre outros atos de violência, pela queima de elevado número de veículos.
- 40** A revolta da periferia parisiense, como foi logo denominada a onda de atos de vandalismo na França, pelos meios de comunicação, traz em si dupla significação. Literalmente, reporta-se à localização geográfica das manifestações — os subúrbios. Simbolicamente, lembra o caráter de exclusão social que envolve seus integrantes.
- 41** Os distúrbios iniciados em Paris exigiram do governo francês dose adicional de prudência e moderação como estratégia para impedir que se alastrassem, razão pela qual não foi tomada medida legal que pudesse ser caracterizada como de exceção ou de franca emergência.
- 42** As autoridades francesas identificaram como jovens imigrantes, ou filhos de imigrantes, os principais participantes dos atos violentos que ganharam repercussão mundial. Desse modo, desemprego e discriminação funcionaram, em larga medida, como fatores desencadeadores da onda de revolta e destruição.
- 43** A rapidez da reação da União Européia é reconhecida como razão determinante para que atos de violência como os ocorridos na França se circunscrevessem ao país. Assim, também em face da inexistência de maiores tensões entre nacionais e estrangeiros em outros países da Europa Ocidental, a crise foi contida nos limites territoriais franceses.
- 44** Época houve em que a presença de imigrantes oriundos de regiões pobres era bem-vinda na Europa Ocidental, a exemplo do acolhimento a trabalhadores egressos de antigas colônias, para os quais eram reservadas tarefas laborais consideradas inferiores, poupando-se a população local de executá-las.
- 45** As transformações operadas no sistema econômico, a partir das últimas décadas do século passado, foram assinaladas, entre outras inovações, pela utilização intensiva de novas tecnologias. Nesse cenário, o mundo do trabalho sofreu forte impacto, a começar pelo descompasso entre oferta de emprego e crescente demanda por uma ocupação profissional.
- 46** Embora escolhido como alvo das manifestações de rua na França, como lembra a charge ilustrada, o automóvel deixou de ser aquele símbolo de *status* que a sociedade industrial estabelecera em princípios do século XX. Hoje, ele não passa de meio de locomoção acessível à maioria das pessoas nas regiões às quais o moderno capitalismo chegou.
- 47** Nas duas situações retratadas na charge, fica realçada a permanência, nos dias atuais, das concepções que deram forma ao estado de bem-estar social do pós-Segunda Guerra, ainda que um pouco mitigadas com o passar do tempo.
- 48** Na América Latina, as teses neoliberais foram adotadas, em larga medida, ao longo da década passada. Justificadas como indispensáveis à inserção competitiva desses países na economia global, medidas de enxugamento do Estado, como a reforma previdenciária, foram adotadas.
- 49** Brasil, Argentina e Peru são exemplos de países latino-americanos que se recusaram a seguir as orientações do novo liberalismo emanadas do Consenso de Washington, motivo mais que suficiente para que os governos de Fernando Henrique Cardoso, Carlos Menem e Alberto Fujimori sofressem pesadas represálias de organismos multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.
- 50** Uma grande dificuldade para se compreender a crise que envolve a França, na qual a charge mostrada se inspira, deriva do fato de que esse país não foi potência imperialista, função que, no continente europeu, ficou reservada essencialmente à Grã-Bretanha, país pioneiro da Revolução Industrial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens seguintes, quanto à saúde do trabalhador no contexto da enfermagem.

- 51** As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) e as lesões de esforços repetitivos (LER) são doenças que geram conseqüências sociais e econômicas importantes. A diferença entre elas é que a primeira restringe-se às articulações dos dedos da mão, punhos e cotovelos.
- 52** Os benefícios da ginástica laboral incluem a diminuição das dores osteomusculares e a maior disposição para o trabalho.
- 53** Quando um trabalhador apresenta melhora das crises de asma durante os finais de semana, férias ou feriados prolongados, há o chamado nexo temporal.
- 54** Os solventes são compostos orgânicos que provocam danos aos sistemas nervosos central e periférico. Quando inalados em grande quantidade podem levar a um estado de coma e até à morte.
- 55** Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem ser fornecidos gratuitamente pela empresa e têm caráter de uso obrigatório por parte dos empregados.

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, declaração escrita do comportamento apropriado desses profissionais, e a lei do exercício profissional definem regras, normas e condutas com vistas à regulamentação e organização da convivência profissional e social. Acerca desse tema, julgue os itens que se seguem.

- 56** O enfermeiro que emite opiniões negativas infundadas a respeito de um paciente comete ato de difamação, caracterizado como delito intencional.
- 57** Considere a seguinte situação hipotética.
A acompanhante de um paciente internado em um hospital informou a um enfermeiro da equipe da manhã que havia se tornado comum a omissão da troca da roupa de cama molhada durante os períodos noturnos, que a equipe desse período respondia com lentidão às suas chamadas e tratava o paciente de maneira rude. A acompanhante pediu ao enfermeiro que não relatasse o ocorrido aos superiores, por medo de sofrer represálias.
Nessa situação, visando à incolumidade do paciente, o enfermeiro agiria corretamente se orientasse a acompanhante a evitar fazer chamadas no período noturno para não importunar a equipe e oferecesse a ela roupas de cama extras para que ela mesma pudesse fazer as trocas necessárias.
- 58** Considere a seguinte situação hipotética.
Um paciente que aceitou fazer parte de uma pesquisa científica para avaliação de um novo medicamento decide desistir de sua participação.
Nessa situação, o enfermeiro deve informar o paciente da impossibilidade da desistência, visto que os interesses da ciência devem sobrepor-se a qualquer outro interesse.
- 59** Em nenhuma circunstância o enfermeiro deve revelar assunto sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional.
- 60** O profissional de enfermagem deve assegurar ao paciente uma assistência de enfermagem responsável, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.

Uma senhora de 81 anos de idade, apresentando vômitos pós-prandiais, tonturas, náuseas, sonolência e dor lombar bilateral leve deu entrada em um pronto-socorro com queixas de vômitos há dois dias. É diabética há 8 anos e hipertensa há 15 anos, e faz uso diário de hipoglicemiante oral e diurético. O exame físico realizado pelo enfermeiro indica paciente em bom estado geral, hipocorada (1/4), hidratada, acianótica, eupnéica, afebril, lúcida e anictérica. A avaliação pulmonar revelou expansibilidade diminuída, especialmente em terço inferior de ambos os pulmões, murmúrio vesicular levemente rude e ausência de ruídos adventícios. A avaliação do aparelho cardiovascular indicou precórdio calmo, ritmo cardíaco regular com extra-sístoles ocasionais, bulhas normofonéticas em 3 tempos; pulso radial levemente endurecido, atípico e simétrico; ausência de turgência jugular a 30°, sem refluxo hepatojugular; abdome globoso, flácido, com cicatriz paramediana direita, indolor, percussão timpânica da parede abdominal anterior, fígado palpável a 1 cm da margem costal direita, com borda firme e lisa, baço impalpável, timpanismo difuso, ruídos hidroaéreos normoativos. Os sinais vitais da paciente, que apresenta 65 kg de peso, e altura de 1,54 m, foram: temperatura axilar de 35,8 °C; 60 batimentos por minuto; 24 movimentos respiratórios por minuto; pressão arterial de 130 mmHg × 70 mmHg, em pé, e 160 mmHg × 80 mmHg, deitada;

Diante da situação hipotética apresentada, julgue os itens seguintes.

- 61** A avaliação da pele e mucosas da paciente a partir da inspeção permitiu que se identificassem aspectos da coloração e umidade, descritos como hipocorada, hidratada, anictérica e acianótica.
- 62** Os dados antropométricos da paciente indicam índice de massa corporal elevado, que corresponde à obesidade classe I.
- 63** Na avaliação pulmonar estão descritos achados que são obtidos somente por meio da ausculta e da percussão.
- 64** A partir da avaliação do grau de estase jugular, conclui-se que, no caso da paciente há insuficiência ventricular direita.
- 65** O exame do abdome revela hepatoesplenomegalia e ascite.

Os manuais de enfermagem são instrumentos que reúnem, de forma organizada, as normas, as rotinas e os procedimentos que darão subsídios às ações de enfermagem. Acerca desse tema, julgue os próximos itens.

- 66** Em um manual poderão constar instrumentos como o regulamento da organização de saúde, o regimento da unidade de enfermagem, as normas, as rotinas e os procedimentos de enfermagem.

- 67** Embora seja ato normativo, o regulamento diferencia-se do regimento, visto que aquele tem caráter flexível e contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem.
- 68** A elaboração de um manual envolve as etapas de diagnóstico, determinação de assuntos, estruturação e confecção dos instrumentos, implantação e avaliação.
- 69** O fluxograma representa graficamente um tipo de rotina em que as ações a serem realizadas são identificadas por meio de símbolos em uma legenda.
- 70** No item relativo aos procedimentos, é descrito detalhada e seqüencialmente, o modo de como a atividade deve ser realizada.

No controle de infecções, os profissionais de saúde adotam medidas fundamentais na tentativa de impedir a disseminação de doenças infecciosas. Acerca desse tema, julgue os itens que se seguem.

- 71** As precauções-padrão devem ser utilizadas no cuidado ao paciente, independentemente de seu estado infeccioso.
- 72** A lavagem inadequada das mãos possibilita que os microrganismos transitórios tornem-se residentes, o que aumenta o potencial de infecções para o profissional e para outros indivíduos.
- 73** No cuidado a uma criança internada, com sarampo, devem ser instituídas todas as medidas de precauções-padrão, além das medidas por contato, como uso do avental, luvas, máscaras e gorros.
- 74** A antibioticoprofilaxia para prevenção de infecção no sítio cirúrgico deve ser iniciada, pelo menos, 24 horas antes da cirurgia e mantida por 7 a 10 dias, independentemente do tipo de cirurgia a ser realizada.
- 75** As nutrições enterais devem ser obrigatoriamente estéreis.

Julgue os itens subseqüentes, que versam sobre liderança e relacionamento interpessoal na enfermagem.

- 76** O estabelecimento de relações interpessoais positivas é tão importante quanto o desenvolvimento de habilidades técnicas ou de pensamento crítico.
- 77** No estilo de liderança situacional, o exercício da liderança se apóia essencialmente nas características de personalidade do líder.
- 78** Líder autocrático é aquele que deseja a manutenção do poder ou a permanência do grupo que ele representa.
- 79** Para a construção de relações interpessoais sólidas, não bastam as habilidades de comunicação. É fundamental também a forma como o enfermeiro age, ou seja, seu comportamento.
- 80** No modelo contingencial de liderança, há a representação de dois eixos, em que se comparam a produção e o interesse por pessoas.

Uma mulher, com 23 anos de idade, encontra-se internada na enfermaria de clínica médica de um hospital, há dez dias, com lúpus eritematoso sistêmico (LES). Refere ter recebido o diagnóstico de LES há 11 anos, quando ficou internada por cerca de 30 dias. Após o desaparecimento de sintomas de artralgia, há 5 anos, decidiu suspender, por conta própria, a medicação e os exercícios. Chegou ao hospital apresentando queixa de inchaço e de urina com coloração chá-mate há três semanas. Na admissão, apresentava edema generalizado, mais intenso em membros inferiores e pálpebras, oligúria, ganho de peso (8 kg em 3 semanas), hiporexia, astenia, hipotensão postural, náuseas e vômitos. Evoluiu com melhora discreta do edema e diminuição da proteinúria. Desenvolveu trombose venosa periférica em decorrência de punções venosas sucessivas no membro superior direito, onde apresenta hematomas e hiperemia. Queixou-se, também de sono prejudicado — segundo ela, não conseguira dormir, pois outra paciente da mesma enfermaria passara a noite acordada, gemente, e, por causa do excesso de ruídos na enfermaria e da luminosidade, dormira apenas 2 horas. A paciente referiu ainda fezes ressecadas e indisposição geral. Seus sinais vitais são: temperatura axilar de 37,8 °C; pulso radial de 88 batimentos por minuto; frequência respiratória de 18 movimentos respiratórios por minuto; e pressão arterial em membro superior esquerdo de 124 mmHg × 86 mmHg. Seu peso atual é igual a 79,5 kg (peso ideal de 60 kg). Mantém quadro de edema e oligúria.

Julgue os itens a seguir, considerando a situação hipotética apresentada e os diagnósticos de enfermagem da NANDA (*North American Nursing Diagnosis Association*).

- 81** O diagnóstico de enfermagem prioritário é o de LES, evidenciado pelo comprometimento renal/vascular, incluindo a oligúria e o edema.
- 82** Volume excessivo de líquidos e retenção urinária são diagnósticos de enfermagem reais, caracterizados pelo edema e oligúria, respectivamente.
- 83** Na situação hipotética apresentada, a luminosidade e o excesso de ruídos na enfermaria são características definidoras do diagnóstico padrão de sono perturbado.
- 84** Os diagnósticos de risco são integridade tissular prejudicada e hipertermia, com, respectivamente, os seguintes fatores de risco: tecido subcutâneo lesado pela presença de hematomas e aumento da temperatura corporal acima dos parâmetros normais.
- 85** O diagnóstico nutrição desequilibrada, mais do que as necessidades corporais, deve ser melhor investigado, pois, por estar na categoria dos diagnósticos de enfermagem possíveis, não existem sinais expressivos que lhe possam dar sustentação.

Os serviços de saúde são responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os resíduos por eles gerados, atendendo às normas e exigências legais, desde o momento de sua geração até a sua destinação final. Acerca desse tema, julgue os itens subseqüentes.

- 86** Segregação é a separação dos resíduos no momento e no local onde foram gerados, devendo ser colocados em recipientes próprios.
- 87** As agulhas utilizadas em quimioterapia devem ser colocadas em recipientes resistentes, rígidos, com tampa, e podem ser reaproveitadas após passarem por um processo de esterilização com óxido de etileno.
- 88** O funcionário que realiza a coleta e o transporte interno de materiais deverá utilizar equipamento de proteção individual (EPI) adequado e coletar os resíduos da fonte geradora em intervalos regulares e previamente definidos.
- 89** Em geral, antes do descarte, os resíduos dos serviços de saúde devem receber tratamento preliminar a fim de reduzir-se a carga microbiana. Os resíduos de banco de sangue dispensam tal tratamento.
- 90** As lixeiras devem ser esvaziadas despejando-se seu conteúdo em outro recipiente para o transporte. O saco deve ser transferido aberto para que se possa observar o tipo de material que está sendo desprezado.

Julgue os itens seguintes, que versam sobre o planejamento da assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico.

- 91** Na fase de coleta de dados, no pré-operatório, é importante a identificação dos conhecimentos e expectativas do paciente quanto à cirurgia a fim de permitir seu preparo emocional e o planejamento relativo aos seus aprendizados necessários.
- 92** Ao receber o paciente na sala de recuperação, o enfermeiro deve informar-se quanto aos anestésicos utilizados, às infusões intravenosas e aos derivados de sangue que foram administrados durante a cirurgia bem como estabelecer o grau de consciência e avaliar o equilíbrio hidroeletrólítico.
- 93** Ao elaborar o diagnóstico de enfermagem recuperação cirúrgica retardada, da NANDA, o enfermeiro considerará o número de dias de pós-operatório necessários para iniciar e desempenhar atividades que mantêm a vida, o bem-estar e a saúde.
- 94** As prescrições de enfermagem mais comuns no pós-operatório incluem aquelas relativas à verificação freqüente dos sinais vitais, controle de líquidos e infusões, administração de medicamentos para dor conforme prescrição médica e posicionamento adequado do paciente no leito.
- 95** Na avaliação dos resultados esperados, relacionados à cicatrização normal da ferida cirúrgica, o enfermeiro deve observar as condições da ferida, como a ausência de sinais de inflamação e a aproximação das bordas.

Uma senhora, de 46 anos de idade, internada para tratamento do diabetes melito tem a seguinte prescrição médica: insulina NPH subcutânea, 36 unidades às 7 h e 14 unidades às 21 h; insulina regular, 2 unidades às 7 h; se necessário (SOS), administrar 4 ampolas de glicose a 25% intravenosa (quando a glicemia capilar for inferior a 60 mg/dL); heparina subcutânea, 0,25 mL de 12 em 12 horas; ciprofloxacina, 400 mg intravenosa, em 1 hora, uma vez ao dia.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

- 96** Nesse caso, a administração intravenosa de glicose hipertônica justifica-se pela necessidade de reposição nutricional. Nas soluções parenterais, a glicose é excelente fonte de calorías.
- 97** É correto administrar uma única injeção às 7 h misturando-se as duas insulinas nas doses devidamente prescritas, atentando-se para aspirar primeiro o conteúdo do frasco de insulina NPH e depois o da regular.
- 98** O local mais adequado para aplicação da heparina é a região interna do antebraço.
- 99** Para administração da ciprofloxacina, considere estarem disponíveis frascos de 200 mg em 10 mL e o fator de gotejamento do equipo correspondente a 20. O gotejamento a ser mantido para atender à prescrição deverá ser de, aproximadamente, 67 gotas por minuto.
- 100** Considerando que as ampolas de glicose a 25% têm 10 mL cada, caso seja necessário administrar essa medicação, a paciente estará recebendo 10 g de glicose.

RASCUNHO

Julgue os itens seguintes, que versam sobre a assistência de enfermagem ao paciente com crise hipertensiva.

- 101** A emergência hipertensiva representa o aumento súbito da pressão arterial, acompanhado de sinais e sintomas indicativos de dano importante em órgãos-alvo e risco de morte.
- 102** Os sintomas mais comuns incluem cefaléia, vômitos, palpitações e síncope postural.
- 103** Tão logo sejam confirmados os valores da hipertensão arterial, o enfermeiro deve administrar o nitroprussiato de sódio intravenoso e manter sob gotejamento rápido.
- 104** As medidas a serem tomadas incluem a verificação dos sinais vitais com controle rigoroso da pressão arterial, administração de medicamentos prescritos que melhoram o trabalho cardíaco e diminuem a pós-carga, monitoramento dos eletrólitos séricos e suporte emocional à família e ao paciente.
- 105** O resultado terapêutico esperado é a queda imediata e rápida da pressão arterial para que não haja comprometimento de órgãos importantes como o cérebro e o coração.

A vigilância epidemiológica representa uma das formas mais clássicas de aplicação prática da epidemiologia. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- 106** Atualmente considera-se vigilância epidemiológica como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde.
- 107** São exemplos de funções da vigilância epidemiológica: a coleta de dados; a recomendação das medidas de controle apropriadas e a promoção de ações de controle indicadas.
- 108** A notificação compulsória das doenças é considerada a principal fonte de informações para a vigilância epidemiológica.
- 109** De maneira geral, as informações provenientes da população e da imprensa não devem ser consideradas fontes de dados para fins de vigilância epidemiológica. Somente devem ser consideradas para esse fim quando confirmados os casos informados.
- 110** Em vigilância epidemiológica, o termo notificação negativa é utilizado quando um caso suspeito de determinada doença ou agravo é descartado após a realização de exames laboratoriais específicos.

Uma senhora de 82 anos de idade foi admitida em uma unidade de terapia intensiva com quadro de choque séptico resultante de uma infecção por germes Gram-negativos em uma incisão cirúrgica. Tem história de hipertensão e faz uso crônico de medicamentos para dormir. Nos últimos dias, vinha apresentando dificuldades para se auto-cuidar, fraqueza e ansiedade. Na admissão, apresentava-se confusa, agitada, taquipnéica, febril e com queixas de náuseas, cefaléia e calafrios. A pele apresentava-se seca, quente e avermelhada. Urina de coloração âmbar e volume diminuído. Temperatura axilar de 38,4 °C; pressão arterial de 92 mmHg × 60 mmHg. Exames laboratoriais revelaram acidose metabólica, pH do sangue arterial normal, hiperglicemia, aumento dos níveis de creatinina e do hematócrito.

Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens seguintes.

- 111** O estado de perfusão tissular inadequada da paciente pode ter sido causado por microrganismos como o *Staphylococcus aureus* ou *Streptococcus pneumoniae* responsáveis pela bacteremia.
- 112** É correto afirmar que a ausência de sinais de comprometimento nos órgãos vitais indica o bom prognóstico do quadro e a expectativa de resolução rápida da internação na UTI.
- 113** A acidose metabólica está sendo compensada por alcalose respiratória, uma vez que o pH sanguíneo arterial mantém-se normal.
- 114** O tratamento básico indicado nessa situação consiste em reposição hídrica criteriosa, antibioticoterapia e administração de drogas vasoativas.
- 115** Considerando a taxonomia da NANDA, o diagnóstico de hipertermia é um diagnóstico real e tem como características definidoras aumento da temperatura corporal acima dos parâmetros normais, pele avermelhada, calor ao toque e frequência respiratória aumentada.

As arritmias cardíacas são eventos cardíacos freqüentemente vivenciados em ambiente de unidade de terapia intensiva e sua ocorrência pode estar associada a risco de morte iminente. Portanto, o enfermeiro que exerce atividades nesse ambiente deve ter sólidos conhecimentos acerca de eletrocardiografia básica, monitorização eletrocardiográfica, diagnóstico e tratamento dessas ocorrências. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

116 A atividade elétrica cardíaca é basicamente caracterizada no eletrocardiograma pelas seguintes deflexões: a onda P representa a despolarização atrial direita, o complexo QRS representa a despolarização atrial esquerda e dos ventrículos e a onda T representa a repolarização dos átrios e ventrículos.

117 Os achados eletrocardiográficos — ausência de ondas P e presença de ondas “f” em associação com complexos QRS estreitos (com ritmo irregular, caótico e com freqüência média de 120 bpm) — indicam o diagnóstico de fibrilação atrial, que representa a causa mais freqüente de morte na fase aguda do infarto do miocárdio.

118 O bloqueio atrioventricular de primeiro grau representa uma arritmia de condução do estímulo cardíaco e pode ser diagnosticada no eletrocardiograma como um prolongamento do intervalo PR (geralmente acima de 0,24 s).

119 São exemplos de complicações associadas ao implante de sistemas de marca-passo transvenoso temporário: deslocamento da ponta do cateter-eletrodo, perfuração da parede ventricular e infecção cutânea.

120 Quando do uso de choque precordial transtorácico para tratamento eletivo de uma arritmia cardíaca do tipo *flutter* atrial — processo denominado cardioversão elétrica —, a descarga elétrica não deve ser sincronizada com o ciclo cardíaco (complexo QRS) tendo em vista reduzir o risco potencial de indução de arritmia ventricular potencialmente fatal.