



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GDF SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONCURSO PÚBLICO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CARGO 5

Aplicação: 16/11/2008

CADERNO DE PROVAS – PARTE II

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ÁREA 1 COMPONENTE CURRICULAR: ENFERMAGEM

ATENÇÃO!

- » Leia atentamente as instruções constantes na capa da Parte I do seu caderno de provas.
- » Nesta parte do seu caderno de provas, que contém os itens relativos à prova objetiva de **Conhecimentos Específicos**, confira o número do seu cargo, o número de sua área e o nome do seu componente curricular transcritos acima e no rodapé de cada página numerada desta parte do caderno de provas.

AGENDA (datas prováveis)

- I **18/11/2008**, após as 19h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — www.cespe.unb.br.
- II **19 a 21/11/2008** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **16/12/2008** – Resultado final das provas objetivas e convocação para a entrega da documentação para a avaliação de títulos: Diário Oficial do Distrito Federal e Internet.
- IV **17 a 19/12/2008** – Entrega da documentação para a avaliação de títulos, em locais e horários a serem informados na respectiva convocação.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 10 do Edital n.º 1 - SEPLAG/PROF, de 15/9/2008.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet – www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de **51 a 120** se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um homem de 64 anos de idade, há dez dias internado na clínica médica de um hospital, após ter sofrido acidente vascular cerebral, ficou impossibilitado de realizar algumas atividades do dia-a-dia, como vestir-se sozinho, realizar a higiene corporal, deambular, locomover-se da cama para a cadeira e alimentar-se. O quadro desse paciente evoluiu com elevação da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, sudorese na palma das mãos, desconforto gástrico e diminuição do apetite.

Com referência ao caso clínico acima apresentado e à luz das concepções teóricas de enfermagem, julgue os itens a seguir.

- 51** Segundo Dorothea Orem, o enfermeiro estabelece as exigências terapêuticas de auto-cuidado que deverão ser instituídas durante determinado período para a satisfação de requisitos de auto-cuidado.
- 52** Preocupações acerca da adaptação do paciente e de mudanças a serem feitas para o desempenho de atividades que permitam o controle do seu dia-a-dia são propostas condizentes com o referencial técnico de Levine.
- 53** No caso clínico em questão, a busca em conjunto, enfermeiro e paciente, de metas a serem alcançadas, com comunicação clara e execução de atividades necessárias para o bem-estar, são medidas a serem dotadas, segundo Imogene King.
- 54** No modelo proposto por Maslow, as necessidades humanas básicas (NHB) mais afetadas e, portanto, as que devem ser primeiramente trabalhadas, são aquelas que se encontram no topo da pirâmide, as de nível mais elevado, conforme a teoria de NHB.
- 55** Tendo como parâmetro os modelos que explicam a resposta ao estresse, é correto afirmar que a evolução do paciente referido no caso clínico em apreço deixa claro a presença de indicadores fisiológicos do estresse.
- 56** O julgamento de enfermagem, no que se refere à identificação dos estressores intra, inter e extrapessoais, é fundamental quando se utiliza o referencial de Betty Newman. Nesse caso, o planejamento envolverá o estabelecimento de prioridades que facilitem os comportamentos adaptativos.

Atualmente, para a eficiência de suas atividades, os enfermeiros devem ser capazes de integrar as habilidades de liderança e administração. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

- 57** Considerando os pressupostos da teoria situacional de liderança, é correto afirmar que um líder deve assumir o estilo democrático, se desejar um ambiente saudável entre seus liderados.
- 58** O administrador que se compromete com o serviço, tem uma visão a longo prazo e jamais delega poder a outros é um líder transformacional.
- 59** Devido às rápidas transformações do mundo, as habilidades necessárias para um líder eficiente são dinâmicas e mudam constantemente.

Julgue os itens que se seguem acerca de imunizações e do Programa Nacional de Imunização (PNI).

- 60** As vacinas preconizadas pelo PNI e disponibilizadas a toda clientela infantil, gratuitamente, incluem todas as vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a vacina meningocócica conjugada, a vacina contra a hepatite A e a pneumocócica heptavalente.
- 61** As vacinas podem ser aplicadas simultaneamente, em associação, no mesmo local.
- 62** Pode-se considerar protegida contra o sarampo toda pessoa que tenha tido a doença ou que tenha recebido duas doses da vacina MMR (contra sarampo, rubéola e caxumba) administradas após um ano de idade.

Alunos de uma escola se envolveram em uma briga de grupos e dois deles necessitaram de primeiros socorros. Um deles apresentava dor, edema e deformidade no membro superior direito. Outro, devido a trauma na articulação do ombro esquerdo, apresentou uma luxação anterior.

Julgue os itens seguintes, considerando a situação acima apresentada.

- 63** Os sinais e sintomas apresentados pelo primeiro aluno indicam que ele sofreu um trauma no membro superior direito e a deformidade deve ser avaliada comparando-se os dois braços, na busca de sinais como ângulo anormal, protuberância ou descoloração da pele.
- 64** Após detectado o trauma e resolvidos os problemas que ameaçam a vida, a prioridade deverá ser para os ferimentos. As roupas que atrapalham o acesso à lesão devem ser retiradas ou cortadas, deve-se limpar e aplicar um curativo se houver ferida aberta e imobilizar os membros afetados.
- 65** Para o segundo aluno, a primeira medida é alinhar ou reposicionar as luxações do ombro a fim de garantir um socorro adequado.

Na administração da assistência e do serviço de enfermagem, a tomada de decisão é um processo cognitivo complexo. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- 66** A utilização de uma grade decisória auxilia a tomada de decisão, especialmente se muitas opções forem geradas ou quando se tem um grupo ou comissão auxiliando nesse processo.
- 67** O uso de recursos e ferramentas decisórias garante a tomada da decisão correta, pois esses recursos e ferramentas estão fundamentados em princípios científicos e podem ser utilizados em toda condição administrativa.
- 68** Se, durante um processo de resolução de problemas, o líder tiver de tomar decisão contrária aos objetivos organizacionais empregados, nesse caso, tendo como base a regra da coerência dos objetivos, a decisão mais adequada é a partilha, buscando alternativas que proporcionem chegar a um consenso quanto à solução.

Julgue os itens seguintes, acerca do recrutamento e de seleção de pessoal de enfermagem.

- 69** O mais importante no recrutamento e seleção de pessoal são as necessidades da organização e a busca de pessoas com o máximo de talentos.
- 70** Os critérios seletivos devem contemplar os aspectos éticos e legais, e as técnicas de seleção devem medir e avaliar a capacidade técnica e as competências pessoais dos candidatos.

Um homem de 67 anos de idade deu entrada no serviço de pronto atendimento de um hospital, apresentando dor torácica de início súbito e intenso, constritiva, associada a parestesia no membro superior esquerdo. Ele relatou ter recebido o diagnóstico de hipertensão arterial há um ano e não ter seguido o tratamento. Tem história de acidente vascular cerebral hemorrágico. Nessa internação, procurou o serviço médico após iniciar quadro de dor intensa, sudorese e náuseas. Foi confirmado um infarto agudo do miocárdio (IAM) anterior extenso. Evoluiu apresentando estabilidade hemodinâmica, ritmo cardíaco irregular, com extrasístoles ventriculares, frequência cardíaca de 60 bpm e PA de 130 mmHg × 70 mmHg. Eupnéico, a ausculta respiratória identificou murmúrios vesiculares fisiológicos. Relata dificuldades para dormir devido ao ambiente do hospital, queixas de barulho e da luminosidade. Eliminações normais. Não sabe apontar os medicamentos de que está fazendo uso e diz não saber sobre sua doença.

Diante do quadro clínico acima apresentado, julgue os próximos itens.

- 71** A prescrição médica deverá incluir medicamentos por via intravenosa, sendo indicados, nesse caso, analgésicos, inibidores de enzima conversora de angiotensina e estreptocinase.
- 72** A fim de manter os níveis de saturação de oxigênio entre 96% e 100%, deve-se administrar oxigênio por cateter nasal com velocidade de fluxo de, no mínimo, 8 L/min.
- 73** O paciente deve ser mantido em posição de Trendelenburg sempre que possível, a fim de melhorar a perfusão cerebral.
- 74** Segundo a Taxonomia II da NANDA (*North American Nursing Diagnosis Association*), o diagnóstico de enfermagem débito cardíaco diminuído está presente e tem como característica definidora o IAM.
- 75** No plano de cuidados de enfermagem, tem-se como meta o alívio da dor torácica e, como resultado esperado, a administração de medicamentos analgésicos potentes prescritos.
- 76** Constituem dados objetivos coletados durante a investigação: o ritmo cardíaco irregular, a frequência cardíaca, a medida da pressão arterial e a ausculta respiratória.

Pacientes hipertensos que são acompanhados no ambulatório médico necessitam ser periodicamente avaliados e receber orientações quanto a prevenção, detecção e controle da doença. Acerca desse tema, julgue os itens de 77 a 79.

- 77** A detecção de pacientes com a síndrome do avental branco é particularmente importante ao se realizar a coleta de dados, a fim de não se rotular erroneamente um paciente como hipertenso. O uso da monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) tem-se mostrado um método valioso nesses casos.

- 78** Para a correta aferição da pressão arterial é importante ter disponível manguitos de tamanhos específicos para crianças, adultos normais e adultos obesos.
- 79** O acompanhamento deve incluir o controle do tabagismo, da obesidade, do sedentarismo, do consumo de sal e de bebidas alcoólicas e o estímulo a uma alimentação saudável, além do acompanhamento de pacientes com esses problemas por uma equipe multidisciplinar.

Acerca da consulta de enfermagem a uma mulher que se encontre no primeiro trimestre de gestação, julgue os itens que se seguem.

- 80** O enfermeiro deve iniciar a consulta pela avaliação das condições gerais da gestante, coletando dados que possam dar subsídios para seu julgamento clínico.
- 81** O julgamento clínico do enfermeiro deve focar as condições de possíveis doenças e nos problemas que a gestante possa enunciar.
- 82** Deve-se elaborar um planejamento por escrito, a fim de que possam ser estabelecidas as intervenções e formuladas metas a serem alcançadas a curto e a longo prazos.

A administração de recursos materiais nas organizações de saúde, no setor público ou no privado, representa motivo de atenção constante. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 83** A administração de materiais envolve a totalidade dos fluxos de materiais de uma organização e inclui a programação, a compra, a recepção, o armazenamento, a movimentação e o transporte interno.
- 84** Um enfermeiro de uma unidade hospitalar, ao encaminhar ao almoxarifado a previsão de materiais de consumo, pode utilizar uma estimativa da cota mensal representada pela soma do consumo médio mensal e do estoque de segurança.
- 85** A forma mais indicada para se calcular o estoque de segurança de materiais nas unidades hospitalares, garantindo número sempre elevado de materiais, é duplicar a estimativa de cota mensal.

A 12.^a Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2003, reuniu representações dos organismos governamentais e da sociedade civil brasileira para discussão e reorganização do sistema de saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS), embora represente uma conquista da sociedade brasileira, também apresenta paradoxos: se de um lado tem-se serviços de excelência disponíveis a todos os cidadãos, como transplantes, tratamentos oncológicos, acesso a medicamentos para AIDS, por outro, nota-se enorme dificuldade de acesso aos serviços básicos, de urgência, e até mesmo às consultas. Somente enfrentando esses problemas é que se garantirá a qualidade dos serviços.

Com relação aos princípios e diretrizes do SUS, julgue os itens de 86 a 89.

- 86** O princípio da universalidade corresponde ao acesso garantido aos serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. O acesso deve estar garantido a todos os cidadãos brasileiros, independentemente de vínculo previdenciário ou qualquer tipo de seguro-saúde.
- 87** O princípio da participação corresponde à igualdade na assistência à saúde, com ações e serviços priorizados em função de situações de risco e condições de vida e saúde de determinados indivíduos e grupos de população. O poder público deve oferecer condição de atendimento igual para todos. O que deve determinar o tipo de atendimento é o grau de complexidade da doença ou agravo, e não a condição socioeconômica do usuário.

88 Segundo o princípio da integralidade, a eficiência na capacidade de resolução das ações e serviços de saúde, por meio da assistência integral resolutive, contínua e de boa qualidade à população adstrita, no domicílio e na unidade de saúde, busca identificar e intervir nas causas e fatores de risco, aos quais a população está exposta.

89 A saúde é um direito fundamental do ser humano. Assim, deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, por meio de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e o estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva. Esse enunciado corresponde ao princípio denominado saúde como direito.

Com relação à participação e ao controle social em saúde, julgue os itens seguintes.

90 Os conselhos de saúde foram definidos pela Lei n.º 8.080/1990, pela Lei n.º 8.142/1990 e pelas normas básicas do SUS (NOB SUS) de 1996 como órgãos de controle social, fiscal e de auditoria do SUS, juntamente com as conferências de saúde, nas esferas federal, estadual e municipal.

91 Ao conselheiro de saúde compete participar de todas as etapas do planejamento em saúde de seu estado ou município, de modo a influenciá-las, criticá-las e acompanhar sua execução.

92 Por lei, os conselhos de saúde são órgãos deliberativos de formulação, acompanhamento e fiscalização da execução da política de saúde.

Com relação à política de saúde no Brasil, julgue os itens a seguir.

93 A Constituição Federal de 1988 (CF), ao instituir o SUS, preconizou que todas as suas ações devem ser voltadas para cumprir o direito de que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

94 A partir da criação do SUS, a política nacional de saúde é formulada pelo Ministério da Saúde com a participação direta dos conselhos estaduais de saúde.

95 A política estadual de saúde serve de referência para definir as prioridades locais. As políticas municipais são estabelecidas pelas secretarias municipais de saúde, com a participação dos conselhos municipais de saúde e das conferências municipais de saúde.

96 O conselheiro de saúde participa na formulação das políticas de saúde, acompanha a implantação das ações estabelecidas, fiscaliza e controla os gastos, os prazos, os resultados e a implantação definitiva dessas políticas.

A Portaria n.º 648/2006, do Ministério da Saúde, traz os princípios gerais e os fundamentos da Política Nacional de Atenção Básica. Segundo essa portaria, as atribuições específicas dos enfermeiros no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) incluem

97 planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde (ACS).

98 realizar consultas e procedimentos de enfermagem na unidade básica de saúde (UBS) e, quando necessário, no domicílio e na comunidade.

99 acompanhar a relação entre os profissionais da UBS e os da ACS.

100 solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos.

A Lei Orgânica da Saúde, n.º 8.080/1990, garante igualdade de direitos a assistência à saúde da população, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

101 A estrutura do SUS é representada pela integração das ações e serviços públicos de saúde em uma rede regionalizada e hierarquizada.

102 A saúde é direito de todos e dever do Estado que deve ser exercido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de doença e de outros agravos.

As competências do SUS, estabelecidas na CF, incluem

103 executar ações de saneamento básico.

104 fiscalizar e inspecionar os alimentos.

105 ordenar a formação de recursos humanos.

106 executar e coordenar ações de proteção ao meio ambiente.

O controle científico do crescimento microbiano, iniciado com os trabalhos de Pasteur, levou os cientistas a acreditarem que os micróbios eram uma causa possível de doença. No século XIX, os médicos Semmelweiss e Lister iniciaram as primeiras práticas de controle microbiano para procedimentos médicos. Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

107 A autoclave, método mais utilizado atualmente para a esterilização de materiais médicos, utiliza calor seco sob pressão.

108 Os halogênios, como o iodo e o cloro, são agentes antimicrobianos efetivos, isoladamente ou como constituintes de compostos inorgânicos ou orgânicos.

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), criado em 1973, e os conselhos regionais de enfermagem (COREN), em cada estado do país, têm por finalidade disciplinar o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. Acerca desse assunto, julgue os seguintes itens.

109 A fiscalização do exercício profissional das pessoas que exercem enfermagem em uma instituição de ensino e saúde inclui, além dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e as parteiras.

110 Eutanásia, palavra de origem grega, significa morte boa, sem dor, sofrimento ou angústia. Na área de saúde, tem sido usada para fins de antecipar a morte. O código de ética profissional da enfermagem proíbe que o profissional de enfermagem promova ou coopere na prática destinada a antecipar a morte do paciente ou dela participe; o código penal brasileiro considera a prática como homicídio culposo.

Segundo a concepção ontológica, o aparecimento da doença relaciona-se a fator externo, com existência independente, capaz de penetrar no organismo sadio e provocar reações e lesões fisiopatológicas. Fundamenta-se na existência de um único fator responsável pelo aparecimento da doença, denominado unicausalidade. A concepção dinâmica procura explicar o aparecimento da doença a partir do desequilíbrio entre o organismo e o ambiente. Essa concepção admite que esse desequilíbrio pode ser atribuído à multicausalidade, ou seja, a vários fatores ou causas que estejam associados. Acerca desse assunto, julgue o item abaixo.

111 No período de adaptação à doença crônica, considerando-se que é um período contínuo, surgem inúmeras necessidades. Nesse caso, é suficiente que as equipes de enfermagem e de médicos se mantenham em interação permanente para administrar a terapêutica e as orientações mais apropriadas a cada tipo de paciente.

Quando não controladas, as disfunções circulatórias podem gerar complicações e se transformar nas principais causas de morte. A história familiar, a idade, o sexo e a raça, associados a fatores de risco relacionados ao estilo de vida das pessoas, podem propiciar o aparecimento das doenças denominadas crônico-degenerativas. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

112 A pressão arterial sofre influência de fatores como dieta rica em sal, gordura, obesidade, tabagismo, estresse, medicamentos, sedentarismo. Estes fatores são denominados fatores de risco.

113 As ações de educação em saúde ao paciente portador de hipertensão arterial devem incluir seus familiares e devem dar orientações quanto à importância da mudança de hábitos de vida, de modo que se possa controlar os fatores de risco modificáveis, como estresse, hiperglicemia, colesterol alto, sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de sal, álcool, fumo e drogas ilícitas.

São consideradas como de atendimento de emergência as ações empregadas para a recuperação do paciente, em que o agravamento à saúde implica risco de vida e exige atendimento imediato. O atendimento de urgência caracteriza-se pelas ações realizadas no atendimento ao cliente em que o agravamento à saúde não apresenta risco de vida evidente, mas o paciente necessita de assistência imediata. Julgue os itens seguintes, relacionados aos cuidados de enfermagem em situações de urgência, emergência e intercorrências clínico-cirúrgicas.

114 Na assistência de emergência, é imprescindível avaliar o nível de consciência do paciente, manter suas vestimentas livres de compressão anatômica, preservar sua respiração e circulação.

115 O método mais eficaz de controlar a hemorragia é a compressão direta do ponto onde ela está ocorrendo, mantendo-se a compressão por cerca de 6 a 8 minutos, para que haja coagulação.

Os cuidados com os ambientes hospitalares estão centrados principalmente nas ações de limpeza, realizadas pelo serviço de higiene hospitalar, articulado com o serviço de prevenção e controle de infecção hospitalar, cabendo a este a padronização de produtos de limpeza, a normatização ou indicação do uso de germicidas nas áreas críticas e outras, a participação em treinamentos e orientação técnica à equipe de limpeza, e participação na elaboração e atualização de manuais a respeito do assunto. Julgue o item a seguir, a respeito da classificação das áreas hospitalares.

116 São classificadas como áreas críticas a UTI; os centros cirúrgico, obstétrico e de recuperação pós-anestésica; isolamentos; setor de hemodiálise; banco de sangue; laboratório de análises clínicas; e banco de leite.

As teorias de administração incluem os tipos de estrutura e organização dos serviços de enfermagem. Com relação aos tipos de estrutura, julgue o item abaixo.

117 A estrutura de organização funcional fundamenta-se no princípio da especialização das funções, ao passo que a organização linear baseia-se na departamentalização por programas e por projetos.

Para o desenvolvimento de pessoal de enfermagem e um serviço de boa qualidade, um dos principais aspectos é que o processo seletivo deve considerar a filosofia e a estrutura da instituição. Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

118 O critério desempenho deve considerar a consistência ao longo do tempo, a relevância, a representatividade e a compatibilidade com outros critérios de desempenho.

119 Na seleção de pessoal, a entrevista é um método bastante utilizado, devendo-se ter cuidados na sua condução. Apesar de eficaz, não é recomendada a combinação desse método com outras estratégias de seleção, porque isso aumenta os custos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a educação contínua é um processo que inclui as experiências posteriores ao adestramento inicial, que ajudam o pessoal a desenvolver competências importantes para o seu trabalho. Julgue o item a seguir, acerca da educação em serviço.

120 A educação dos empregados em serviço deve ser um processo que propicie novos conhecimentos, que capacite para a execução adequada ao trabalho e que prepare para o futuro profissional.