



Tribunal Regional do Trabalho

16.^a Região

Concurso Público Nível Médio

Aplicação: 24/7/2005



Técnico Judiciário

Área: Apoio Especializado
Especialidade: Enfermagem

Caderno

Viriato Corrêa

Cargo **11**

TARDE

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo de caderno — Viriato Corrêa — coincide com o nome que está registrado no cabeçalho de sua folha de rascunho, à direita, e se ele contém cento e vinte itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: em cada item, se a resposta divergir do gabarito oficial definitivo, o candidato receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 4 Não utilize material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante as provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA

- I **26/7/2005**, a partir das 10 h (horário de Brasília) — Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: quadros de avisos do CESPE/UnB, em Brasília, e Internet — www.cespe.unb.br/concursos/trt162005.
- II **27 e 28/7/2005** — Recursos (provas objetivas): formulários estarão disponíveis no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet — www.cespe.unb.br.
- III **26/8/2005** — Resultados finais das provas objetivas e do concurso: Diário Oficial da União e locais mencionados no item I.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 14 do Edital n.º 1/2005 – TRT/16.^a REGIÃO, de 4/3/2005.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448 0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

CESPE
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Criando Oportunidades para Realizar Sonhos

- De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nos itens que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10

Haja Kbça p/ tanta 9idade

1 Se o leitor já passou dos 30 ou não tem adolescentes na família, pode achar que há algo errado com o título acima. Essa é apenas uma forma enxuta e rápida de dizer: HAJA
4 CABEÇA PARA TANTA NOVIDADE. E é assim que boa parte dos internautas se comunica. Os populares serviços de troca de mensagens instantâneas, como ICQ e MSN –
7 Messenger, e os torpedos enviados por celulares trouxeram à tona uma mudança na escrita. Os internautas têm pressa, por isso acharam uma maneira rápida, econômica e eficiente de
10 se comunicar.

É bom os pais e educadores, que se descabelam com essas abreviações da língua portuguesa, irem se
13 acostumando, pois a linguagem cifrada acaba de chegar à televisão. Uma rede do sistema de tevê a cabo estreou uma programação em que a legenda dos filmes é escrita no idioma
16 cibernético. As produções são exibidas às terças-feiras à noite e devem priorizar os filmes de ação e de aventura, que têm nos adolescentes seu público mais fiel. No que depender do
19 público-alvo, a sessão cibernética será um sucesso. “Gosto muito de filmes, e colocando minha linguagem fica mais tranquilo”, diz o estudante Fernando Notlin, de 17 anos de
22 idade, um dos quatro contratados pela empresa de tradução para adaptar os filmes ao idioma cifrado.

“Tivemos de encontrar um meio-termo pois tem
25 grupos muito radicais e não dá para entender nada do que eles falam”, diz Marcelo Leite, diretor da empresa de tradução.

Os idealizadores do programa estão preparados para
28 as críticas. A mais contundente seria sobre o desuso da língua portuguesa. “Enquanto essa grafia cifrada for usada só em ambiente de internautas, tudo bem, é mais uma modalidade
31 gráfica de gíria. Extrapolar isso ao grande público é um assalto à integridade do idioma”, diz o filólogo Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras.

34 Para os linguistas, a escrita cibernética é mais uma forma de comunicação. “Os jovens estão crescendo nessa linguagem funcional. Se eles usam um meio eletrônico é
37 porque querem ser rápidos. Não vejo perigo”, diz a professora Eni Orlandi, do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade de Campinas (UNICAMP).

Claudia Pinho. Istoé, 16/3/2005, p. 56-7 (com adaptações).

Com referência ao emprego de palavras e expressões no texto, julgue os itens seguintes.

- 1 As expressões “linguagem cifrada” (ℓ.13), “idioma cibernético” (ℓ.15-16), “modalidade gráfica de gíria” (ℓ.30-31) e “linguagem funcional” (ℓ.36) se equivalem no texto.
- 2 O pronome ‘isso’ (ℓ.31) é um elemento de coesão no texto e refere-se exclusivamente à expressão ‘grafia cifrada’ (ℓ.29).

Considerando as relações estabelecidas entre as estruturas usadas no texto, julgue os itens que se seguem.

- 3 A mesma regra de concordância que permite dizer “é assim que boa parte dos internautas se comunica” (ℓ.4-5) permite que se diga: é assim que boa parte dos internautas se comunicam.
- 4 Nas linhas 11 e 12, a presença das vírgulas indica que a frase “que se descabelam com essas abreviações da língua portuguesa” é uma explicação porque apenas acrescenta uma informação a respeito da reação dos pais e educadores.
- 5 O uso das crases em “às terças-feiras à noite” (ℓ.16) justifica-se exclusivamente por se tratar de palavras femininas.

Com relação às idéias do texto, julgue os itens a seguir.

- 6 As mudanças na escrita, provocadas pela linguagem cibernética, estão desencadeando uma revisão das normas ortográficas da língua portuguesa.
- 7 O papel dos pais e educadores é o de reforçar o estudo das normas gramaticais da língua portuguesa sob pena de adulteração do idioma.
- 8 A passagem ‘Extrapolar isso ao grande público é um assalto à integridade do idioma’ (ℓ.31-32) expressa a principal tese defendida no texto.


Em face da linguagem objeto do texto, julgue os itens subsequentes, acerca da linguagem em contexto de comunicação oficial.

- 9 O memorando, por se tratar de um documento de comunicação interna no âmbito institucional, permite o uso de expressões da escrita cifrada, como **vc** em lugar de **você**, por exemplo.
- 10 Em um relatório, a frase ‘pois tem grupos muito radicais’ (ℓ.24-25) ficaria mais adequada às normas formais da língua portuguesa se fosse redigida do seguinte modo: **pois há grupos muito radicais**.



Com relação à janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada acima, julgue o item que se segue, considerando que esta janela esteja em execução em um computador PC.

- 11 O botão  permite que se defina a página mostrada na janela do IE6 como página inicial do IE6.




Com relação à janela do Outlook Express 6 (OE6) ilustrada acima, julgue os itens subsequentes, considerando que essa janela esteja em execução em um computador PC, cujo sistema operacional é o Windows XP Professional.

- 12 Caso se deseje responder ao seu remetente a mensagem de correio eletrônico selecionada da caixa de entrada do OE6, a resposta poderá ser editada utilizando-se os recursos do OE6 que são disponibilizados ao se clicar o botão .
- 13 Para se acessar recurso do OE6 que permita a edição e o posterior envio de mensagem de correio eletrônico ao contato associado ao ícone , é suficiente aplicar um clique duplo sobre o referido ícone.



Julgue os itens a seguir, considerando a figura acima, que mostra parte de uma janela do Word 2000 que contém um documento em edição.

- 14 Por meio do campo , pode-se alterar o estilo de fonte de texto que estiver selecionado no documento em edição.
- 15 O botão  é utilizado para se inserir no documento em edição símbolos não disponíveis diretamente no teclado.
- 16 Clicar o botão  é equivalente a realizar o seguinte procedimento: pressionar e manter pressionada a tecla ; teclar ; liberar a tecla .



A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma planilha em processo de edição, contendo quatro números. Com relação a essa janela e ao Excel 2002, julgue os itens subsequentes.

- 17 Caso se clique a célula B4, se digite $=B2/B3$ e, em seguida, se teclasse , aparecerá, na célula B4, o número 2.
- 18 Para que o número contido na célula C2 seja exibido com duas casas decimais, é suficiente clicar essa célula, o que ativará o botão , e, em seguida, clicar duas vezes esse botão.

Com relação ao Windows XP, julgue os itens seguintes.

- 19 No Windows XP, para se alterar a resolução da tela do monitor, é necessário que o CD de instalação do Windows esteja na unidade de CD do computador em que se deseja realizar essa operação.
- 20 O Windows XP possui uma ferramenta denominada Lixeira, que, caso esteja configurada de forma apropriada, permite recuperar arquivos ou pastas que tenham sido excluídos anteriormente de suas pastas originais.

A paz que busca em sua vida pessoal Ronaldo foi pedir em uma das regiões mais perigosas do mundo. O craque brasileiro visitou Ramallah, na Cisjordânia, e Herzliya, em Israel, para inaugurar um centro para jovens carentes e visitar projetos contra a pobreza. Essa é a segunda missão de Ronaldo como embaixador da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas (ONU). A primeira aconteceu em 1999, quando visitou os refugiados de Kosovo.


Em todos os lugares, o brasileiro falou da importância do avanço do processo de paz na região. Recebeu, além do reconhecimento das autoridades, o carinho de palestinos e israelenses, que se espremiavam para tocá-lo ou apenas vê-lo. Só no palácio da Cultura palestina havia 1.500 pessoas em um lugar onde cabiam 750.

O Globo, 17/5/2005, p. A30 (com adaptações).


Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que envolvem o assunto por ele abordado, julgue os itens que se seguem.

- 21 Conhecido como invenção dos ingleses, o futebol se disseminou pelo mundo afora e popularizou-se de tal forma que, nos dias de hoje, é considerado uma extraordinária forma de conagração entre os povos e, não raro, instrumento usado a favor da paz.
- 22 A inexpressiva recepção dada a Ronaldo no Oriente Médio pode ser explicada pelo temor de atos terroristas, tão comuns na região.
- 23 De maneira geral, os esportes acompanharam o processo de globalização econômica vivido no mundo contemporâneo e passaram a se constituir também em importante negócio, que envolve volumosos recursos financeiros.
- 24 A região visitada por Ronaldo, o Oriente Médio, não mais tem qualquer importância econômica mundial, mas é marcada por permanentes conflitos de origem religiosa.
- 25 Embora tenham governantes, Palestina e Israel ainda não são Estados nacionais soberanos, razão pela qual lutam há tanto tempo.
- 26 A visita citada no texto teve a chancela da ONU, que é o maior e mais importante organismo político multilateral existente no mundo.
- 27 Um problema de difícil solução no Oriente Médio é a partilha da cidade de Jerusalém, considerada sagrada por judeus, muçulmanos e cristãos.
- 28 Depois de sofrer a invasão comandada pelos Estados Unidos da América, o Iraque transformou-se em uma das mais pacíficas áreas do Oriente Médio.


As figuras utilizadas nas seqüências lógicas I e II mostradas abaixo são obtidas a partir do sombreamento total ou parcial, do movimento e da justaposição de quadrados de lados x e y e de retângulos de lados x e y , conforme ilustrado a seguir.



Em cada seqüência lógica, para se descobrir a figura que deve ser colocada no lugar do ponto-de-interrogação, é necessário determinar a lógica de formação da seqüência, observando-se as suas linhas e (ou) colunas.



seqüência I



seqüência II

Com base nas informações acima, julgue os itens seguintes.

- 29 Na seqüência lógica I, a figura que substitui o ponto-de-interrogação é a mostrada a seguir.



- 30 A área da figura que substitui o ponto-de-interrogação na seqüência lógica II é igual a $xy + x^2$.

Carlos e Joaquim ocupam cargos distintos em uma empresa, podendo ser técnico em programação ou técnico em administração. Eles foram escolhidos para comprar vários itens necessários ao serviço, incluindo computadores e mesas. Na tabela ao lado, há duas células marcadas com V (verdadeiro) no

		perfil		compra	
		técnico em programação	técnico em administração	computadores	mesas
nome	Carlos			V	
	Joaquim				
compra	computadores				
	mesas	V			

ponto de cruzamento da informação de uma linha com a informação da coluna, significando que Carlos foi o único responsável pela compra dos computadores e que o técnico em programação foi o único que comprou as mesas.

Com base nas informações apresentadas acima, julgue os seguintes itens.

- 31 Se Carlos é técnico em programação, então Joaquim é técnico em administração.
- 32 Se Joaquim comprou as mesas, então Carlos é técnico em administração.
- 33 Se Joaquim não comprou as mesas, então os computadores foram comprados pelo técnico em programação.
- 34 As informações dadas no enunciado são suficientes para se garantir que o técnico em administração comprou os computadores.

argumento I	argumento II
P1 Toda pessoa saudável pratica esportes.	P1 Toda pessoa saudável pratica esportes.
P2 Alberto não é uma pessoa saudável.	P2 Alberto pratica esportes. conclusão:
conclusão: Alberto não pratica esportes.	Alberto é saudável.

Considerando os argumentos I e II acima, julgue os próximos itens.

- 35 O argumento I não é válido porque, mesmo que as premissas P1 e P2 sejam verdadeiras, isto não acarreta que a **conclusão** seja verdadeira.
- 36 O argumento II é válido porque toda vez que as premissas P1 e P2 forem verdadeiras, então a **conclusão** também será verdadeira.

Julgue os itens subsequentes.

- 37 É igual a 5! o número de seqüências de caracteres distintos com 5 letras que podem ser formadas com as letras da palavra **Internet**.
- 38 Se os números das matrículas dos empregados de uma fábrica têm 4 dígitos e o primeiro dígito não é zero e se todos os números de matrícula são números ímpares, então há, no máximo, 450 números de matrícula diferentes.

A diretoria da associação dos servidores de uma pequena empresa deve ser formada por 5 empregados escolhidos entre os 10 de nível médio e os 15 de nível superior. A respeito dessa restrição, julgue os itens seguintes.

- 39 Há mais de 20 mil maneiras para se formar uma diretoria que tenha 2 empregados de nível médio e 3 empregados de nível superior.
- 40 Se a diretoria fosse escolhida ao acaso, a probabilidade de serem escolhidos 3 empregados de nível superior seria maior que a probabilidade de serem escolhidos 2 empregados de nível médio.

Em cada um dos itens subseqüentes, é apresentada uma situação hipotética relativa à ética no serviço público, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- 41 Sueli, servidora pública, apresenta bom desempenho e tem boas relações interpessoais no trabalho. Devido a seus vínculos de amizade no ambiente de trabalho, Sueli, algumas vezes, acoberta irregularidades, de diversas naturezas, praticadas por determinados colegas. Nessa situação, a conduta de Sueli é antiética, pois privilegia aspectos pessoais em detrimento de aspectos profissionais e da ética no serviço público.
- 42 Mariana, servidora pública, tem entre suas atribuições a tarefa de prestar atendimento ao público. Muitas vezes, por estar assoberbada de trabalho interno, Mariana, embora forneça informações corretas, tem má vontade e trata as pessoas sem cortesia no atendimento. Nessa situação, a conduta de Mariana é considerada ética, pois ela oferece informações fidedignas e sua descortesia é justificada pela sobrecarga de trabalho.

As organizações que têm orientação para a qualidade buscam, freqüentemente, planejar seus trabalhos por meio da utilização de equipes de trabalho. Essa estratégia gerencial, se bem conduzida, dá mais confiança aos colaboradores e possibilita melhores resultados para a organização.

Tendo o texto acima por referência inicial, julgue os itens que se seguem, a respeito do trabalho em equipe.

- 43 O nível potencial de desempenho de uma equipe pouco depende dos recursos individuais de seus membros. O bom nível de desempenho da equipe depende mais do recurso global constituído pelo grupo.
- 44 As equipes de trabalho precisam ter um líder formal. Essa liderança tem os propósitos de organizar melhor o desenvolvimento do trabalho, conduzir a equipe para o alcance das metas e intermediar a comunicação com os superiores.
- 45 Para ser eficaz, uma equipe de trabalho deve ter os papéis de seus membros preestabelecidos, por meio de definição clara e objetiva de atribuições de competências, que restrinja o campo de atuação individual de seus membros.
- 46 O relacionamento interpessoal é um dos aspectos mais importantes que contribuem para a eficácia do trabalho em equipe. Esse tipo de trabalho exige que seus membros tenham empatia, postura profissional participativa, capacidade de comunicação e respeito à individualidade do outro.

Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação hipotética acerca do comportamento profissional, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- 47 Karen, técnica judiciária, trabalha no setor de telefonia do TRT e tem entre suas atribuições a atividade de prestação de informações acerca da tramitação de processos no tribunal. Karen é muito atenciosa e criteriosa e se excede ao dar os esclarecimentos solicitados; ela explica várias vezes o mesmo assunto para que o cliente possa entender bem a sua resposta. Nessa situação, a conduta de Karen, na sua comunicação com o público, é bastante eficiente.
- 48 Vera, servidora pública, exerce atividades de atendimento ao público em uma unidade do TRT. Vera conhece muito bem o funcionamento do seu setor de trabalho, procura manter-se atualizada com relação às inovações envolvidas em suas tarefas e está sempre bem-humorada, atendendo as pessoas com cordialidade e presteza. Nessa situação, o comportamento profissional apresentado por Vera é de alta qualidade.
- 49 Daniel, técnico judiciário do TRT, é responsável pela realização de contatos ascendentes e descendentes, internos e externos do tribunal. Para cumprir bem suas atribuições, Daniel pode fazer uso de vários canais de comunicação. Nessa situação, a seleção do canal a ser utilizado por Daniel independe do tipo de mensagem a ser transmitida, mas tem de considerar as características do receptor e a disponibilidade do canal.
- 50 Marcos, técnico judiciário, trabalha no atendimento em um ambulatório do TRT. De modo geral, a clientela atendida por Marcos tem urgência do serviço e, na maioria das vezes, apresenta-se impaciente com a rotina estabelecida para a execução desse trabalho. Nessa situação, para Marcos prestar um bom atendimento, não basta a sua habilidade de boa comunicabilidade, boa apresentação pessoal e cortesia; ele deve ter atitude de discrição e conduta de tolerância com a clientela.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) contém normas, princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta ética a ser exercida por esses profissionais. Além desse código, o exercício profissional é limitado pelo Código Penal (CP) brasileiro. O primeiro código refere-se à conduta do enfermeiro na condição profissional, e o segundo, à sua conduta como cidadão. Em relação aos direitos e deveres do profissional de enfermagem, julgue os seguintes itens.

- 51 De acordo com o CP, a realização do aborto é permitida em duas situações: quando a mãe corre risco de morte ou quando a gestação é decorrente de estupro. Por outro lado, o CEPE dispõe que é vedado aos profissionais de enfermagem provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Assim, nos casos de aborto previstos no CP, a participação do profissional de enfermagem no ato abortivo fica a critério do próprio profissional.
- 52 É falta classificada como imperícia a cateterização vesical que, realizada pelo profissional de enfermagem sem o devido treinamento, coloque em risco a saúde do paciente.
- 53 São consideradas imperícias profissionais a administração de medicação errada e a não-elevação das grades das camas de pacientes confusos ou com agitação psicomotora.

Difícil é resolver o problema de gestão e a falta de recursos humanos.

Inúmeras pessoas morreram por falta de leitos hospitalares e ninguém faz nada.

Na maior emergência de Brasília, equipamentos estão quebrados e há filas para exames e cirurgia.

Considere as afirmações acima, constantes de manchetes recentes de jornal, e julgue os itens subsequentes, do ponto de vista ético e legal.

- 54 O técnico de enfermagem participa da resolução dos problemas mencionados nas manchetes quando está envolvido na organização e na direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades.
- 55 Se o técnico de enfermagem denunciar ao Conselho Regional de Enfermagem (CRE) a situação descrita nas manchetes, ele estará cumprindo o dever ético de prestar à clientela assistência de enfermagem livre dos riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência e o de comunicar ao CRE fatos que infrinjam preceitos do CEPE e da Lei do Exercício Profissional.

A administração de medicamentos é um processo que envolve uma sequência de ações a serem desenvolvidas pelo profissional de enfermagem a fim de se obterem os melhores resultados junto ao paciente, sem desperdício de recursos. Considerando essas informações, julgue os itens subsequentes.

- 56 O profissional de enfermagem, ao preparar a medicação, deve certificar-se da prescrição da dosagem e da via de administração do medicamento.
- 57 É aceitável, em casos de emergência, administrar medicações com base apenas em uma ordem verbal. Nesse caso, toda medicação usada deve ser prescrita pelo médico posteriormente.
- 58 Deve-se evitar o uso de bandeja ou de carrinho de medicação que tenham sido limpos ou desinfetados com álcool a 70%.
- 59 Há necessidade de as mãos serem lavadas apenas antes do preparo e da administração de medicamentos.
- 60 É recomendável fazer o registro da medicação imediatamente antes de administrá-la.

A limpeza de unidade de paciente é realizada para removerem-se as sujidades acumuladas no mobiliário e, assim, reduzir-se o número de microrganismos presentes. A respeito dos cuidados com a limpeza e o preparo da unidade do paciente, julgue os seguintes itens.

- 61 É denominada limpeza terminal a que é diariamente realizada após a arrumação da cama, para removerem-se poeira e sujidades acumuladas ao longo do dia em superfícies horizontais do mobiliário.
- 62 Ao se deslocar um paciente acamado, deve-se observar a mecânica corporal dele, de forma a evitar traumas por compressão de parte do corpo ou por tração de sondas, cateteres ou tubos.
- 63 A cama fechada é indicada para receber um novo paciente e deve ser submetida à limpeza terminal antes de ser arrumada. A cama aberta é indicada para pacientes que tenham condições de se locomover.

64 Para a descontaminação de superfícies com matéria orgânica e para a desinfecção de metais e tecidos, é indicado o cloro orgânico, em pó ou em pastilha, na diluição de 1,8% a 6%, com tempo de exposição de 10 minutos.

65 A limpeza do tipo concorrente e a desinfecção devem ser feitas pelo menos duas vezes ao dia e, sempre que necessário, em áreas críticas, como unidades de internação e bloco cirúrgico.

O controle da frequência respiratória é realizado em seguida ao controle de pulso, para se evitar que o paciente perceba e exerça controle voluntário. Mantendo-o na mesma posição, conta-se o número de respirações por um período de um minuto. Cada respiração compreende o movimento de inspiração e expiração. Os valores normais para um indivíduo adulto variam entre 14 e 20 respirações por minuto.

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem, acerca das principais alterações da frequência respiratória.

66 Ocorre bradipnéia quando a frequência respiratória está acima do normal.

67 A respiração de Cheyne-Stokes é caracterizada por aumento gradual da profundidade das respirações, seguido do decréscimo gradual dessa profundidade, com período de apnéia subsequente.

68 Inclui-se, nos cuidados de enfermagem, a observação das características que indicam normalidade da respiração, como intervalos regulares entre a inspiração e a expiração, movimento torácico simétrico e ausência de esforço e de ruído.

69 Respiração estertorosa não é o mesmo que respiração ruidosa.

70 A frequência respiratória facilitada em posição vertical é denominada ortopnéia.

Na região Nordeste, o risco de morte por diarreia em crianças com menos de cinco anos de idade é cerca de 4 a 5 vezes maior que na região Sul, chegando a representar 30% do total de mortes no primeiro ano de vida. A diarreia, que, muitas vezes, não é valorizada pelos adultos, pode levar a criança a atrasos no crescimento e no desenvolvimento neurológico, ou mesmo à morte. Quando essa enfermidade é causada por agente infeccioso ou por parasita espoliante, pode ocorrer desidratação. A criança desidratada apresenta olhos encovados, fontanela deprimida, saliva espessa ou ausente e diurese diminuída e de cor escura. Se a criança não for atendida rapidamente, esses sinais podem agravar-se e ela pode chegar ao óbito por choque hipovolêmico.

Tendo como se referência o texto acima, julgue os itens subsequentes.

71 A diarreia destaca-se como uma das mais frequentes intercorrências e complicações relacionadas à nutrição enteral. Entre as principais causas, incluem-se: doença de base, administração rápida, contaminação por bactérias, intolerância à lactose e dieta concentrada.

72 Nos cuidados de enfermagem, em caso de náuseas, devem-se priorizar a diminuição da velocidade e a não-interrupção da alimentação. O estímulo à deambulação pode melhorar a distensão abdominal.

73 Entre os sinais de agravamento da desidratação, destacam-se: anúria, letargia, pulso fino e rápido, taquipnéia e, posteriormente, bradipnéia.

74 A terapia de reidratação oral (TRO), concebida para auxiliar a reidratação oral de crianças com sinais de desidratação, contribui, por ser de fácil administração, no preparo para a alta de crianças internadas e facilita a punção venosa, se o caso exigir.

75 Entre as principais causas de desidratação, incluem-se ingestão insuficiente de líquidos, vômitos, diarreia desmedida e excessiva ingestão de proteínas.

O paciente politraumatizado é diferente de qualquer outro tipo de doente, pelas próprias circunstâncias que originaram o seu estado. De modo geral, era uma pessoa hígida e com saúde, até que, subitamente, devido a algum tipo de acidente, passou a estado grave. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 76 Nas comunidades, deve existir uma coordenação central que, implementada por meio do centro de saúde local, receba os pedidos de socorro, envie a unidade móvel mais próxima e realize a operação de resgate.
- 77 Entre os principais cuidados pré-hospitalares com o paciente, incluem-se a manutenção das vias aéreas, o controle de sangramentos externos, a imobilização e o transporte imediato do paciente.
- 78 O socorrista deve, entre outros procedimentos, diminuir o tempo de permanência no local do acidente, agilizar o transporte para o hospital e levantar a história pregressa do paciente.
- 79 O primeiro passo, e o mais importante, na abordagem de um paciente politraumatizado é verificar se as vias aéreas estão pervias.
- 80 A ansiedade e o estresse do trauma podem causar bradicardia, mesmo que não tenha havido perda sanguínea.

Às inúmeras causas que levam a mulher ao adoecimento e à morte, denomina-se morbimortalidade feminina. Essas causas estão diretamente relacionadas às condições e aos hábitos de vida, como, por exemplo, o hábito de fumar associado ao estresse. Ao longo dos anos, foi aumentando, entre as mulheres, o número de casos de doenças do coração, como infarto do miocárdio e outros problemas ligados à circulação sanguínea, que eram mais frequentes em homens. Por isso, para a compreensão dos problemas de saúde femininos, é importante verificar como as mulheres vivem atualmente e os novos hábitos que elas vêm adquirindo.

Considerando o assunto abordado no texto acima, julgue os itens a seguir, relativos a encaminhamentos político-organizativos.

- 81 A definição da área materno-infantil vem da década de 70 do século XX, quando, por meio de programas de assistência à saúde da mulher, a preocupação era com a mãe e a criança, e não havia igual atenção a outros problemas relacionados à mulher.

- 82 Na década de 80, o Ministério da Saúde formulou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que propõe fornecer assistência integral clínico-ginecológica, com controle das doenças transmitidas sexualmente (DST) e dos cânceres cérvico-uterino (colo do útero) e mamário, bem como assistência para a concepção e a contracepção, que inclui assistência pré-natal, do parto e do puerpério e a abordagem de problemas desde a adolescência até a terceira idade.

- 83 Os aspectos relacionados a volume, período dos ciclos, menorrágia e dismenorréia são suficientes para classificar as modificações ou perturbações dos ciclos menstruais.

- 84 O auto-exame mamário é suficiente para a identificação precoce do câncer de mama e, em consequência, alcançar-se a cura, independentemente da realização do exame clínico.

- 85 São sinais que confirmam uma gravidez: náusea, com ou sem vômitos, vibração ou tremor abdominal, sinal de rebote e contrações de Braxton-Hicks.

O período das primeiras 24 horas pós-nascimento é considerado crítico, principalmente no que se refere à adaptação respiratória. Alguns recém-nascidos podem, nesse período, apresentar um quadro de sofrimento respiratório com evolução até o óbito. Julgue os itens a seguir, relativos à assistência de enfermagem nos cuidados mediatos e imediatos ao recém-nascido.

- 86 Com os cuidados imediatos ao recém-nascido, aqueles dispensados logo após o nascimento, ainda na sala de parto, objetiva-se auxiliar o bebê a fazer a transição da vida intra-uterina para a vida extra-uterina, assegurar a manutenção de sua temperatura corporal e promover o elo afetivo entre recém-nascido, mãe e seus familiares.

- 87 A avaliação do recém-nascido deve ser feita no primeiro e no quinto minutos após o nascimento, utilizando-se a escala de Apgar. Caso, no quinto minuto, o índice obtido persista abaixo de 7, é necessário reavaliar o bebê a cada 10 minutos, até que ele atinja um índice igual ou superior a 8.

- 88 Os cuidados mediatos ao recém-nascido são aqueles realizados no berçário ou no alojamento conjunto. Os objetivos desses cuidados são: ajudar o recém-nascido a adaptar-se à vida extra-uterina, prevenir complicações e detectar precocemente qualquer anormalidade. Manter o berço aquecido e com foco de luz, fazer a ligadura do cordão umbilical, realizar o método de Credé ou credeização e identificar o bebê são alguns desses cuidados.

- 89 A circunferência da cabeça aumenta rapidamente devido ao crescimento do cérebro. A circunferência, cuja média de tamanho, ao nascimento, é entre 33 cm e 37 cm, aumenta para 46 cm ou 47 cm no final do primeiro ano de vida. O perímetro cefálico é igual ao do tórax ou 2 cm maior.
- 90 A ansiedade nos pais, muitas vezes, resulta da falta de informações, o que pode prejudicar sua interação não só com o recém-nascido como também com a equipe que o assiste. Portanto, deve-se oferecer informações adequadas sobre regras e rotinas hospitalares, direito de visitas, uso e tipos de aparelhos e, principalmente, sobre a importância, para o recém-nascido, da presença dos pais.

Disfunções circulatórias levam as pessoas a adoecerem. Elas podem ser de origem congênita — a pessoa já nasce com a doença, como a deficiência na formação de válvulas cardíacas — ou infecciosa, quando são produzidas por bactérias que acometem as vias aéreas superiores ou resultantes de doenças reumáticas infecciosas ou crônico-degenerativas, que não apresentam causa definida e, conseqüentemente, não têm cura, mas podem ser controladas. Tais disfunções, quando não são controladas, geram complicações e se transformam nas principais causas de morte no Brasil e no mundo. Julgue os itens a seguir, relativos às disfunções cardiovasculares.

- 91 A história de vida, a idade, o sexo e a raça, associados a fatores de risco relacionados ao estilo de vida das pessoas, como dieta rica em sal, gordura e carboidratos, uso de álcool, de fumo ou de outras drogas, bem como o estresse da vida moderna, são fatores que podem propiciar o aparecimento de doenças crônico-degenerativas.
- 92 A hipertensão sistêmica, que se caracteriza por não ter causa conhecida, corresponde a 45% dos casos de hipertensão, enquanto os 55% restantes correspondem à hipertensão secundária, situações em que é possível identificar uma causa da hipertensão, como, por exemplo, problemas renais, tumores de supra-renal e algumas doenças endócrinas.
- 93 A frequência cardíaca normal, que varia de acordo com a idade — quanto menor a idade, maior a frequência —, pode, no adulto, oscilar entre 60 e 100 batimentos por minuto (bpm).
- 94 As arritmias de frequência podem apresentar-se como taquicardia (acima de 300 bpm), bradicardia (abaixo de 60 bpm) ou como fibrilação e *flutter* atrial (acima de 100 bpm).

- 95 Os cuidados de enfermagem incluem as seguintes orientações a serem prestadas, ainda no ambulatório ou durante a alta hospitalar, ao portador de angina *pectoris*, excluindo-se seus familiares: manter-se em repouso ao início da dor, evitar ingestão excessiva de cafeína, não usar, sem prescrição médica, comprimidos para emagrecer, descongestionantes nasais ou outros medicamentos, evitar o fumo, reorganizar os hábitos de vida.

Acerca dos cuidados de enfermagem recomendados em casos de doenças cardiovasculares, julgue os seguintes itens.

- 96 A equipe de enfermagem deve manter uma via venosa permanente, a fim de minimizar o sofrimento decorrente de punções freqüentes, bem como garantir uma via de acesso imediato, em caso de urgência clínica.
- 97 Os cuidados com pessoas hipertensas devem estar focados no controle da pressão arterial, no uso correto da medicação prescrita e no incentivo à prática de atividades físicas e mentais.
- 98 Em arritmias cardíacas, as manifestações clínicas incluem dor no peito, palpitações, falta de ar, desmaio, alteração do pulso e do eletrocardiograma (ECG), podendo chegar à hipertensão, à insuficiência cardíaca e ao choque.
- 99 Para aliviar a dor do paciente com miocardite, a enfermagem deve mantê-lo da forma mais confortável possível, a qual favoreça o sono e o repouso.
- 100 Em caso de pacientes com endocardite, é importante observar os sinais de toxicidade digitálica, pois esses pacientes são sensíveis a medicamentos digitálicos.

A vida humana depende da troca sistemática de gases, realizada pelo sistema respiratório. A respiração é composta de dois movimentos — a inspiração e a expiração — que correspondem à expansão e ao relaxamento da musculatura pulmonar e da parede torácica. Verifica-se um padrão regular e ininterrupto do ato de respirar, que pode variar entre 12 e 20 respirações por minuto, quando se trata de um adulto. Esse ato, essencial para a vida, é responsável pela absorção de oxigênio pelas células e pela eliminação do gás carbônico pelos pulmões. A respeito desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- 101 Na oxigenoterapia, é cuidado adequado de enfermagem ter à disposição materiais para se realizar ventilação mecânica, que pode ocorrer por exaustão respiratória e(ou) por alterações metabólicas.

102 A aspiração das vias aéreas superiores deve obedecer rigorosamente à seqüência nasal → oral, pois a aspiração da cavidade oral realizada antes da nasal provoca infecção pulmonar.

103 Entre os cuidados de enfermagem relacionados à oxigenoterapia, incluem-se o de esclarecer ao paciente a importância da realização de exercícios respiratórios e sua finalidade bem como o de ensinar técnicas modernas, como, por exemplo, a de respiração diafragmática.

104 A administração de oxigênio à pessoa com alterações nos brônquios só pode ser feita sob estrita prescrição, pois o fornecimento acima do permitido pode inibir o centro respiratório.

105 A insuficiência respiratória aguda pode apresentar-se como uma complicação da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ou ser causada por alérgenos, infecções respiratórias, fatores emocionais, atividade física intensa, medicamentos, hereditariedade ou alterações climáticas.

Todas as pessoas necessitam de nutrientes essenciais para sobreviver. Esses nutrientes provêm da metabolização dos alimentos, realizada no sistema gastrointestinal. A degradação dos nutrientes passa pelas etapas de ingestão e de digestão. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

106 Gastrites agudas são freqüentemente causadas por agressores com ação direta na mucosa gástrica e estão relacionadas à presença do *Helicobacter pylori*.

107 Entre os cuidados de enfermagem que devem ser assegurados ao paciente com gastrite, incluem-se a recomendação de dieta branda e fracionada, com ausência de alimentos irritantes à mucosa gástrica, a de prática de atividades físicas, com a finalidade de reduzir o estresse, e a de restrição à ingestão de álcool e de café e ao uso de tabaco.

108 Na úlcera duodenal, a dor inicia-se no epigástrico e irradia-se para o rebordo costal. A presença de alimento no estômago causa a dor, que pode ser aliviada pelos vômitos.

109 Um indivíduo com hepatite — viral ou causada por substâncias tóxicas — reporta, geralmente, fadiga, anorexia, enjôo, vômitos, icterícia, colúria e fezes acólicas.

110 O tratamento do portador de diabetes precisa estar centrado em três aspectos fundamentais: informações sobre a doença e suas complicações, adequação do hábito de vida e uso correto dos medicamentos.

Após o preenchimento de todas as formalidades exigidas por lei, João tomou posse em um cargo público federal efetivo que não é abrangido pelas hipóteses de acumulação previstas na Constituição Federal. Um mês após a sua entrada em efetivo exercício, a administração recebeu denúncia de que João ainda mantinha contrato de trabalho com uma empresa pública instituída por estado-membro da Federação.

Considerando a situação hipotética acima e os dispositivos da Lei n.º 8.112/1990 — Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União — vigentes, julgue os itens seguintes.

111 Para que João seja considerado investido no cargo público, haverá de ter cumprido, entre outras, as seguintes exigências legais: aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, nomeação pela autoridade administrativa competente, assinatura do termo de posse e início do efetivo desempenho das atribuições do cargo.

112 Se for verdadeiro o fato denunciado, é correta a hipótese de que João tenha efetuado declaração falsa, uma vez que a lei exige expressamente que o servidor, no ato da posse, apresente declaração quanto ao não-exercício de outro cargo, emprego ou função pública.

113 De acordo com a lei, a autoridade administrativa competente deverá notificar João, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar sua defesa no prazo improrrogável de dez dias, contados da ciência, sob pena de ser invalidada a sua nomeação.

114 Apesar de a Lei n.º 8.112/1990 ser aplicável aos servidores da União, das autarquias e das fundações públicas federais, ela prevê expressamente que a vedação de acumular cargos, empregos e funções estende-se aos empregados das empresas públicas estaduais.

115 Se devidamente caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé de João, aplicar-se-á a ele a pena de demissão, hipótese em que a empresa pública estadual com a qual João mantém relação de emprego deverá ser comunicada.

Considerando as normas vigentes da Constituição Federal relativas à organização e competência da justiça do trabalho, julgue os itens a seguir.

116 Um quinto dos ministros integrantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) deve ser escolhido entre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e entre membros do Ministério Público do Trabalho (MPT) com mais de dez anos de efetivo exercício, atendidos outros requisitos estabelecidos na Constituição Federal.

117 Por disposição expressa da Constituição Federal, são órgãos integrantes da justiça do trabalho apenas o TST e os tribunais regionais do trabalho.

118 A Constituição Federal determina que haverá pelo menos um tribunal regional do trabalho em cada estado e no Distrito Federal. Cada tribunal será composto de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente da República.

119 Entre as competências constitucionais da justiça do trabalho, inclui-se a de processar e julgar os mandados de segurança, *habeas corpus* e *habeas data*, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.

120 A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho funcionará junto ao TST, cabendo-lhe, entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira.