

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA E DE AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA
EDITAL Nº 1 – ABIN, DE 2 DE SETEMBRO DE 2010

**Justificativas de anulação/alteração de itens do gabarito
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB)**

CONHECIMENTOS GERAIS – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Se, para cumprir determinada missão, for necessário fazer, simultaneamente, reconhecimento operacional em 3 locais diferentes, então o responsável pelo setor terá 340 maneiras distintas de compor uma equipe da qual façam parte 3 agentes especialistas para essa missão, sendo um especialista para cada local. Como os locais são diferentes, é relevante a ordem em que os agentes podem ser alocados. Assim, o número de maneiras é | C | E | Deferido c/ alteração |
| $A_3^8 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336 < 340$ | | | |
| Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para errado. O funcionário que inserir ou facilitar, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano está sujeito a pena de reclusão de dois a doze anos, e multa, devendo, ainda, as penas ser aumentadas de um terço até a metade se a modificação ou alteração resultar em dano para a administração pública ou para o administrado. | E | C | Deferido c/ alteração |
| O item encontra-se de acordo com o que estabelece o Código Penal, sendo assim, opta-se pela alteração do gabarito de E para C. Cabe à Secretaria de Defesa Nacional, assessorada pelo Comitê Gestor da Segurança da Informação e pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ABIN, estabelecer normas, padrões, níveis, tipos e demais aspectos relacionados ao emprego dos produtos que incorporem recursos criptográficos, de modo a assegurar-lhes confidencialidade, autenticidade e integridade, assim como a garantir a interoperabilidade entre os sistemas de segurança da informação. No rigor da Lei, apenas o Comitê Gestor de Segurança de Informação é órgão de assessoramento da Secretaria de Defesa Nacional. O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ABIN não tem, formalmente, essa atribuição, apesar de apoiar a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, conforme previsto no inc. VIII do art. 4º do Decreto 3.505. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. | E | - | Deferido c/ anulação |

CARGO 1: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 62 | C | - | Deferido c/ anulação |
| A desconcentração, diferentemente de descentralização, consiste na distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica e, não, a uma só pessoa jurídica. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. | | | |
| 77 | E | - | Deferido c/ anulação |
| Segundo a Lei nº 8.666/1993, Art. 67, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, mas não para realizar as atividades. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. | | | |
| 83 | C | - | Deferido c/ anulação |
| Além dos diversos subsistemas que balizam a elaboração da proposta orçamentária anual, o SIDOR conta com o Subsistema Prioridades e Metas Anuais, responsável pela geração de anexo da lei de diretrizes orçamentárias, contendo as prioridades e metas referentes ao exercício, e com o Subsistema Captação Quantitativa das Propostas dos Orçamentos e da Revisão do PPA, que permite o detalhamento final da proposta de revisão do plano plurianual em nível necessário e suficiente à formalização dos projetos de lei orçamentária anual e de revisão do plano plurianual a serem encaminhados ao Poder Legislativo. Contudo, o SIDOR vem passando, nos últimos anos, por um processo de reformulação visando sua integração com outros sistemas. Nesse processo, os referidos subsistemas, apesar de constarem da literatura sobre o tema, caíram em desuso nos últimos anos. Portanto, opta-se pela anulação do item. | | | |
| 84 | C | - | Deferido c/ anulação |
| Embora a literatura indique que a Secretaria de Orçamento Federal também utiliza subsistemas do SIDOR (gestão de limites e acompanhamento da execução orçamentária e de créditos) para acompanhar a execução do orçamento, esses subsistemas capturam informações do SIAFI. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. | | | |
| 86 | E | - | Deferido c/ anulação |
| A forma como o item foi escrito tornou-o ambíguo, e pode ter induzido os candidatos ao erro. Diante disso, opta-se pela anulação do item. | | | |
| 128 | C | E | Deferido c/ alteração |
| Não se pode afirmar que a entrevista estruturada possui aproximadamente 10% de capacidade preditiva sobre o desempenho da função. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito de C para E. | | | |
| 132 | C | - | Deferido c/ anulação |
| A redação do item pode levar a uma interpretação dúbia da situação hipotética apresentada. Diante disso, opta-se pela anulação do item. | | | |

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| 136 | C | | Deferido c/ anulação |
| A redação do item pode ter induzido o candidato ao erro, motivo pelo qual se opta pela anulação. | | | |
| 137 | C | E | Deferido c/ anulação |
| Para que o item fosse correto deveria contar método do custo médio. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito de C para E. | | | |
| 142 | C | - | Deferido c/ anulação |
| Por haver divergências na literatura acerca do conceito, opta-se pela anulação do item. | | | |

CARGO 2: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 69 | C | - | Deferido c/ anulação |
| De fato, a redação está equivocada. A redação correta seria: "Pode-se assumir que no Mapa Estratégico a intenção é ver os aspectos de causalidade endógena que impactam na perspectiva financeira da empresa". Por essa razão, opta-se pela anulação do item. | | | |
| 108 - | C | E | Deferido c/ alteração |
| Quanto às diferenças existentes entre as duas ferramentas, não podemos citar a capacidade de inclusão das atividades repetitivas ou não repetitivas. Sendo assim, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO. | | | |
| 111 - | C | E | Deferido c/ alteração |
| O erro do item é afirmar que a PERT é utilizada para avaliar o programa com base nos custos, o que ensejou a alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. | | | |

CARGO 3: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ARQUITETURA

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 99 | C | E | Deferido c/ alteração |
| De fato, com base nos dispositivos legais que compõem o Estatuto da Cidade, não se pode afirmar que a legislação urbanística regulamenta a segregação socioespacial e o controle do uso e ocupação do solo urbano. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito de C para E. | | | |
| 144 | E | - | Deferido c/ anulação |
| A figura não apresentou os valores necessários para a realização dos cálculos. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. | | | |

CARGO 4: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ARQUIVOLOGIA

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 95 | C | - | Deferido c/ anulação |
| Devido ao fato de que há divergências na literatura sobre o assunto, opta-se pela anulação do item. | | | |

Cargo: 005 - CARGO 5: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 84 | C | E | Deferido c/ alteração |
| A NBC T 3.8 apenas elencou, como exemplo, a possibilidade de a investidora evidenciar, em seus demonstrativos do fluxo de caixa, o existente entre a investidora e a sociedade investida na forma de dividendos ou adiantamentos. A palavra <i>deve</i> tornou errada a assertiva, o que enseja a alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. | | | |
| 93 | C | - | Deferido c/ anulação |
| Os dados apresentados na tabela são insuficientes para o correto julgamento do item, razão pela qual se opta pela anulação. | | | |
| 94 | E | - | Deferido c/ anulação |
| Os dados apresentados na tabela estão insuficientes para o correto julgamento do item, o que motivou sua anulação. | | | |
| 95 | E | C | Deferido c/ alteração |
| O cálculo do <i>Índice de liquidez</i> leva a um valor superior a 0,5, o que torna o item certo. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO. | | | |
| 96 | E | - | Deferido c/ anulação |
| Os dados apresentados na tabela são insuficientes para o correto julgamento do item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. | | | |

CARGO 6: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 58 | E | - | Deferido c/ anulação |
| A redação causou ambiguidade na interpretação do item. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. | | | |
| 67 | E | C | Deferido c/ alteração |
| De fato o endomarketing envolve ações de marketing voltadas para o público interno de uma organização, como, por exemplo, campanhas de vacinação sazonais e de economia e reciclagem de recursos. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito de E para C. | | | |
| 69 | C | - | Deferido c/ anulação |

De fato, o item não considera a existência de "releases dirigidos". Dessa forma, opta-se pela anulação do item.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 71 | E | C | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

A técnica de *follow up*, ou acompanhamento do material enviado às redações, embora seja condenada pelos jornalistas, pode ser feita de maneira discreta, com elegância pelos assessores. Também é papel dos assessores fazer esse acompanhamento para medir o retorno e aceitação da pauta enviada, entre os veículos de comunicação. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito de E para C.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 84 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

O item, da maneira como foi redigido, afirma mostrar um exemplo de discurso direto, mas apresenta um trecho de discurso indireto. Desta forma, opta-se pela alteração do gabarito de C para E.

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 89 | C | - | Deferido c/ anulação |
|----|---|---|----------------------|

O jornalismo da internet, a partir de um fato original, permite a apresentação não de vários lides para uma mesma notícia, mas de hiperlinks que mostram diversos aspectos do fato original, cada um deles apresentando nova notícia com novo lide. A redação do item pode ter induzido o candidato ao erro, motivo suficiente para sua anulação.

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 91 | C | - | Deferido c/ anulação |
|----|---|---|----------------------|

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta pela anulação.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 92 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

A rádio-corredor, de acordo com Kunsch (2003), é um exemplo de comunicação lateral - praticada entre indivíduos de hierarquia semelhante - e não ascendente, praticada entre subordinados e chefes. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito para ERRADO.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 99 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

O position paper "é um texto oficial que informa e detalha sobre a posição da organização a respeito de um tema relevante, geralmente polêmico ou complexo". Portanto, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 126 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta pela anulação do gabarito.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 129 | E | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

A redação do item pode ter induzido o candidato ao erro no que diz respeito ao conceito de linguagem heterogênea, motivo suficiente para anulação do gabarito.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 130 | E | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

Por haver divergências na literatura no que tange o conceito de laço na comunicação, opta-se pela anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 133 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

Devido à falta de consenso em relação aos dois termos, endomarketing e comunicação interna, opta-se pela anulação do item.

CARGO 7: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|----------|
|------|---------------------|---------------------|----------|

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 76 | C | - | Deferido c/ anulação |
|----|---|---|----------------------|

O item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo. Dessa forma, opta-se pela sua anulação.

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 95 | E | - | Deferido c/ anulação |
|----|---|---|----------------------|

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, razão suficiente para anulação do gabarito.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 98 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

A amostragem não constitui um conjunto de dados, refere-se ao universo da população em que se aplicará uma pesquisa, formado por indivíduos criteriosamente selecionados para representar significativamente um todo. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 103 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

No Brasil, nem todas as obras que envolvem propriedade intelectual devem ser registradas na Biblioteca Nacional. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 107 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

A propaganda não é a principal responsável pela construção da imagem institucional, fato que torna o item errado.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 128 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

Devido a divergências na literatura sobre o assunto, opta-se pela anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 143 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta pela anulação do item.

CARGO 8: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE CRIPTOANÁLISE – ESTATÍSTICA

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|----------|
|------|---------------------|---------------------|----------|

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 88 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

Entre os estudantes da turma 1, 75% possuem alturas iguais ou inferiores a 160 cm. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 108 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

Para a situação apresentada, a afirmação do item está errada, motivo pelo qual opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO..

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 109 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

Para a situação apresentada, o intervalo de confiança apresentado está errado, motivo para a alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 110 | E | C | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

O texto afirma que a estimativa pontual para o tempo de duração do aparelho eletrônico é 5.000 horas, que é superior a 500 horas. Altera-se, então, o gabarito de ERRADO para CERTO.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 117 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

A matriz $X_{3 \times 1}$ deveria ter x_1 , x_2 e x_3 como elementos. O erro de digitação prejudicou o julgamento do item, o que enseja sua anulação.

CARGO 9: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 61 | E | - | Deferido c/ anulação |

A função *open* recebe dois argumentos, cuja falta impede a avaliação do script e prejudica o julgamento do item, motivo suficiente para sua anulação.

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 88 | C | - | Deferido c/ anulação |
|----|---|---|----------------------|

Há erro de conteúdo em função de inconsistência de referência bibliográfica, razão pela qual opta-se pela anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 109 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

O erro de sintaxe pode permitir dúbia interpretação ou induzir ao erro, o que enseja a anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 126 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

A situação apresentada tem interpretações que remetem a julgamentos diferentes, motivo para a anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 128 | E | C | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

De fato, um caso de uso pode não gerar um diagrama de sequência, a exemplo do que ocorre com os de tipo `<<extend>>`. O item está certo, motivo pelo qual altera-se o seu gabarito de ERRADO para CERTO.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 143 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

A afirmação é relativa ao nível E do MPS-BR e não ao nível G. Por esse motivo, altera-se o gabarito do item de CERTO para ERRADO.

CARGO 11: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|----------|
|------|---------------------|---------------------|----------|

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 51 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

As reações catalisadas por creatinaquinase e ADENILATOQUINASE não aprimoram apenas a capacidade do músculo de aumentar rapidamente a produção de energia, elas produzem também co-produtos moleculares (AMP, PI, ADP) que ativam os estágios iniciais do catabolismo do glicogênio, da glicose e as vias oxidativas. Como a enzima adenilatoquinase não figura no item, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 88 | E | C | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

O grau de estabilidade de um corpo depende de quatro fatores: (1) a altura do centro de gravidade acima da base de sustentação, quanto menor melhor, (2) tamanho da base de sustentação, quanto maior melhor, (3) a localização da linha de gravidade dentro da base de sustentação, e (4) o peso do corpo, quanto maior melhor. Sendo assim, a estabilidade de um corpo é afetada por algumas características, como centro de gravidade mais alto, motivo suficiente para alteração de gabarito de ERRADO para CERTO.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 90 | E | C | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

Na posição anatômica, o pé está em ângulo reto com a perna no plano sagital. Por convenção, a elevação da ponta do pé em direção à tíbia é conhecida como dorsiflexão e o movimento da planta do pé afastando-se da tíbia é chamado de flexão plantar. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 106 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

Embora a literatura da área seja vasta, não é conclusiva. Sendo assim, opta-se pela anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 110 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

Por haver divergências na literatura sobre o assunto, opta-se pela anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 111 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

A entorse ocorre geralmente em situações nas quais os ligamentos ao lado da articulação são distendidos. O conceito que o item aborda se aproxima mais daquele relacionado ao de luxação. Não necessariamente, uma entorse separa momentaneamente a articulação.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 128 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

A CCR pode ser avaliada por meio da frequência cardíaca máxima de uma pessoa (FC Max), obtida mediante a fórmula $FC_{max} = 220 - idade$ e, não, 210. Sendo assim, opta-se pela alteração de gabarito.

CARGO 12: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 95 | C | E | Deferido c/ alteração |

Nas redes ramificadas o sentido da vazão em qualquer trecho da rede só é conhecido na hipótese de um único ponto de alimentação. Na condição em que haja outro reservatório (reservatório de sobra), pode ocorrer a inversão no sentido do fluxo, o que torna errada a assertiva. Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO.

CARGO 13: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 82 | C | - | Deferido c/ anulação |

Houve erro de digitação no parâmetro do lado esquerdo da equação do item. Onde consta V_p , deveria constar V_r , o que prejudicou o julgamento do item. Por esse motivo, opta-se pela sua anulação.

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 89 | C | - | Deferido c/ anulação |
|----|---|---|----------------------|

Pelo enunciado existe ambiguidade quanto à frequência síncrona do motor de indução, o que enseja a anulação do item.

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 96 | C | - | Deferido c/ anulação |
|----|---|---|----------------------|

O diagrama unifilar representa todas as fases do circuito da subestação através de uma representação gráfica simplificada. O enunciado não está claro, razão pela qual opta-se pela anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 101 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

A formulação está incompleta ao comparar *motores CC* com *motores CC com excitação de campo independente*, o que enseja a anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 134 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

Como há dois interruptores simples, o item ficou errado. Por essa razão, opta-se por alterar seu gabarito de CERTO para ERRADO.

CARGO 14: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE PEDAGOGIA

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 58 | E | C | Deferido c/ alteração |

De fato, o conceito de planejamento de ensino foi retratado no item. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito de E para C.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 91 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

Na verdade, a terminalidade é característica da perspectiva tradicional e não da transformadora. Além disso, os conteúdos não são a centralidade do processo. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito de C para E.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 98 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

Na elaboração de questões múltipla escolha, deve-se evitar favorecer o acerto por exclusão. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito.

CARGO 015 - CARGO 15: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE PSICOLOGIA

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 99 | C | E | Deferido c/ alteração |

Segundo Borges-Andrade (2006), a avaliação das ações de treinamento é realizada em 4 dimensões: avaliação de reação; avaliação de aprendizagem; avaliação de impacto no trabalho e avaliação de impacto na organização ou de resultados. Cabe à dimensão avaliação de reação averiguar a qualidade do relacionamento entre os participantes durante o curso; averiguar a percepção dos treinandos sobre sua aprendizagem, e não à dimensão avaliação de aprendizagem, como diz o item. Devido ao exposto, opta-se pela alteração de CERTO para ERRADO.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 139 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

Os termos Pulsão e Impulso são utilizados por Freud e vários outros autores devido a confusões nas traduções do Alemão (língua original da obra freudiana) para o Inglês e, somente depois, do Inglês para o Português. Ambos poderiam ser considerados certos conforme as traduções existentes do Inglês para o Português, entretanto, do Alemão para o Português, o termo mais próximo seria Pulsão. Portanto, opta-se pela anulação do item.

CARGO 16: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 83 | E | C | Deferido c/ alteração |

O debate sobre drogas, com participação de cientistas sociais, alerta para os três principais modelos de tratamentos de dependentes de *crack* que existem hoje: o biomédico, o religioso e o jurídico – este pautado pela penalização. Os cientistas afirmam que esses modelos culpabilizam a vítima e acreditam em uma abordagem subjetiva da dependência de drogas. Devido ao exposto, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 103 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

Gerenciamento de projeto pode ser entendido como a atuação sistemática, mas ao mesmo tempo flexível e ágil para tratar todos os aspectos relevantes à realização de um empreendimento. Ele é necessário durante todo o ciclo de um projeto, desde sua concepção, passando pelo planejamento e implementação até sua avaliação final. Devido ao exposto, se faz necessária a alteração de gabarito.

CARGO 17: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE SUPORTE A REDE DE DADOS

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 55 | C | E | Deferido c/ alteração |
| Devido ao uso incorreto da palavra "programa" no lugar de "processo", opta-se pela alteração do item. | | | |
| 64 | E | C | Deferido c/ alteração |
| Sobrecarga é também chamada polimorfismo <i>ad-hoc</i> , e sobreposição é polimorfismo universal. Em ambos os casos, a ligação é dinâmica e feita em tempo de execução. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO. | | | |
| 74 | C | E | Deferido c/ alteração |
| Se o processo finalizar sua execução antes do prazo ter se esgotado, mesmo que o controle do tempo ainda seja do sistema operacional, o processo é que decide o momento do sistema operacional recuperar o uso do processador. Sendo assim, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO. | | | |
| 78 | C | - | Deferido c/ anulação |
| A expressão "pilha do sistema" pode indicar o espaço de memória da pilha do sistema operacional ou o espaço de memória da pilha do processador, ao executar o programa. Devido à ambiguidade insuperável na redação do item, opta-se pela sua anulação. | | | |
| 127 | C | - | Deferido c/ anulação |
| O desligamento ou reinicialização do sistema operacional pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é utilizando o comando poweroff a fim de informar o sistema para desligar a energia. O comando desativa o Linux e envia uma solicitação ao sistema de gerenciamento de energia (em sistemas que possuem um) para desligar a alimentação de energia principal do sistema. Esse recurso facilita o desligamento de máquinas remotas (por exemplo, durante uma tempestade de raios). Na maioria dos sistemas o procedimento é válido. A mudança do kernel do Linux, entretanto, pode levar à invalidez da sugestão, caso já se tenha instalado um sistema com essa atualização. Por haver ambiguidade, o item pode ter induzido o candidato ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. | | | |
| 147 | C | E | Deferido c/ alteração |
| O trecho de código em questão apresenta espaço em branco entre o símbolo \$ e o nome da variável var1 e var2, o que torna a execução de todo o código, em shell script, inválida. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO. | | | |

CONHECIMENTOS GERAIS – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| É objetivo da PSI, entre outros, a eliminação da dependência externa dos órgãos da administração federal em relação a sistemas, equipamentos, dispositivos e atividades vinculadas à segurança dos sistemas de informação, cabendo à Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, com o assessoramento do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ABIN, estabelecer as normas gerais para o uso e a comercialização dos recursos criptográficos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. | E | - | Deferido c/ anulação |
| Devido a divergências na interpretação da legislação, opta-se pela anulação do item. | | | |

CARGO 18: AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60 | C | - | Deferido c/ anulação |
| Os níveis hierárquicos de uma empresa representam o conjunto de cargos que têm o mesmo nível de autoridade. É importante observar que se trata de uma assertiva que se refere ao nível hierárquico no seu conjunto. Logo, em cada nível hierárquico do organograma se encontra um conjunto de cargos que gozam do mesmo nível hierárquico e, por conseguinte, ao se mudar o nível de hierarquia, mudando-se o nível de análise no organograma, tem-se um novo conjunto de cargos com o mesmo nível hierárquico, sobrepondo-se ao que imediatamente o antecede. Devido ao exposto, opta-se pela anulação do item. | | | |
| 105 | C | - | Deferido c/ anulação |
| Devido à afirmativa não permitir que o candidato faça um julgamento preciso sobre o comprometimento normativo, opta-se pela anulação do item. | | | |

CARGO: 020 - CARGO 20: AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE EDIFICAÇÕES

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 97 | C | E | Deferido c/ alteração |
| No item, as setas deveriam estar em sentidos contrários apontando para o centro. Sendo assim, há motivo suficiente para sua anulação. | | | |

CARGO 21: AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ELETRÔNICA

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 65 | C | E | Deferido c/ alteração |

A resistência equivalente dos três resistores de 9 kilo-ohms em paralelo é igual a 3 kilo-ohms e, não, 27 kilo-ohms, motivo suficiente para alteração de gabarito.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 68 | E | C | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

A resistência equivalente é igual a 5,12 kilo-ohms e, não, 5 kilo-ohms. Sendo assim, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 79 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

A resistência equivalente da combinação dos resistores de 2k e 8k, em paralelo, é igual a 1,6 kilo-ohm. E a resistência em paralelo de dois resistores de 5k é igual a 2,5 kilo-ohm. Assim, a resistência total de Thevenin é igual a 2,5k + 1,6 k, ou seja, 4,1 kilo-ohm e, não, 3,1 kilo-ohm. Portanto, há razão suficiente para alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 83 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

A potência consumida no resistor é igual a 8 mW e, não, 8 W, motivo suficiente para alteração do gabarito.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 86 | C | E | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

A expressão correta é $S=(D+C_BARRA).(A+D).(A_BARRA+D)$. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito.

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 89 | E | C | Deferido c/ alteração |
|----|---|---|-----------------------|

De fato, as portas em questão são as citadas. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 102 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

No item, $Y = (1*1)+(0*1)=0$. Sendo assim, há motivo suficiente para sua anulação.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 104 | C | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

Houve uma conexão indevida numa das entradas da porta AND, no desenho, o que causa anomalias no comportamento do circuito, podendo induzir o candidato ao erro. Sendo assim, opta-se pela anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 128 | E | - | Deferido c/ anulação |
|-----|---|---|----------------------|

A referência, que deveria ser em relação à figura IV, foi feita à figura III. Devido ao exposto, opta-se pela anulação do item.

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 134 | C | E | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

O resistor de Offset, R1//R2, deve ser inserido entre a entrada não inversora e a terra do circuito, a fim de diminuir a corrente de polarização do Circuito. Devido ao exposto, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

CARGO 22: AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Item | Gabarito Preliminar | Gabarito Definitivo | Situação |
|------|---------------------|---------------------|----------|
|------|---------------------|---------------------|----------|

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------|
| 113 | E | C | Deferido c/ alteração |
|-----|---|---|-----------------------|

A partir da máscara de sub-rede, é possível determinar a quantidade máxima de endereços IP. Sendo assim, opta-se pela alteração de gabarito.