



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO LUÍS  
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES

CONCURSO PÚBLICO

ÁREA DE FORMAÇÃO **30**:

**ODONTOLOGIA**  
ESPECIALIDADE:  
**CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL**

Caderno **KAPPA**  
MANHÃ

Aplicação: 1.º/6/2008

**TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo do caderno — Caderno KAPPA — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas e no rodapé de cada página numerada deste caderno. Em seguida, verifique se ele contém **cento e vinte itens**, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de **1 a 120**.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:  
*Bondade é a caridade começando em casa.*
- 3 Caso o caderno tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
- 4 Não utilize lápis, lapiseira (grafite), borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 5 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta diverja do gabarito oficial definitivo receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 7 A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 8 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, **uma hora** após o início das provas e poderá levar este caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 9 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 10 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do presente caderno ou da folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

**AGENDA (datas prováveis)**

- I **2/6/2008**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet – [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- II **3 e 4/6/2008** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **30/6/2008** – Resultados finais das provas objetivas e do concurso: Diário Oficial do Município de São Luís e Internet.

**OBSERVAÇÕES**

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 11 do Edital n.º 1 – SEMAD, de 17/4/2008.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet – [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 A expectativa de vida vem crescendo em todo o mundo. Isso faz com que o cuidado com a saúde seja estendido por muitos mais anos, pois não adianta viver se não tivermos qualidade de vida. Dessa forma, aqueles cuidados que, nos meados do século passado, só eram tomados nas primeiras décadas de vida deverão se estender por muito mais tempo.

7 Esses cuidados demandam determinação e um custo financeiro maior ou menor, em função do “desgaste da idade” junto à correção de eventuais patologias preexistentes. Infelizmente, quem não tiver condições de gastar dinheiro com a saúde não conseguirá, de forma ideal, repor as necessidades medicamentosas de que a idade precisa, principalmente se existirem doenças que devem ser controladas paralelamente.

José R. G. da Silva Sá. Internet:  
<www.saude.com.br> (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 1 Infere-se do texto que homens e mulheres só alcançarão a longevidade com qualidade de vida se gastarem mais com a saúde na velhice.
- 2 Quanto à tipologia textual, esse texto caracteriza-se como descritivo, porque expõe as características das ações de quem tem expectativa de vida ampliada.
- 3 Na expressão “em todo o mundo” (l.1-2), mantêm-se a coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do texto, se for retirado o artigo “o”.
- 4 Na linha 3, como a conjunção “pois” estabelece uma relação de causa e efeito entre duas orações, ela pode ser substituída por **porque** sem prejuízo para a correção gramatical do período.
- 5 Mantém-se a correção gramatical do período se for inserida uma vírgula imediatamente antes de “se não tivermos” (l.4).
- 6 Por meio do emprego da forma verbal “tivermos” (l.4), o autor insere-se no texto, buscando compartilhar suas idéias com o leitor.
- 7 Depreende-se da organização do texto que a expressão “Esses cuidados” (l.8) refere-se ao conteúdo de todo o parágrafo anterior.
- 8 Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir a forma verbal “demandam” (l.8) por **demandam por**.
- 9 No trecho “de que a idade precisa” (l.13-14), o emprego da preposição “de” é obrigatório.
- 10 Na linha 14, em razão da idéia de condição introduzida pela conjunção “se”, seria gramaticalmente correto, em lugar da forma verbal indicativa “devem”, o emprego da forma verbal subjuntiva **devam**.

1 O Farmácia Popular do Brasil é um programa do governo federal que busca ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. O programa atende a toda a população e é dirigido, sobretudo, às pessoas que não têm condições de pagar caro por seu medicamento e, por isso, muitas vezes interrompem o tratamento. Oferece medicamentos que tratam das doenças com maior incidência no país e disponibiliza, também, preservativos masculinos, cuja utilização é importante para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Hipertensão, diabetes, úlcera gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses são exemplos de doenças para as quais são encontrados medicamentos.

7 O elenco de medicamentos do programa Farmácia Popular do Brasil foi definido mediante critérios epidemiológicos, considerando-se as principais doenças que atingem a população brasileira e cujos tratamentos geram maior impacto no orçamento familiar. Foram eleitos os medicamentos mais eficazes e seguros, indicados para tratar tais doenças. Ou seja, são aqueles que apresentam o melhor resultado e o menor risco para os pacientes.

Internet: <www.portal.saude.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.

- 11 Mantém-se o sentido original do texto se o trecho “aos medicamentos” (l.3) for substituído por **a medicamentos**.
- 12 O sinal indicativo de crase em “às pessoas” (l.4) não pode ser dispensado porque decorre de exigência do verbo ao qual se liga e do emprego do artigo antes de “pessoas”.
- 13 Pelo uso da expressão “muitas vezes interrompem o tratamento” (l.6), infere-se que as pessoas, por não terem como adquirir medicamentos, suspendem definitivamente o seu tratamento.
- 14 O trecho “que tratam das doenças” (l.7) permanece coerente e gramaticalmente correto se for reescrito do seguinte modo: que se trata das doenças.
- 15 Estaria correto o emprego da vírgula logo após “infecções e verminoses” (l.11), que são elementos de uma enumeração.
- 16 De acordo com o texto, o programa Farmácia Popular do Brasil definiu critérios epidemiológicos para a elaboração de uma lista de medicamentos para as principais doenças que acometem os brasileiros.
- 17 Na linha 16, o pronome “que” tem como seu antecedente a expressão “as principais doenças”.
- 18 Seria correta a substituição de “Foram eleitos” (l.18) por **Elegeu-se**.
- 19 O termo “tais” (l.20) refere-se coesivamente a “as principais doenças que atingem a população brasileira” (l.16-17).
- 20 Logo após “indicados para tratar tais doenças” (l.19-20), o ponto pode ser substituído por ponto-e-vírgula, sem prejuízo para a correção gramatical do período, desde que sejam feitas as alterações necessárias na maiusculização.

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) representou, em termos de sua legislação, uma afirmação política do compromisso do Estado brasileiro para com os direitos de seus cidadãos. Em relação ao arcabouço legal do SUS, julgue os itens seguintes.

- 21** As ações e serviços de saúde foram definidos pela Constituição Federal como de relevância pública, cabendo ao poder público e ao setor privado dispor acerca da sua regulamentação, fiscalização e controle.
- 22** A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo Ministério da Saúde, e, no âmbito dos estados, do Distrito Federal (DF) e dos municípios, pelas respectivas secretarias de saúde ou órgãos equivalentes.
- 23** A Lei n.º 8.080/1990, em consonância com a Constituição Federal, regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado.
- 24** Devem ser observados os princípios éticos e as normas expedidos pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para o funcionamento dos serviços privados de assistência a saúde.
- 25** Segundo mandamento constitucional, o SUS é financiado com recursos do orçamento da seguridade social em 50%, da União em 25% e dos estados em 25%.

No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados (conveniados e contratados) que integram o SUS obedecem a princípios organizativos e doutrinários. Acerca desses princípios, julgue os itens a seguir.

- 26** A legislação do SUS determina a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e em todo o território nacional.
- 27** O princípio do acesso universal às ações e aos serviços de saúde no Brasil se traduz na Constituição Federal, quando o texto desta afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
- 28** A diretriz da descentralização político-administrativa do SUS contribuiu para o atual grau de municipalização, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde no Brasil.

**29** O SUS tem direção única em cada esfera de governo, pressupondo a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do DF e dos municípios na prestação dos serviços de saúde à população.

**30** De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem à redução do risco de adoecer e morrer da população. Por isso, os recursos financeiros específicos do SUS podem, na esfera municipal, ser aplicados em ações de saneamento básico, incluindo a coleta pública regular do lixo urbano.

Com relação à Lei n.º 8.142/1990, que dispõe acerca da participação da comunidade na gestão do SUS e das transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, julgue os próximos itens.

**31** O SUS conta, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas de participação da sociedade: comissão intergestora bipartite, consórcio intermunicipal de saúde e conferência de saúde.

**32** A conferência nacional de saúde, realizada a cada quatro anos com representação de vários segmentos sociais, avalia e altera, se necessário, em caráter permanente e deliberativo, a legislação da saúde no Brasil.

**33** Para o recebimento de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o DF deverão definir nos seus respectivos orçamentos suas contrapartidas de recursos financeiros para a saúde.

**34** A lei em questão definiu que todos os municípios implantassem, no prazo previsto de dois anos, o plano de carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUS, condicionando a essa exigência o repasse de recursos financeiros da União.

**35** Segundo a lei em apreço, a representação dos prestadores de serviços nas conferências de saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A disparada de preços dos alimentos fará que os países mais pobres gastem até quatro vezes mais do que no início desta década para importar comida, alerta relatório da FAO, a agência das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Só os gastos com compra de arroz vão subir 40% este ano. A escassez de alimentos fez que o Parlamento Europeu recomendasse a formação de estoques na região. O relator especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à Alimentação pediu que os investimentos em biocombustíveis e a concessão de subsídios à sua produção sejam congelados para forçar a queda de preços de grãos. A demanda por biocombustíveis vem crescendo como alternativa dos países para enfrentar a subida do petróleo, cujo barril já atingiu a marca dos US\$ 130. A alta do combustível fez a Ford anunciar que reduzirá a produção de utilitários esportivos e picapes que consomem muita gasolina. A British Airways deve cortar vôos nos próximos meses para economizar.

O Globo, 23/5/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que envolvem o tema nele focalizado, julgue os itens de **36** a **50**.

- 36** O caráter global da economia contemporânea propicia, entre outros aspectos, que uma situação de crise tenda a se alastrar, atingindo, com maior ou menor intensidade, as mais diversas regiões do planeta.
- 37** Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU é um organismo multilateral cuja atuação não se restringe às questões diretamente vinculadas à paz e à segurança no mundo, como se pode depreender do texto.
- 38** Infere-se do texto que a atual crise mundial de alimentos espalha seus efeitos negativos sobre o conjunto de países, praticamente sem distinguir o estágio de desenvolvimento econômico de cada um deles.
- 39** Mencionado no texto, o Parlamento Europeu é uma das instituições que compõem a União Européia, considerada a mais bem-sucedida experiência de formação de bloco regional que o mundo contemporâneo conhece.
- 40** A existência de blocos, aproximando países de uma mesma região, é uma das características marcantes da globalização, processo que se explica, entre outras razões, pela acirrada competitividade econômica dos dias atuais.

- 41** O NAFTA, que engloba Estados Unidos da América, Canadá e México, é, até o momento, a única experiência de bloco econômico existente no continente americano, apesar de tentativas de associação verificadas no Cone Sul.
- 42** Apesar de ainda exercer peso significativo na economia mundial, o petróleo já não é mais peça essencial no sistema produtivo contemporâneo, de modo que a elevação do preço do barril pouco interfere nas contas dos diversos países.
- 43** No Brasil, a vitoriosa trajetória da PETROBRAS decorre da capacidade por ela demonstrada de prospecção de petróleo em terra, faltando-lhe, ainda, o domínio da tecnologia que lhe permita a exploração em águas profundas.
- 44** Os biocombustíveis são uma tentativa de substituir o petróleo como fonte de energia, representando ganhos econômicos e ambientais para quem consegue produzi-los, mas encontram dificuldades para a comercialização em face de uma demanda reduzida e em processo de retração.
- 45** O texto menciona dois casos de grandes empresas mundiais que, atuando em ramos distintos de transportes, preocupam-se em adotar medidas que levem à contenção do uso de combustíveis.
- 46** O Brasil dispõe de tecnologia para a produção de biocombustível a partir da cana-de-açúcar, com custos menores que o de seus concorrentes que fazem uso de outras matérias-primas, o que lhe permite antever um potencialmente crescente mercado comprador.
- 47** Em geral, as críticas que se fazem aos biocombustíveis prendem-se ao fato de que sua produção reduz a oferta de alimentos, redução esta que atinge diretamente o Brasil, como reconhece e admite o próprio governo brasileiro.
- 48** Deduz-se do texto que, por ser formada por países relativamente novos, que conquistaram sua independência há poucas décadas, a África deve ser a região a sofrer os menores impactos da crise mundial de alimentos.
- 49** Os notáveis índices de desenvolvimento econômico apresentados pela China, acompanhados da melhoria das condições de vida de larga parcela de sua população, também podem estar contribuindo para o aumento da demanda por alimentos, uma das razões da atual crise no setor.
- 50** Por enquanto, a sugestão de que se tomem medidas preventivas para enfrentar o problema da escassez de alimentos surge entre países pobres, justamente os mais afetados pela crise, enquanto as economias mais poderosas se mantêm apenas na expectativa.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca das lesões bucais, julgue os itens subseqüentes.

- 51** A candidíase, causada pela bactéria *Candida albicans*, ocorre freqüentemente em crianças e adultos imunodeprimidos, que podem ser tratados com nistatina.
- 52** É provável que uma pessoa que apresente lesão labial caracterizada por curto período de irritação local, seguida de vesículas avermelhadas que se rompem formando úlceras rasas, esteja com herpes simples.
- 53** A síndrome de Sjögren caracteriza-se clinicamente pela tríade ceratoconjuntivite seca, artrite reumatóide e hipersalivação.
- 54** O ameloblastoma, apesar de ser uma neoplasia odontogênica benigna, apresenta característica localmente agressiva e caracteriza-se por acometer apenas a mandíbula em região de ângulo e ramo ascendente.

Considerando que as radiografias são métodos auxiliares importantes no diagnóstico da traumatologia bucomaxilofacial, julgue os itens a seguir.

- 55** A técnica de Clark, que preconiza tomadas radiográficas com variações na incidência do ângulo horizontal de raios X, é utilizada como método de dissociação de imagens para localizar dentes inclusos.
- 56** A incidência lateral oblíqua de mandíbula está indicada para a avaliação de má posição mandibular, como o prognatismo.
- 57** A técnica de Waters é utilizada para avaliação radiográfica das estruturas do terço médio da face, como, por exemplo, o seio maxilar.
- 58** As fraturas bucomaxilofaciais podem ser diagnosticadas por radiografias intrabucais, extrabucais ou panorâmicas e por tomografias computadorizadas, sendo estas limitadas às fraturas dentárias.

A respeito da anatomia da cabeça e do pescoço humanos, julgue os itens subseqüentes.

- 59** Entre os vários ossos que compõem a órbita, incluem-se o frontal, o maxilar, o esfenóide e o etmóide.
- 60** O masseter é um poderoso músculo da mastigação que, juntamente com o músculo pterigóide medial, forma uma alça muscular que se contrai para abrir e fechar a boca.
- 61** A artéria facial não pode ser ligada cirurgicamente, uma vez que sua vascularização ficaria irreversivelmente prejudicada, o que ocasionaria necrose das áreas por ela irrigada.
- 62** O processo de calcificação do ligamento estilóide, acompanhado de sintomatologia dolorosa, é conhecido como síndrome de Eagle.

Julgue os itens seguintes, relativos à utilização dos fármacos.

- 63** A utilização diária de ácido acetilsalicílico deve ser suspensa alguns dias antes dos procedimentos cirúrgicos, devido ao seu efeito negativo sobre a função plaquetária.
- 64** O paracetamol, que possui ação antipirética e analgésica, pode ser utilizado por gestantes.
- 65** Os antiinflamatórios que inibem seletivamente a cicloxigenase-2 são a melhor opção para tratar pacientes com história de irritação gástrica.
- 66** Para o tratamento de pacientes alérgicos a penicilina, deve-se optar, preferencialmente, pelas cefalosporinas.

Julgue os itens a seguir, levando em conta os conceitos de anestesia local aplicados à odontologia.

- 67** A utilização de vasoconstritores em associação com anestésicos locais diminui a absorção da solução anestésica pela corrente sanguínea, reduzindo o risco de reação por superdosagem.
- 68** A opção pelo uso da bupivacaína em pequenos procedimentos é ideal, visto que esse anestésico tem ação rápida e efeito de longa duração.
- 69** No consultório, os tubetes anestésiológicos devem ser mantidos constantemente imersos em solução de álcool iodado, como garantia de assepsia.
- 70** No que se refere aos diferentes sais anestésicos, a dose máxima varia, mas é sempre inversamente proporcional ao peso do paciente.
- 71** A administração intramuscular de 18 mL de cloridrato de lidocaína, em aplicação única, para um paciente com 50 kg de massa corporal, ultrapassa a dose máxima recomendada para essa substância.

Com respeito a emergências médicas em consultório odontológico, julgue os próximos itens.

- 72** Em caso de parada cardiorrespiratória, a ressuscitação cardiopulmonar deve ser iniciada ainda com o paciente na cadeira odontológica.
- 73** A angina de peito deve ser tratada imediatamente com injeção de adrenalina subcutânea.
- 74** O aparecimento de lesão cutânea avermelhada logo após a administração de anestésico local pode ser indicativo de reação alérgica ao medicamento.
- 75** Caso um paciente entre em convulsão tônico-clônica durante atendimento no consultório, deve-se amarrá-lo firmemente à cadeira para que ele não se machuque.

Sabendo que a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial seguem os princípios básicos da técnica cirúrgica universal das especialidades cirúrgicas, julgue os itens subseqüentes.

- 76** Os fios de sutura absorvíveis são preferidos aos demais por não causarem reação inflamatória.
- 77** Nas cirurgias bucais, a utilização de técnicas para manutenção da assepsia do campo não é importante, por se tratar de cavidade naturalmente contaminada.
- 78** Para se obter aproximação das bordas de uma incisão cirúrgica, é aceitável se manter os tecidos tracionados e sob tensão, desde que o fio utilizado seja resistente.
- 79** O deslocamento do periósteo deve ser cuidadoso, uma vez que este participa de maneira importante na vascularização do osso subjacente.
- 80** O bochecho realizado adequadamente com clorexidina a 0,12% antes da cirurgia bucal é suficiente para reduzir a quantidade de microrganismos do campo operatório.

Julgue os itens subseqüentes, que versam acerca da importância da observação de detalhes específicos durante as extrações dentárias.

- 81** A presença de hiper cementose ou de dilaceração radicular deve ser observada e diagnosticada antes das extrações dentárias, uma vez que essas condições podem requerer mudança na técnica cirúrgica a ser utilizada.
- 82** Na exodontia, o primeiro movimento a ser executado com um fórceps é a pressão apical.
- 83** Dentes que já passaram por tratamentos endodônticos têm maior probabilidade de sofrerem fraturas radiculares durante uma exodontia.
- 84** Para se evitar o aparecimento de alveolites é fundamental curetar rigorosamente o sítio da extração dentária, mesmo na ausência de lesões apicais.

Julgue os itens que se seguem.

- 85** Na análise radiográfica cefalométrica em norma lateral, é possível diagnosticar deformidades faciais, como o prognatismo mandibular e o excesso vertical de mandíbula.
- 86** Segundo a classificação de Angle, pacientes com deformidade facial de classe III apresentam a maxila projetada anteriormente em relação à mandíbula.
- 87** A osteotomia vertical de ramo mandibular oferece maior risco de lesão do feixe vasculonervoso mandibular quando comparada à técnica sagital.
- 88** Na osteotomia do tipo Le Fort I para correção de deformidades maxilares, o suprimento sanguíneo da maxila ocorre, principalmente, por meio do palato.
- 89** A utilização de fixação interna estável aumenta a estabilidade, mas diminui a previsibilidade da cirurgia.

Julgue os próximos itens, acerca de cirurgias para tratamento dos dentes inclusos ou impactados.

- 90** A extração precoce de dentes impactados reduz a morbidade pós-operatória e permite uma melhor cicatrização.
- 91** A pericoronarite está freqüentemente associada a terceiros molares semi-inclusos, que, nesse caso, sempre devem ser extraídos imediatamente.
- 92** A tentativa de tração ortodôntica de um canino incluído no palato em pacientes de 18 anos de idade e do sexo masculino resultará em fracasso.
- 93** Segundo Pell e Gregory, as impactações de classe C terão maior chance de íntima relação entre as raízes dos dentes inclusos e os canais mandibulares.

A interdisciplinaridade propicia planejamento e resultados mais previsíveis e adequados aos pacientes, e, nesse aspecto, a ortodontia tem sido grande parceira da CTBMF. Considerando esse assunto, julgue os próximos itens.

- 94** A expansão do palato assistida cirurgicamente é uma excelente opção para atresia maxilar, uma vez que o movimento ocorre apenas no nível ósseo e os dentes não são vestibularizados.
- 95** Um canino incluído que já tenha seu ápice formado não é mais passível de tracionamento cirúrgico-ortodôntico.
- 96** A instalação de miniplacas na região do pilar zigomático possibilita a intrusão dos molares superiores extruídos devido à perda precoce dos seus antagonistas.
- 97** Atualmente, o uso de ortoimplantes possibilita a utilização da técnica denominada ancoragem absoluta, bastante efetiva para movimentação ortodôntica.

Após acidente automobilístico, um rapaz melanodérmico de 35 anos de idade apresentou-se no pronto-socorro com o seguinte quadro de trauma facial: edema e hematoma periorbicular unilateral importante, enoftalmia, diplopia e limitação de movimento do globo ocular para cima, no lado afetado.

Considerando o quadro clínico acima descrito, julgue os itens seguintes.

- 98** O rapaz em questão, provavelmente, sofreu fratura de parede superior da órbita.
- 99** As fraturas de uma ou mais paredes laterais e da parede superior da órbita são conhecidas pela denominação *blow out*.
- 100** No quadro descrito, a dificuldade do rapaz em olhar para cima está associada ao encarceramento do músculo reto inferior do olho.
- 101** O acesso cirúrgico intraciliar é o mais indicado nesse caso, em que o acidentado deverá ser operado imediatamente após trauma.

Uma criança de 7 anos de idade foi vítima de acidente com patins e apresentou-se ao serviço de cirurgia bucomaxilofacial com o seguinte quadro: lesão cortocontusa no mento, limitação e dificuldades de abertura bucal, sangramento e mobilidade entre os dentes 32 e 31, hematoma e equimose sublingual e desvio de linha média dentária para o lado direito do paciente.

A respeito desse quadro clínico, julgue os itens subseqüentes.

- 102** O quadro descrito corresponde a uma provável fratura composta de mandíbula.
- 103** Provavelmente, o paciente em questão apresenta fratura do côndilo mandibular direito, devido ao deslocamento intrusivo deste em direção à cavidade glenóide homolateral.
- 104** Radiografias de Hirtz e panorâmica de face são indicadas para auxiliar o diagnóstico de casos como este.
- 105** No quadro em apreço, o hematoma e a equimose sublingual sugerem fratura em região do mento.
- 106** Supondo que, além do que foi descrito, tenha ocorrido, também, luxação intrusiva do dente 11, de aproximadamente 3 mm, será indicado seu reposicionamento e contenção rígida.

As infecções odontogênicas são comuns nas emergências dos serviços de cirurgia bucomaxilofacial. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 107** A trombose do seio cavernoso é uma grave complicação que pode ocorrer em conseqüência de propagação, por via hematogênica, de uma infecção odontológica.
- 108** A angina de Ludwig caracteriza-se pelo acometimento bilateral por infecção dos espaços submandibulares, sublingual e submentoniano.
- 109** Por ser mais vascularizada, a maxila está mais propensa à osteomielite do que a mandíbula.
- 110** No tratamento da angina de Ludwig, caso não haja resposta favorável após 48 horas de aplicação de antimicrobianos endovenosos, é altamente recomendável que se faça uma ampla drenagem dos espaços faciais do paciente, mesmo sem flutuação.
- 111** A actinomicose é uma infecção fúngica que poderá ser tratada com nistatina ou, em casos mais graves, com anfotericina B.

Julgue os itens a seguir, relativos às técnicas para cirurgias bucais.

- 112** Para se ter acesso cirúrgico à região apical de um molar, é necessário um retalho trapezoidal com base maior voltada para a coroa deste dente, possibilitando melhor acesso às raízes dentárias.
- 113** No caso de um dente com lesão periapical que apresente calcificação interna de todo o trajeto do seu canal radicular, é indicada a cirurgia paraendodôntica com obturação retrograda.
- 114** No caso de abscesso periapical com área de flutuação e grande quantidade de pus presente, faz-se necessário o uso de antimicrobiano, drenagem cirúrgica e aplicação de um dreno no local por, pelo menos, 7 dias.
- 115** Uma hiperplasia fibrosa inflamatória causada por prótese total pode ser indício de mal ajustamento dessa prótese.
- 116** A presença de sinusite maxilar não interfere no planejamento de implantes na região dos molares superiores.

Um paciente morador da zona rural, leucodérmico, com 58 anos de idade e ex-fumante há 5 anos, apresentou-se com lesão ulcerada com bordas hiperemiadas e endurecidas, facilmente sangrantes, com evolução aproximada de 6 meses e envolvimento dos linfonodos cervical e submandibular homolaterais.

Acerca desse quadro clínico, julgue os próximos itens.

- 117** Em um caso como esse, o tratamento inicial mais indicado é a administração de antimicrobiano por um período de 15 dias, seguida de reavaliação do quadro.
- 118** Caso se opte pela biópsia incisional, é adequado que o sítio da coleta seja a área mais representativa da lesão, não havendo necessidade de incluir tecido normal da margem.
- 119** O comprometimento descrito para a cadeia de linfonodos sugere malignidade da lesão.
- 120** O carcinoma epidermóide é a lesão maligna mais freqüente da cavidade bucal e está fortemente associado a hábitos como o tabagismo.

