

# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Nome do candidato:

Número do documento de identidade:

Número de inscrição:

Sala:

Sequencial:

## Concurso Público



Aplicação: 22/1/2006

**Cargo 20:**  
**Consultor Técnico Legislativo**  
Categoria: **Enfermeiro**

**TARDE**

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira inicialmente os seus dados pessoais transcritos acima. Em seguida, verifique se ele contém cento e vinte itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120, seguidos da prova discursiva.
- 2 Caso os dados pessoais constantes neste caderno não correspondam aos seus, ou, ainda, caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 O espaço para rascunho da prova discursiva é de uso opcional; não contará, portanto, para efeito de avaliação.
- 4 Nos itens das provas objetivas, recomenda-se não marcar ao acaso: em cada item, se a resposta divergir do gabarito oficial definitivo, o candidato receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 5 Não utilize lápis, lapiseira, borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 6 Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo.
- 7 Durante as provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 8 A duração das provas é de **quatro horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo para a respectiva folha.
- 9 Na prova discursiva, não será avaliado texto escrito a lápis, texto escrito em local indevido ou texto que tenha identificação fora do local apropriado.
- 10 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a folha de texto definitivo da prova discursiva e deixe o local de provas.
- 11 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo da prova discursiva poderá implicar a anulação das suas provas.

#### AGENDA

- I 24/1/2006, a partir das 17 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/camaradf2005](http://www.cespe.unb.br/concursos/camaradf2005).
- II 25 a 27/1/2006 – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/camaradf2005](http://www.cespe.unb.br/concursos/camaradf2005), mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse endereço.
- III 14/2/2006 – Resultado final das provas objetivas e resultado provisório da prova discursiva: Diário Oficial do Distrito Federal, Diário da Câmara Legislativa e Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/camaradf2005](http://www.cespe.unb.br/concursos/camaradf2005).
- IV 15 a 21/2/2006 – Recursos (prova discursiva): em locais e horários que serão informados na divulgação do resultado provisório.
- V 14/3/2006 – Resultado final da prova discursiva e convocação para a entrega de títulos: locais mencionados no item III.

#### OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 24 do Edital n.º 1/2005 – CLDF, de 26/10/2005.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448 0100; Internet — [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

**UnBC** **ESPE**  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

- De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- As siglas seguintes, quando usadas, deverão ser interpretadas da forma indicada: DF = Distrito Federal; LODF = Lei Orgânica do Distrito Federal; CLDF = Câmara Legislativa do Distrito Federal; TJDFT = Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; STJ = Superior Tribunal de Justiça; STF = Supremo Tribunal Federal.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### Texto para os itens de 1 a 7.

1 Sabe o leitor o que lhe trago aqui? Uma pérola. (...)  
 Pesquei-a agora mesmo na costa da Câmara Municipal.  
 Gosto daqueles mares, às vezes tempestuosos, às vezes banzeiros,  
 4 mas sempre fecundos. Dizem que há um plano de fazer desaguar ali  
 os rios Maranhão e Caiapó, contra todas as induções de geografia, e  
 a despeito das leis da hidráulica. Contanto que me não tirem as  
 7 pérolas.

Vamos à que acabo de colher. Todos os anos, em se  
 aproximando o entrudo, a Câmara manda correr um edital que o  
 10 proíbe, citando a postura e apontando as penas. Até aqui a ostra;  
 agora a pérola. Este ano a Câmara fez saber duas coisas: primeiro,  
 que a postura está em seu inteiro vigor; segundo, que deve ser  
 13 cumprida *literalmente*. Sim, meu senhor, *literalmente*; deve ser  
 cumprida *literalmente*.

(...)

16 Isto em trocos miúdos, quer dizer: Meus filhos, olhem que  
 agora é sério. Estou cansada de publicar editais que nem mesmo os  
 ingleses vêem. Não, não pode ser. Canso-me em dizer que atirar água  
 19 é um delito, encrespo as sobranceiras, pego na vara de marmeleiro,  
 e é o mesmo que se caísse um carro. Nada, agora é sério. Não de  
 cumprir literalmente a postura, ou vai tudo raso.

22 Entretanto, a coisa é menos fácil do que parece. A postura  
 impõe multa aos que jogam entrudo, e, não podendo o infrator pagar  
 a multa, sofrerá “dois a oito dias de prisão”; sendo escravo, porém,  
 25 sofrerá “dois a oito dias de cadeia”. Como encaminhar literalmente  
 esses dois infratores, um para a prisão, outro para a cadeia? Se não  
 fosse a condição da literalidade, eu, no caso dos urbanos, mandava-os  
 28 ambos para o xilindró, que é um meio-termo; mas devendo ser literal,  
 não saberia que fazer.

(...)

31 Mas o que o leitor não suspeita é que não lhe dou esta  
 pérola, e assim castigo a incredulidade com que me recebeu. Vou  
 restituí-la à matrona municipal. Ela a porá ao colo, nos três dias de  
 34 entrudo, para assistir ao baile dos limões-de-cheiro, que promete ser  
 esplêndido, tão esplêndido que ela acabará por dançar com os outros.

Se assim acontecer, que fará a Câmara nos anos seguintes?

37 Terá de recorrer a outros advérbios, *ferrenhamente*, *implacavelmente*,  
*terrivelmente*, e sempre inutilmente, porque nestas coisas, amiga  
 minha, ou se trata de um recreio popular, e é preciso fazer como  
 40 aquele chefe de polícia, que o trocou por outro; — ou se trata de  
 eleições, e então, antes de dar um advérbio à execução das leis, é  
 melhor dar-nos o sentimento da legalidade, que está muito por baixo.

43 E depois, pode ser que o povo imagine que o direito de fazer  
 entrudo, como o de expor ossos de defunto nas vitrinas, é  
 constitucional. Se assim for, creia a Câmara que ele há de defendê-lo,  
 46 a todo custo, considerando que, se hoje lhe tirasse o de jogar água,  
 amanhã pode tirar-lhe o de profanar ossos nas vitrinas da Rua do  
 Ouvidor. Premissa traz conseqüência; liberdade morta, liberdade  
 49 moribunda. Ou mais derramadamente: as liberdades dependem tanto  
 umas das outras, que o dia da morte de uma é a véspera da morte de  
 outra. Vá lá em vinte palavras o que estava em duas.

Machado de Assis. *Crônicas — Balas de estalo*. In: *Obra Completa* – volume III. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 438-9.

Em relação às idéias e estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens que se seguem.

- 1 Em “liberdade morta, liberdade moribunda” (ℓ.48-49), a vírgula pode ser substituída, sem prejuízo para a correção gramatical e para a informação do período, pela expressão **significa, imediatamente a seguir, outra**.
- 2 No segundo parágrafo, a cadeia metafórica composta em relação a “costa”, “mares” e “pérolas” tem o efeito de sentido de ironia no que se refere ao funcionamento da Câmara Municipal.
- 3 No parágrafo às linhas de 16 a 21, por meio de recurso de personificação, o autor dá voz à Câmara Municipal.
- 4 A oração iniciada por “não podendo” (ℓ.23) tem valor concessivo.
- 5 O autor do texto discute a idéia de que a interpretação literal da norma exigiria que os termos “prisão” e “cadeia” fossem compreendidos com significados diferentes, o que poderia provocar dúvidas na imposição de pena aos infratores.
- 6 Pelos sentidos do texto, a expressão “matrona municipal” (ℓ.33) indica tratamento cerimonioso e respeitoso em relação à instituição a que se refere.
- 7 Em “defendê-lo” (ℓ.45), o pronome “-lo” refere-se a “povo” (ℓ.43).

1 O Brasil é grande. Apesar de todas as crueldades e  
discriminações, especialmente contra as comunidades  
indígenas e negras, e de todas as desigualdades e dores que  
4 não devemos esquecer jamais, o povo brasileiro realizou  
uma obra de resistência e construção nacional admirável.  
Construiu, ao longo do século, uma nação plural,  
7 diversificada, contraditória até, mas que se estende de uma  
ponta a outra do território. Dos encantados da Amazônia aos  
orixás da Bahia; do frevo pernambucano às escolas de samba  
10 do Rio de Janeiro; dos tambores do Maranhão ao barroco  
mineiro; da arquitetura de Brasília à música sertaneja.  
Estendendo o arco de sua multiplicidade nas culturas de São  
13 Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e  
da região Centro-Oeste. Esta é uma nação que fala a mesma  
língua, partilha os mesmos valores fundamentais, sente-se  
16 brasileira.

Onde a mestiçagem e o sincretismo se impuseram,  
dando uma contribuição original ao mundo, onde judeus e  
19 árabes conversam sem medo, onde, toda migração é bem-  
vinda, porque sabemos que, em pouco tempo, pela nossa  
própria capacidade de assimilação e de bem-querer, cada  
22 migrante se transforma em mais um brasileiro.

Luis Inácio Lula da Silva. *Discurso de Posse.*

Com referência aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto  
acima, julgue os itens seguintes.

- 8 Estaria gramaticalmente correta, à linha 14, a redação **região Centro-Oeste, esta é uma nação...**
- 9 A expressão “é grande” (ℓ.1) restringe-se à extensão territorial do Brasil.
- 10 A inserção de **Essa nação vai dos** no lugar de “Dos”, antes de “encantados da Amazônia” (ℓ.8), prejudica a correção gramatical do período e altera o significado original da informação.
- 11 Antes de “Onde a mestiçagem” (ℓ.17), subentende-se a repetição da expressão “Esta é uma nação”, que inicia o período antecedente.
- 12 Os sinais de ponto-e-vírgula às linhas de 9 a 11 podem, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser substituídos por vírgulas.

1 O Estado democrático estabelece o direito, a fim  
de que o limite da liberdade de cada um seja a liberdade dos  
outros. O Brasil livrou-se da tutela do arbítrio e não aceita  
4 a tutela da coação, nem o intimidam facções ou grupos.

A liberdade implica o compromisso de fortalecer  
o poder político contra a insegurança de abalos  
7 institucionais. Ouvir a todos e conviver com todos, sem  
discriminação. Tolerância não significa concordância.(...)

A liberdade não se esgota na vontade institucional.  
10 Ela tem de ser capaz de gerar direitos sociais, para ser a  
liberdade que não permita a morte pela fome, pelas  
doenças, pela insegurança das cidades e pela ausência de  
13 trabalho. Enfim, a liberdade é a vida; é uma perspectiva de  
vida feliz.

Mas o exercício da liberdade tem de ser integral.  
16 Indissociáveis são as liberdades política, econômica e  
social. Todos sabem que, onde morreu a liberdade  
econômica ou existe a servidão social, a liberdade política  
19 não existe. Querer a liberdade política sem garantir o poder  
criador competitivo da iniciativa privada é não conhecer  
a realidade da História. Querer liberdade econômica,  
22 convivendo com a injustiça social e com a miséria, é admitir  
uma sociedade de privilégios que termina na violência e no  
silêncio das ideologias.

José Sarney. *Discurso de Posse.*

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

- 13 A linguagem do primeiro parágrafo do texto é inadequada para a redação de correspondências oficiais em razão de sua subjetividade.
- 14 A expressão “a fim de que” (ℓ.1-2) pode, sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido original do período, ser substituída por qualquer uma das seguintes: **para que, com o objetivo de que, conquanto que.**
- 15 Em “nem o intimidam” (ℓ.4), “o” é pronome que se refere ao antecedente “arbítrio” (ℓ.3).
- 16 Em “implica o compromisso” (ℓ.5), a substituição de “o” por **com** mantém a correção gramatical e a informação original do período.
- 17 Imediatamente antes da palavra “Tolerância” (ℓ.8), pela relação que a oração estabelece com o período anterior, caberia o emprego da conjunção **Entretanto**, seguida de vírgula e letra minúscula.
- 18 O trecho “ser integral. Indissociáveis são as liberdades” (ℓ.15-16) admite, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a seguinte reescrita: ser integral, uma vez que são indissociáveis as liberdades.
- 19 As vírgulas logo após “que” (ℓ.17) e “social” (ℓ.18) justificam-se por isolar oração subordinada adjetiva restritiva deslocada de sua posição na ordem direta.
- 20 A substituição de “convivendo” (ℓ.22) por **já que se convive** mantém a correção gramatical e o sentido original do período.

Acerca da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do DF, julgue os seguintes itens.

- 21 A iniciativa comum pode ser exercida pelo governador do DF, por qualquer membro ou órgão da CLDF e pelos cidadãos.
- 22 Procedimento legislativo é o conjunto de atos pré-ordenados que objetivam a formação das leis mediante a colaboração entre os poderes do DF.
- 23 O procedimento legislativo, disciplinado pelo Regimento Interno da CLDF, pode ser ordinário, sumário ou especial.
- 24 No âmbito do Poder Legislativo do DF, denomina-se lei complementar aquela que disciplina matéria que a LODF determina como seu objeto, e resolução, a lei que disciplina, com efeito externo, matéria de competência privativa da CLDF.

No que se refere ao Regimento Interno da CLDF, julgue os próximos itens.

- 25 Os conselhos de representantes comunitários funcionam junto às administrações regionais como órgãos deliberativos, consultivos e fiscalizadores dos atos de gestão dos administradores.
- 26 A denominação Câmara Legislativa decorre da fusão dos nomes atribuídos às casas legislativas dos municípios e dos estados-membros da Federação, respectivamente.
- 27 As sessões legislativas ordinárias têm a duração de nove meses e meio e são divididas em dois períodos, sendo o primeiro iniciado em 1.º de fevereiro e o segundo, em 1.º de agosto.
- 28 Na sessão legislativa extraordinária, a CLDF somente deliberará sobre a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
- 29 Cabe à Mesa Diretora organizar a relação dos deputados distritais, que deverá ser concluída após a sessão de posse.
- 30 A criação das regiões administrativas do DF ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria simples dos deputados distritais, e sua extinção dar-se-á mediante maioria absoluta.

Quanto à Constituição Federal e aos direitos e garantias fundamentais, julgue os seguintes itens.

- 31 Os direitos e garantias fundamentais integram a proteção constitucional mais importante dirigida aos indivíduos, aos grupos e, em certos casos, até às pessoas jurídicas; apesar disso, esses direitos não têm caráter absoluto, portanto podem sofrer limitações.
- 32 O Brasil adota uma Constituição de tipo rígido e formal, de maneira que as únicas normas de nível constitucional, no país, são a própria Constituição e as emendas constitucionais regularmente aprovadas pelo Congresso Nacional.

Julgue os itens a seguir, acerca da organização do Estado e do Poder Legislativo.

- 33 Uma das mais importantes formas de atuação do Poder Legislativo consiste nas comissões parlamentares de inquérito que se destinam a investigar possíveis atos ilícitos, os quais devem ser determinados para se permitir a instauração válida da comissão. Essas comissões devem funcionar por prazo certo e têm poderes de investigação semelhantes aos das autoridades judiciárias, muito embora determinadas medidas somente possam ser decretadas pelo Poder Judiciário, como é o caso da prisão preventiva.
- 34 Em relação ao DF, é correto afirmar que, embora ele possua as competências reservadas aos estados-membros, não pode ser dividido em municípios; ele é regido por lei orgânica votada em dois turnos por sua Câmara Legislativa, com intervalo mínimo de dez dias entre as votações.

Em relação à tributação e às finanças públicas, julgue os itens seguintes.

- 35 É privativa da União a competência para emitir moeda, a qual é exercida pela Casa da Moeda do Brasil.
- 36 No que tange à repartição das competências tributárias, a competência para instituir taxa será da pessoa jurídica de direito público que preste serviço de qualquer natureza ao qual a taxa esteja associada, ou que exerça poder de polícia do qual a taxa decorra.
- 37 Em virtude do princípio constitucional da legalidade, apenas a lei em sentido formal, isto é, aquela aprovada pelo Poder Legislativo após o devido processo, pode criar ou majorar tributos; em consequência, o Poder Executivo não pode fazê-lo por meio de medida provisória.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da LODF e da organização do DF.

- 38 Um indivíduo não-nascido no Brasil não pode ser eleito governador do DF, à luz das disposições da LODF.
- 39 De acordo com a LODF, um dos objetivos prioritários do DF consiste em preservar o conjunto urbanístico de Brasília, de suas cidades-satélites e do chamado Entorno do DF, de maneira a se preservar sua identidade, adequando-se as exigências do desenvolvimento à defesa de sua memória, de sua tradição e de suas peculiaridades.
- 40 Se, em determinado ano, um anteprojeto de lei for rejeitado pela CLDF, a matéria dele constante poderá ser reapresentada a esse órgão na mesma sessão legislativa, desde que a maioria absoluta dos membros da casa assim proponha; por outro lado, se o veto do Poder Executivo a um projeto de lei for derrubado pela CLDF, o projeto poderá vir a ser promulgado pelo próprio presidente da Câmara, caso o governador não o faça dentro de certo prazo.

No atinente aos atos administrativos, ao controle da administração pública, aos contratos administrativos e aos agentes administrativos, julgue os itens subseqüentes.

- 41 A atuação de particulares em colaboração com o poder público pode ocorrer até independentemente de remuneração, bem como em situações nas quais a remuneração não é paga pelo ente público, mas por pessoas jurídicas de direito privado.
- 42 Para, pelo menos, parte da doutrina especializada, não obstante o dever de legalidade da administração pública, esta pode, em casos excepcionais e observadas certas condições, deixar de declarar a invalidade de um ato administrativo, quando constatar e justificar cabalmente que a anulação causará mais mal que a manutenção do ato.
- 43 Uma das modalidades mais relevantes de controle da administração pública é o realizado por ela própria, o qual decorre do poder de autotutela dos entes e órgãos públicos; esse controle interno fundamenta-se no princípio da legalidade e pode ser tanto realizado de ofício quanto mediante provocação do interessado; pode, ainda, ser preventivo, concomitante ou posterior.
- 44 Devido à presunção de validade dos atos da administração pública e à formalidade a eles inerente, os contratos administrativos concernentes a direitos reais sobre imóveis não precisam ser lavrados em serviço notarial.

Julgue os itens a seguir, no que tange aos poderes e princípios básicos da administração e aos serviços públicos.

- 45 De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da adaptabilidade implica a atualização e a modernização dos serviços públicos, ainda que isso ocorra apenas em função das possibilidades materiais do poder público.
- 46 O poder regulamentar é a única maneira pela qual se exerce a função normativa do Poder Executivo.
- 47 Por força do princípio do devido processo legal, a administração deve sempre comunicar ao interessado qualquer decisão que lhe afete a propriedade ou a liberdade; essa comunicação deve ser feita, em regra, previamente à prática do ato, mas poderá ser posterior, em situações excepcionais.

Referentemente à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 8.666/1993), à Lei n.º 8.112/1990, da União, na forma consolidada pelo Decreto Legislativo n.º 1.094/2004, e à Lei de Permissões e Concessões, julgue os itens seguintes.

- 48 Uma das características essenciais das concessões e permissões de serviços públicos consiste em que a remuneração do prestador do serviço se faz, necessariamente, mediante a cobrança de tarifa dos usuários, de maneira a não onerar o Estado pela prestação da atividade.
- 49 As sociedades de economia mista e empresas públicas exploradoras de atividade econômica não estão obrigadas a licitar.
- 50 Nos termos do Decreto Legislativo n.º 1.094/2004, que consolidou a aplicação, no DF, da Lei n.º 8.112/1990, da União, a responsabilidade do servidor do DF pelo cometimento de ilícito pode ser, de modo cumulativo, de natureza cível, penal e administrativa, e de modo relativamente independente; no caso de o agente público cometer ato sujeito à pena de demissão, esta pode ser aplicada ainda que o servidor não tenha sofrido sanção anterior.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A rotina angustiante do trabalho, o estresse, as cobranças sociais e a sobrecarga de atividades conduzem as pessoas a riscos de uma vida pouco saudável, com prejuízos à sua saúde mental. Julgue os itens seguintes, referentes à saúde mental no trabalho.

- 51 Os mecanismos de defesa coletivos caracterizam-se por serem patológicos por si sós e representam formas de as pessoas se defenderem das angústias e pressões da dinâmica institucional.
- 52 As instituições são produtos das interações humanas, que podem ser transformadas e questionadas visando um espaço de promoção de saúde e de qualidade de vida para os trabalhadores.
- 53 Na maioria das vezes, as organizações são as únicas responsáveis pelas contradições vivenciadas pelos indivíduos, criando, por exemplo, neuroses ou desequilíbrios internos.
- 54 Tendo como padrão o nível sociodinâmico, em que o grupo representa a possibilidade de desenvolvimento pessoal, a dinâmica grupal se torna uma estratégia eficaz, principalmente por permitir a criatividade e o respeito às diferenças entre os sujeitos.
- 55 A prevenção em saúde mental está associada à idéia de antecipar aspectos que influenciam o cotidiano das pessoas, possibilitando ao trabalhador reflexões, instrumentalização e análise de seu cotidiano.

O ensino de saúde favorece a capacidade independente do cliente para atender às suas próprias necessidades. Desse modo, a educação da saúde é um componente fundamental da assistência de enfermagem e deve ser dirigida à promoção, manutenção e restauração da saúde. Acerca desse tema, julgue os itens subseqüentes.

- 56 O enfermeiro deve elaborar formas de avaliação de desempenho do cliente, como solicitar que ele repita ou parafraseie informações anteriores, que demonstre uma habilidade ou que aplique as informações em uma situação hipotética.
- 57 Existem características peculiares na aprendizagem das crianças, adultos e idosos, permitindo afirmar que ocorre aprendizagem de maneira diferenciada dependendo do nível de desenvolvimento do indivíduo.
- 58 Na elaboração de um plano de ensino aos clientes com doenças crônicas, o enfermeiro deve considerar os aspectos ligados à aderência ao regime terapêutico, a fim de garantir a motivação necessária para a alteração de seu estilo de vida.
- 59 A disponibilidade emocional é uma variável importante que afeta a aprendizagem. Ela deve ser considerada e avaliada pelo enfermeiro, e pode ser favorecida a partir da elaboração de objetivos realistas.
- 60 No ensino ao cliente com deficiências sensoriais, o enfermeiro deve adotar algumas medidas que garantam a efetiva aprendizagem, como falar em um tom de voz mais alto com um cliente com deficiência visual ou utilizar a repetição pura quando o cliente não compreender.

Uma mulher de 41 anos de idade relata o início, há cerca de 5 meses, de quadro de tosse produtiva intensa, contínua, associada a expectoração amarelada em grande quantidade. Fez tratamento domiciliar com medicação caseira. Há cerca de 1 mês houve recrudescimento do quadro anterior associado a dor torácica intermitente, localizada em região de hemitórax direito, lateral e inferiormente, hiporexia, perda ponderal não quantificada e cefaléia ocasional. Relata, ainda, que apresenta há um mês episódios febris não aferidos, com calafrios e episódios de expectoração com hemoptóicos. Encontra-se emagrecida, hipocorada, anictérica, afebril, orientada. Mora com dois filhos, um recém-nascido e outro de 7 anos de idade, em um cômodo alugado em precárias condições de saneamento e higiene. Relata não terem sido observados sintomas semelhantes nos filhos e que o mais velho tem exame radiológico normal. Tendo em vista a suspeita de tuberculose pulmonar, foram solicitados exames bacteriológicos — baciloscopia de escarro, prova tuberculínica (PPD) e radiografia de tórax.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

- 61** A prova tuberculínica a que a paciente se submeterá representa um teste de hipersensibilidade imediata cujos sinais indicativos são a endureção (endurecimento e espessamento dos tecidos) e a hiperemia, observados imediatamente após a aplicação da injeção.
- 62** Somente se confirmará a tuberculose pulmonar bacilífera nessa paciente, caso os resultados dos exames mostrem duas baciloscopias diretas positivas.
- 63** A criança de 7 anos de idade não deverá receber a quimioprofilaxia, tendo em vista a ausência de sinais clínicos, a idade e o fato de apresentar exame radiológico normal.
- 64** O recém-nascido deve receber a quimioprofilaxia por 3 meses e, após esse período, faz-se a prova tuberculínica na criança. Se ela for reatora, mantém-se a isoniazida até completar 6 meses; se for não-reatora, suspende-se a droga e aplica-se a vacina BCG.
- 65** No caso de haver confirmação da tuberculose, a paciente deverá ser internada para tratamento hospitalar, sendo opcional a adoção de medidas de isolamento respiratório, caso se inicie de imediato a terapêutica recomendada.

Julgue os próximos itens, que tratam da Lei do Exercício Profissional e do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).

- 66** Considere a seguinte situação hipotética.  
Um enfermeiro detectou a necessidade de troca do curativo de um paciente internado em um hospital. Imediatamente, providenciou todo o material e foi até a enfermaria. Ao abordar o paciente sobre a troca do curativo, o mesmo recusou submeter-se ao procedimento, alegando que gostaria de aguardar a presença do médico. O enfermeiro informou ao paciente que fazia parte da rotina daquele hospital a troca do curativo pelo enfermeiro. Mesmo assim, o paciente continuou recusando a realização de tal cuidado.
- 67** O enfermeiro que for conivente com crime ou ato que infrinja a ética profissional, praticado por qualquer membro da equipe de trabalho, estará violando o CEPE e poderá sofrer penalidades que podem chegar até à cassação do direito ao exercício profissional.
- Nessa situação, o enfermeiro deve informar ao paciente que, pelo fato de estar internado em um hospital, todo procedimento rotineiro deve ser aceito por ele e, então, realizar o cuidado.

Ainda acerca da Lei do Exercício Profissional e do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), julgue os próximos itens.

- 68** Considere que um paciente recebeu a confirmação de uma doença infectocontagiosa e pediu ao enfermeiro para que ele mantivesse segredo. Nesse caso, o enfermeiro deve atendê-lo e não revelar o fato a ninguém, sob quaisquer circunstâncias, uma vez que consta no CEPE a garantia do sigilo das informações confidenciais pelo paciente em decorrência de sua atividade profissional.
- 69** O Conselho Federal de Enfermagem poderá autorizar pessoal sem formação específica, que se encontre realizando atividades de enfermagem em instituição privada de saúde, a exercer a assistência de enfermagem, quando o motivo for a carência de recursos humanos de nível médio.
- 70** Considere que, após ter administrado medicações a dois pacientes, o enfermeiro percebeu que trocou os medicamentos, o que ocasionou náuseas e vômitos em um deles, no período de 24 horas, sem deixar seqüelas. Nesse caso, o enfermeiro pode sofrer penalidades, pois causou lesão corporal classificada como grave.

As teorias administrativas contemplam variáveis básicas como tarefas, pessoas, estrutura, ambiente e tecnologia. Cada uma dessas teorias enfatiza uma ou mais variáveis, o que lhes fornece caráter específico. Com relação a esse tema, julgue os itens subsequentes.

- 71** As teorias comportamentalista e de sistemas têm em comum o enfoque na unidade de comando, a divisão de trabalho em âmbito dos órgãos integrantes da organização e a coexistência das funções técnicas, comerciais e financeiras.
- 72** Na teoria contingencial, a tecnologia é uma variável de baixa relevância, tendo as variáveis dependentes e independentes relação com o ambiente e a integração.
- 73** Os pressupostos defendidos por Taylor preconizavam que o operário deveria saber cada vez menos do todo que constituía seu trabalho, para passar a saber cada vez mais a respeito da parte que lhe pertencia.
- 74** Com o desenvolvimento das ciências humanas, a administração de pessoal passou a ter demandas voltadas à humanização e democratização, o que se concretizou com o surgimento da teoria das relações humanas, cujas principais variáveis exaltavam a hierarquia, o ambiente e a racionalização do trabalho.
- 75** A eficiência organizacional é uma grande preocupação dentro da teoria burocrática, a qual busca o detalhe de como as coisas devem ser feitas na organização, ou seja, a particularidade de seu funcionamento.

Acerca do transporte de paciente inter e intra-hospitalar, julgue os itens que se seguem.

- 76** As principais complicações que podem surgir durante o transporte de um paciente são a instabilidade hemodinâmica e respiratória, perda de drenos e cateteres e a falha de equipamentos.
- 77** A decisão de realizar o transporte inter-hospitalar de um paciente grave é muito delicada e exige o cumprimento dos princípios básicos do transporte, quais sejam, não agravar o estado do paciente, garantir sua estabilidade e garantir transporte com rapidez e segurança.
- 78** O transporte intra-hospitalar de pacientes é definido como a transferência temporária ou definitiva de pacientes por profissionais de saúde dentro do ambiente hospitalar e deve levar em consideração o treinamento adequado da equipe envolvida, o conhecimento das condições clínicas do paciente que será transportado e a elaboração de uma rotina operacional para o transporte.
- 79** Uma unidade hospitalar de apoio diagnóstico e terapêutico que receber um paciente transferido de outra unidade hospitalar que está sendo transportado em suporte básico de vida, para realização de exames ou tratamentos, é a responsável pelo tratamento e estabilização desse paciente caso ele venha a apresentar alguma intercorrência de urgência e deverá estar preparada para seu atendimento no que diz respeito a medicamentos, equipamentos e recursos humanos capacitados.
- 80** Nos locais onde as centrais de regulação estão em funcionamento, poderão ser transferidos pacientes por meio do transporte intra-hospitalar, sem contato prévio com a unidade receptora.

O paciente Antônio, de 63 anos de idade e com o diagnóstico médico de câncer de sigmóide, submeteu-se a cirurgia de ressecção anterior do reto e sigmóide, evoluindo bem até o quinto dia do pós-operatório. No sexto dia após a cirurgia, foi encontrado no chão da enfermaria, apresentando quadro de confusão mental e escoriação na cabeça. Nesse mesmo dia, foram detectadas hipertermia e alterações no padrão respiratório, sendo levantada a hipótese de pneumonia. Evoluiu com dificuldade respiratória, leucocitose, anemia, trombocitopenia e oligúria. Oito dias após a cirurgia, o paciente foi novamente encaminhado ao centro cirúrgico, quando procedeu-se lavagem exaustiva da cavidade abdominal em decorrência de peritonite pélvica fecal. Foram instaladas colostomia e dois drenos de Penrose em flanco esquerdo e o paciente foi encaminhado para UTI. Encontra-se consciente, acamado, dispnéico, pouco comunicativo e afebril. Ausculta pulmonar revelou presença de ruídos adventícios. Apresenta ainda perfusão periférica lenta, edema e oligúria. Além da colostomia e dos drenos, está com punção de subclávia esquerda e sonda vesical de demora. Os sinais vitais mantêm-se estáveis. Prescrição médica parcial: cefoxitina 2 g intravenosa de 6 em 6 horas; gentamicina 60 mg intravenosa de 12 em 12 horas; albumina humana 50 mL intravenosa, em 30 minutos, de 12 em 12 horas; solução glicosada a 10%, 500 mL, intravenosa, a 100 mL/h.

Com base na situação hipotética apresentada, referente ao paciente Antônio, julgue os itens subseqüentes.

- 81** Considerando o fator de gotejamento do equipo igual a 20 gotas, para ser atendida a prescrição médica, o gotejamento da infusão venosa de 500 mL da solução glicosada a 10% deve ser mantido a aproximadamente 33,3 gotas por minuto.
- 82** A piora do quadro do paciente, após o quinto dia do pós-operatório, pode ser corretamente atribuída ao quadro de insuficiência respiratória associada à pneumonia, uma das complicações mais comuns em idosos no pós-operatório desse tipo de cirurgia.
- 83** Deve-se estar atento para o risco de choque séptico, o que justifica a terapêutica medicamentosa com base na antibioticoterapia.
- 84** O balanço hídrico (BH) rigoroso e a determinação da pressão venosa central (PVC) são condutas importantes a serem tomadas. O objetivo é a manutenção de um BH positivo e de uma PVC elevada a fim de garantir um adequado funcionamento hemodinâmico.
- 85** A colostomia e os drenos de Penrose exigem cuidados redobrados com os aspectos ligados à pele do paciente, especialmente por se tratar de paciente idoso. Para isso, deve-se dar atenção à limpeza e ao ajuste da bolsa de colostomia, bem como à troca do curativo dos drenos a fim de diminuir o risco de lesões próximas ao estoma e observar as características das secreções drenadas.
- 86** Entre os cuidados de enfermagem adequados à situação, incluem-se a verificação dos sinais vitais com controle rigoroso da temperatura corporal, a vigilância quanto às queixas do paciente e o apoio emocional com encorajamento à expressão dos sentimentos.
- 87** Considerando o fator de gotejamento do equipo igual a 20, a albumina humana deverá ser mantida a uma velocidade de 16,66 gotas por minuto, para que seja atendida a prescrição médica.
- 88** Considere que estejam disponíveis gentamicina de 40 mg/mL em ampolas de 2 mL; e frascos-ampola de cefoxitina de 1 g. Nessa situação, para que a prescrição seja atendida, deverá ser aspirado 1,5 mL da ampola de gentamicina e reconstituído um frasco de cefoxitina em 10 mL de água estéril, aspirando-se todo volume, podendo ser administrados os dois antibióticos na mesma solução de infusão, dada a compatibilidade das soluções.

Julgue os próximos itens, referentes a assistência integral por meio do trabalho em equipe multiprofissional.

- 89** O trabalho em equipe pressupõe extinguir as especificidades dos trabalhos a fim de flexibilizar a divisão de trabalho, uma vez que os profissionais devem aprender a desenvolver ações comuns, e não privativas, utilizando saberes integrados.
- 90** O trabalho em equipe multiprofissional consiste em uma modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais.
- 91** A partir da comunicação, ou seja, da mediação simbólica da linguagem, é que se dão a cooperação e a articulação das ações multiprofissionais.

Ainda a respeito da assistência integral por meio do trabalho em equipe multiprofissional, julgue os itens abaixo.

**92** No trabalho em equipe do tipo integração, tem-se a complementaridade e a colaboração no exercício da autonomia técnica e a independência dos projetos de ação de cada agente ou de cada área profissional.

**93** A idéia de equipe pode ser considerada à luz de duas noções: a de agrupamento de agentes e a de integração de trabalhos. A primeira caracteriza-se pela fragmentação e a segunda, pela articulação que se harmoniza à proposta da integralidade das ações de saúde.

É fundamental buscar a segurança biológica aos pacientes hospitalizados. Essa proteção aos pacientes deve ser feita a partir do uso de técnicas assépticas aplicadas como parte da assistência prestada a todos os pacientes, a fim de se evitarem infecções e a propagação de doenças. Considerando esse tema, julgue os itens subseqüentes.

**94** Algumas medidas devem ser instituídas para prevenir a transmissão do vírus da hepatite B em pacientes submetidos a hemodiálise, como a segregação dos pacientes cujos resultados para o HBS Ag sejam positivos e dos equipamentos neles utilizados, além da vigilância constante para detecção precoce daqueles pacientes que apresentam conversão sorológica para antígenos HBS.

**95** Um indivíduo colonizado por determinado microrganismo patogênico não pode transmitir esse agente infeccioso a outros indivíduos, pois a colonização é uma condição na qual o hospedeiro não está infectado.

**96** Considere que uma criança de 3 anos de idade necessitou ser internada após apresentar complicações decorrentes de sarampo, quando estava no segundo dia após o surgimento do exantema. Nesse caso, devem ser adotadas as precauções-padrão durante todo o período de internação da criança, e as precauções por gotículas devem ser instituídas por mais dois dias, quando então cessará o período de transmissibilidade.

**97** O profissional da área da saúde está exposto aos riscos ocupacionais, incluindo riscos biológicos, químicos, físicos e psicossociais. Quanto aos riscos biológicos, destacam-se as doenças que podem ser transmitidas pelo sangue e seus derivados nos acidentes ocupacionais, como hepatite B, hepatite C e AIDS, cuja via de transmissão mais comum é a exposição percutânea com agulha.

**98** Compostos fenólicos podem ser utilizados na desinfecção de nível médio ou intermediário e, devido a sua ação residual, não devem ser utilizados em artigos que entrem em contato com vias respiratórias e alimentos, sendo necessária, na manipulação da solução, a utilização de avental impermeável, luvas de borracha, óculos protetores e máscara.

Uma mulher de 23 anos de idade, portadora de endomiocardiofibrose, encontra-se internada na UTI no nono dia de pós-operatório de cirurgia cardíaca (decorticação biventricular e implante de marca-passo epicárdico) e está sendo avaliada por um enfermeiro que coletou as seguintes informações. A paciente encontra-se em estado grave, consciente, respirando espontaneamente com oxigênio sob cateter nasal a 3 litros por minuto, afebril e orientada. Cicatriz cirúrgica de esternotomia é mantida com curativo fechado, com pontos metálicos ao longo da linha média, alguns apresentando deiscência. Está com acesso venoso através de dissecação venosa em membro superior esquerdo. Mantém-se em diálise peritoneal há dois dias e refere dor no local da inserção do cateter abdominal. A gasometria revelou hipoxemia e hipocapnia. Seus sinais vitais são: temperatura de 36 °C, frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto, frequência respiratória de 24 movimentos por minuto e pressão arterial de 70 mmHg × 35 mmHg. Apresenta obesidade de classe II, anasarca, ruídos adventícios à ausculta pulmonar e anúria. Queixa-se de náuseas freqüentes e falta de interesse em alimentar-se. Recebe dieta por sonda nasoenteral.

Considerando a situação hipotética apresentada e o processo de enfermagem, julgue os itens seguir.

**99** Existem características definidoras suficientes para a elaboração dos diagnósticos da NANDA integridade da pele prejudicada, dor aguda e débito cardíaco diminuído, sendo redigidos em declarações de três partes.

**100** A coleta de dados realizada foi do tipo investigação dirigida e os elementos apontados acerca do nível de consciência, funcionamento dos aparelho respiratório, digestório e dos sinais vitais envolveram dados subjetivos e objetivos.

**101** No planejamento do cuidado, é correto apontar como resultado esperado para o distúrbio do padrão respiratório a realização de exercícios respiratórios e de técnicas de respiração profunda visando uma ótima expansão do tórax.

**102** Na etapa de implementação, o enfermeiro poderá executar algumas intervenções de enfermagem junto à paciente descrita, tais como: monitorar sinais vitais e ritmo cardíaco, avaliar nível de consciência e mudanças no estado mental e realizar balanço hídrico rigoroso, inclusive da diálise peritoneal.

**103** Considerando a taxonomia II da *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA), o diagnóstico nutrição desequilibrada, menor do que as necessidades corporais, está presente devido ao relato de náuseas, presença de sonda nasoenteral e doença grave consumptiva.

Julgue os itens que se seguem, referentes à assistência de enfermagem nos diferentes procedimentos.

- 104** As diferenças entre febre remitente e febre intermitente são: a primeira tem característica cíclica, com a intercalação de períodos de picos febris e temperaturas normais; a segunda apresenta flutuação, sem nunca alcançar a temperatura normal.
- 105** A técnica de administração otológica de medicamentos em adultos e crianças difere pela manipulação do pavilhão do ouvido externo a fim de deixar mais reto o canal auditivo. Para cima e para trás nos adultos e para baixo e para trás nas crianças.
- 106** A região ventroglútea para aplicação intramuscular utiliza principalmente os músculos glúteo médio e mínimo, tendo como parâmetros anatômicos o grande trocanter do fêmur, a espinha ilíaca superior anterior e a espinha ilíaca superior posterior, aplicando-se no centro do triângulo formado por esses pontos.
- 107** O hiato auscultatório pode ser responsável por medidas de pressão sistólica falsamente baixas ou pressão diastólica falsamente elevadas. Para evitar o primeiro erro, é fundamental determinar a pressão sistólica a partir da medida da pressão arterial pela técnica palpatória, seguida da técnica auscultatória.
- 108** São usos terapêuticos comuns da aplicação de calor: aliviar espasmos musculares, acelerar a cicatrização, reduzir a dor, prevenir edemas e controlar o sangramento.
- 109** Os curativos com hidrocolóides são transparentes, não absorventes e caracterizam-se por impedir a entrada de umidade na ferida, proporcionando maior velocidade de cicatrização.
- 110** A máscara de Venturi, considerada um sistema de alto fluxo, permite a oferta de oxigênio a concentrações elevadas por meio da mistura com o ar ambiente.

Com o objetivo de vincular os indivíduos portadores de hipertensão arterial e diabetes melito às unidades de saúde, a fim de garantir o acompanhamento e tratamento sistemático, o Ministério da Saúde criou o plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes melito. Acerca desse tema, julgue os itens subseqüentes.

- 111** Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) são recomendados no tratamento de hipertensos portadores de diabetes melito, porque, além da redução da pressão arterial sistêmica, reduzem a pressão intraglomerular, o que tem como consequência proteção renal específica.
- 112** Entre as atribuições e competências previstas para o enfermeiro está a realização da glicemia capilar dos pacientes diabéticos, a cada consulta, e dos hipertensos não-diabéticos, uma vez ao ano.
- 113** Os principais achados do exame físico de um paciente que está apresentando alterações clínicas neuropáticas do “pé diabético” são: pele fina e brilhante, ausência dos pulsos tibial posterior e pedioso, rubor postural e claudicação intermitente.
- 114** A retinopatia é uma complicação pouco freqüente em indivíduos portadores de diabetes melito do tipo 2 e pode ser detectada precocemente a partir de queixas de escotomas cintilantes e dificuldades visuais, havendo comprometimento tardio da mácula.
- 115** Considere que um homem de 62 anos de idade apresenta hipertensão moderada (grau II), é obeso e sedentário, tem alto nível de estresse diário e mãe diabética e hipertensa. Nesse caso, a probabilidade de esse paciente vir a apresentar um evento cardiovascular em 10 anos é estimada em mais de 30%. Ele pertence ao grupo de risco muito alto, sendo indicada a instituição de imediata e efetiva conduta terapêutica.

Com referência aos primeiros socorros, julgue os itens seguintes.

- 116** Ferimentos no couro cabeludo exigem limpeza vigorosa e aplicação de pressão digital na ferida, especialmente na presença de fatores de risco para fratura de crânio.
- 117** No atendimento a uma vítima de queimadura térmica em um incêndio, o socorrista deve primeiramente certificar-se de que o perigo tenha cessado a fim de não colocar vidas em perigo, em seguida, deve retirar roupas ou objetos que possam queimar lentamente e, caso a pele esteja íntegra, resfriar a área queimada com água fria corrente sobre o local.
- 118** Em casos de envenenamento por ingestão, vários estudos têm demonstrado a eficácia da neutralização ou diluição de um agente cáustico pela água ou leite, sendo, portanto, recomendado oferecer à vítima dois copos com água ou leite, especialmente para aqueles indivíduos que tenham apresentado convulsão.
- 119** Em caso de trauma escapular, deve-se, assim que possível, conferir a sensibilidade e a função motora, testando a percepção ao tato e o movimento dos dedos do membro ferido, para constatar se há compressão nervosa, o que exige transporte mais rápido.
- 120** Em casos de ferimento nasal, existem duas grandes preocupações: manter as vias aéreas livres e controlar o sangramento. Nesses casos, deve-se deixar o paciente em posição sentada ligeiramente inclinado para frente e manter as narinas apertadas.

## PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova — que vale **dez** pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de **trinta** linhas será desconsiderado.
- Na folha de **texto definitivo**, identifique-se apenas na primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

---

A Organização Mundial de Saúde considera infecção hospitalar toda infecção adquirida durante a internação hospitalar, freqüentemente provocada pela própria flora bacteriana humana, em decorrência de um desequilíbrio dos mecanismos de defesa anti-infecciosa devido a uma doença, procedimentos invasivos e(ou) do contato com a flora hospitalar. É um grave problema de saúde pública no país, que mobiliza ações tanto de caráter político, como de pesquisas científicas e tecnológicas. Para reduzir o problema, todos os profissionais devem adotar medidas de proteção e controle da infecção e conhecer seu local de trabalho.

---

Considerando o tema do texto acima, redija um texto dissertativo a respeito de infecção hospitalar que aborde, necessariamente e da forma mais completa possível, os seguintes aspectos:

- ▶ diferenças entre indivíduo colonizado e indivíduo infectado;
  - ▶ transmissão de microrganismos de um paciente a outro por meio dos profissionais de saúde;
  - ▶ precauções-padrão.
-

# RASCUNHO

|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |