




PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Concurso Público
Nível Superior



Aplicação: 3/6/2007

Cargo 1:
ENFERMEIRO DO TRABALHO (40 HORAS)

MANHÃ

Caderno A

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo de caderno — Caderno A — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas. Em seguida, verifique se ele contém cento e vinte itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Não utilize lápis, lapiseira, borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 4 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 5 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta diverja do gabarito oficial definitivo receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 6 A duração das provas é de **quatro horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar o seu caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 8 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 9 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA (datas prováveis)

- I **5/6/2007**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — www.cespe.unb.br/concursos/pmvsemus2007.
- II **6 e 7/6/2007** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **5/7/2007** – Resultado final das provas objetivas e convocação para a entrega da documentação para avaliação de títulos: Imprensa Oficial do Município e Internet.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 14 do Edital n.º 6/2007 – PMV/SEMUS, de 30/3/2007.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br/concursos/pmvsemus2007.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 Fala-se muito sobre o drama enfrentado por
pacientes com doenças típicas da velhice. A mais
emblemática e terrível delas, o Alzheimer, destrói a
4 capacidade de pensar, de se comunicar e de compreender a
realidade. O doente se torna dependente, distante do mundo
e de si mesmo. Não bastasse, há outro lado cruel da doença
7 ainda pouco discutido. É vivido pelo parente — em geral,
filha ou esposa — designado para cuidar do pai ou do
cônjuge doente. Trata-se de uma situação difícil, não só
10 pelas razões práticas como pelas emocionais. Essas pessoas,
em um ato de estóica devoção, costumam abdicar de parte de
sua vida, de seus sonhos e projetos e cuidar de um paciente
13 que só tende a piorar. A maioria dos médicos afirma ser
usual entre os responsáveis pelos doentes abandonar a
própria rotina. O indivíduo passa a viver como enfermeiro,
16 babá, empregado e se esquece das próprias necessidades.
A complexidade de sentimentos vividos nesse período é
grave.

Veja, 11/10/2006 (com adaptações).

A partir do desenvolvimento das idéias no texto acima, julgue os seguintes itens.

- 1 A substituição de “o drama enfrentado” (l.1) por **dramas enfrentados** preserva a coerência e a correção gramatical do texto.
- 2 Subentende-se da argumentação do texto que, além de sofrerem com “doenças típicas da velhice” (l.2), os idosos sofrem também com a complexidade de sentimentos que passam a vivenciar.
- 3 No desenvolvimento do texto, a idéia de “pacientes” (l.2) é retomada tanto por expressões genéricas no singular, como “parente” (l.7) e “indivíduo” (l.15), quanto por expressões no plural, como “pessoas” (l.10).
- 4 Depreende-se que, na linha 4, os sujeitos de “pensar”, “se comunicar” e “compreender” referem-se ao “doente” (l.5).
- 5 A oração “Não bastasse” (l.6) poderia ser substituída por **Como se isso não bastasse**, sem prejuízo da coerência ou da correção gramatical do texto.
- 6 O “outro lado cruel da doença” (l.6) começa a ser caracterizado no texto a partir do trecho iniciado por “É vivido” (l.7).
- 7 A oração iniciada por “e cuidar” (l.12) apresenta valor de finalidade e, por isso, poderia ser substituída por **para cuidar**.
- 8 A partícula **se**, em “se esquece” (l.16), pode ser retirada sem que a correção ou a coerência do texto fiquem prejudicadas.

Novas dicas para prevenir o infarto

1 A incidência de casos fatais de infarto dobra quando
ele ocorre durante a prática de exercícios físicos. Essa
conclusão levou um grupo de médicos a elaborar uma lista
4 de regras que podem evitar acidentes cardiovasculares
durante o esporte.

- Faça aquecimento por, pelo menos, 10 minutos.
- 7 • Beba 3 goles de água a cada 30 minutos durante o exercício.
- Não faça esforço se a temperatura superar 30 graus.
- 10 • Avise seu médico se sentir dores no peito ou mal-estar.

Veja, 25/10/2006 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 9 Como o sujeito da primeira oração inclui palavras no plural, a forma verbal “dobra” (l.1) poderia estar flexionada no plural, sem prejuízo da coerência ou da correção gramatical do texto.
- 10 No texto, o termo “exercícios físicos” (l.2) está empregado com sentido equivalente a “esporte” (l.5).
- 11 Apesar de a forma verbal “elaborar” (l.3) estar empregada sem flexão de plural, seu sujeito é interpretado como “médicos”.
- 12 As formas verbais “Faça” (l.6), “Beba” (l.7) e “Avise” (l.10) são dirigidas diretamente ao leitor — ou ao praticante de esporte.
- 13 A condição expressa por “se sentir dores no peito” (l.10) também seria corretamente explicitada como: **caso sinta dores no peito**.

1 A origem tanto da alopatia quanto das artes de curar
é a mesma: os xamãs e curadores da pré-história. Em busca
do retorno ao estado de plena saúde, diversas trilhas foram
4 percorridas, e não é por várias delas parecerem deslocadas
no tempo e bizarras aos olhos ocidentais do século XXI que
deixam de dar testemunho de sua eficiência. Embora se
7 perceba que um paciente que passa por um tratamento,
digamos, de um pajé tem mais possibilidade de se recuperar
se estiver sintonizado com os níveis mitológicos presentes no
10 ritual, um leigo também pode conseguir a remissão do seu
problema. A cura envolve níveis não apenas bioquímicos,
mas também psicológicos, semânticos e até parapsicológicos,
13 a respeito dos quais nossa compreensão ainda é escassa.

Revista Planeta, abr./2007 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens a respeito de aspectos semânticos e gramaticais do texto acima.

- 14 Segundo o texto, a alopatia é a arte de curar.
- 15 O sinal de dois pontos, na linha 2, introduz uma enumeração que será retomada pela expressão “diversas trilhas” (ℓ.3).
- 16 Na linha 3, o emprego do adjetivo “plena”, qualificando “saúde”, sugere que a saúde é um estado que pode ser gradualmente alcançado.
- 17 Na linha 7, a segunda ocorrência de “que” pode ser suprimida sem que se prejudique a correção do texto.
- 18 A expressão “digamos” (ℓ.8) está empregada no texto com valor semântico de **por exemplo**.
- 19 Mantêm-se a correção gramatical e a coerência do texto se for inserido o sinal indicativo de crase em “a remissão” (ℓ.10): **à remissão**.
- 20 Com a substituição dos dois adjetivos “psicológicos” e “semânticos” (ℓ.12) por apenas um, escrito como **psicosemânticos**, preservam-se a coerência e a correção textuais.

As medidas de prevenção em saúde podem ser entendidas como todas aquelas adotadas para se evitarem as doenças ou suas conseqüências. Em relação às medidas preventivas em saúde, julgue os itens subseqüentes.

- 21 A prevenção primária engloba ações de promoção da saúde destinadas a manter o bem-estar das pessoas, como, por exemplo, a garantia a moradia adequada.
- 22 A prevenção primária inclui a adoção de medidas cujo objetivo é impedir o aparecimento de determinada doença em particular ou de um grupo de doenças afins. Um exemplo desse tipo de medida é a vacinação.
- 23 Diagnóstico e tratamento precoces são medidas de prevenção terciária.
- 24 As ações de reabilitação, como terapia ocupacional e uso de próteses, não são consideradas medidas preventivas em saúde, pois são adotadas posteriormente à ocorrência da doença.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado um processo social em permanente construção. Acerca de reforma sanitária, modelos assistenciais e princípios e diretrizes do SUS, julgue os itens seguintes.

- 25 O modelo médico-assistencial-privatista, hegemônico no Brasil a partir da segunda metade do século XX, caracterizava-se por privilegiar a prática médica curativa e individual, em detrimento das ações coletivas.
- 26 Pelo princípio da integralidade, todos os brasileiros têm direito aos serviços de atenção primária do SUS, mas não têm garantido o direito de acesso aos demais níveis desse sistema.
- 27 Quando criou o SUS, a Constituição Federal determinou o acesso universal à saúde como direito do cidadão e reconheceu a relevância pública das ações e dos serviços de saúde.
- 28 O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde sob co-gestão do setor público e do setor privado em todo o território nacional.

No que concerne a gerenciamento, planejamento e processo de educação permanente em saúde no âmbito do SUS, julgue os itens a seguir.

- 29 Despesas com saneamento básico, merenda escolar e limpeza urbana devem ser incluídas no cálculo da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e aos serviços públicos de saúde, uma vez que esses serviços melhoram a qualidade de vida e a saúde da população.
- 30 O relatório de gestão em saúde do município, instrumento básico de planejamento, deve apresentar os resultados alcançados das políticas e programas implementados e orientar eventuais redirecionamentos de recursos financeiros e intervenções.
- 31 A utilização da atenção básica como porta de entrada do sistema de saúde brasileiro vem sendo ampliada no Brasil, especialmente com a implantação da estratégia da saúde da família.
- 32 É responsabilidade legal do gestor de saúde preocupar-se com as questões relativas a preparação e desenvolvimento de pessoal.

A análise de indicadores de saúde originados de dados dos sistemas de informação em saúde é relevante para definição das prioridades e orientação das ações do SUS. Com relação a esse tema, julgue os itens que se seguem.

- 33** Indicadores de saúde podem revelar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma população.
- 34** O coeficiente de incidência de infecção por HIV é expresso pelo número de casos novos e antigos de portadores de HIV, em determinada área geográfica e em um dado ano, dividido pelo número de pessoas residentes na mesma área geográfica e no mesmo ano, multiplicado por uma constante.
- 35** O grupo das doenças infecciosas e parasitárias ainda é a mais freqüente causa de morte no Brasil, independentemente de faixa etária.

Texto para os itens de 36 a 45

Plebiscito questionado

Uma questão de saúde pública ou um atentado contra a vida? O polêmico debate sobre a legalização do aborto ganhou destaque nas últimas semanas. Tão logo assumiu o comando do Ministério da Saúde, José Gomes Temporão defendeu publicamente a idéia de uma consulta nacional a respeito dessa “ferida aberta na sociedade”. E vem recebendo críticas fortíssimas dos movimentos religiosos.

Correio Braziliense, 15/4/2007, p. 15 (com adaptações).

Com relação ao tema do aborto e tomando como referência inicial o texto acima, julgue os itens a seguir.

- 36** O Brasil é o único país da América Latina que ainda mantém a proibição legal ao aborto.
- 37** Em várias partes do mundo, a legislação em torno do aborto vem sendo revista por meio de consulta popular.
- 38** Em Portugal, a recente consulta popular acerca do aborto resultou em manutenção da legislação anterior a esse respeito.
- 39** No Brasil, é relevante a quantidade de mulheres que morre ou tem a saúde afetada em decorrência de abortos clandestinos.
- 40** No Brasil, não há feminista que seja contra a prática do aborto.

Ainda tendo o texto como referência inicial, julgue os seguintes itens, relativos às posições referentes às mudanças legislativas, no Brasil, em relação ao aborto.

- 41** Há consenso parlamentar em torno da necessidade de mudança da legislação que trata desse assunto.
- 42** A igreja católica, em especial, tem defendido publicamente o projeto em curso no legislativo em favor do aborto.
- 43** A polêmica em torno do aborto gera também uma discussão ética e moral com relação à vida.
- 44** Os argumentos contrários ao aborto são todos de ordem técnica e médica.
- 45** O atual presidente da República entende que o encaminhamento da discussão acerca do projeto de modificação da legislação sobre o aborto no país deve ser feito a partir da sociedade e do parlamento.

A segurança pública vem se firmando como tema central na discussão política nacional e internacional. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 46** A preocupação com a segurança é pertinente, em várias partes do mundo, ante os níveis de violência urbana crescentes.
- 47** O Brasil é um país violento, particularmente nos grandes centros urbanos, palco diário de furtos, roubos, latrocínios e mortes.
- 48** Ao contrário do Brasil, países como a Argentina e o Chile não enfrentam problemas de segurança urbana.
- 49** Apesar de ser um problema grave, o tema da segurança pública não chega a ameaçar a integridade territorial do Brasil.
- 50** Soluções de segurança pública baseadas na repressão física e ostensiva à violência são suficientes para resolver o problema da violência e da insegurança nas cidades brasileiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com referência à Norma Regulamentadora (NR) 4, que trata dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), julgue os itens a seguir.

- 51** O grau de risco é o único fator considerado no dimensionamento de uma empresa de grande porte.
- 52** O enfermeiro do trabalho é considerado habilitado quando for portador do certificado de conclusão do curso de especialização ou quando tiver sido aprovado em prova de título aplicada por sua associação de classe.
- 53** A obrigatoriedade do SESMT é restrita às empresas públicas estatutárias.
- 54** É permitida ao profissional especializado a realização de outras atividades na empresa, durante o horário de sua atuação no SESMT.
- 55** As atividades de atendimento hospitalar estão inseridas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) como grau de risco 3.

O mapa de riscos é uma representação gráfica composta de círculos de três diferentes tamanhos com cinco cores distintas, cada cor associada a um agente nocivo à saúde dos trabalhadores. Com relação ao mapa de riscos, julgue os próximos itens.

- 56** Esse tipo de mapa teve origem nos Estados Unidos da América com a participação da classe patronal.
- 57** Os riscos biológicos em uma empresa são identificados no mapa pela cor marrom.
- 58** Nas etapas de elaboração do mapa de riscos de uma empresa, não consta o número de trabalhadores.

Considerando a norma que trata das atividades e operações insalubres, beneficiando várias categorias de trabalhadores expostos a riscos ocupacionais, julgue os itens seguintes.

- 59** Os percentuais de insalubridade correspondentes aos graus máximo, médio e mínimo em segurança do trabalho são 45%, 15% e 5%, respectivamente, e são calculados tendo por base o salário mínimo vigente.
- 60** A obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual e a adoção de medidas que mantêm os níveis de segurança dentro dos padrões aceitáveis são critérios que podem ser usados para o cancelamento de adicional de insalubridade.
- 61** O trabalhador que lida com animais portadores de doenças infecto-contagiosas deve receber adicional de insalubridade de grau médio.

Os equipamentos de proteção individual (EPIs) obrigatórios nas atividades cotidianas dos trabalhadores estão descritos na NR 6. Com referência a essa norma e aos EPIs, julgue os itens que se seguem.

- 62** A sigla C.A. significa controle de acidentes.
- 63** As luvas de malha de aço são indicadas para trabalhadores que utilizam facas como instrumento de trabalho.
- 64** Os *plugs* de inserção são dispositivos que protegem os trabalhadores contra ruídos ocupacionais.
- 65** Eventuais irregularidades observadas nos EPIs deverão ser comunicadas ao Ministério do Trabalho e Emprego pelo empregador.

A NR 32, publicada recentemente, trata dos benefícios e dos direitos dos trabalhadores quanto à segurança e à saúde no trabalho. Acerca dessa NR, julgue os itens a seguir.

- 66** O uso de adornos é vedado no ambiente de trabalho.
- 67** A mulher grávida deve ser afastada de função que a obrigue a se expor a radiações ionizantes.
- 68** A vacina contra hepatite C faz parte do programa de imunização no âmbito hospitalar.
- 69** É permitido aos trabalhadores de laboratório pipetar utilizando a boca.

A medicina do trabalho nas empresas passou a ser reconhecida a partir da Recomendação 112, aprovada pela Organização Internacional do Trabalho em 24/6/1959. A respeito dessa recomendação, julgue os itens subseqüentes.

- 70** Os serviços prestados pela medicina do trabalho deveriam gerar custos financeiros aos trabalhadores conforme seus respectivos salários.
- 71** Uma das finalidades dessa recomendação é proteger o trabalhador contra todo risco à sua saúde decorrente do trabalho ou das condições em que ele é realizado.
- 72** Nessa recomendação, foi estabelecido o caráter essencialmente preventivista dos serviços de medicina do trabalho.

O Diário Oficial da União publicou em 5/1/2007 a Lei n.º 11.445, estabelecendo diretrizes nacionais no que se refere ao saneamento básico e alterando algumas leis. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 73** É de responsabilidade do Ministério das Cidades a coordenação do plano nacional de saneamento básico.
- 74** O uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública foi citado como ferramenta para os catadores de materiais recicláveis.
- 75** Fazem parte do saneamento básico: disponibilidade de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

Um homem de 44 anos de idade trabalhou durante 10 anos em contato com carvão mineral sem uso de EPI. Nunca foi submetido a exames médicos e nem participou de treinamentos relacionados a normas de saúde e de segurança, o que lhe ocasionou sérios problemas de saúde, deixando-o incapacitado para o trabalho.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 76** A doença contraída pelo trabalhador, adquirida pela inalação de pó de carvão, é conhecida como antracose.
- 77** A fibrose pulmonar e a dispnéia não compõem o quadro clínico desse trabalhador.
- 78** O EPI recomendado para casos como o descrito é a máscara com filtros químicos ou máscara de poeiras.
- 79** No caso relatado, a espirometria é um exame dispensável, pois não contribui para a elucidação diagnóstica.
- 80** O caso em apreço requer notificação compulsória, cabendo ainda a emissão de comunicação de acidente de trabalho (CAT).

Um trabalhador de 30 anos de idade atua em uma empresa há 5 anos, com carga horária de 8 horas diárias, realizando atividades burocráticas. O computador é seu principal instrumento de trabalho. Após 4 anos na empresa, procurou o enfermeiro do trabalho com queixa de dores articulares nas extremidades distais das mãos. Afirmou nunca ter procurado um médico e disse que tomava analgésicos por iniciativa própria. Além disso, não fazia as pausas recomendadas e ignorava a ginástica laborativa adotada no trabalho, assim como a realização dos exames periódicos. Encaminhado ao médico do trabalho, após anamnese ocupacional e realização de uma série de exames laboratoriais e de imagem, seu problema foi diagnosticado como lesão por esforço repetitivo (LER).

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

- 81** Nas atividades de processamento eletrônico, como as executadas pelo trabalhador, é recomendada uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados.
- 82** A carga horária do trabalhador em atividade de esforço repetitivo não deveria exceder 5 horas, o que lhe permitiria complementar sua jornada de trabalho com outras atividades que não exigissem movimentos repetitivos nem esforço visual.
- 83** A LER pode apresentar uma forma insidiosa com dor, parestesia e sensação de peso e fadiga, comprometendo principalmente os membros superiores.
- 84** A LER de grau 4 não interfere na produtividade.

O trabalho em equipe multiprofissional de saúde consiste na interação entre intervenções, técnicas e agentes. É impossível se alcançar o conjunto amplo e complexo das ações de saúde de forma eficiente apenas com atuação de alguns profissionais. A respeito de equipe multiprofissional de saúde, julgue os itens a seguir.

- 85** Na comunicação dos agentes, destaca-se a elaboração conjunta de linguagens, objetivos e propostas comuns.
- 86** A qualidade das instituições de ensino, projetos e controle social tem pouca influência na capacitação profissional, na interface do trabalho e na autonomia dos profissionais para trabalho em equipe.

Com relação à informática direcionada à enfermagem em saúde ocupacional, julgue os itens subsequentes.

- 87** O uso da informática pelo enfermeiro, no dia-a-dia do exercício profissional, tem custo e complexidade elevados.
- 88** Na sistematização da assistência de enfermagem, usa-se a tecnologia ocupacional na tentativa de diminuir a distância entre o administrar e o cuidar.

No momento em que fazia reparos em instalações elétricas, Francisco levou um choque e sofreu queda de uma escada. Em decorrência do acidente, apresentou queimaduras de 2.º grau nas mãos e fratura exposta do fêmur direito e úmero esquerdo, além de parada cardiorespiratória, que foi revertida pelo enfermeiro com auxílio de dois técnicos de enfermagem da empresa em que Francisco trabalhava.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

- 89** Nesse caso, a imobilização das fraturas é o principal cuidado de enfermagem, devido ao risco de Francisco apresentar complicações tromboembólicas.
- 90** A oclusão das narinas é um procedimento que deve ser adotado antes de se iniciar a respiração boca a boca.
- 91** O pulso temporal deve ser verificado sempre que se faz uma massagem cardíaca externa.
- 92** A aplicação de compressas frias nas queimaduras é contraindicada no caso em tela.

Ergonomia pode ser definida das seguintes maneiras: tecnologia das comunicações homem-máquina; ciência interdisciplinar que compreende a fisiologia, a psicologia do trabalho e a antropometria; estudo científico das relações entre o homem e o meio de trabalho. Com referência à ergonomia, julgue os itens a seguir.

- 93** São condições relevantes para trabalhos em escritórios: níveis de ruído, índice de temperatura e velocidade do ar.
- 94** Do ponto de vista ergonômico, o levantamento e transporte manual de peso só é avaliado quando executado por dois trabalhadores.
- 95** O encosto de assentos deve ser adaptado para a proteção lombar do trabalhador.
- 96** O decibelímetro é um aparelho usado para a avaliação dos níveis de iluminância.

Conhecida como higiene industrial, a higiene do trabalho é considerada uma ciência referente à avaliação e ao controle dos agentes ambientais e de fatores advindos do trabalho que podem desencadear injúrias entre os trabalhadores. Com referência à higiene do trabalho, julgue os próximos itens.

- 97** Entre as fases da higiene do trabalho, incluem-se: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos.
- 98** Limites de tolerância referem-se aos riscos ergonômicos encontrados no ambiente de trabalho.
- 99** Indústria de lã, curtumes e matadouros são exemplos de locais de trabalho onde são encontrados agentes biológicos.
- 100** As condições climáticas e o leiaute de uma lavanderia hospitalar não estão relacionados com a higiene do trabalho.

Em outubro de 2005, o governo federal lançou o projeto-piloto conhecido como sistema integrado de saúde ocupacional do servidor público. Esse sistema

101 visou beneficiar os servidores regidos pela Lei n.º 8.112/1990.

102 focalizou a prevenção, com o objetivo de reduzir afastamentos por doenças, absenteísmos e aposentadorias por invalidez.

Com relação à toxicologia ocupacional, que analisa os efeitos nocivos provenientes de substâncias químicas presentes no meio ambiente de trabalho do homem, julgue os itens subseqüentes.

103 Os fatores determinantes de intoxicações são a toxicidade e o efeito do agente causador.

104 Poeiras, fumos metálicos, névoa e neblina são exemplos de aerodispersóides.

105 As principais vias de administração de agentes químicos no organismo são: inalatória, cutânea e digestiva.

106 Benzeno, formaldeído e níquel não são considerados produtos cancerígenos.

A organização, que envolve previsão, comando, coordenação e controle, constitui o processo administrativo de uma empresa e é assunto abordado nos cursos de enfermeiros e médicos do trabalho. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

107 O prontuário do trabalhador é aberto a partir do primeiro exame periódico e deve ser mantido por um período mínimo de 10 anos após seu desligamento da empresa.

108 Os manuais de um SESMT são instrumentos que agrupam normas, rotinas e procedimentos, entre outras informações indispensáveis ao bom funcionamento do serviço.

109 O paralelismo entre a equipe de saúde ocupacional e a de outras áreas de saúde não-ocupacionais é importante, pois essas equipes se complementam ao avaliar tanto o ambiente de trabalho como a integridade física do trabalhador.

110 O enfermeiro do trabalho deve delegar ao médico do trabalho o estabelecimento de critérios de seleção e o treinamento de pessoal de enfermagem.

No seu cotidiano, o enfermeiro do trabalho se depara com situações conflituosas ou dilemas críticos impostos por expectativas, estrutura organizacional, interesses econômicos, sindicatos, pendências judiciais, entre outros. Com referência aos aspectos ético-psicológicos do relacionamento enfermeiro-trabalhador, julgue os itens a seguir.

111 O termo dano refere-se exclusivamente aos aspectos psíquico, social e moral do trabalhador.

112 Em caso de exposição a produtos químicos, o direito à informação pode ser negado ao trabalhador quando houver segredo industrial envolvido.

113 Uma vez autorizado pelo trabalhador, o termo de consentimento livre e esclarecido tem caráter irrevogável.

114 A invasão de privacidade e de confidencialidade das informações clínicas de um trabalhador pode lhe causar estigmatização e segregação.

Acerca da metodologia da pesquisa, julgue os itens que se seguem.

115 Do ponto de vista da abordagem, a pesquisa qualitativa requer o uso de recursos e técnicas estatísticas.

116 É possível planejar uma pesquisa sem se considerar a fase decisória de delimitação do problema.

117 A revisão de literatura é uma etapa dispensável no planejamento de uma pesquisa na área de saúde.

No que concerne às ciências sociais, julgue os próximos itens.

118 Nas avaliações de risco, os fatores subjetivos são os fatores éticos, morais e culturais.

119 Mesmo com a industrialização, homens e mulheres continuam a ter força bem diferenciada para o trabalho.

120 Sob as perspectivas de gênero, o feminismo radical refere-se aos direitos no mercado de trabalho.

