



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO

Nível Superior

CARGO

10

Analista Judiciário
Área: Apoio Especializado
Especialidade: Odontologia
Ramo: Endodontia

MANHÃ

Aplicação: 6/7/2008

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira inicialmente os seus dados pessoais transcritos acima e o seu nome no rodapé de cada página numerada deste caderno. Em seguida, verifique se ele contém CENTO E CINQUENTA itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 150, seguidos da prova discursiva acompanhada de espaço para rascunho.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da **folha de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Aprenda a calar; deixe a mente em silêncio para ouvir.

- 3 O espaço para rascunho é de uso opcional; não contará, portanto, para efeito de avaliação.
- 4 Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou haja discordância quanto aos seus dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
- 5 Não utilize lápis, lapiseira (grafite), borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 6 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 7 Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo.
- 8 Na prova discursiva, não será avaliado texto escrito a lápis, texto escrito em local indevido ou texto que tenha identificação fora do local apropriado.
- 9 Nos itens das provas objetivas, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 10 A duração das provas é de **cinco horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.
- 11 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, **uma hora** após o início das provas e poderá levar este caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 12 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.
- 13 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA (datas prováveis)

- I **8/7/2008**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — www.cespe.unb.br.
- II **9 e 10/7/2008** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **5/8/2008** – Resultados final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: Diário Oficial da União e Internet.
- IV **6 e 7/8/2008** – Recursos (prova discursiva): conforme determinações contidas no item II.
- V **29/8/2008** – Resultado final da prova discursiva e convocação para a perícia médica: Diário Oficial da União e Internet.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 12 do Edital n.º 1 – STF, de 10/4/2008.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 150 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nos itens que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Sempre que utilizadas, as siglas subseqüentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte forma: DF = Distrito Federal; STF = Supremo Tribunal Federal; STJ = Superior Tribunal de Justiça.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 Hoje o sistema isola, atomiza o indivíduo. Por isso
seria importante pensar as novas formas de comunicação.
Mas o sistema também nega o indivíduo. Na economia, por
4 exemplo, mudam-se os valores de uso concreto e qualitativo
para os valores de troca geral e quantitativa. Na filosofia
aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Então, a diferença
7 é uma forma de crítica. Afirmar o indivíduo, não no sentido
neoliberal e egoísta, mas no sentido dessa idéia da diferença
é um argumento crítico. Em virtude disso, dessa discussão
10 sobre a filosofia e o social surgem dois momentos
importantes: o primeiro é pensar uma comunidade auto-
reflexiva e confrontar-se, assim, com as novas formas de
13 ideologia. Mas, por outro lado, a filosofia precisa da
sensibilidade para o diferente, senão repetirá apenas as
formas do idêntico e, assim, fechará as possibilidades do
16 novo, do espontâneo e do autêntico na história. Espero que
seja possível um diálogo entre as duas posições em que
ninguém tem a última palavra.

Miroslav Milovic. *Comunidade da diferença*.
Relume Dumará, p. 131-2 (com adaptações).

Com referência às idéias e às estruturas lingüísticas do texto acima, julgue os itens a seguir.

- 1 Depreende-se do texto que “pensar as novas formas de comunicação” (l.2) significa isolar ou atomizar o indivíduo.
- 2 Preservando-se a correção gramatical do texto, bem como sua coerência argumentativa, a forma verbal “mudam-se” (l.4) poderia ser empregada também no singular.
- 3 O conectivo “Então” (l.6) estabelece uma relação de tempo entre as idéias expressas em duas orações.
- 4 A partir do desenvolvimento das idéias do texto, conclui-se que a palavra “crítico” (l.9) está sendo empregada como **crucial, perigoso**.
- 5 O emprego de “Em virtude disso” (l.9) mostra que, imediatamente antes do termo “o social” (l.10) está subtendida a preposição **de**, que, se fosse explicitada, teria de ser empregada sob a forma **do**.
- 6 A expressão “por outro lado” (l.13) explicita a caracterização do segundo dos “dois momentos importantes” (l.10-11).
- 7 Como o último período sintático do texto se inicia pela idéia de possibilidade, a substituição do verbo “tem” (l.18) por **tenha**, além de preservar a correção gramatical do texto, ressaltaria o caráter hipotético do argumento.

1 O agente ético é pensado como sujeito ético, isto é,
como um ser racional e consciente que sabe o que faz, como
um ser livre que escolhe o que faz e como um ser
4 responsável que responde pelo que faz. A ação ética é
balizada pelas idéias de bem e de mal, justo e injusto, virtude
e vício. Assim, uma ação só será ética se consciente, livre e
7 responsável e será virtuosa se realizada em conformidade
com o bom e o justo. A ação ética só é virtuosa se for livre
e só o será se for autônoma, isto é, se resultar de uma decisão
10 interior do próprio agente e não de uma pressão externa.
Evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito entre
a autonomia da vontade do agente ético (a decisão emana
13 apenas do interior do sujeito) e a heteronomia dos valores
morais de sua sociedade (os valores são dados externos ao
sujeito). Esse conflito só pode ser resolvido se o agente
16 reconhecer os valores de sua sociedade como se tivessem
sido instituídos por ele, como se ele pudesse ser o autor
desses valores ou das normas morais, pois, nesse caso, ele
19 será autônomo, agindo como se tivesse dado a si mesmo sua
própria lei de ação.

Marilena Chaui. *Uma ideologia perversa*.
In: *Folhaonline*, 14/3/1999 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das estruturas lingüísticas e das idéias do texto acima.

- 8 Depreende-se do texto que “agente” e “sujeito”, ambos na linha 1, não são sinônimos, embora possam remeter ao mesmo indivíduo.
- 9 De acordo com as relações argumentativas do texto, se uma ação não for “virtuosa” (l.7), ela não resulta de decisão interior; se não for “ética” (l.6), ela não será consciente, livre e responsável.
- 10 É pela acepção do verbo **levar**, em “leva a perceber” (l.11), que se justifica o emprego da preposição “a” nesse trecho, de tal modo que, se for empregado o substantivo correspondente a “perceber”, **percepção**, a preposição continuará presente e será correto o emprego da crase: à percepção.
- 11 Os sinais de parênteses nas linhas de 12 a 15 têm a função de organizar as idéias que destacam e de inseri-las na argumentação do texto; por isso, sua substituição pelos sinais de travessão preservaria a coerência textual e a correção do texto, mas, na linha 15, o ponto final substituiria o segundo travessão.
- 12 A expressão “Esse conflito” (l.15) tem a função textual de recuperar a idéia de “heteronomia” (l.13).
- 13 A organização das idéias no texto mostra que, em suas duas ocorrências, o pronome “ele”, na linha 17, refere-se textualmente a “agente” (l.15).

1 Aceitar que somos indeterminados naturalmente,
que seremos lapidados pela educação e pela cultura, que
disso decorrem diferenças relevantes e irreduzíveis aos genes
4 é muito difícil. Significa aceitarmos que há algo muito
precário na condição humana. Parte pelo menos dessa
precariedade ou indeterminação alguns chamarão liberdade.
7 Porém nem mesmo a liberdade é tão valorizada quanto se
imagina. Ela implica responsabilidades.

Parece que se busca conforto na condição de coisa.

10 Se eu for objeto, isto é, se eu for natureza, meus males
independem de minha vontade. Aliás, o que está em
discussão não é tanto o que os causou, mas como resolvê-los:
13 se eu puder solucioná-los com um remédio ou uma cirurgia,
não preciso responsabilizar-me, a fundo, por eles. Tratarei a
mim mesmo como um objeto.

16 A postura das ciências humanas e da psicanálise é
outra, porém. Muito da experiência humana vem justamente
de nos constituirmos como sujeitos. Esse papel é pesado. Por
19 isso, quando entra ele em crise — quando minha liberdade
de escolher amorosa ou política ou profissionalmente resulta
em sofrimento —, posso aliviar-me procurando uma solução
22 que substitua meu papel de sujeito pelo de objeto.

Roberto Janine Ribeiro. *A cultura ameaçada pela natureza*.
Pesquisa Fapesp Especial, p. 40 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os itens subseqüentes.

- 14 O emprego de verbos e pronomes como “somos” (ℓ.1), “se busca” (ℓ.9), “eu” (ℓ.10) e “minha” (ℓ.11) mostra que os argumentos se opõem pela ligação de alguns a um sujeito coletivo e, de outros, a um sujeito individual, associando o coletivo a sujeito social e o individual a objeto, coisa.
- 15 As orações que precedem “é” (ℓ.4) constituem o sujeito que leva esse verbo para o singular.
- 16 A substituição de primeira pessoa do plural em “aceitarmos” (ℓ.4) pela forma correspondente não-flexionada, **aceitar**, manteria coerente a argumentação, mas provocaria incorreção gramatical.
- 17 Dadas as relações de sentido do texto, os dois últimos períodos do primeiro parágrafo poderiam ser ligados pelo termo **porque**. Nesse caso, o ponto final que encerra o primeiro desses períodos deveria ser retirado e o termo “Ela” (ℓ.8) deveria ser escrito com letra minúscula.
- 18 A função sintática exercida por “a mim mesmo”, em “Tratarei a mim mesmo” (ℓ.14-15) corresponde a **me** e, por essa razão, também seria gramaticalmente correta a seguinte redação: Tratarei-me.
- 19 O deslocamento do travessão na linha 21 para logo depois de “profissionalmente” (ℓ.20) preservaria a correção gramatical do texto e a coerência da argumentação, com a vantagem de não acumular dois sinais de pontuação juntos.

Julgue o item abaixo, relativo a redação de correspondência oficial.

20 Respeita as normas de redação de documento oficial o seguinte exemplo para a parte final de um relatório:

3. A fim de que sejam evitados novos fatos dessa natureza, sugerimos uma divulgação mais bem consubstanciada nos dispositivos legais que norteiam o funcionamento do referido Departamento que desde o advento de sua criação vem melhorando a olhos vistos no atendimento aos seus objetivos.

Respeitosamente

Brasília, 3.º de abril de 2008

A escalada nos preços dos alimentos diante da forte demanda no mercado mundial mobiliza autoridades em todo o planeta. Desde o ano passado, os preços de alimentos subiram em média 40%. Nos últimos três anos, a alta foi de 83%. O presidente Lula, na Holanda, disse que é necessário produzir mais em nível mundial, mas que não se pode culpar o investimento nos biocombustíveis pela pressão. Segundo ele, o aumento dos preços de alimentos se dá pelo fato de “as pessoas pobres estarem começando a comer” em lugares como China, Índia e América Latina. Para o representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) no Brasil, a crise mundial de alimentos é fruto de ataque especulativo.

Jornal do Brasil, 11/4/2008, p. A17 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando aspectos significativos do atual panorama da economia mundial, julgue os itens que se seguem.

- 21 Independentemente das razões que levaram à atual escalada nos preços dos alimentos, é correto afirmar que é da natureza das economias de mercado a majoração do preço de mercadorias quando a demanda por elas é maior do que a produção existente.
- 22 Infere-se do texto que países ricos, emergentes ou pobres, além de organismos multilaterais e de especialistas em geral, concordam quanto à identificação da causa comum determinante para o quadro de inflação dos alimentos hoje existente no mundo.
- 23 No atual cenário mundial, China e Índia se apresentam como países que emergem vigorosamente na economia mundial, o que prova estar em franco declínio a acentuada competitividade que sempre caracterizou a globalização.
- 24 Depreende-se das palavras do presidente Lula que o Brasil fez a opção estratégica de ampliar seus espaços no comércio global mediante o aumento da capacidade brasileira de produzir etanol ainda que às expensas da redução das áreas de plantio de alimentos.
- 25 Um exemplo de ataque especulativo que atinge o setor de alimentos, na linha argumentativa utilizada pelo representante da FAO no Brasil, seria a ampliação dos investimentos para a compra de *commodities* agrícolas.

Em uma inesperada e rara condenação pública à violência no Tibete e à falta de liberdade de imprensa na China, o presidente do Comitê Olímpico Internacional classificou como crise as manifestações populares ocorridas em Londres, Paris e São Francisco, por onde passou a tocha olímpica. Ele deixou claro o desagrado da comunidade esportiva internacional com a repressão ao Tibete e apelou à China para que cumpra o compromisso moral de respeitar os direitos humanos. O Parlamento Europeu sugeriu um boicote à abertura dos jogos e exortou os líderes dos 27 países da União Européia (UE) a tomar uma decisão conjunta.

O Globo, 11/4/2008, capa (com adaptações).


Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as múltiplas ramificações do tema por ele abordado, julgue os itens subsequentes.

- 26 Inferre-se do texto que, na atualidade, ao contrário do que ocorria no passado, há inédita apropriação política de eventos esportivos de grande repercussão junto à opinião pública, como é o caso dos Jogos Olímpicos.
- 27 Sede das Olimpíadas de 2008, a China atravessa fase de excepcional crescimento econômico, ampliando seus níveis de consumo e participação no mercado global, ao mesmo tempo em que mantém um regime político forte que não se identifica com o modelo ocidental de democracia.
- 28 Por ser um bloco bastante homogêneo, cujos integrantes se equiparam quanto ao estágio de desenvolvimento econômico e às práticas políticas democráticas, a UE conduz uma política externa consensualmente aprovada pelo Parlamento Europeu, cujas decisões têm força de lei e caráter impositivo.
- 29 Os acontecimentos que envolveram a passagem da tocha olímpica pelas diversas cidades mencionadas no texto expressam uma forma de posicionamento político de setores da sociedade contemporânea em face de determinadas situações, a exemplo da condenação ao terrorismo e da crítica aos rumos da globalização e ao desrespeito aos direitos humanos.
- 30 Em tempos de globalização, as disputas esportivas, sobretudo aquelas que envolvem as modalidades de maior apelo popular, também se subordinam aos mecanismos da economia de mercado, o que implica altos investimentos, grandes estruturas e possibilidades de lucros expressivos.



A figura acima ilustra uma janela do Windows XP, denominada Atividades, que contém uma pasta e dois arquivos. Com relação a essa figura e ao Windows XP, julgue os itens a seguir.

- 31 Ao se clicar o ícone  Detalhes e, em seguida, se clicar , o ícone  Detalhes será reposicionado, passando a ser exibido entre os ícones  Lista de atividades e  Custos.
- 32 A seguinte seqüência de ações permite abrir o arquivo associado ao ícone  Custos: clicar o referido ícone; clicar o menu Arquivo; na lista de opções disponibilizadas, clicar a opção Abrir.



A figura acima ilustra uma janela do Word 2003, com um documento em processo de edição. Com relação a essa figura e ao Word 2003, julgue os itens de 33 a 36.

- 33 No menu **Editar**, encontram-se recursos que permitem recortar ou copiar uma seleção do documento em edição. Esse menu também disponibiliza o recurso denominado Selecionar tudo.

34 Para se sublinhar a palavra “precipuaamente”, é suficiente aplicar um clique duplo nessa palavra e, em seguida, clicar o botão . Ao se clicar novamente esse botão, o sublinhado será desfeito.

35 Ao se clicar o botão , será aberta a janela denominada Parágrafo, que permite, entre outras ações, selecionar e imprimir um parágrafo ou um conjunto de parágrafos do documento em edição.

36 Para se substituir, no texto apresentado, o termo “Constituição Federal” pela sigla CF, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: selecionar o referido termo; digitar a sigla CF.



A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 7 (IE7), na qual é exibida parte de uma página da Web. Com relação a essa janela, ao IE7 e a conceitos relacionados à Internet e(ou) a intranet, julgue os itens que se seguem.

37 A seqüência de caracteres <http://www.google.com.br> é um exemplo de endereço na Internet. Nesse endereço, os caracteres http identificam um protocolo.

38 Ao se clicar o botão , é aberto o programa Outlook Express, que permite o envio e o recebimento de mensagens de correio eletrônico, mediante o acesso, para cada usuário, a uma conta de correio eletrônico.

39 Ao se digitar, no campo específico para inclusão de palavras para pesquisa, as palavras **Supremo Tribunal** e se clicar o botão , será iniciada uma busca por páginas que contenham a expressão exata, mas não páginas que contenham as duas palavras na ordem invertida — **Tribunal Supremo**.

40 Clicar o botão  faz que o *menu* Favoritos seja aberto. Esse *menu* permite o acesso a páginas da Web que tenham sido previamente incluídas em uma lista desse *menu*.

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

A respeito do direito constitucional, julgue os itens que se seguem.

- 41 O STF tem jurisdição em todo o território nacional.
- 42 Compete ao STF processar e julgar originariamente o vice-presidente da República nas infrações penais comuns.
- 43 O vice-governador do DF pode propor ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.
- 44 O litígio existente entre um organismo internacional e um município deve ser julgado originariamente pelo STF.
- 45 Os direitos e as garantias fundamentais não podem ser reconhecidos e aplicados aos estrangeiros em trânsito pelo território nacional.
- 46 É possível a impetração de *habeas corpus* contra um hospital particular que esteja privando um paciente do seu direito de liberdade de locomoção.
- 47 Todos os tratados internacionais possuem força de lei ordinária.
- 48 O STF possui competência para conhecer e julgar queixa-crime contra o advogado-geral da União.
- 49 Os títulos de crédito constituídos em país estrangeiro, para serem executados no Brasil, dependem de homologação pelo STF.
- 50 Aos juízes do trabalho é concedida a competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho.
- 51 Um tribunal, ao elaborar seu regimento interno, exerce uma função atípica legislativa.
- 52 Ministro do STF que cometa crime de responsabilidade deverá ser processado e julgado pelo Senado Federal.
- 53 A criação de cargos de juiz da justiça estadual depende de simples resolução do tribunal de justiça.
- 54 Os juízes estão submetidos à vedação constitucional da filiação partidária, ainda que estejam afastados dos respectivos cargos.
- 55 Compete ao STJ julgar os pedidos de extradição solicitados por Estado estrangeiro e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias.

A respeito do direito administrativo, julgue os itens subseqüentes.

- 56 O edital de um concurso público pode estabelecer limite mínimo de idade para candidato, desde que exista expressa previsão legal que autorize essa exigência.
- 57 Vencimento ou remuneração é a modalidade remuneratória dos servidores submetidos a regime jurídico estatutário, enquanto que salário é a contraprestação pecuniária paga aos empregados públicos, regidos pela CLT.
- 58 Aproveitamento é um exemplo de preenchimento de cargo por intermédio de provimento derivado.
- 59 A vacância sempre acarreta o rompimento definitivo do vínculo jurídico entre o servidor e a administração.
- 60 As indenizações concedidas ao servidor público integram o conceito de remuneração.
- 61 A licença por motivo de afastamento do cônjuge será por prazo indeterminado e sem remuneração, sendo que o período de fruição não é computado como tempo de serviço para qualquer efeito.
- 62 Antes da aplicação de uma penalidade deve ser sempre assegurado ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Julgue os seguintes itens, relativos à Lei n.º 11.416/2006.

- 63** A Gratificação de Atividade Externa (GAE) será devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de analista judiciário cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa.
- 64** O exercício de funções comissionadas de natureza gerencial é privativo de servidores com formação superior.
- 65** O adicional de qualificação será devido a partir do dia da conclusão do curso de especialização.

Maria e João, ambos analistas judiciários do STF, sendo ele ocupante de cargo em comissão de CJ 3, iniciaram relacionamento amoroso que resultou no nascimento de um filho. Tal fato promoveu sérias desavenças entre o casal, já que João, por ser casado, não assumiu suas responsabilidades como pai da criança. Maria, então, propôs ação judicial contra João pelo reconhecimento da paternidade, cumulada com pensão alimentícia. João, além de se negar a fornecer material genético, pagou R\$ 300,00 ao oficial de justiça para demorar em citá-lo no processo. Maria, chateada com o fato, falou mal de João enquanto tomava café com Joana, sua amiga e servidora do STF, na lanchonete que fica no anexo. Joana, por sua vez, estava no referido local, tendo avisado a sua chefe que sairia do seu setor para ir ao serviço médico, já que estaria com dor de cabeça, fato esse inverídico.

A respeito da situação hipotética apresentada e de acordo com o Código de Ética dos Servidores do STF (CES/STF), julgue os itens subseqüentes.

- 66** Ao dificultar a citação judicial e a produção de prova processual, João não violou nenhuma norma de conduta do CES/STF, já que o fato em questão não está relacionado à sua atividade pública.
- 67** Com base no CES/STF, as penalidades passíveis de serem impostas aos servidores envolvidos na referida situação são apenas a advertência ou a censura.
- 68** Joana não cometeu infração ao código de ética ao mentir para sua chefe, pois esse tipo de desculpa é comum no serviço público, não havendo qualquer proibição de que os servidores públicos possam lanchar, durante o expediente.
- 69** Ao falar mal de João para Joana, Maria cometeu infração ao CES/STF, já que tal procedimento prejudica a reputação de um outro servidor do STF.
- 70** Na situação descrita, a comissão de ética do STF, composta por três membros, sendo um deles o secretário de controle interno, que a preside, não tem competência para aplicar sanções administrativas aos servidores envolvidos.

Acerca do Regimento Interno do STF, no que se refere à organização do órgão, julgue os itens seguintes.

- 71** No caso de um cidadão propor reclamação no STF, requerendo, nessa instância, assistência judiciária, cabe ao presidente do STF decidir acerca da concessão ou não da referida assistência antes de ocorrer a sua distribuição.
- 72** A comissão permanente de coordenação tem por atribuição sugerir aos presidentes do tribunal e das turmas, bem como aos ministros, medidas destinadas a prevenir decisões discrepantes, aumentar o rendimento das sessões, abreviar a publicação dos acórdãos e facilitar a tarefa dos advogados.
- 73** O diretor-geral, ao qual compete dirigir a Secretaria do STF, deve ser indicado pelo presidente do tribunal, não carecendo de ser aprovada pelo plenário do órgão a sua nomeação.
- 74** Preenchidos os requisitos legais para ocupar cargo público, uma pessoa poderá ocupar cargo de auxiliar no gabinete de um ministro do STF, mesmo não sendo servidor ocupante do cargo efetivo.
- 75** Um procurador autárquico, mesmo que grande especialista em matéria tributária, não poderá ser nomeado como assessor de ministro, já que esse cargo deve ser ocupado por servidores públicos efetivos do próprio STF.
- 76** A sobrinha de um ministro em atividade do STF não poderá, mesmo que detentora de cargo efetivo do TST, ocupar qualquer cargo em comissão no STF.

Com relação aos atos editados pelo STF, de acordo com seu Regimento Interno, julgue os itens que se seguem.

- 77** Os atos normativos editados pelo tribunal ou por seus órgãos e autoridades entram em vigor 45 dias após devidamente publicados, salvo se dispuserem de modo diverso.
- 78** No Regimento Interno, a deliberação é definida como o ato editado em matéria administrativa que, sem caráter normativo, visa dar solução a casos determinados.

Ministro Gilmar Mendes é eleito presidente do STF

O STF elegeu na tarde desta quarta-feira o ministro Gilmar Mendes como presidente da corte para o biênio 2008-2010. Mendes, que atualmente é vice-presidente do STF, substituiu a ministra Ellen Gracie, atual presidente. O ministro Cezar Peluso foi eleito vice-presidente.

Internet: <www.folhaonline.com.br> (com adaptações).

Com base no texto acima, e de acordo com o Regimento Interno do STF, julgue os próximos itens.

- 79** A ministra Ellen Gracie, mesmo se for a ministra mais antiga do STF, ao deixar o cargo de presidente do órgão não pode presidir a turma que era composta pelo ministro Gilmar Mendes.
- 80** O ministro Cezar Peluso não deixa de integrar a turma de que é membro, pelo fato de passar a ocupar a vice-presidência do órgão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A sensação consciente da dor é produto de estímulos com origens somáticas, neuropáticas e fatores psicogênicos. Individual e com características especiais, pode sofrer influências do meio em que se vive, da cultura local e até espiritual. Marcadamente subjetiva, a interpretação quantitativa do desconforto, a tolerância do paciente e suas reações dificultam o controle e o diagnóstico preciso do problema.

C. Estrela. *Dor odontogênica*, 2001 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens seguintes, relativos à dor pulpar e à anatomia do órgão pulpar.

- 81 Essa dor é conseqüência da estimulação das terminações nervosas livres nos nociceptores aferentes primários intrapulares.
- 82 Fibras do tipo A-delta (amielínicas) e do tipo C (mielínicas) são representantes nervosos distribuídos no órgão pulpar.
- 83 Esse tipo de dor pode ser classificada em somática, profunda e visceral.
- 84 O corpo celular do neurônio que inerva a polpa dentária localiza-se no gânglio trigeminal, o que justifica a sensibilidade pulpar ao estímulo direto mesmo após a necrose da mesma.

Um paciente chegou ao consultório queixando-se de desconforto ao mascar chicletes, tomar água gelada e ao colocar doce na boca em contato com o dente 46. A dor era do tipo alfinetada e desaparecia rapidamente. Esse incômodo era sentido há vários meses. No exame radiológico, observaram-se estruturas de suporte normais e coroa com restauração antiga, do tipo MOD, sem alterações.

Com base no caso clínico acima descrito, julgue os itens a seguir.

- 85 A presença de retração gengival com exposição da região cervical, detectada no exame clínico, pode justificar o sintoma do paciente.
- 86 A movimentação de fluido nos túbulos dentinários é o evento básico na estimulação da dor e deve ser considerada para explicar a queixa principal do referido paciente. Nesse sentido, o movimento de fluido para dentro dos túbulos produz maior sensibilidade do que o movimento para fora.
- 87 No caso descrito, o condicionamento ácido da dentina exposta remove os resíduos que a cobrem, abre os orifícios dos túbulos e torna a dentina mais sensível aos estímulos.
- 88 No caso clínico em questão, o tratamento indicado tem como fundamento a redução ou obliteração dos túbulos dentinários com materiais restauradores, como o cimento de ionômero de vidro.
- 89 Em caso como o descrito, o teste de vitalidade pulpar geralmente mostra uma condição pulpar de normalidade, comparando-se aos outros dentes.
- 90 No caso em consideração, a sensação descrita, devido ao tempo relatado pelo paciente, é conseqüência da estimulação das terminações nervosas das fibras dos tipos A-delta e C.

Um paciente jovem relatou ter sofrido acidente que comprometeu os dentes 11 e 21 há 3 ou 4 anos. Procurou o profissional devido à alteração da cor na coroa de um deles (11), observada recentemente. No exame radiológico, observou-se rarefaciência óssea periapical nos dentes 11 e 21. Na época do acidente, o tratamento endodôntico feito no dente 21 foi satisfatório. Ambos estão assintomáticos.

Com base no histórico acima, julgue os itens que se seguem.

- 91 A lesão periapical existente no dente 11 pode decorrer da presença de microrganismos no interior do canal ou, na ausência dos mesmos, porém em função da drenagem de produtos de decomposição do órgão pulpar para a região periodontal apical.
- 92 Na situação do dente 11, quando há presença de microrganismos, os anaeróbios facultativos e estritos são predominantes, localizando-se, respectivamente, nas porções média e apical do sistema de canais.
- 93 Na situação do dente 21, considerando que o tratamento endodôntico foi satisfatório e que a radiografia atual mostra rarefaciência óssea periapical, é correto afirmar que a lesão periapical existente está em evolução, ficando descartada a hipótese de cisto periapical. A situação clínica pode ser justificada pela possível presença de monoinfecção do sistema de canais, com predominância de microrganismos anaeróbios facultativos.
- 94 Anacorese pode explicar a contaminação do dente 11 a partir do dente 21.
- 95 No tratamento endodôntico do dente 11 e no retratamento do dente 21, a clorexidina é uma das melhores escolhas como agente irrigador e medicamento intracanal (com o hidróxido de cálcio). As características aniônicas da molécula reagem prontamente com a parede celular bacteriana, alterando a permeabilidade da membrana celular.

Um paciente, por telefone, relata estar com dor latejante na região dos molares inferiores esquerdos. A dor teve início no dia anterior (sábado), no final da tarde, e, no momento, a intensidade estava maior. O paciente diz que um dos dentes dessa região foi submetido a tratamento endodôntico e restaurado há 4 dias.

Com base no histórico acima, julgue os itens de 96 a 100.

- 96 O paciente deve ser orientado a tomar analgésico e antibiótico, nas dosagens recomendadas, o mais rapidamente possível, para melhorar a dor e evitar que algum processo se desenvolva, e, no dia seguinte (segunda-feira), deve procurar o consultório.
- 97 Se o paciente for alérgico à penicilina e o uso de antibiótico for imprescindível, a segunda escolha pode ser a clindamicina 300 mg, com dose de ataque e uma cápsula de 8 em 8 horas, por 5 dias, no mínimo.

98 Considere que o paciente seja atendido no consultório e apresente o seguinte quadro clínico.

Não foi observado inchaço ou edema intra-bucal. Não havia febre nem linfadenite. Havia pouco desconforto à palpação apical e muita sensibilidade à percussão. No exame radiográfico, observou-se rarefaciência óssea periapical no ápice radicular da raiz mesial do dente 37, obturado endodonticamente.

Nessa situação, é correto concluir que se trata de dor traumática à última sessão endodôntica ou que a restauração possa estar em contato prematuro. Por isso, deve-se aliviar o contato oclusal do dente em questão e orientar o paciente a continuar usando analgésico, com dosagem aumentada (dentro da indicação), por mais 48 horas, e a suspender o antibiótico.

99 Considere que o paciente seja atendido no consultório e apresente o seguinte quadro clínico.

Observou-se inchaço intrabucal no fundo do sulco vestibular, localizado, endurecido e muito sensível à palpação, logo abaixo do dente 37. No exame radiográfico, observou-se rarefação no trabeculado ósseo periapical sob as raízes mesial e distal do dente 37, com características difusas. O aspecto gengival era normal e o dente estava com ligeira mobilidade e sensível à percussão.

Nessa situação, é correto concluir que se trata de abscesso periapical agudo, na fase subperióstica e, se as condições gerais do paciente forem boas, o atendimento de urgência deve ser feito com drenagem intrabucal, incisão em gengiva inserida e descolamento do retalho em direção apical. Após a saída do pus, deve-se colocar um dreno cirúrgico. Finalmente, deve-se prescrever analgésico por 48 horas.

100 Considere que o paciente seja atendido no consultório e apresente o seguinte quadro clínico.

Observou-se aumento volumétrico no lado esquerdo da face, deslocado para a base e o ângulo da mandíbula, endurecido e hipersensível à palpação. A pele encontrava-se avermelhada e quente. Havia alguns linfonodos infartados e sensíveis à palpação, e o paciente estava febril. No exame intrabucal, não foi observada alteração na mucosa vestibular nem lingual. O dente 37 estava sensível à percussão.

Nessa situação, deve-se recomendar ao paciente o uso de antibiótico com dosagem de ataque e analgésico adequados; bochechos com água morna e sal para que o pus seja drenado pela mucosa bucal e não na face. Após 48 horas, o paciente deve retornar ao consultório para o procedimento de drenagem.

Ao término de um tratamento endodôntico, muitas vezes há necessidade de se restaurar o elemento dentário, para que ele possa exercer o seu papel funcional e(ou) estético. Existem diversas técnicas e materiais que possibilitam essa reabilitação dentária. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

101 A perda do teto da câmara pulpar de um pré-molar ou molar diminui a resistência da estrutura dentária, porém, se as cristas marginais estiverem preservadas e as faces livres (vestibular e palatina), essa perda de estrutura não será significativa.

102 Após a perda da vitalidade pulpar ou tratamento endodôntico, a dentina torna-se mais frágil devido ao ressecamento e tende a fraturar-se com maior facilidade, exigindo reforço mediante procedimentos restauradores.

103 O uso de pinos metálicos, desde que cumpridas todas as exigências mecânicas de confecção, melhora a resistência da estrutura remanescente, diminuindo o risco de fratura da estrutura dentária. Um dos melhores materiais para essa finalidade é o ouro.

104 Pinos resinosos reforçados com fibra de vidro têm sido utilizados como retentores em dentes tratados endodonticamente e possuem rigidez semelhante à da dentina, o que reduz o risco de fraturas radiculares. Eles permitem restaurações coronárias com compósitos ou coroas protéticas em cerâmicas puras ou não.

105 Pinos resinosos reforçados com fibras de quartzo apresentam módulo de elasticidade superior aos de fibra de vidro. Além disso, possuem a vantagem de transmitir a luz para o interior do canal radicular, melhorando a polimerização do compósito adesivo. O procedimento técnico para instalação desse tipo de pino permite o uso de isolamento absoluto e pode ser feito imediatamente após a obturação do canal radicular.

106 Pesquisas têm demonstrado que o remanescente mínimo de obturação endodôntica necessário para se ter segurança quanto ao selamento apical, importante durante o preparo do espaço para pino, é de 2 mm, se a guta-percha empregada for do tipo alfa.

107 Na técnica indireta de confecção de pinos, após o preparo do espaço intra-radicular e até a cimentação final do pino, há necessidade de algumas sessões. Entre essas sessões, deve-se fazer o selamento provisório do dente, que deve receber medicação intracanal do tipo hidróxido de cálcio para preencher o espaço preparado.

O desenvolvimento tecnológico no setor da implantodontia veio suprir uma grande lacuna na reabilitação dos pacientes desdentados parciais ou totais. Entretanto, muitos problemas dentários com prognósticos favoráveis estão sendo indicados para exodontia e colocação de implantes osseointegráveis, por causa dos elevados dados estatísticos de sucesso. Em muitos casos, essa indicação tem a ver com a falta de maturidade do profissional quanto a técnicas, conhecimentos, adestramento, perspicácia, método, disciplina e capacidade de análise para poder selecionar adequadamente os casos a serem tratados e os não-tratáveis. Muitas vezes, essa falta de maturidade deixa o profissional limitado sobre como tratar determinado caso, mas, isso não justifica a indicação para exodontia e substituição do dente natural por uma prótese, mesmo que seja sobre um implante osseointegrável. Deve-se recorrer, nesses casos, a profissionais mais experientes e com maior vivência na área específica do problema, com objetivo de fazer cumprir o princípio básico de preservação das estruturas naturais do organismo. Acerca desses aspectos, julgue os itens subsequentes.

- 108** O índice de sucesso em um tratamento endodôntico, considerando-se a seleção adequada do caso, emprego de técnicas e materiais atualizados e a necessária experiência do profissional especialista, está em torno de 95% em média.
- 109** Todos os casos indicados para tratamento endodôntico devem receber isolamento absoluto, condição básica e imprescindível para o sucesso.
- 110** O tratamento endodôntico de um primeiro molar inferior fica comprometido ou impossibilitado se o paciente possuir abertura bucal inferior a três dedos superpostos. Nesse caso, deve-se optar pela exodontia.
- 111** Reabsorções radiculares inflamatórias externas e internas, inclusive as perfurantes, são passíveis de tratamento, com prognóstico favorável.
- 112** Fraturas radiculares horizontais em níveis médio e apical são passíveis de tratamento pela endodontia com prognóstico favorável; as que ocorrem no nível cervical comprometem a manutenção adequada do dente na boca, razão por que se recomenda a exodontia.

Considerando que um paciente se apresente para a primeira sessão de tratamento endodôntico do elemento 46, e que, antes da abordagem endodôntica, haja necessidade de anestesia, julgue os itens de **113** a **117**, relativos a anestesia em endodontia.

- 113** Se as condições sistêmicas do paciente não apresentarem alterações, o uso de anestésico mepivacaína a 2% com adrenalina 1:100.000 será indicado, pois possui intervalo de latência rápido e duração moderada, suficiente para execução da sessão endodôntica.
- 114** Se o paciente for diabético e(ou) hipertenso e(ou) cardiopata, mas a doença estiver sob controle, os anestésicos que contenham adrenalina serão contra-indicados, devendo-se indicar a prilocaína a 3% com felipressina 0,03 UI/mL ou soluções anestésicas sem vasoconstritor.

115 A anestesia do nervo alveolar inferior tem seu efeito verificado pela ausência de sensibilidade labial inferior do mesmo lado. Verificado o efeito, pode-se iniciar o procedimento de acesso, pois certamente a polpa também estará anestesiada.

116 Nos casos de fracasso no bloqueio alveolar inferior, a alternativa complementar para anestesia é a técnica intraligamentar. A deposição de anestésico no ligamento periodontal e sua difusão em direção periapical favorecerão o bloqueio da inervação no nível do forame apical. A complementação anestésica é importante nos casos em que haja periodontite ou abscesso periapical agudo, pois reduz o desconforto do paciente.

117 A anestesia intrapulpal deve ser o último recurso anestésico local utilizado. Isso porque o agente anestésico penetra na polpa sob pressão, produzindo isquemia e degeneração das fibras nervosas intrapulpares, tornando a polpa insensível.

Um paciente chegou ao consultório com indicação de tratamento endodôntico do dente 26. Na avaliação radiográfica, observaram-se raízes distovestibular e palatina longas, relativamente retas e com boa estrutura; e a mesiovestibular do tipo II, segundo Lopes *et al.* (2004). Havia rarefaciência óssea periapical correspondente à raiz distovestibular, e o paciente encontrava-se assintomático.

A propósito desse quadro clínico, julgue os itens a seguir.

118 Ao entrar com instrumento endodôntico (lima), deve-se proceder, de imediato, à patência dos canais mesiovestibular e palatino, devido ao fato de ela estar relacionada a uma lesão periapical, deixando-se o distovestibular para uma etapa posterior.

119 Apesar da execução da patência apical, o limite apical de instrumentação deve ser o mais próximo de 1 mm do ápice radicular radiográfico, nos três canais.

120 Um preparo cervical deve ser realizado para facilitar a limpeza e a dinâmica dos instrumentos posteriores. Esse preparo pode ser realizado com instrumentos rotatórios de NiTi, chegando-se até à metade do comprimento de cada canal. As características dos instrumentos utilizados para essa finalidade, de modo a se obter o maior rendimento são: conicidade de 0,04 mm/mm para os canais mesio e distovestibulares e de 0,06 mm/mm para o canal palatino, com diâmetro D-zero igual a 0,20 mm ou 0,25 mm.

121 Após o preparo, a forma final do segmento apical dos três canais deve ser cônica, com seção transversal seguindo a conformação externa correspondente a cada raiz.

122 No canal mesiovestibular, há necessidade de se utilizar movimentos de instrumentação anti-curvatura. Os instrumentos de NiTi, por terem baixo módulo de elasticidade, são os mais indicados para essa manobra.

Considerando que, durante um procedimento endodôntico, ocorra perfuração do dente 16, julgue os itens seguintes.

- 123** Se a perfuração ocorrer na coroa, no nível supragengival, estará indicada a reconstrução coronária interna e externa com materiais restauradores habitualmente empregados pela dentística.
- 124** Se a perfuração localizar-se abaixo da inserção gengival e acima do nível ósseo, deve-se colocar um tampão com hidróxido de cálcio no local perfurado e fazer a reconstrução interna da coroa com material restaurador do tipo ionômero de vidro.
- 125** Se a perfuração for de médio ou grande calibre e localizar-se no soalho da câmara pulpar, o selamento imediato será a melhor opção, mesmo antes de se continuar o tratamento endodôntico. Nesse caso, o material selador mais bem indicado será o MTA, aplicado sobre uma barreira de hidróxido de cálcio.
- 126** Se a perfuração ocorrer na região da curvatura da raiz mesiovestibular, na parede distal, no final do processo de preparo do canal, quando do uso de um instrumento rotatório, e for observada hemorragia no canal, deve-se preencher os canais com pasta de hidróxido de cálcio e adiar a finalização do tratamento por três a sete dias. Na próxima sessão, deve-se remover o curativo de demora, obter os outros canais de maneira convencional. Em seguida, o canal perfurado poderá ser cuidadosamente obturado pela técnica da condensação lateral, utilizando-se um cimento à base de hidróxido de cálcio ou óxido de cálcio, ou ser preenchido totalmente com MTA e ter sua entrada selada com cimento de ionômero de vidro.
- 127** A cirurgia para o tratamento da perfuração descrita somente será indicada se o tratamento via canal radicular for malsucedido.

A solução de hipoclorito de sódio é a mais utilizada pelos especialistas durante o tratamento endodôntico. Além de apresentar baixa tensão superficial, ela possui atividade antimicrobiana, solvente de matéria orgânica, clareadora e desodorizante. Com referência a essa solução, julgue os próximos itens.

- 128** Na concentração de 5.000 ppm, neutralizada por bicarbonato de sódio, ela é conhecida como líquido de Dausfrene, solução pouco utilizada na endodontia, devido à sua instabilidade.
- 129** A ação de dissolução dos tecidos orgânicos é uma das características do ácido hipocloroso, oriundo da hidrólise do hipoclorito de sódio. Essa característica é maior nas soluções mais concentradas.
- 130** Em pH ácido, característico dos ambientes inflamados e infeccionados, a atividade antimicrobiana do hipoclorito de sódio é potencializada, apesar de a sua estabilidade ficar comprometida.
- 131** Comparativamente, a dissolução do tecido vital pela solução de hipoclorido de sódio é mais rápida que a do tecido necrosado. Os tecidos fixados são mais resistentes a essa solução.
- 132** O cloro, forte agente oxidante, reage principalmente com grupos aminicos dos aminoácidos, formando cloraminas. Esse mecanismo explica a ação antimicrobiana do cloro, devido à destruição das estruturas de membrana e enzimáticas do microrganismo.

Com referência ao hidróxido de cálcio, substância que tem sido muito utilizada como medicação intracanal, pura ou associada a outras substâncias, com resultados favoráveis, julgue os seguintes itens.

- 133** Essa substância possui mecanismo de ação por contato direto e fraca ação antimicrobiana sobre os *Enterococcus faecalis*, no interior do sistema de canais radiculares.
- 134** O hidróxido de cálcio age sobre as membranas celulares, destruindo as lipoproteínas; desnatura as enzimas com quebra de sua estrutura primária e produz cisão das fitas de DNA. Esses mecanismos são os prováveis fatores de morte microbiana.
- 135** O pH do hidróxido de cálcio favorece a ativação da fosfatase alcalina, enzima que promove a liberação de fosfato inorgânico. Os íons fosfato reagem com o cálcio do hidróxido de cálcio, formando precipitados de fosfato de cálcio, o que caracteriza o processo de mineralização.
- 136** Em contato com o tecido vivo, essa substância causa desnaturação protéica superficial devido a sua baixa solubilidade, caracterizada por uma necrose de coagulação. Esse efeito parece ser responsável pela indução do reparo e da mineralização.
- 137** A melhor maneira de levar a pasta de hidróxido de cálcio para o interior dos canais é utilizando uma espiral de Lentulo, de 2 a 3 mm aquém do comprimento de trabalho, acionada durante 10 segundos. O instrumento deverá ser removido em movimento do interior dos canais.

Considerando que uma criança chegue ao consultório queixando-se de episódios de dor intensa e cárie no dente 46 e que esse dente encontre-se parcialmente erupcionado, julgue os itens subseqüentes.

- 138** Devido à dificuldade do caso e por se tratar de criança, o protocolo de tratamento endodôntico deve ser executado sem isolamento absoluto.
- 139** No tratamento desse paciente, o teste de vitalidade pulpar é necessário e fundamental para o diagnóstico da condição da polpa. Os resultados precisos devem orientar a elaboração do tratamento.
- 140** No caso em apreço, se durante a remoção da cárie ocorrer exposição pulpar e, no exame radiográfico, não for observada lesão periapical, a indicação de tratamento será a pulpotomia, desde que o remanescente pulpar apresente consistência firme e coloração róseo-avermelhada após a hemostasia.
- 141** Na situação considerada, se a indicação for de pulpotomia, deve-se realizá-la em duas sessões, sendo que, na primeira sessão, deve-se colocar um curativo de demora à base de corticóide-antibiótico, que tem o melhor índice de sucesso.
- 142** Devido ao seu comportamento biológico semelhante ao do hidróxido de cálcio, o MTA está indicado para o capeamento direto do remanescente pulpar após a pulpotomia. Entretanto, o MTA é menos solúvel que hidróxido de cálcio, permanecendo no local indefinidamente.

Julgue os itens a seguir, relativos ao MTA.

- 143** O MTA é encontrado nas colorações cinza e branca, tendo ambas as mesmas propriedades biológicas e físicas. Após a presa, é constituído por óxido de cálcio, de estrutura amorfa, e fosfato de cálcio, que é a base da estrutura cristalina.
- 144** Grande parte dos efeitos biológicos do MTA deve-se ao seu alto pH, que é mais elevado durante sua preparação do que após a presa final.
- 145** Durante a mistura, o pó do MTA é inicialmente hidratado pela água destilada, formando um gel coloidal. A natureza hidrofílica desse cimento é vantajosa, pois permite que o material possa ser utilizado na presença de umidade durante um procedimento clínico.
- 146** O MTA é o material de escolha para ser colocado em contato com áreas de inflamação, pois seu alto pH favorece a regressão do processo inflamatório. Sob o aspecto clínico, há de se estar habituado com o material sob essas condições, pois ele, ao entrar em contato com os tecidos inflamados, terá sua reação de presa acelerada, diminuindo o tempo de trabalho clínico.
- 147** O MTA reúne melhores propriedades antimicrobianas quando comparado ao hidróxido de cálcio, devido ao seu pH ser mais elevado que o deste último.

Com referência ao quadro clínico de um paciente com indicação para cirurgia parendodôntica do elemento 24, julgue os itens que se seguem.

- 148** Se a observação radiográfica mostrar canais radiculares bem obturados (vestibular e palatino), presença de retentor intraradicular com 6 mm de obturação endodôntica em ambos canais e rarefação óssea periapical envolvendo as duas raízes, o protocolo cirúrgico deverá ser a curetagem da lesão periapical com apicoplastia em ambas as raízes e brunimento da guta-percha apical.
- 149** Se a observação radiográfica mostrar canais radiculares bem obturados (vestibular e palatino) e presença de retentor intraradicular com 6 mm de obturação endodôntica no canal palatino e, no exame clínico, observar-se presença de fístula com drenagem purulenta via mucosa vestibular, o protocolo cirúrgico deve envolver a curetagem da lesão periapical, apicectomia e obturação retrógrada em ambas as raízes, com capuz apical de hidróxido de cálcio, preenchimento da cavidade cirúrgica com coágulo, reposicionamento do retalho e sutura.
- 150** Se for indicada, a apicectomia deve ser feita com broca laminada e o corte deve ser perpendicular à raiz. O preparo da cavidade apical deve ser o da classe I, feito com ultrassom e com profundidade de 2 mm a 5 mm.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, que vale **dez** pontos, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de **trinta** linhas será desconsiderado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota zero, correspondente à identificação do candidato em local indevido.

Traumatismos dentários acometem entre 4% e 30% da população em geral. Muitas vezes, esses traumatismos estão relacionados com práticas desportivas, como esportes de contato, aventuras radicais, quedas, acidentes domésticos e no trabalho, agressões físicas, acidentes automobilísticos etc., que fazem parte do cotidiano das pessoas e com cada vez mais envolvimento da população, tanto masculina quanto feminina. A avulsão dentária ocorre, aproximadamente, em 16% dos casos de traumatismos na dentição permanente. Sabe-se que o pronto atendimento e a conduta de tratamento do caso são fatores importantes para o sucesso a longo prazo.

M. I. S. Côrtes e J. V. Bastos. *Traumatismo dentário*. In: C. Estrela. *Ciência endodôntica*. São Paulo: Artes Médicas, 2004, vol. 2. J. O. Andreasen e F. M. Andreasen. *Texto e atlas colorido de traumatismo dental*. 3.ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2001 (com adaptações).

Disserte acerca do assunto abordado no texto acima, respondendo às seguintes questões:

- a) Como orientar uma pessoa a fazer o pronto atendimento de uma avulsão no local do acidente?
- b) Como conduzir o pronto atendimento de uma avulsão, se o paciente chega ao consultório portando o dente na mão (considere a rizogênese completa)
 - ▶ até 30 minutos depois do acidente?
 - ▶ após 60 minutos depois do acidente?
- c) Como indicar e conduzir o tratamento endodôntico do dente reimplantado nos casos de
 - ▶ dente com rizogênese completa?
 - ▶ dente com rizogênese incompleta?

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

