Relativamente ao PGC, assinale a opção correta.

- A despeito da necessidade de preservação da intimidade e dos demais direitos fundamentais das partes envolvidas em processo, é permitida a extração de certidão para entrega a pessoa estranha à relação processual.
- Quando houver ordem judicial para o desentranhamento de folha de autos de processo, as seguintes à extraída deverão ser automaticamente renumeradas, a fim de evitar descontinuidade na seqüência dos documentos; além disso, o desentranhamento deverá ser certificado nos autos.
- Considere a seguinte situação hipotética.

Em processo-crime com mais de um réu, um deles não foi localizado e portanto não pôde ser citado pessoalmente. Por conseguinte, o processo foi suspenso em relação a ele, nos termos do Código de Processo Penal.

Nessa situação, deve o juiz determinar o desmembramento dos autos, com a consequente atribuição de novo número à ação penal relativa ao réu não citado pessoalmente.

- Do processo em segredo de justiça nenhuma certidão que possa causar a divulgação do nome das partes ou do objeto do processo poderá ser expedida.
- Dada a regra que exige a publicação dos atos judiciais mais importantes na imprensa oficial, o expediente da vara deverá ser confeccionado apenas em duas vias, uma destinada à imprensa e outra para arquivo no oficio judicial, para fins de registro e controle futuro, se necessário.

QUESTÃO 22

Julgue os itens que se seguem, referentes ao PGC.

- I Quando um processo for redistribuído para outra vara dentro da mesma circunscrição judiciária, não deverá ser enviado pelo correio, mas pelo serviço de distribuição do respectivo fórum.
- II O autor de ação popular pode sujeitar-se ao pagamento de custas
- III Se o arrematante de um bem em leilão não o retirar do depósito público no prazo previsto no PGC, perderá o valor da arrematação para a União e o bem será novamente levado a leilão.
- IV Mesmo em se tratando de processos urgentes, não podem a parte nem seu advogado efetuar a entrega direta de autos ao contador judicial, pois esta deve ser providenciada pelo ofício judicial.
- V Não pode ser processada representação contra juiz do DF ofertada isoladamente por advogado munido de procuração que outorgue apenas poderes gerais para o foro.

A quantidade de itens certos é igual a

4 1. **3** 2.

9 3.

o 4.

9 5.

QUESTÃO 23

Quanto ao PGC, assinale a opção correta.

- Sempre que um bem permanecer por mais de doze meses no depósito público, deverá ser vendido em leilão o mais cedo possível, bastando que o depositário público comunique o fato ao juiz da causa.
- **3** Se, em uma carta precatória dependente de preparo, a parte interessada não providenciar o pagamento das custas no prazo devido, os autos dela deverão ser remetidos ao arquivo do TJDFT, com comunicação ao juízo deprecante.
- A despeito da celeridade e da simplicidade do procedimento nos juizados especiais, os pedidos que as partes formularem devem ser encaminhados já por escrito a esses órgãos, em face da necessidade de registro dos atos processuais.
- Nas ações penais, se o réu estiver preso e for condenado, caberá à vara criminal expedir carta de guia, mesmo em caráter provisório, e expedi-la à vara de execuções criminais, quando o processo transitar em julgado para o Ministério Público, ainda que haja recurso por parte da defesa.
- Nos juizados especiais criminais, não devem ser consultados os antecedentes penais do requerido.

QUESTÃO 24

Acerca do PGC e da Comissão Distrital Judiciária de Adoção (CDJA), regida pelo Provimento n.º 1, de 9 de abril de 2002, da Corregedoria Geral da Justiça do DF, julgue os itens seguintes.

- I A CDJA destina-se a prestar auxílio técnico à Vara da Infância e da Juventude e deve ter como um de seus integrantes um membro do Ministério Público, o qual, por sua vez, deve ofertar parecer em pedidos de habilitação de pretendentes estrangeiros à adoção de crianças e adolescentes.
- II Compete exclusivamente ao presidente da CDJA assinar os laudos de habilitação destinados a servir como requisito para os processos de adoção internacional de crianças e adolescentes.
- III Sempre que houver aplicação de pena privativa de liberdade, de pena restritiva de direitos ou de pena de multa, bem como na hipótese de suspensão do processo, a execução do julgado será de competência da vara de execuções criminais, à qual deverá ser enviada carta de guia para tal fim.
- IV No exercício do plantão semanal, os juízes do DF podem apreciar tanto processos e requerimentos de caráter penal quanto cível, em certos casos.
- V Nos processos que tramitem em segredo de justiça, o dever de manter sigilo deixa de existir para os servidores dos ofícios judiciais após serem proferidas as decisões do juiz da causa.

Estão certos apenas os itens

♠ I e III.

O II e V.

B I e IV.

9 IV e V.

9 II e III.

Em relação às correições e às inspeções nas serventias judiciais e extrajudiciais da justiça do DF, conforme a disciplina do Provimento n.º 4, de 2 de setembro de 2002, da Corregedoria da Justiça do DF, assinale a opção correta.

- As serventias extrajudiciais da justiça do DF estão sujeitas a apenas duas espécies de correição, as ordinárias e as extraordinárias.
- A periodicidade das correições ordinárias é bienal, ao passo que as extraordinárias podem ocorrer a qualquer tempo, por decisão da Corregedoria da Justiça do DF, seja de ofício, seja por provocação de cidadão.
- O corregedor da justiça do DF não precisa realizar ele próprio as correições nas serventias, pois pode delegá-las a uma comissão, cujos membros designará; a comissão, por sua vez, pode solicitar o apoio de órgãos de fiscalização tributária durante seus trabalhos.
- A critério da Corregedoria da Justiça do DF e quando esta determinar, os titulares dos serviços notariais e de registros deverão realizar autocorreição.
- As correições e inspeções nas serventias judiciais e extrajudiciais da justiça do DF não podem realizar-se sem a presença de membro do Ministério Público para acompanhamento de todos os trabalhos.

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Texto I – questões 26 e 27

Um paciente com cinqüenta anos de idade, branco, casado, previamente hígido, foi atendido em um ambulatório de clínica médica para consulta de rotina. Na oportunidade, encontrava-se assintomático e o exame físico apresentava, como dado digno de nota, apenas a medida da pressão arterial nos níveis de 140 × 95 mm de Hg. Nenhum fator de risco foi identificado. Passados dois meses, nova consulta foi marcada, oportunidade em que os exames complementares apresentaram-se normais e os níveis pressóricos mantiveram-se no mesmo patamar.

QUESTÃO 26

De acordo com o sexto relatório do *Joint National Commitee*, a pressão arterial mencionada no texto I é classificada na categoria de

- pressão normal.
- **B** hipertensão arterial de estágio 1.
- hipertensão arterial de estágio 2.
- hipertensão arterial de estágio 3.
- hipertensão arterial de estágio 4.

QUESTÃO 27

Ainda em conformidade com o sexto relatório do *Joint National Commitee*, deve-se recomendar para o paciente descrito no texto I o(a)

- A marcação de nova consulta no prazo de um ano.
- **3** uso de antagonista do cálcio.
- uso de diurético em baixa dose.
- uso de betabloqueador.
- mudança de estilo de vida.

Texto II – questões 28 e 29

Um paciente com 25 anos de idade procurou o serviço médico de sua empresa, relatando apresentar episódios de dispnéia, chiados no peito e tosse seca que remitem com o emprego de broncodilatador de curta duração via aerossol. Esses sintomas têm a freqüência de duas vezes por semana, sendo noturnos pelo menos uma vez ao mês. No último ano, esses sintomas levaram-no a faltar dois dias ao trabalho.

QUESTÃO 28

Segundo o III Consenso Brasileiro de Asma e os sintomas descritos no texto II, é correto classificar o paciente como portador de asma

- persistente leve.
- **B** persistente moderada.
- persistente grave.
- intermitente leve.
- (a) intermitente moderada.

QUESTÃO 29

Ainda tendo como referência o III Consenso Brasileiro de Asma, o tratamento do paciente descrito no texto II deve ser feito com

- beta 2 de curta duração e de longa duração.
- **6** beta 2 de curta duração e corticóide inalatório.
- **O** beta 2 de curta duração apenas.
- corticóide oral.
- antileucotrieno.

Texto III – questões 30 e 31

Uma paciente com quarenta anos de idade procurou o serviço médico pois desejava parar de fumar. Na oportunidade, ela informou integrar uma empresa que adota o programa intitulado ambiente livre de cigarro. Ela informou que: é fumante de quarenta cigarros por dia desde os dezoito anos de idade; consome mais cigarros pela manhã, sendo o primeiro 15 min após acordar; se fica mais de uma hora sem fumar, sente tonteira e cefaléia.

QUESTÃO 30

Segundo o teste de Fagerström, o grau de dependência da paciente descrita no texto III é classificado como

- a muito baixo.
- **6** baixo.
- médio.
- elevado.
- **9** muito elevado.

Acerca do apoio medicamentoso para a paciente mencionada no texto III, é correto afirmar que o(a)

- uso de medicação não-nicotínica torna desnecessária a abordagem comportamental.
- 3 clonidina é o medicamento de escolha para tratar a paciente.
- associação de bupropiona com a reposição nicotínica pode elevar a pressão arterial.
- reposição de nicotina tem indicação precisa nos casos de insucesso das medicações de primeira linha.
- **9** bupropiona deve ser recomendada para uso à noite, para reduzir seus efeitos colaterais.

Texto IV – questões 32 e 33

Uma paciente com quarenta anos de idade procurou um ambulatório de clínica médica, queixando-se de polidipsia, poliúria e perda de peso há um mês. Até então, apresentava-se assintomática. O exame físico revelou uma paciente que mede 1,64 m e pesa 76 kg. Nenhuma anormalidade foi encontrada no restante do exame físico. Uma glicemia de jejum foi realizada e mostrou a concentração de 350 mg/dL. Os testes de gravidez foram negativos.

QUESTÃO 32

Com referência à história clínica da paciente referida no texto IV, julgue os itens abaixo.

- I A paciente apresenta risco aumentado para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
- II O valor verificado da glicemia caracterizaria o diagnóstico de diabetes mesmo se o exame não fosse realizado em jejum.
- III Em casos semelhantes, a maioria dos pacientes recémdiagnosticados apresenta complicações crônicas de órgãosalvo.
- IV No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a prevalência de diabetes melito na faixa etária da paciente em questão é de 1%.
- V Polidipsia e poliúria estão mais presentes nos pacientes portadores de diabetes melito do tipo 1 descompensado.

A quantidade de itens certos é igual a

4 1. **3** 2.

9 3.

 $\mathbf{0}$ 4

3 5.

QUESTÃO 33

Para o tratamento da paciente referida no texto IV deve-se considerar

- que as sulfoniluréias são os principais fármacos indicados, pois trata-se de portadora de diabetes melito do tipo 2 obesa.
- **19** que as biguanidas são contra-indicadas, uma vez que há predominância de resistência periférica à insulina.
- a associação noturna de insulina de ação intermediária com antidiabéticos orais, caso a glicemia de jejum persista alta.
- **o** a associação de fármacos de mesmo mecanismo de ação com a finalidade de potencializar o efeito antidiabético.
- **a** prática imediata de exercícios físicos mesmo com os níveis de glicemia verificados inicialmente.

Texto V – questões 34 e 35

Um homem com setenta anos de idade, sedentário, procurou o serviço médico, informando que há 30 min apresenta dor precordial em aperto desencadeada em repouso. Ao se realizar o exame físico, identificou-se pressão arterial de 160×120 mm de Hg, presença da terceira bulha cardíaca e crepitações inspiratórias em regiões infra-escapulares. O ECG mostrou a onda Q com segmento ST maior que 1 mm. O raio X de tórax revelou um aumento da área cardíaca às custas do ventrículo esquerdo e congestão pulmonar bilateralmente.

QUESTÃO 34

No quadro descrito no texto V, os achados clínicos e eletrocardiográficos que definem alto risco de morte incluem

- I idade acima de 65 anos.
- II hipertensão arterial.
- III crepitações inspiratórias.
- IV presença da terceira bulha cardíaca.
- V presença de onda Q com ST maior que 1 mm.

A quantidade de itens certos é igual a

a 1.

3 2.

9 3.

o 4.

3 5.

QUESTÃO 35

O tratamento inicial para o paciente descrito no texto V pode incluir

- I morfina.
- II oxigênio.
- III nitroglicerina.
- IV aspirina.
- V betabloqueador.

A quantidade de itens certos é igual a

a 1.

3 2.

9 3.

0 4.

9 5.

QUESTÃO 36

As enfermidades mais comuns da humanidade incluem as parasitoses intestinais, com ampla distribuição geográfica e alta prevalência em países não-desenvolvidos e em desenvolvimento, onde representam graves problemas de ordens sanitária e social. É o caso, por exemplo, da estrongiloidíase. O fármaco que oferece o maior percentual de cura para essa moléstia é o

- albendazol.
- mebendazol.
- metronidazol.
- tiabendazol.
- **3** secnidazol.

Um paciente foi atendido no pronto-socorro, com escoriações nos braços, decorrentes de ataque de um cão clinicamente sadio pertencente ao vizinho. A conduta correta nesse caso é

- a lavar os ferimentos com água e sabão, observar o animal por dez dias e, caso ele não apresente alteração, encerrar o caso.
- **3** administrar o soro anti-rábico e iniciar a vacinação independentemente de se observar o animal.
- iniciar o esquema de vacinação, com uma dose/dia, em um total de cinco doses, e observar o animal.
- iniciar a vacinação com um esquema de cinco doses (uma dose/dia), repetindo uma dose de 21 em 21 dias (três doses), enquanto se observa o animal pelo mesmo período.
- administrar o soro anti-rábico imediatamente e repetir a dose uma semana depois.

QUESTÃO 38

Os traumatismos cranioencefálicos (TCEs) são responsáveis por um grande número de internações hospitalares, na proporção de 2,5 homens para uma mulher, com predomínio dos jovens sobre os adultos e idosos. Acerca dos TCEs, assinale a opção **incorreta**.

- A presença de fratura não é condição primordial para caracterizar ocorrência de lesão cerebral grave.
- A presença de equimose ou hematoma retroauricular leva à suspeita de lesão de base de crânio.
- São considerados em estado grave os pacientes com Glasgow igual ou inferior a 8.
- Hipercapnia, hipoxemia e acidose determinam vasoconstricção cerebral.
- Áreas de contusão podem confluir nos dias seguintes ao TCE, levando à formação de áreas hemorrágicas.

QUESTÃO 39

Entre as diversas causas de anemia, destaca-se a anemia ferropriva, que vem sendo reconhecida como um dos problemas de saúde pública mais importantes da atualidade, uma vez que afeta cerca de 30% da população mundial. Entre os exames abaixo relacionados, o indicador mais precoce de deficiência de ferro é a

- dosagem de ferritina.
- 3 dosagem de ferro sérico.
- saturação de transferrina.
- protoporfirina eritrocitária livre.
- eletroforese de hemoglobina.

QUESTÃO 40

Um paciente com 39 anos de idade apresenta queixa de diarréia aquosa, sem muco e sem sangue, há mais de seis anos, com piora do quadro nos últimos doze meses, com perda de 5 kg do peso corporal. No momento, o quadro diarréico é acompanhado de cólicas abdominais e flatulência excessiva. Há relato de investigação anterior, com a realização de vários exames, que mostraram alterações nos seguintes dados laboratoriais: potássio (2,8 mmol/L), proteína total sérica (5,1 g/L), colesterol sérico (96 mg/dL). Os demais exames laboratoriais, radiológicos (inclusive contrastado) e PPD foram normais. Foi feita biópsia jejunal perioral que evidenciou atrofia total dos vilos intestinais, com um infiltrado denso de linfócitos e plasmócitos na lâmina própria. Nesse quadro, tem-se, como diagnóstico mais provável,

- **a** enterite regional.
- **3** insuficiência pancreática.
- **9** linfoma intestinal.
- O doença celíaca.
- cólon irritável.

QUESTÃO 41

Uma paciente com 25 anos de idade, normotensa, procurou consulta médica com queixa de cansaço e fraqueza. Após realização de história clínica e exame físico, foram solicitados exames laboratoriais, que demonstraram hipopotassemia acentuada, hiponatremia discreta, concentração elevada de bicarbonato, pH do sangue igual a 7,50 e excreção urinária alta de potássio. Nesse sentido, as possíveis causas de hipopotassemia com excreção urinária elevada de potássio **não** incluem o(a)

- A hiperventilação aguda.
- **3** tratamento com diuréticos.
- leucemia aguda.
- uso de antibióticos.
- abuso de laxantes.

QUESTÃO 42

A gonorréia é uma doença infecciosa do trato urogenital, de transmissão por via sexual, que pode determinar desde infecção assintomática até doença manifesta, com alta morbidade. Acerca das complicações associadas a essa patologia, assinale a opção **incorreta**.

- São complicações freqüentes em ambos os sexos: endocardite e meningite.
- **3** No homem, a orquiepididimite pode levar à esterilidade.
- Na mulher, pode ocorrer uma infecção ascendente das trompas e dos ovários, chamada doença inflamatória pélvica.
- Na mulher, a oclusão tubária pode ocorrer em 10% dos casos, sendo responsável por infertilidade.
- Em cerca de 2% dos pacientes não-tratados, pode ocorrer a gonorréia disseminada.

QUESTÃO 43

Júlio, paciente que está sob a supervisão do médico Paulo, no consultório deste, foi internado em caráter de urgência em um hospital em que Paulo não trabalha. Júlio é portador de asma e foi internado devido a ausência de melhora dos sintomas, mesmo com a adoção de medidas específicas durante uma forte crise. Passadas 48 horas, Júlio, sentindo-se melhor, telefonou para Paulo, pois o médico de plantão do referido hospital ter-lhe-ia dito não ter previsão de alta. Júlio queria ir embora, pois ficou muito nervoso vendo tantas pessoas doentes na enfermaria em que estava internado. Diante dessa situação, segundo o Código de Ética Médica, Paulo

- deve orientar Júlio a assinar um termo de responsabilidade e a solicitar alta hospitalar.
- não pode interferir nos assuntos internos de um hospital onde não trabalha.
- deve procurar a equipe médica assistente e se dispor a trabalhar em conjunto no atendimento ao paciente.
- **O** deve sugerir ao médico plantonista que dê alta a Júlio, encaminhando-o ao seu consultório.
- **9** deve solicitar ao diretor do hospital que transfira o paciente para um apartamento.

A síndrome nefrótica apresenta a clássica tríade clínica de edema, hipoalbuminemia e proteinúria. Qualquer que seja sua etiologia, o denominador comum, que justifica os achados clínicos que a compõem, é decorrente de lesão

- dos túbulos distais.
- **3** glomerular.
- da alça de Henle.
- dos túbulos proximais.
- **3** da pelve renal.

QUESTÃO 45

A surdez como doença profissional só recentemente vem sendo preocupação junto aos órgãos responsáveis aqui no Brasil. A prevenção é a única medida eficaz, uma vez que esse mal é irreversível. Com relação às medidas preventivas contra essa enfermidade, assinale a opção **incorreta**.

- A prevenção coletiva é a mais recomendada e a que primeiramente deve ser considerada.
- **9** A prevenção individual deve ser utilizada como medida temporária, enquanto estiverem sendo tomadas medidas que visem o bem-estar de todos.
- O protetor auricular adotado tem de ter um nível de atenuação adequado às características do ruído.
- A audiometria permite somente a detecção tardia das alterações auditivas induzidas pelo ruído, por isso ela não é usada de rotina.
- **9** Um trabalho educativo de conscientização da importância do uso dos equipamentos de proteção junto aos trabalhadores é uma medida eficaz.

QUESTÃO 46

Em relação aos direitos e às vantagens dos servidores públicos, julgue os itens a seguir.

- I As indenizações são espécies do gênero vantagens, integrando o conceito de remuneração apenas para os fins de estabelecimento do teto remuneratório, que atualmente é equivalente ao subsídio recebido pelos ministros do STF.
- II A exemplo do que ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada, o servidor que acumular mais de dois períodos sem gozar férias receberá o período mais antigo com os valores pagos em dobro no momento em que vier a usufruir o direito.
- III O servidor investido em mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do cargo efetivo, acumulando-as com a remuneração do cargo eletivo.
- IV O servidor que trabalha em condições insalubres e perigosas não pode acumular os adicionais de insalubridade e periculosidade, cessando o recebimento na hipótese de serem eliminadas as condições ou os riscos que deram causa à concessão.
- V O adicional de atividades penosas tem como condição para seu recebimento apenas o exercício em locais cujas condições de vida justifiquem essa indenização.

A quantidade de itens certos é igual a

a 1.

3 2.

9 3.

o 4.

9 5.

QUESTÃO 47

Um servidor efetivo da administração pública federal que ocupa o cargo em comissão de chefe de divisão do setor de serviços gerais de determinado ministério, em várias compras e serviços realizados na modalidade convite, aproveitou-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. Tendo sido descoberto e após o devido processo legal, verificou-se a ausência de atenuantes a seu favor e a existência de várias provas de que aquele comportamento era contumaz.

Considerando essa situação hipotética, a penalidade a ser aplicada, *a priori* e em tese, será de

- destituição do cargo em comissão.
- 3 destituição de função comissionada.
- demissão a bem do serviço público.
- **o** demissão com impedimento para retorno ao serviço público a qualquer tempo.
- demissão com incompatibilização para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de cinco anos.

QUESTÃO 48

Em relação ao processo administrativo federal e de acordo com a Lei n.º 9.784, de 1999, assinale a opção correta.

- É vedada à administração a recusa imotivada de documentos, devendo o servidor orientar aos interessados quanto ao suprimento de eventuais falhas.
- São vedadas as cobranças de quaisquer tipos de despesas processuais pela administração em relação aos administrados, haja vista o direito de petição, inscrito na Constituição Federal com vistas a garantir o exercício de cidadania.
- Um órgão administrativo e seu titular poderão, caso não exista impedimento legal, delegar parte de sua competência apenas aos órgãos hierarquicamente subordinados, se julgarem-no conveniente e em razão de circunstâncias técnicas, sociais, econômicas, jurídicas ou territoriais, desde que motivadamente.
- O requerimento inicial do interessado deve ser escrito, não se admitindo nenhuma excepcionalidade nesse sentido.
- Cabe à administração o ônus da prova em contrário em relação aos fatos alegados pelos interessados, devendo as decisões ser motivadas caso neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses dos administrados.

Em relação às formas de provimento em cargos públicos, assinale a opção correta.

- O servidor irregularmente demitido deverá ser reconduzido ao cargo que originariamente ocupava antes da decisão judicial ou administrativa que o apenou.
- **1** Na hipótese de inexistência do cargo vago, o servidor posto em disponibilidade poderá retornar ao serviço público na forma de provimento denominada aproveitamento, passando a exercer suas atribuições como excedente, até que a vaga venha a ocorrer.
- A posse é o ato pelo qual o agente passa a ser considerado servidor mediante a assinatura do respectivo termo, todavia, se ele não entrar em exercício em quinze dias, no respectivo cargo efetivo para o qual foi nomeado, o ato de sua designação tornar-se-á sem efeito
- São formas de provimento derivado: a promoção, a readaptação, a reintegração, a recondução, o aproveitamento, a posse em outro cargo inacumulável.
- **9** Na forma de provimento denominada reversão, após o retorno à atividade em razão do interesse da administração, o servidor não terá direito a ter seus proventos calculados com base nas novas regras.

QUESTÃO 50

O servidor será punido com a penalidade de advertência quando

- a cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que este ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias.
- **3** se recusar a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente.
- utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
- cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
- exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.

PROVA DISCURSIVA

Na prova a seguir — que vale **cinco** pontos —, faça o que se pede, usando as páginas correspondentes do presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva o texto para a respectiva **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO** da prova discursiva, nos locais apropriados, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**. Utilize, no mínimo, **trinta** e, no máximo, **sessenta** linhas. Qualquer texto com extensão aquém da mínima de **trinta** linhas será apenado, e qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de **sessenta** linhas será desconsiderado.

ATENÇÃO! Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho, pois não serão avaliados os textos que tenham qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

As exigências apresentadas em todos os tempos e em todos os ambientes sociais pela melhoria da condição do homem terminaram na reivindicação de liberdade e de direitos sinteticamente qualificados de Direitos Humanos (...).

Na comunidade internacional, os ideais humanos foram, durante longo tempo e normalmente, invocados somente em relação ao tratamento dos estrangeiros e, mais esporadicamente, em relação ao tratamento de indivíduos que faziam parte de minorias étnicas ou de grupos religiosos. A grande importância que os Estados, os membros de base da comunidade internacional, atribuíram à defesa da própria soberania e, por conseqüência, ao respeito que os demais Estados lhes dedicassem fez que agissem pela promoção e pela tutela dos direitos humanos somente quando seus direitos estavam em jogo, para dar proteção diplomática aos próprios súditos no exterior ou para solidarizar-se com indivíduos ligados à população nacional por particulares vínculos de ordem étnica, lingüística ou religiosa.

Foi só no decurso da Segunda Guerra Mundial, após as aberrações do Nazismo e as reações por ele suscitadas, e depois da intensificação da tentativa das Nações Unidas de multiplicar os esforços para realizar uma mais estreita cooperação e solidariedade internacional, que foi possível a criação de um perfil de ação internacional pela promoção e pela tutela do homem enquanto tal.

N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino. **Dicionário de política**. Brasilia: EdUnB/ São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, vol. 1, 2000, p. 355 (com adaptações).

Considerando que as idéias apresentadas no texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, posicionandose acerca do seguinte tema:

PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS.

RASCUNHO – 1 / 2

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO – 2 / 2

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	- <u> </u>
60	