



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Nome do candidato:

Número do documento de identidade:

Número de inscrição:

Sala:

Seqüencial:

CONCURSO PÚBLICO

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 45: PSICÓLOGO CLÍNICO

PROVA 14

MANHÃ
Aplicação: 21/5/2006

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira inicialmente os seus dados pessoais transcritos acima. Em seguida, verifique se ele contém cinquenta questões, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
- 2 Caso os dados pessoais constantes neste caderno não correspondam aos seus, ou, ainda, caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Não utilize lápis, lapiseira, borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 4 Recomenda-se não marcar ao acaso: em cada questão, se a resposta divergir do gabarito oficial definitivo, o candidato receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 5 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
- 8 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 9 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA

- I **23/5/2006**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006.
- II **24 e 25/5/2006** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet — www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse endereço.
- III **23/6/2006** – Resultados finais das provas objetivas e do concurso: Diário Oficial do Estado do Acre e Internet — www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 10 do Edital n.º 4/2006 – SGA/SESACRE, de 23/3/2006.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

QUESTÃO	RESPOSTA
1	(A) (B) (C) (D)
2	(A) (B) (C) (D)
3	(A) (B) (C) (D)
4	(A) (B) (C) (D)
5	(A) (B) (C) (D)
6	(A) (B) (C) (D)
7	(A) (B) (C) (D)
8	(A) (B) (C) (D)
9	(A) (B) (C) (D)
10	(A) (B) (C) (D)

QUESTÃO	RESPOSTA
11	(A) (B) (C) (D)
12	(A) (B) (C) (D)
13	(A) (B) (C) (D)
14	(A) (B) (C) (D)
15	(A) (B) (C) (D)
16	(A) (B) (C) (D)
17	(A) (B) (C) (D)
18	(A) (B) (C) (D)
19	(A) (B) (C) (D)
20	(A) (B) (C) (D)

QUESTÃO	RESPOSTA
21	(A) (B) (C) (D)
22	(A) (B) (C) (D)
23	(A) (B) (C) (D)
24	(A) (B) (C) (D)
25	(A) (B) (C) (D)
26	(A) (B) (C) (D)
27	(A) (B) (C) (D)
28	(A) (B) (C) (D)
29	(A) (B) (C) (D)
30	(A) (B) (C) (D)

QUESTÃO	RESPOSTA
31	(A) (B) (C) (D)
32	(A) (B) (C) (D)
33	(A) (B) (C) (D)
34	(A) (B) (C) (D)
35	(A) (B) (C) (D)
36	(A) (B) (C) (D)
37	(A) (B) (C) (D)
38	(A) (B) (C) (D)
39	(A) (B) (C) (D)
40	(A) (B) (C) (D)

QUESTÃO	RESPOSTA
41	(A) (B) (C) (D)
42	(A) (B) (C) (D)
43	(A) (B) (C) (D)
44	(A) (B) (C) (D)
45	(A) (B) (C) (D)
46	(A) (B) (C) (D)
47	(A) (B) (C) (D)
48	(A) (B) (C) (D)
49	(A) (B) (C) (D)
50	(A) (B) (C) (D)

Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 1

1 A Atenção Básica constitui o primeiro nível da atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), compreendendo um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, que engloba a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento, a reabilitação e manutenção da saúde.

A Saúde da Família, estratégia priorizada pelo Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica, tem como principal desafio promover a reorientação das práticas e ações de saúde de forma integral e contínua, levando-as para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Incorpora e reafirma os princípios básicos do SUS — universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade — mediante o cadastramento e a vinculação dos usuários.

Internet: <www.dtr2004.saude.gov.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção **incorreta**.

- A O emprego da vírgula logo após “(SUS)” (ℓ.2) isola oração reduzida de gerúndio.
- B O emprego de vírgulas na linha 4 justifica-se por isolar elementos de mesma função gramatical componentes de uma enumeração.
- C Em “levando-as” (ℓ.9), o pronome “as” retoma o antecedente “estratégia” (ℓ.6).
- D As formas verbais “Incorpora” e “reafirma”, ambas na linha 11, têm como sujeito “Saúde da Família” (ℓ.6).

QUESTÃO 2

Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo, na ordem em que estão apresentados, são partes sucessivas de um texto, adaptado do sítio www.dtr2004.saude.gov.br, assinale a opção gramaticalmente correta.

- A O enfoque histórico da abordagem em saúde, reconstituindo políticas, personalidades, documentos, fatos, cenários e serviços, permitem avaliar avanços e desafios, atores e estratégias.
- B Assim, contextualiza a atual realidade e a importância da participação e do controle social na sustentabilidade do SUS e na sua apropriação como, um patrimônio do povo brasileiro, fruto de uma política de Estado que visa universalidade, integralidade e equidade em saúde.
- C O patrimônio cultural de um povo lhes confere identidade e orientação, pressupostos básicos para que se reconheça como comunidade, inspiram valores ligados à pátria, à ética e à solidariedade e estimula o exercício da cidadania.
- D No Brasil, o Ministério da Saúde firmou Termo de Cooperação com o Ministério da Cultura, com o objetivo de promover ações em prol da identificação, preservação, valorização e divulgação do patrimônio cultural da saúde e, conseqüentemente, da história da saúde pública no país.

QUESTÃO 3

As duas últimas décadas foram marcadas por intensas transformações no sistema de saúde brasileiro, intimamente relacionadas com as mudanças ocorridas no âmbito político-institucional. Simultaneamente ao processo de redemocratização iniciado nos anos 80, o país passou por grave crise na área econômico-financeira.

No início da década de 80, procurou-se consolidar o processo de expansão da cobertura assistencial iniciado na segunda metade dos anos 70, em atendimento às proposições formuladas pela OMS na Conferência de Alma-Ata (1978), que preconizava “Saúde para todos no ano 2000”, principalmente por meio da Atenção Primária à Saúde.

Nessa mesma época, começou o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, constituído inicialmente por uma parcela da intelectualidade universitária e dos profissionais da área da saúde. Posteriormente, incorporaram-se ao movimento outros segmentos da sociedade, como centrais sindicais, movimentos populares de saúde e alguns parlamentares.

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência às idéias do texto acima, assinale a opção correta.

- Ⓐ As transformações no sistema de saúde brasileiro, nas duas últimas décadas, ocorreram desligadas das mudanças político-institucionais.
- Ⓑ O processo de expansão da cobertura assistencial teve início na década de 80.
- Ⓒ O Brasil procurou obedecer às proposições formuladas pela OMS no que diz respeito a “Saúde para todos no ano 2000”.
- Ⓓ O movimento da Reforma Sanitária Brasileira nasceu nas centrais sindicais.

QUESTÃO 4

Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo, na ordem em que estão apresentados, são partes sucessivas de um texto, adaptado do sítio www.dtr2004.saude.gov.br, assinale a opção gramaticalmente **incorreta**.

- Ⓐ O capítulo dedicado à saúde na nova Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, retrata o resultado de todo o processo desenvolvido ao longo de duas décadas, criando o SUS e determinando que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (art. 196).
- Ⓑ A Constituição prevê o acesso universal e igualitário as ações e serviços de saúde, com regionalização e hierarquização, descentralização, participação da comunidade e atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- Ⓒ A Lei n.º 8.080, promulgada em 1990, operacionaliza as disposições constitucionais. É atribuição do SUS, em seus três níveis de governo, além de outras, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- Ⓓ No entanto, um conjunto de fatores — como problemas ligados ao financiamento, ao clientelismo, à mudança do padrão epidemiológico e demográfico da população, aos crescentes custos do processo de atenção, ao corporativismo dos profissionais da saúde, entre muitos outros — tem constituído obstáculo expressivo para avanços maiores e mais consistentes.

QUESTÃO 5

1 É necessário desenhar estratégias para superar o desafio da transformação a ser realizada, e uma delas diz respeito ao gerenciamento do setor da saúde. É preciso criar
4 um novo espaço para a gerência, comprometida com o aumento da eficiência do sistema e com a geração de equidade.

7 Dessa forma, entre outras ações, torna-se imprescindível repensar o tipo de gerente de saúde adequado para essa nova realidade e como deve ser a sua formação.

10 Esse novo profissional deve dominar uma gama de conhecimentos e habilidades das áreas de saúde e de administração, assim como ter uma visão geral do contexto
13 em que elas estão inseridas e um forte compromisso social.

Sob essa lógica, deve-se pensar também na necessidade de as organizações de saúde (tanto públicas
16 como privadas) adaptarem-se a um mercado que vem se tornando mais competitivo e às necessidades de um país em transformação, em que a noção de cidadania vem-se
19 ampliando dia a dia.

Nesse contexto, as organizações de saúde e as pessoas que nelas trabalham precisam desenvolver uma dinâmica de
22 aprendizagem e inovação, cujo primeiro passo deve ser a capacidade crescente de adaptação às mudanças observadas no mundo atual.

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação às idéias e às estruturas do texto acima, assinale a opção correta.

- Ⓐ O emprego da expressão “equidade” (l.6) está relacionado à idéia de respeito à igualdade de direitos, à equanimidade.
- Ⓑ Ao novo profissional de saúde são dispensáveis os conhecimentos relativos à área de administração.
- Ⓒ A noção de cidadania, que vem se ampliando dia a dia, não interfere na atuação das organizações de saúde.
- Ⓓ Na linha 23, o sinal indicativo de crase em “às mudanças” justifica-se pela regência de “capacidade”.

QUESTÃO 6

1 O setor da saúde no Brasil vive hoje um momento peculiar. O SUS constitui um moderno modelo de
4 organização dos serviços de saúde que tem como uma de suas características primordiais valorizar o nível municipal. Contudo, apesar de seu alcance social, não tem sido possível
7 implantá-lo da maneira desejada, em decorrência de sérias dificuldades relacionadas tanto com seu financiamento quanto com a eficiência administrativa de sua operação. Essa situação
10 fez com que fossem ampliados, nos últimos anos, os debates sobre o aumento do financiamento do setor público da saúde e sobre a melhor utilização dos limitados recursos existentes.

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção **incorreta**.

- Ⓐ Entre o primeiro e o segundo período do texto, subentende-se uma relação sintática que pode ser explicitada pelo termo **Porquanto**.
- Ⓑ Estaria gramaticalmente correta a substituição do termo “Contudo” (l.5) por qualquer um dos seguintes: **Porém, Todavia, No entanto**.
- Ⓒ Em “apesar de seu” (l.5) e em “implantá-lo” (l.6), os pronomes “seu” e “lo” referem-se ao termo antecedente “SUS” (l.2).
- Ⓓ No trecho “fossem ampliados, nos últimos anos, os debates” (l.9), as vírgulas isolam aposto explicativo.

QUESTÃO 7

1 A epidemiologia é uma disciplina básica da saúde pública voltada para a compreensão do processo saúde-doença no âmbito de populações, aspecto que a diferencia da

4 clínica, que tem por objetivo o estudo desse mesmo processo, mas em termos individuais. Como ciência, a epidemiologia fundamenta-se no raciocínio causal; já como disciplina da

7 saúde pública, preocupa-se com o desenvolvimento de estratégias para as ações voltadas para a proteção e promoção da saúde da comunidade. A epidemiologia constitui também

10 instrumento para o desenvolvimento de políticas no setor da saúde. Sua aplicação, nesse caso, deve levar em conta o conhecimento disponível, adequando-o às realidades locais.

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

- A O pronome “a”, em “que a diferencia” (l.3), refere-se ao antecedente “saúde pública” (l.1-2).
- B As duas ocorrências de “se”, nas linhas 6 e 7, têm a mesma função sintática: completam formas verbais pronominais.
- C Em “adequando-o” (l.12), o pronome “o” retoma o antecedente “setor da saúde” (l.10-11).
- D Na linha 12, o sinal indicativo de crase em “às realidades” justifica-se pela regência de “disponível”.

QUESTÃO 8

1 A trajetória histórica da epidemiologia tem seus primeiros registros já na Grécia antiga (ano 400 a.C.), quando Hipócrates, em um trabalho clássico denominado **Dos Ares,**

4 **Águas e Lugares**, buscou apresentar explicações, com fundamento no racional e não no sobrenatural, a respeito da ocorrência de doenças na população.

7 Já na era moderna, uma personalidade que merece destaque é o inglês John Graunt, que, no século XVII, foi o primeiro a quantificar os padrões da natalidade, mortalidade

10 e ocorrência de doenças, identificando algumas características importantes nesses eventos, entre elas: existência de diferenças entre os sexos e na distribuição urbano-rural;

13 elevada mortalidade infantil; variações sazonais.

São também atribuídas a ele as primeiras estimativas de população e a elaboração de uma tábua de mortalidade.

16 Tais trabalhos conferem-lhe o mérito de ter sido o fundador da bioestatística e um dos precursores da epidemiologia.

Em meados do século XIX, Willian Farr iniciou a

19 coleta e análise sistemática das estatísticas de mortalidade na Inglaterra e País de Gales. Graças a essa iniciativa, Farr é considerado o pai da estatística vital e da vigilância.

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência às idéias e às estruturas do texto acima, assinale a opção **incorreta**.

- A Hipócrates procurou fundamentos racionais a respeito da ocorrência de doenças.
- B A expressão “variações sazonais” (l.13) diz respeito às variações relativas às zonas geográficas.
- C A expressão “a ele” (l.14) e o pronome em “conferem-lhe” (l.16) referem-se a “John Graunt” (l.8).
- D A eliminação do nome “Farr” (l.20) mantém a correção gramatical do período.

QUESTÃO 9

1 Pode-se afirmar que a vigilância sanitária originou-se na Europa dos séculos XVII e XVIII e no Brasil dos séculos XVIII e XIX, com o surgimento da noção de polícia sanitária,

4 que tinha como função regulamentar o exercício das profissões da saúde, combater o charlatanismo, exercer o saneamento da cidade, fiscalizar as embarcações, os

7 cemitérios e o comércio de alimentos, com o objetivo de vigiar a cidade para evitar a propagação das doenças.

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção **incorreta**.

- A Em “Pode-se afirmar” (l.1), o termo “se” indica que o sujeito é indeterminado.
- B O emprego de vírgula logo após “sanitária” (l.3) isola oração subordinada explicativa.
- C Os acentos gráficos de “sanitária”, de “polícia” e de “exercício” têm a mesma justificativa.
- D As escolhas lexicais e sintáticas, a falta de objetividade e clareza indicam que a linguagem do texto é inadequada para correspondências oficiais.

QUESTÃO 10

1 Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio

4 ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I o controle de bens de consumo que, direta ou

7 indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;

II o controle da prestação de serviços que se relacionem

10 direta ou indiretamente com a saúde.

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência às idéias e às estruturas do texto acima, assinale a opção que apresenta proposta de substituição **incorreta**.

- A “intervir” (l.3) por **intervim**
- B “abrangendo” (l.5) por **que abrange**
- C “se relacionem” (l.7) por **tenham relação**
- D “compreendidas” (l.7) por **incluídas**

QUESTÃO 11

Considerado como um dos grandes avanços sociais da Constituição de 1988, o SUS representa um novo paradigma de saúde no Brasil. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- Ⓐ A ênfase do funcionamento do SUS encontra-se na esfera da União, que é responsável pela totalidade das ações de saúde (preventivas, assistenciais e de promoção à saúde).
- Ⓑ Os estabelecimentos responsáveis pelas ações de saúde do SUS municipal devem, obrigatoriamente, pertencer à prefeitura e ter sede no próprio município.
- Ⓒ São considerados gestores do SUS os representantes dos níveis de governo (municipal, estadual, do Distrito Federal) e da União.
- Ⓓ As instituições privadas e filantrópicas não podem participar do SUS, que deve ser constituído apenas por entidades públicas (municipais, estaduais ou federais).

QUESTÃO 12

Acerca da conferência de saúde e do conselho de saúde, que são órgãos (instâncias) colegiados do SUS, assinale a opção correta.

- Ⓐ A conferência de saúde é uma instância permanente.
- Ⓑ O conselho de saúde funciona transitoriamente, mediante convocação pelo Poder Executivo.
- Ⓒ Ambas as instâncias têm competência deliberativa.
- Ⓓ Os órgãos em questão possibilitam a participação da comunidade na gestão e no controle social do SUS.

QUESTÃO 13

O atual *status* de funcionamento da área de atendimento às urgências e emergências no Brasil **não** inclui

- Ⓐ triagem de risco para atender os casos mais graves em primeiro lugar.
- Ⓑ crescente demanda por esse tipo de serviços decorrente do aumento da violência urbana e de acidentes.
- Ⓒ assistência feita predominantemente nos serviços de pronto-socorro.
- Ⓓ aumento do número de unidades de pronto atendimento sem estruturação física e sem recursos humanos adequados.

QUESTÃO 14

Com relação ao serviço de atendimento pré-hospitalar móvel (SAMU), assinale a opção correta.

- Ⓐ Constitui parte do programa de saúde da família que atende às urgências e emergências.
- Ⓑ Deve estar vinculado a uma central de regulação de urgências e emergências.
- Ⓒ Realiza atendimento exclusivamente nas vias públicas.
- Ⓓ Basicamente, é composto por uma frota de ambulâncias de suporte avançado (UTIs móveis) e de equipes formadas por médicos socorristas e enfermeiros graduados, pois tem como fim o atendimento de urgências e emergências de alta complexidade exclusivamente.

QUESTÃO 15

As áreas de atuação do SUS que foram legalmente disciplinadas pela Lei n.º 8.080/1990 **não** incluem a

- Ⓐ orientação familiar.
- Ⓑ criação de centros de pesquisa biomédica básica.
- Ⓒ vigilância epidemiológica.
- Ⓓ participação na área de saneamento.

QUESTÃO 16

As normas operacionais visam basicamente disciplinar o processo de implementação do SUS, definindo estratégias e operacionalizando o sistema. Nesse sentido, a Norma Operacional de Assistência (NOAS-SUS 2001) é responsável pelo(a)

- Ⓐ ampliação e qualificação da atenção básica.
- Ⓑ criação da autorização de internação hospitalar (AIH).
- Ⓒ instituição do sistema de informação ambulatorial (SAI).
- Ⓓ estabelecimento do fator de apoio ao município (FAM).

QUESTÃO 17

As mensagens para uso em campanhas de educação em saúde devem ser positivas e o mais simples possível. Nesse sentido, as intervenções que podem ser utilizadas na educação em saúde incluem

- I mensagens audiovisuais na televisão.
- II mensagens escritas contendo palavras ou acompanhadas de fotos em panfletos e pôsteres.
- III discussões em grupo entre pessoas atingidas por uma determinada doença (diabetes melito, por exemplo), nas quais os grupos-alvo tenham papel ativo.
- IV mensagens em programas de rádio, conversas com um indivíduo ou grupo de pacientes em centros de saúde.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

QUESTÃO 18

Os profissionais de saúde devem buscar prevenir-se, por meio de medidas de barreira, sempre que houver possibilidade de contato com biorriscos. Com relação às chamadas precauções-padrão, assinale a opção **incorreta**.

- A** Entre outros aspectos, visam reduzir o risco de transmissão de agentes patogênicos que contaminam o sangue.
- B** Devem ser empregadas sempre que houver risco de contato com sangue, fluidos corporais (secreções e excreções, exceto suor), pele lesada e mucosas.
- C** Devem ser aplicadas somente a paciente hospitalizado com diagnóstico de doença infectocontagiosa diagnosticada (ou suspeita) que apresente risco de disseminação do respectivo agente etiológico.
- D** O uso de óculos de segurança em procedimentos com risco de borrifos ou respingos de sangue nos olhos é um exemplo de precaução-padrão.

QUESTÃO 19

Em laboratórios biomédicos ou de microbiologia, a avaliação do risco visa basicamente prevenir as infecções relacionadas a esses locais. Nessa avaliação de biorriscos, os fatores que devem ser considerados incluem a

- I patogenicidade do agente infeccioso ou suspeito.
- II capacidade de sobrevivência do agente infeccioso no meio ambiente, por tempo extra.
- III dose infecciosa do microrganismo.
- IV existência de uma profilaxia eficaz ou de uma intervenção terapêutica específica para o agente infeccioso.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

QUESTÃO 20

Em relação ao erro médico, julgue os itens subseqüentes.

- I Erro médico é um comportamento profissional inadequado que presume uma inobservância técnica e que é capaz de causar dano à vida ou à saúde do paciente.
- II Acidente imprevisível caracteriza-se por ser uma situação incontornável, de evolução inexorável, própria do curso do caso, sem solução pela ciência e(ou) pela competência profissional, no momento de seu acontecimento.
- III Resultado incontornável é a consequência lesiva resultante de ocorrência eventual ou de força maior, que não pode ser previsto ou evitado, qualquer que seja o autor em condições semelhantes.
- IV O erro médico pode ocorrer por imprudência, imperícia ou negligência.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e IV.
- C** II e III.
- D** III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões de 21 a 23

Em um hospital estadual, os serviços de crescimento e desenvolvimento do ambulatório de pediatria, o ambulatório de cardiologia e a enfermaria pediátrica contam, cada um, com um psicólogo em suas equipes, que trabalham de acordo com as seguintes rotinas.

- ▶ Ambulatório de pediatria: nos serviços de crescimento e desenvolvimento desse ambulatório, todas as mães cujos filhos são reconhecidos pelo pediatra como pacientes com demandas para atendimento psicológico são encaminhadas para o psicólogo, cuja sala fica no mesmo corredor, sendo o atendimento feito nos mesmos dias e horários do atendimento médico. Após a avaliação da queixa, o psicólogo inicia ou agenda o atendimento à mãe e seu filho, conforme sua conduta e orientação teórica. A evolução do atendimento fica registrada em prontuário, que é acessível a toda a equipe.
- ▶ Ambulatório de cardiologia: a equipe de cardiologia geral conta com um nutricionista e um fisioterapeuta, além do médico e do psicólogo. O cardiologista encaminha para os diferentes profissionais aqueles pacientes que ele reconhece ter demanda por assistência nas outras áreas. Cada um dos profissionais mencionados atende em dias diferentes. Para os portadores de hipertensão arterial sistêmica, o psicólogo oferece sessões grupais para ensinar técnicas de manejo da ansiedade, do estresse e do controle não medicamentoso da pressão arterial. Nessas sessões, participam o nutricionista e o fisioterapeuta. Cada sessão é programada depois que os três profissionais discutem os prontuários dos pacientes agendados para aquela sessão, de modo que o conteúdo das sessões varia conforme as necessidades e características do grupo atendido no dia.
- ▶ Enfermaria pediátrica: na enfermaria de pediatria clínica, existe uma rotina de reuniões semanais onde são apresentados casos clínicos e as possibilidades terapêuticas, medicamentosas, nutricionais, cirúrgicas e outras. O psicólogo do serviço assiste a todas essas apresentações e, com isso, entende melhor a condição clínica dos pacientes, as características e ônus do tratamento, e o prognóstico das crianças. Quando tem dúvidas, o psicólogo pergunta e é esclarecido pela equipe.

QUESTÃO 21

Julgue os itens seguintes, relativos às características das equipes descritas no texto acima.

- I A equipe dos serviços de crescimento e desenvolvimento do ambulatório de pediatria é interdisciplinar.
- II A equipe do ambulatório de cardiologia que lida com pacientes com de hipertensão arterial é interdisciplinar.
- III A equipe de cardiologia geral, exceto o grupo que trabalha com pacientes com hipertensão arterial sistêmica, é multidisciplinar.
- IV A equipe da enfermaria pediátrica é multidisciplinar.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

QUESTÃO 22

O nível da intervenção feita pelo psicólogo com o grupo de pessoas com hipertensão arterial sistêmica é

- A primário.
- B secundário.
- C terciário.
- D quaternário.

QUESTÃO 23

Para o tratamento da hipertensão arterial em grupo, como o referido no texto, é **inadequado** o uso de

- A relaxamento por visualização e aconselhamento.
- B discussão sobre modos de enfrentamento para situações estressantes.
- C modificação do comportamento alimentar.
- D *role playing* utilizando estímulos estressantes.

QUESTÃO 24

Apresentação de palestras, grupos de teatro e musicais para crianças e adolescentes são ações de prevenção secundária apropriadas para crianças e adolescentes

- A que nunca experimentaram qualquer tipo de droga ilícita psicotrópica, com o objetivo de evitar a primeira experiência.
- B que experimentaram algum tipo de droga ilícita psicotrópica em uma única oportunidade, com o objetivo de evitar que a dependência se estabeleça.
- C que apresentam evidências clínicas e emocionais de dependência química, com o objetivo de sensibilizá-las para o tratamento.
- D recém-saídas de clínicas de desintoxicação e acolhidas no seio da família, com o objetivo de evitar a recaída, e promover a reinserção social desses jovens.

QUESTÃO 25

Assinale a opção **incorreta** em relação aos sintomas incluídos nos critérios diagnósticos do autismo infantil.

- A Linguagem receptiva ou expressiva anormal ou comprometida quando usada na comunicação social.
- B Excesso de jogos de imitação social e jogos de faz-de-conta espontâneos e variados.
- C Adesão excessiva a rotinas.
- D Desenvolvimento anormal do jogo funcional ou simbólico.

QUESTÃO 26

Com relação ao adoecimento psicossomático de crianças sob o enfoque do modelo sistêmico familiar, é **incorreto** afirmar que

- A a manutenção rigorosa dos padrões de interação familiar onde ocorre o adoecimento de uma criança favorece a reabilitação dessa criança por manter a estabilidade do sistema.
- B a organização familiar pode encorajar a somatização por meio da superproteção constante a todos os seus membros, quando há elevado grau de preocupação constante com a saúde e bem estar de todos.
- C o sistema familiar, em famílias com filhos esquizofrênicos ou autistas, afeta tanto a manutenção quanto a exacerbação das dificuldades desses filhos.
- D atitudes como segregação e piedade em relação a um filho doente dificultam o desenvolvimento social, emocional e sexual dessa criança.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa correta acerca de conceitos relativos a *interconsulta* em psicologia.

- A É sempre uma iniciativa que parte do psicólogo.
- B É uma técnica de avaliação do nível de competência do doente.
- C Parte de um profissional que requer o auxílio de outro na solução de um problema.
- D O interconsultor é a autoridade em comando na situação da interconsulta.

QUESTÃO 28

Acerca da reforma psiquiátrica no Brasil é correto afirmar que

- A os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são unidades autônomas em relação à rede hospitalar e se mostram como solução suficiente para o problema da segregação e exclusão social do louco.
- B a internação psiquiátrica voluntária é considerada a melhor forma de tratamento dos doentes mentais, desde que lhes seja assegurado tratamento humanizado e acolhedor durante a internação.
- C ao doente mental deve ser assegurado o livre acesso a todas as formas de comunicação e informações sobre sua doença e tratamento.
- D qualquer tratamento do doente mental, após a conclusão da reforma psiquiátrica, passou a ser realizado em centros comunitários, porque mantém sua proximidade com a sociedade e a família.

QUESTÃO 29

De acordo com os pressupostos da psicologia sociohistórica, é correto afirmar que

- A a violência intrafamiliar é determinada historicamente por problemas de saúde mental de pelo menos um dos cônjuges da família em questão.
- B a violência é um fenômeno social relevante para a construção da individualidade de crianças e adolescentes.
- C a violência tem causa proximal que exclui as variações políticas e econômicas da sociedade.
- D o comportamento violento se desenvolve por aprendizagem de acordo com o modelo.

QUESTÃO 30

Um psicólogo atende um paciente internado no serviço de emergência, socorrido pela família após uma tentativa de suicídio. O paciente está fora de perigo e o psicólogo começa o procedimento de avaliação.

Assinale a opção correta em relação ao atendimento a esse caso hipotético.

- A O psicólogo não deve perguntar abertamente ao paciente sobre a possibilidade de nova tentativa de suicídio, sob pena de fortalecer possíveis pensamentos suicidas ainda existentes.
- B O psicólogo deve focar sua intervenção no comportamento manipulador do paciente, que, provavelmente, obteve ganho social com o incidente.
- C Se o paciente aparentar calma e interesse pela vida, o psicólogo pode assumir que o perigo de auto-extermínio passou.
- D O psicólogo deve investigar se o paciente deu indícios de sua intenção, pois as pessoas que tentam ou que se matam comunicam essa intenção de alguma forma a amigos, conhecidos ou familiares.

QUESTÃO 31

De acordo com a teoria binocular da mudança, na psicoterapia familiar breve o processo terapêutico e a percepção dos padrões é mediada por dois conceitos correlatos:

- A a sensibilização e a cooperação.
- B a exposição e o isomorfismo.
- C o isomorfismo e a cooperação.
- D a exposição e a sensibilização.

QUESTÃO 32

O mercado conta com diferentes instrumentos para avaliar a inteligência verbal e não-verbal. Entre as opções abaixo, assinale a que inclui um teste de inteligência não-verbal.

- A R-1
- B V-47
- C G-38
- D G-36

QUESTÃO 33

Nos últimos meses de seu primeiro ano de vida, a criança desenvolve a chamada ansiedade frente a estranhos, que é expressa por franzir de testa e choro quando alguma pessoa estranha se aproxima. Assinale a opção que contém uma explicação aceita como correta para esse comportamento.

- A O processo de socialização da criança fica prejudicado nesse momento.
- B A criança está desenvolvendo adequadamente seus processos cognitivos e mnemônicos.
- C O transtorno de ansiedade de separação está se desenvolvendo.
- D A criança está demonstrando sua capacidade de antecipar a dor ou perigo de afastamento da mãe.

QUESTÃO 34

Para uma criança que se encontra tipicamente no terceiro estágio do período sensório-motor proposto por Jean Piaget, é **incorreto** esperar que ela seja capaz de

- A seguir com os olhos um objeto em movimento até que ele desapareça de seu campo de visão.
- B orientar-se para um som às suas costas.
- C bater os pés em um móvel para provocar som ou movimento.
- D levantar um objeto para alcançar outro que viu ser colocado naquele lugar.

QUESTÃO 35

Uma jovem de 19 anos de idade queixa-se de episódios recorrentes de comer compulsivo seguido de vômitos, uso excessivo de laxantes ou exercícios e nega qualquer outra queixa ou diagnóstico médico.

Assinale a opção correta acerca do provável diagnóstico para esse caso hipotético.

- A bulimia nervosa tipo purgativo
- B anorexia nervosa tipo restritivo
- C transtorno do comer compulsivo periódico
- D transtorno do jejum voluntário

QUESTÃO 36

Entre as condições de saúde associadas ao trabalho e listadas nas opções abaixo, assinale aquela que se relaciona principalmente ao trabalho realizado em turnos.

- A lesão por esforço repetitivo – LER
- B distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho – DORT
- C alteração do ciclo circadiano
- D stress ocupacional

QUESTÃO 37

A entrevista clínica em saúde mental tem dois estilos principais. Um deles é orientado para o *insight* e outro é orientado para a investigação de sintomas. Com relação a entrevista orientada para o *insight* é correto afirmar que

- A o entrevistador busca desvendar conflitos profundos e trazê-los à consciência do entrevistado.
- B o entrevistador observa o comportamento do paciente e o estimula a detalhar suas queixas.
- C o entrevistador classifica as disfunções do paciente de acordo com as categorias diagnósticas estabelecidas.
- D o entrevistador reforça diferencialmente as respostas que descrevem problemas conscientes.

QUESTÃO 38

Assinale a opção **incorreta** acerca do comportamento violento.

- A A violência pode ser aprendida dentro do contexto sociocultural e pode ser transmitida entre gerações.
- B O agressor, em um contexto de violência, pode ser considerado uma vítima de reações inadequadas ao estresse, abuso prévio e inábil para ser relacionar.
- C O grupo terapêutico para agressores pode ser mais eficaz do que a terapia individual.
- D O treino em assertividade estimula o agressor a ser ainda mais agressivo, na defesa de seus direitos e sentimentos.

QUESTÃO 39

Assinale a opção **incorreta** acerca da hospitalização na infância.

- A São considerados estressores para a criança hospitalizada, além da própria doença, o afastamento dos amigos e da rotina e o excesso de estimulação presente no ambiente hospitalar.
- B A estimulação tátil, visual, motora e auditiva apresentada de forma sistemática e rotineira, favorece o processo de desenvolvimento da criança internada.
- C Brincar no hospital favorece o desenvolvimento da criança e para isso ela tanto pode utilizar brinquedos típicos do seu meio sociocultural, quanto brinquedos improvisados com material hospitalar seguro.
- D A interação social durante a hospitalização é a maior vantagem para o desenvolvimento da criança, devido ao grande número de pessoas que efetivamente interagem com ela diariamente.

QUESTÃO 40

No atendimento a pacientes hospitalizados, as intervenções para o aumento na sensação de controle do doente sobre o tratamento e a recuperação são reconhecidamente eficazes na redução da ansiedade. Assinale o tipo de controle que **não** é alvo desse tipo de intervenção.

- A Informação ao doente sobre seu diagnóstico, tratamento e peculiaridades da doença.
- B Direcionamento da atenção do paciente para aspectos positivos do tratamento.
- C Treinamento em técnicas para manejo da dor e do desconforto como relaxamento e respiração.
- D Modificação imediata do modo de enfrentamento.

QUESTÃO 41

Os cuidados com o idoso com vistas a um envelhecimento saudável e funcional incluem diversas iniciativas. Assinale a opção **incorreta** acerca desses cuidados e seus efeitos.

- A A intervenção para o melhor envelhecimento deve ser iniciada ainda na infância com os ensinamentos de adesão ao tratamento e adoção de hábitos saudáveis.
- B Oferta de atividades intelectuais e estímulo à curiosidade são ações associadas a menor perda cognitiva.
- C Manter a independência e capacidade de fazer escolhas previne o desamparo aprendido.
- D O estilo de vida sedentário e recluso é o principal responsável pela saúde do sistema nervoso central do idoso.

QUESTÃO 42

É cada vez mais comum encontrar adolescentes e pré-adolescentes com vida sexual ativa. No atendimento ou orientação a esses jovens e suas famílias é correto

- A promover um ambiente familiar respeitoso no qual pais e filhos evitem discutir a sexualidade até que os pais se sintam confortáveis para abordar esse assunto.
- B ensinar as crianças que a resposta sexual é normal, e que deve ter expressão espontânea, de acordo com normas culturais sobre privacidade do comportamento sexual e abordagem ao parceiro.
- C orientar os pais a serem vigilantes e interromper, sem punição física, quaisquer iniciativas de auto-estimulação sexual em crianças menores de 12 anos.
- D mostrar, de modo pedagógico, o caráter desviante da resposta homossexual.

QUESTÃO 43

Acerca de *stress* e eventos estressores, assinale a opção correta.

- A Uma doença crônica é sempre mais estressante para o doente do que uma doença aguda.
- B O divórcio é um evento estressor para qualquer casal.
- C Pessoas que vivem em zona rural, com a família intacta e em boas condições de vida não sofrem de *stress*.
- D Problemas cotidianos podem ser fontes significativas de *stress*.

Texto para as questões 44 e 45

Evaldo soube ser portador do vírus HIV e recusa-se a comunicar sua condição de soropositivo à parceira, preferindo usar preservativo e dizer a ela que isso é apenas um método de contracepção. Ele justifica sua atitude dizendo que a parceira poderia abandoná-lo por outra pessoa se souber de sua condição. Além disso, começou a beber e a se envolver em diferentes atividades novas, como forma de mostrar a si mesmo que está ativo e bem de saúde. Ele afirma que ainda não se decidiu a usar a medicação.

QUESTÃO 44

Com base no texto, é correto afirmar que o padrão de enfrentamento de Evaldo é

- A focado na emoção
- B combativo
- C pró-ativo
- D focado no problema

QUESTÃO 45

Assinale a opção correta com relação a conduta que o psicólogo pode ou deve ter no caso de Evaldo.

- A Deve comunicar à parceira de Evaldo que ele é soropositivo.
- B Pode suspender o atendimento até que Evaldo decida iniciar o uso da medicação.
- C Deve acolher o paciente e fazer o aconselhamento favorecendo a comunicação da soropositividade à parceira.
- D Deve respeitar seu direito de não querer se expor e ensinar estratégias de camuflar a soropositividade.

QUESTÃO 46

A adesão a tratamento é mediada por diferentes fatores que podem favorecer ou dificultar a resposta de adesão do paciente. Assinale a opção que mostra um indicador de adesão.

- A Boa comunicação entre o médico e seu paciente.
- B O paciente ser criança, que depende dos cuidados da mãe.
- C O regime de tratamento ser complexo, dando idéia de maior eficácia.
- D O paciente não ser aderente a alguma outra orientação médica.

QUESTÃO 47

Um paciente recebe o diagnóstico de uma cardiopatia e, referindo sentir-se bem, se recusa a iniciar o tratamento medicamentoso, fazer atividades físicas prescritas e modificar sua alimentação. De acordo com o modelo transteórico, assinale a opção que apresenta o estágio em que o paciente se encontra.

- A manutenção
- B pré-contemplação
- C ação
- D contemplação

QUESTÃO 48

Assinale, entre as opções abaixo, aquela que descreve os conceitos ou técnicas da *gestalt* terapia.

- A diferenciação figura-fundo
- B narcisismo
- C análise do caráter
- D couraça psíquica

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta acerca do psicólogo e de seu trabalho no contexto hospitalar.

- A As intervenções psicológicas devem ser inseridas como rotinas institucionais nos diferentes serviços.
- B O saber e modos de ação do psicólogo são específicos da psicologia e não se alteram no contexto hospitalar.
- C A interação contínua com outros profissionais de saúde requerem que o psicólogo partilhe com eles toda sua experiência com o paciente.
- D Pacientes presidiários, sob vigilância policial, não devem receber intervenção psicológica.

QUESTÃO 50

Assinale a opção correta acerca do *stress* e doenças cardiovasculares.

- A A exposição a um forte estressor abaixa a pressão arterial e causa o desfalecimento da pessoa.
- B Pessoas assertivas são mais propensas a doenças coronarianas.
- C O *stress* promove a liberação de hormônios nocivos ao sistema cardiovascular.
- D O *stress* resulta de um sistema cardiovascular adoecido.