

CONCURSO PÚBLICO
Nível Superior

Cargo 3:

MÉDICO PERITO PREVIDENCIÁRIO

MANHÃ Caderno Salmão

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo de caderno — Caderno Salmão — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas. Em seguida, verifique se ele contém cento e vinte itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Não utilize lápis, lapiseira, borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 4 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 5 Recomenda-se não marcar ao acaso, cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 6 A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar o seu caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 8 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 9 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA (datas prováveis)

- I 25/9/2007, após as 19 h (horário de Brasília) — Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — www.cespe.unb.br/concursos/ipc2007.
- II 26 e 27/9/2007 — Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III 18/10/2007 — Resultado final das provas objetivas e convocação para a avaliação de títulos: Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e Internet.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 12 do Edital n.º 1 — IPC, de 22/6/2007.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br/concursos/ipc2007.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticas, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens de **1 a 120** se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nos itens que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 Com exceção de algumas sociedades africanas —
nas quais as mulheres desempenham papéis importantes na
4 vida ritual e econômica —, a maior parte das sociedades
humanas permite mais ampla participação na vida cultural
aos elementos do sexo masculino. Grande parte da vida ritual
do Xingu, por exemplo, é interdita às mulheres. Em alguns
7 segmentos de nossa sociedade, o trabalho fora de casa é
considerado inconveniente para o sexo feminino.

10 É óbvio que a participação de um indivíduo em sua
cultura depende de sua idade. Mas é necessário saber que
essa afirmação permite dois tipos de explicações: uma de
ordem cronológica e outra estritamente cultural.

13 Existem limitações que são objetivamente
determinadas pela idade: uma criança não está apta a exercer
certas atividades próprias de adultos, da mesma forma que
16 um velho já não é capaz de realizar algumas tarefas. Outras
questões estão relacionadas com a determinação de limite
entre as classes etárias, ou seja, como separar adolescentes
19 de adultos sem incorrer em algum tipo de arbitrariedade?

Roque de Barros Laraia. *Cultura – um conceito antropológico*, p. 80-1 (com adaptações).

Acerca da organização das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima, julgue os itens a seguir.

- 1 Depreende-se da argumentação do primeiro parágrafo do texto que a condição social das mulheres no Xingu segue modelos de sociedades africanas.
- 2 Na linha 3, o emprego da vírgula depois do travessão justifica-se por separar a expressão de circunstância deslocada para o início do período, na qual está incluída uma explicação.
- 3 Na linha 6, o uso do sinal indicativo de crase em “às mulheres” deve-se à presença de artigo definido feminino e à exigência de que o complemento de “interditada” seja introduzido pela preposição **a**.
- 4 O emprego do pronome “nossa” (l.7) indica que o autor está se identificando como participante da “vida ritual do Xingu” (l.5-6).
- 5 Segundo as regras de ortografia da língua portuguesa, e sem que se alterem os sentidos do texto, a palavra “segmentos” (l.7) também poderia ser escrita como **seguimentos**.
- 6 Mantém-se a mesma relação de sentidos entre os termos da oração, bem como a correção gramatical do texto, ao se substituir o trecho “para o sexo feminino” (l.8) por **pelo sexo feminino**.
- 7 A expressão “essa afirmação” (l.11) retoma a idéia de que o trabalho fora de casa pode ser considerado inconveniente para as mulheres.
- 8 Na linha 12, a palavra “ordem” tem o mesmo sentido que na seguinte frase: O indivíduo recebe do meio influências de várias ordens.
- 9 No último período do texto, sugere-se que a determinação de limites entre as classes etárias se apóia em critérios culturais.

1 Diferentemente dos anos 70 do século passado, hoje
não existe mais um padrão da mãe trabalhadora. Cada uma
escolhe a melhor maneira de criar os filhos, dependendo das
4 condições. Umas trabalham o dia inteiro e se sentem
realizadas na profissão. Outras argumentam que o bom
mesmo seria trabalhar meio período e estar o outro com a
7 prole. Existem muitas maneiras de demonstrar proximidade
com o filho, seja por um telefonema no meio da tarde, seja
saindo um dia mais cedo para ir buscá-lo na escola.

10 O importante é que, nessa independência feminina,
a criança continue a ser prioridade e que, seja lá qual for a
escolha da mãe, ela possa crescer em um ambiente de
13 confiança e segurança.

Istoé, 9/5/2007 (com adaptações).

A partir das idéias desenvolvidas no texto acima e considerando os aspectos lingüísticos desse texto, julgue os seguintes itens.

- 10 Depreende-se da argumentação do texto que, nos anos 70 do século passado, as mulheres deixavam de trabalhar quando se tornavam mães.
- 11 O uso do plural em “Umas” (l.4) e em “Outras” (l.5) respeita as regras gramaticais porque esses termos fazem referência à idéia de cada uma das mães que compõem o “padrão da mãe trabalhadora” (l.2).
- 12 Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao se deslocar o pronome átono de “se sentem” (l.4) para depois do verbo: **sentem-se**.
- 13 A supressão da palavra “o” antes de “bom mesmo” (l.5-6) provocaria incorreção gramatical e prejudicaria a coerência textual.
- 14 Na linha 6, o termo “o outro” retoma, por coesão, a idéia expressa pela palavra “período”.
- 15 Mantendo-se as relações de sentido originais do texto, seria correta a inserção de **Por isso** antes de “Existem” (l.7), fazendo-se o ajuste na inicial maiúscula.

O que afasta o brasileiro do trabalho

- 1 Em 2006, o governo concedeu 140.000 auxílios-doença acidentários. O benefício é dado a quem precisa se afastar do trabalho por, no máximo, quinze dias, em função de problemas de saúde. Uma compilação de estudos da Universidade de Brasília mostra quais são os males que mais levam os brasileiros a se ausentar do emprego e as ocupações em que esses males são mais freqüentes.

A		B	
INCIDÊNCIA DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE CAUSAM AFASTAMENTO (a cada 10.000 empregados)		O QUE AFASTA CADA PROFISSIONAL	
dores na região dorsal	38	controladores de voo	depressão e estresse
traumatismo do punho ou da mão	28	motoristas de caminhão	dores musculares
tendinites	24	dentistas	dores nas costas, ombro e braço
traumatismo de joelho ou perna	18	professores	problemas de voz
depressão, transtorno bipolar	15	funcionários de hotéis	dores nas costas e problemas nas articulações

Veja, 4/7/2007 (com adaptações).


Com base nas informações do texto e das tabelas acima, julgue os itens que se seguem.

- 16 Está de acordo com as regras gramaticais da língua e coerente com a argumentação do texto a seguinte reescrita para o segundo período do texto (ℓ.1-2):
Recebe o benefício quem, por problemas de saúde, precisa afastar-se do trabalho por, no máximo, quinze dias.
- 17 Preservam-se a coerência textual e o respeito às regras de concordância ao se retirar do texto a expressão “Uma compilação de” (ℓ.2), usando-se inicial maiúscula em “estudos” (ℓ.2).
- 18 A tabela A mostra como foram proporcionalmente distribuídos, pelos principais problemas que causam afastamento do trabalho, os auxílios-doença de que trata o texto inicial.
- 19 Os problemas de saúde dos professores registrados na tabela B correspondem ao terceiro problema mais freqüente entre os listados na tabela A.
- 20 Sendo considerada a afirmação do texto “ocupações em que esses males são mais freqüentes” (ℓ.3-4), a tabela B mostra que dentistas e funcionários de hotéis apresentam problemas de saúde semelhantes para se afastarem do trabalho.



Um usuário acessou a página *web* do município de Cariacica, ilustrada na figura acima, por meio de uma rede ADSL, utilizando o navegador Internet Explorer, versão 6.0 (IE6), a partir de um microcomputador cujo sistema operacional é o Windows XP. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir, relativos a Internet, correio eletrônico e navegadores.

- 21 Se o referido usuário tiver permissão, ao clicar o *link* **Webmail**, ele terá acesso a uma interface da Internet para ler e escrever *e-mails* usando o navegador.
- 22 A figura  indica que o IE6 qualifica a página exibida como segura.
- 23 Se o usuário clicar o botão , a página será recortada e poderá ser colada em um documento do Word.
- 24 Utilizando-se o Outlook Express, é possível encaminhar a página do município de Cariacica anexa a uma mensagem de correio eletrônico.
- 25 O ADSL é um protocolo que permite a navegação na rede mundial de forma rápida e totalmente segura.



Considerando a figura acima, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2003, julgue os itens que se seguem.

- 26 O segundo parágrafo pode ter sido feito por meio dos recursos Copiar e Colar do menu **Editar**.
- 27 A palavra “impostos”, que está selecionada no texto, está formatada com letra do tipo normal e tamanho 10.
- 28 O primeiro parágrafo do texto está formatado com alinhamento esquerdo, enquanto o segundo está com alinhamento justificado.
- 29 Para fazer a correção da grafia somente no primeiro parágrafo, é suficiente selecioná-lo e clicar a ferramenta .

REGIAO	DEMANDA	COTA (R\$)
1	Dren. e Pav. da Rua das Torres (Fiscal II)	
2	Dren. e Pav. da Rua São João (Bela Vista)	
4	Dren. e Pav. da Rua Vicente Santório (Modelo)	1.209.000,00
	Dren. e Pav. da Rua Paulo Nascimento (REGIONAL - Bairros Contemplados: Santo Antônio e Campo Verde)	1.000.000,00
5	Dren. e Pav. do Trecho da Rodovia José Sette até a BR 101 (REGIONAL)	942.000,00
7	Dren. e Pav. da Rua Vicente Santório Ramos (trecho de Vera Cruz)	
	Pav. das Ruas Andersonia, Tucano e Papagaio (REGIONAL - Bairros Contemplados: São Conrado, São Gerardo, Vera Cruz e Boa Sorte)	
8	Pav. da Rua Pais Magos com construção da escadaria (REGIONAL - Bairros Contemplados: Santa Luzia, Via Palestina, São Francisco)	916.000,00
	Dren. e Pav. da Rua Manoel Laurentino (REGIONAL - Bairros Contemplados: Boa Vista, Itaquai e Sistema)	
10	Dren. e Pav. do Meio da Companhia, que inclui Ruas Diamantina, Nívis e Alameda Ipiranga (REGIONAL)	
11		

A figura acima apresenta parte do orçamento participativo da cidade de Cariacica, reproduzido do sítio da prefeitura dessa cidade e editado no Excel 2003. Considerando essas informações e a referida figura, julgue os seguintes itens.

- 30 As informações mostradas são insuficientes para se afirmar que o nome do arquivo que contém a referida planilha é Pasta 1.
- 31 As células A2, A3 e A4 podem ter sido mescladas por meio da ferramenta associada ao botão , que, além disso, possibilita a formatação de fontes.
- 32 Para centralizar verticalmente o número 1.209.000,00, é suficiente clicar, sucessivamente, a célula C1 e o botão .

Com relação a procedimentos para a realização de cópias de segurança e a sistemas de arquivo, julgue os itens a seguir.

- 33** Para se criar a cópia de um arquivo de determinada planilha do Excel, é necessário fazer a compactação do arquivo por meio do ZIPDriver.
- 34** *Pendrive* é um dispositivo de armazenamento constituído por uma memória *flash* e um adaptador USB para interface com o computador.
- 35** Utilizando-se o Windows Explorer, é possível criar, no máximo, três subpastas em uma pasta já existente.

Existe uma armadilha, no caminho do Brasil, montada por quem não tem interesse na construção de um modelo alternativo de geração de energia. E adotada pelos líderes de países que integram um eixo de esquerda na América Latina, que segue de La Paz a Havana, com epicentro em Caracas. Esses líderes não têm perdido oportunidade de combater o programa brasileiro de produção de etanol, sob o argumento de que as terras destinadas ao plantio de cana-de-açúcar poderiam ser utilizadas para a produção de alimentos.

Os produtores brasileiros de cana estão longe de ser os heróis descritos pelo presidente Lula. Muitas vezes agridem o meio ambiente, derrubam matas nativas, ocupam áreas antes usadas em outras culturas e até mesmo, em alguns casos, utilizam mão-de-obra em regime próximo ao escravo. Nem sempre os que arremessam pedras contra o Brasil compraram seus estilingues nas lojas do Greenpeace. Os ataques à produção de etanol cresceram depois que o Brasil e os Estados Unidos da América (EUA) firmaram protocolo de entendimento sobre a criação de um mercado mundial para o álcool, que pode vir a beneficiar os dois países — mas também o meio ambiente global.

Marcos Magalhães. *Armadilha latina*. In: *Jornal do Brasil*, 27/8/2007, p. D2 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as múltiplas implicações do tema por ele abordado, além do atual cenário latino-americano, julgue os itens que se seguem.

- 36** O fato de ser um grande produtor mundial de petróleo pode explicar a razão pela qual a Venezuela não vê com bons olhos o programa brasileiro de produção de etanol.

- 37** O texto sugere que Bolívia e Cuba incentivam o Brasil a prosseguir e expandir seu programa de produção de biocombustíveis.
- 38** A afinidade ideológica — de esquerda — com o atual governo brasileiro explica o apoio de Fidel Castro, Evo Morales e Hugo Chávez às pretensões do Brasil de ampliar sua produção de álcool combustível.
- 39** O presidente Lula chegou a elogiar, com eloquência, o papel, na economia brasileira, dos produtores de cana-de-açúcar.
- 40** Uma das críticas feitas ao programa brasileiro para a produção de etanol refere-se à expansão da monocultura açucareira em prejuízo das áreas disponíveis para a produção de alimentos.
- 41** A tradicional preocupação com o meio ambiente é característica marcante da agroindústria açucareira brasileira.
- 42** Nos últimos anos, o poder público tem desenvolvido programa de combate a toda e qualquer forma de trabalho escravo no Brasil.
- 43** Mencionado no texto, o Greenpeace é uma das mais conhecidas organizações não-governamentais voltadas para a defesa do meio ambiente em escala mundial.
- 44** Infere-se do texto que, na atualidade, nem vantagens econômicas recíprocas conseguem aproximar Brasil e EUA.
- 45** Em sua recente viagem ao México e a países da América Central, o presidente Lula procurou destacar as vantagens da tecnologia brasileira para a produção de biocombustíveis.
- 46** Comparado aos combustíveis derivados de petróleo, o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar é menos poluente.
- 47** Uma forma de atenuar o aquecimento global é a redução do volume de gases ampliadores do efeito estufa emitidos na atmosfera.
- 48** O Brasil é, hoje, o único país a produzir uma fonte de energia alternativa ao petróleo.
- 49** Fator de degradação ambiental, as queimadas provocadas pelo homem foram abolidas no Brasil graças à rígida legislação adotada pelo país há alguns anos.
- 50** Por causa de seus efeitos nocivos ao meio ambiente, o petróleo está deixando rapidamente de ser utilizado no sistema produtivo mundial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um paciente de 48 anos de idade deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor torácica aguda e intensa e recebeu o diagnóstico de infarto do miocárdio (com supradesnivelamento do segmento ST) em parede anterior extensa do ventrículo esquerdo.

Acerca dessa situação clínica hipotética, julgue os itens a seguir.

- 51 A causa mais freqüente dessa doença é a oclusão coronariana trombótica que ocorre em locais de placas ateroscleróticas.
- 52 O diagnóstico de infarto do miocárdio somente pode ser confirmado por meio de cineangiocoronariografia.
- 53 No tratamento agudo dessa afecção, o ácido acetilsalicílico é o agente trombolítico de primeira escolha e somente deve ser utilizado nas primeiras 12 horas após o início da dor torácica.
- 54 Entre os distúrbios do ritmo cardíaco, as arritmias ventriculares são as mais freqüentemente observadas nas primeiras horas após o infarto do miocárdio.

Uma mulher de 32 anos de idade queixou-se de nervosismo excessivo, fadiga, fraqueza, tremores de extremidades, intolerância ao calor, palpitações freqüentes e ciclos menstruais irregulares. Seu exame clínico revelou: freqüência cardíaca de 100 bpm, pressão arterial de 135 mmHg × 70 mmHg, pele úmida, tremor fino de extremidades. Tireóide palpável, com aumento de volume, indolor à palpação e presença de sopro sistólico na topografia da tireóide. Exoftalmia leve presente. Ritmo cardíaco regular e taquicárdico, sem sopros. Pulmões limpos. Abdome sem anormalidades.

Com base nas informações desse quadro clínico hipotético, julgue os itens que se seguem.

- 55 Hipertireoidismo, neurose de ansiedade e mania são exemplos de diagnósticos diferenciais que devem ser considerados nesse caso.
- 56 Na investigação laboratorial dessa paciente, deve-se, obrigatoriamente, incluir a dosagem dos níveis séricos de T3, T4 livre e TSH, entre outros.
- 57 Nessa situação, a presença de sopro sistólico na topografia da glândula tireóide é um sinal patognomônico de câncer de tireóide.

Um jovem de 18 anos de idade, procedente de área rural (sem saneamento básico) e com hábito de andar descalço, com queixas de fadiga, fraqueza e perda do vigor, apresenta o seguinte hemograma: contagem de eritrócitos = $3,1 \times 10^6$ /microlitro de sangue (faixa da normalidade = $4,5 \times 10^6$ a $6,0 \times 10^6$ /microlitro de sangue); hemoglobina = 9 g/dL (faixa da normalidade = 13,5 a 17,5 g/dL); hematócrito = 28%; (faixa da normalidade = 40% a 52%); volume corpuscular médio (VCM) = 65 microns cúbicos (faixa da normalidade = 81 a 99 microns cúbicos); concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) = 20 g/dL (faixa da normalidade = 30 a 36 g/dL); leucócitos totais = 7.500/mm³ (faixa da normalidade = 5.000 a 8.000/mm³), com contagem diferencial de leucócitos normal, exceto por discreta eosinofilia (6% de eosinófilos – faixa de normalidade entre 2% e 4%), contagem de plaquetas = 300.000/mm³ (faixa da normalidade = 200.000 a 400.000/mm³), com contagem de reticulócitos dentro da normalidade.

Considerando as informações fornecidas no quadro clínico hipotético acima, julgue os itens seguintes.

- 58 Nessa situação, o eritrograma é compatível com anemia normocítica e normocrômica.
- 59 Os achados clínicos desse paciente em associação com o leucograma são suficientes para fechar o diagnóstico de leucemia mielóide crônica.
- 60 Nessa situação, a diminuição da produção de fator intrínseco causador da deficiência de vitamina B12 deve ser considerada obrigatoriamente.
- 61 A ancilostomíase deve ser investigada como uma das causas dos achados observados no eritrograma desse paciente.

Do ponto de vista de saúde pública, são considerados sintomáticos respiratórios aquelas pessoas maiores de 15 anos de idade que procuram os serviços de saúde por qualquer motivo e apresentam queixas de tosse e expectoração por três semanas ou mais. Nesses indivíduos, deve-se investigar a presença de tuberculose pulmonar bacilífera. Acerca dessa doença, julgue os itens subseqüentes.

- 62 Trata-se de uma doença infectocontagiosa causada pelo microrganismo *Mycobacterium tuberculosis*.
- 63 A prova tuberculínica (por exemplo, PPD), quando reatora, isoladamente, indica a presença de infecção ativa e, por isso, é suficiente para o diagnóstico da tuberculose-doença.
- 64 Nesse grupo de sintomáticos respiratórios sob investigação, a constatação de baciloscopia direta do escarro positiva para bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) e a presença de padrão radiológico com pequenas densidades nodulares difusas (padrão miliar) é sugestiva de disseminação hematogênica e linfática do microrganismo.
- 65 O uso de quimioterápicos em associação (como, por exemplo: rifampicina, isoniazida e pirazinamida) é recomendado para pacientes com tuberculose pulmonar bacilífera confirmada e que não tenham sido submetidos a tratamento anterior.

Julgue os itens a seguir, a respeito de insuficiência renal aguda (IRA).

- 66** A forma mais freqüente de IRA é representada pela obstrução pós-renal, que ocorre quando há a interrupção do fluxo urinário que passa por um dos rins, por causas diversas.
- 67** Choque cardiogênico, tamponamento cardíaco e embolia pulmonar são exemplos de condições clínicas que podem causar IRA em decorrência de redução no fluxo sanguíneo renal efetivo.
- 68** Quadros de convulsões, acidose metabólica grave refratária ao tratamento clínico e pericardite representam algumas das indicações para realização de tratamento dialítico em pacientes com IRA.

Com relação ao diabetes melito, julgue os itens subseqüentes.

- 69** O teste de tolerância a glicose oral é indicado para todos os pacientes que apresentem níveis glicêmicos maiores ou iguais a 126 mg/dL (após 12 horas de jejum) em mais de duas ocasiões.
- 70** A cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico são formas graves de complicações crônicas associadas ao diabetes melito.

As lesões por esforços repetitivos (LER) ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) constituem grande problema da saúde pública em muitos dos países industrializados. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 71** Entende-se LER/DORT como uma síndrome relacionada ao trabalho, associada obrigatoriamente ao diagnóstico de alguns quadros neurológicos ou ortopédicos definidos, como tenossinovites, sinovites ou compressão de nervos periféricos.
- 72** Os Ministérios da Previdência Social e da Saúde relacionaram todos os casos que podem ser considerados como LER/DORT por meio do Decreto n.º 3.048/1999, anexo II, e da Portaria n.º 1.339/1999.
- 73** Kuorinka e Forcier classificam frio, vibrações e pressões locais sobre os tecidos como fatores de risco para o desenvolvimento de LER/DORT.
- 74** Os fatores psicossociais do trabalho são as percepções objetivas que o trabalhador tem sobre os fatores da organização do trabalho, por exemplo: considerações relativas à carreira e ao ambiente social no trabalho. Excluem, portanto, fatores relacionados à carga física do trabalho.
- 75** Um paciente com quadro de ansiedade, angústia, medo e depressão deverá ter seu diagnóstico de LER/DORT questionado, em razão das evidências de comprometimento psiquiátrico.

As alterações auditivas relacionadas ao trabalho dependem de fatores ambientais e individuais. A respeito desse tema, julgue os itens que se seguem.

- 76** O trauma acústico — provocado por lesão dos órgãos auditivos em consequência de exposição aguda a ruído intenso — é sempre irreversível.
- 77** A perda auditiva induzida por ruído ocupacional (PAIR) resulta da exposição crônica a ruídos excessivos.
- 78** Os acúfenos, ou zumbidos, são raros nos casos de PAIR e sugerem erro de diagnóstico.
- 79** O limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente no ambiente de trabalho, para jornada de 8 h, é de 65 dB.

Julgue os seguintes itens, acerca da silicose.

- 80** A silicose é causada pela inalação de sílica livre cristalina.
- 81** A silicose é a pneumoconiose de maior prevalência no Brasil, relacionada às indústrias extrativa e de beneficiamento de minerais, entre outras.
- 82** Em sua fase inicial, a silicose manifesta-se com dispnéia de esforço e tosse produtiva. À radiologia de tórax, apresenta-se com opacidades difusas, assimétricas, com predomínio nos campos inferiores.
- 83** Uma espirometria com resultado normal afasta o diagnóstico de silicose.

Para a prevenção de acidentes, é necessário antecipação, para corrigir possíveis falhas desencadeadoras de eventos indesejados. Com referência a esse assunto, julgue os próximos itens.

- 84** Situação de risco pode ser definida como o contexto no qual determinado risco encontra-se presente, em determinado momento e processo de trabalho considerado normal, antes que um efeito ou disfunção mais grave ocorra.
- 85** A visão científica moderna revela que acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são expressões de riscos existentes nos processos de trabalho.
- 86** O gerenciamento de riscos deve ter como foco principal a prevenção, tomando como base os condicionantes macroestruturais e subjacentes das situações de risco. A atuação sobre as causas imediatas dos infortúnios, no entanto, compete à área de análise de acidentes, como a CIPA e o SESMT.
- 87** A atuação preventiva por meio de intervenções técnicas do tipo soluções de regulação ou gestão incluem reprojetos dos meios de produção, além de equipamentos de proteção coletiva e individual.

Julgue os itens seguintes, considerando os preceitos expressos nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

- 88** O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.
- 89** Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, zelar pela sua eficácia e custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO são obrigações do empregador.
- 90** Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, que deverá ser armazenado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.
- 91** Os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos.
- 92** Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) deverão manter entrosamento permanente com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), dela valendo-se como agente multiplicador, e deverão estudar suas observações e solicitações, propondo soluções corretivas e preventivas.
- 93** Os tanques de armazenagem de líquidos combustíveis devem ser construídos, preferencialmente, de aço ou de concreto.

Julgue os seguintes itens com base nas determinações da Consolidação das Leis do Trabalho.

- 94** Compete às secretarias estaduais e municipais do trabalho promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.
- 95** Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho.
- 96** Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compatível com o serviço realizado. Quando esta não preencher as condições de conforto térmico, a ventilação artificial será obrigatória.

Com relação a acidente de trabalho, julgue os itens que se subseguem.

- 97** É considerado acidente do trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, independentemente de haver lesão corporal ou perturbação funcional.
- 98** O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o acidente e a lesão; a doença e o trabalho ou a *causa mortis* e o acidente.
- 99** Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação têm o nexo técnico epidemiológico estabelecido por lei com circunstâncias relativas às condições de trabalho.
- 100** A doença degenerativa e a inerente a grupo etário não são consideradas doenças do trabalho.

Um paciente de 21 anos de idade, dependente de um servidor público, foi submetido a perícia para avaliação de deficiência e nível de incapacidade para a vida independente e para o trabalho.

A junta médica concluiu que o paciente:

- não tem aptidão para o trabalho,
- tem alteração na fala,
- necessita acompanhamento nas atividades de vida diária,
- tem marcha livre e normal,
- não concluiu o estudo básico,
- tem controle esfínteriano preservado,
- não necessita cuidado permanente de terceiros,
- apresenta capacidade de socialização precária, mas com desenvolvimento motor razoável,
- não apresenta quadro psiquiátrico.

Com base nos dados acima, julgue os itens que se seguem.

- 101** O paciente apresenta quadro de oligofrenia ou deficiência mental leve.
- 102** O paciente apresenta incapacidade moderada para o trabalho.
- 103** Essa perícia deve ter conclusão do tipo 3, segundo os critérios do INSS.

Acerca dos critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para se classificar um quadro cardiológico como cardiopatia grave, julgue os itens a seguir.

104 Um paciente com fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 35% do volume ventricular diastólico final é classificado como cardiopatia grave.

105 Do ponto de vista exclusivamente de cifras, é considerada grave a hipertensão arterial maior que 200 mmHg × 115 mmHg, independentemente de se instituir tratamento adequado.

106 São classificadas como cardiopatias graves a insuficiência cardíaca e(ou) coronária enquadrada nas classes II e III da classificação da NYHA e, eventualmente, as da classe I, na dependência da idade, da atividade profissional e da incapacidade de reabilitação.

Um pesquisador identificou que, em determinada empresa, foram feitas 60 perícias de atestado médico no mês de julho de 2007. Nessas perícias, 57 atestados foram homologados sem alteração; dois tiveram o tempo de afastamento reduzido de 2 para um dia, cada; um atestado não foi homologado. Com base nesses dados, julgue os itens subseqüentes.

107 A incidência de afastamentos nessa empresa foi superior ao esperado.

108 As juntas médicas responsáveis pelas perícias que alteraram o período de afastamento dos atestados extrapolaram sua competência legal.

Julgue os seguintes itens acerca do perfil profissiográfico previdenciário (PPP).

109 Entre outros objetivos, o PPP visa garantir os direitos do trabalhador decorrentes da relação de trabalho e a proteger a empresa contra ações judiciais indevidas.

110 O PPP deverá ser emitido pela empresa empregadora, tanto no caso de empregado quanto no caso de cooperado filiado a uma cooperativa.

111 A empresa será multada se não mantiver o PPP atualizado ou não o fornecer ao empregado no encerramento do contrato de trabalho.

Julgue os itens a seguir, considerando a regulamentação em vigor no Brasil.

112 A assistência à saúde do servidor público compreende apenas a assistência médica, hospitalar e ambulatorial, e deverá ser prestada por órgão específico do poder a que o servidor estiver vinculado.

113 A emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins previdenciários e a inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários são competências dos ocupantes dos cargos de perito médico da previdência social e de supervisor médico-pericial.

114 A reversão, que é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria, ocorrerá no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.

115 Os códigos dos benefícios auxílio-doença previdenciário e acidentário são B-91 e B-31, respectivamente.

116 A seguridade social tem por princípios e diretrizes a universalidade da cobertura e do atendimento; a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais e a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

117 A previdência social é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação facultativa.

118 Para que a aposentadoria por invalidez seja concedida, é necessário que o segurado esteja em gozo de auxílio-doença e, durante esse gozo, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

119 A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, mesmo que a incapacidade sobrevenha por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

120 Os médicos peritos da previdência social terão acesso aos ambientes de trabalho e a outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao PCMSO e ao programa de prevenção de riscos ocupacionais (PPRA).