



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)

**Concurso Público**  
Nível Superior



Aplicação: 13/11/2008

**Cargo 35: MÉDICO CLÍNICO GERAL**

**Caderno KILO**

**20 HORAS**  
**TARDE**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 Confira atentamente se o tipo de caderno — Caderno KILO — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas. Em seguida, verifique se ele contém **CENTO E VINTE** itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Não utilize lápis, lapiseira (grafite), borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 4 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 5 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta diverja do gabarito oficial definitivo receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 6 A duração das provas é de **quatro horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, **uma hora** após o início das provas e poderá levar este caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 8 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 9 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do presente caderno ou da folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

**AGENDA (datas prováveis)**

- I **15/1/2008**, após as 19 h (horário de Brasília) — Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/pmvs2007](http://www.cespe.unb.br/concursos/pmvs2007).
- II **16 e 17/1/2008** — Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **7/2/2008** — Resultado final das provas objetivas e convocações para a entrega da documentação para a avaliação de títulos e para a perícia médica de pessoas com deficiência: Imprensa Oficial do Município e Internet.

**OBSERVAÇÕES**

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 13 do Edital n.º 9 — PMV/NS, de 26/10/2007.
- Informações adicionais: telefone 0(XX)61 3448-0100; Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/pmvs2007](http://www.cespe.unb.br/concursos/pmvs2007)
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens de **1 a 120** se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nos itens que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 A Organização das Nações Unidas calcula ser de  
1 bilhão o número de pessoas que já sofrem com a escassez  
de água potável no planeta. Soma-se a isso o fato de que a  
4 demanda crescente impulsionada pelo aumento populacional,  
a poluição e a contaminação das fontes hídricas aceleram o  
processo de redução da água, cujo principal fator é a  
7 devastação ambiental — que inclui a derrubada de florestas,  
matas ciliares e outros biomas essenciais à sobrevivência e  
à permanência de rios e outras fontes hídricas. A água, sem  
10 a qual não existe vida, tende a tornar-se um bem cada vez  
mais escasso, e não são poucos os especialistas que já  
antevêm, em um futuro não muito distante, a ocorrência de  
13 conflitos armados entre povos e nações na disputa por essas  
fontes. O Brasil dispõe de 12% das reservas de água doce da  
Terra, mas infelizmente não as administra com competência  
16 para fazer jus a tamanha generosidade da natureza.

Diário Catarinense, 22/11/2007 (com adaptações).

Em relação às idéias e às estruturas do texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 1 A forma verbal “aceleram” (l.5) está no plural para concordar com o sujeito composto.
- 2 A substituição de “cujo” (l.6) por **em qual o** mantém a correção gramatical do período.
- 3 Em “à sobrevivência e à permanência” (l.8-9), o sinal indicativo de crase justifica-se pela regência de “essenciais” (l.8), que exige preposição, e pela presença de artigo definido feminino.
- 4 Em “tornar-se” (l.10), o “-se” indica sujeito indeterminado.
- 5 O segmento que compõe o último período do texto está adequado para correspondências oficiais.

1 A população do Brasil cresceu nada menos que  
14 milhões de 2000 a 2007, segundo o IBGE, chegando a  
183,9 milhões de pessoas, o que nos inclui entre as dez  
4 nações mais populosas do planeta e nos aproxima das cinco  
nações da lista com mais de 200 milhões de habitantes.  
Somente o crescimento dos últimos sete anos já supera a  
7 população de muitos países desenvolvidos, como Holanda,  
Bélgica, Áustria ou Dinamarca. É mais do que toda a  
população de Portugal.

10 A extensão territorial do Brasil faz com que o país  
tenha uma baixa densidade populacional. No entanto, como  
somos hoje um país urbano, algumas cidades já se  
transformaram em aglomerações com dimensões similares às  
13 de megalópoles da Ásia ou da Europa.

Desse modo, o Brasil enfrenta hoje problemas  
16 característicos de países com elevada concentração urbana:  
periferias inchadas, falta de infra-estrutura e enorme  
dificuldade para a administração pública se fazer presente em  
19 todas as áreas sob sua responsabilidade.

Editorial. O Globo, 21/11/2007 (com adaptações).

A respeito das idéias e de aspectos gramaticais do texto acima, julgue os itens de **6 a 10**.

- 6 Depreende-se do texto que a população de Portugal é inferior a 14 milhões de pessoas.
- 7 O emprego de “nos” (l.3) inclui no texto o autor e os leitores brasileiros.
- 8 A eliminação de “do” (l.8) prejudica a correção gramatical do período.
- 9 O termo “No entanto” (l.11) pode, sem prejuízo para a correção e para as informações originais do período, ser substituído por qualquer um dos seguintes: Porém, Entretanto, Contanto que.
- 10 O emprego de vírgula após “inchadas” (l.17) justifica-se por isolar expressão apositiva.

1 O Brasil rural está vencendo seus desafios com  
mais rapidez. A universalização da educação e o acesso  
progressivo a comodidades do mundo moderno, como  
4 energia elétrica e telecomunicações, além da importância  
crescente do agronegócio na economia, tendem a reduzir  
fluxos migratórios para as cidades e ainda a diminuir as  
7 diferenças entre os indicadores do campo e dos centros  
urbanos (as taxas de fecundidade, por exemplo, já se  
aproximam).

10 Mas o Brasil metropolitano continua sem rumo  
definido. Intervenções pontuais tentam atacar os problemas,  
mas é evidente a falta de articulação entre os municípios que  
13 compõem as regiões metropolitanas, até porque parte  
significativa das soluções foge à alçada das prefeituras.  
Os governos estaduais não têm capacidade financeira para  
16 exercer esse papel de articulador, e é dos cofres federais que  
as iniciativas dependem quase que inteiramente.

Idem, *ibidem*.

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

- 11 A substituição de “está vencendo” (l.1) por **vence** mantém a correção gramatical do período.
- 12 Em “ainda a diminuir” (l.6), a presença da preposição é exigida pela regência de “tendem” (l.5).
- 13 Infere-se das informações do texto que, no Brasil, a migração do campo para a cidade tende a diminuir.
- 14 Na linha 13, a forma verbal “compõem” está no plural porque concorda com “regiões metropolitanas”.
- 15 Na linha 14, o sinal indicativo de crase em “à alçada” justifica-se pela regência de “soluções”, que exige preposição, e pela presença de artigo feminino.

1 Basta ter eleições para um país ser considerado democrático? Não, dizem os cientistas políticos que comparam regimes pela história afora. Adam Przeworski  
4 argumenta que só é democrática a eleição em que há contestação porque há mais de um partido competindo pelo poder. E, claro, alternância de partidos no poder.

7 Outro modo de comparar países é a maturidade de seu regime político. A idéia é que um país acumula experiências de resolução democrática de conflitos  
10 pelos anos ininterruptos de democracia. Isso quer dizer respeito às regras estabelecidas no jogo democrático, sem mudanças de última hora para servir aos interesses  
13 dos poderosos.

A idade da Constituição torna-se importante porque revela o respeito que os competidores têm pelas  
16 regras do jogo ali estabelecidas. O país que muda as regras ao sabor dos interesses eventuais e momentâneos, de quem pode manipular o Poder Legislativo com o seu  
19 poder, não pode ser considerado um país de democracia consolidada.

Alba Zaluar. *Folha de S.Paulo*, 19/11/2007 (com adaptações).

A propósito das idéias e de aspectos gramaticais do texto acima, julgue os próximos itens.

16 Pelas informações do texto, só é considerado democrático o país que tem mais de um partido que se alternam no poder por meio de eleições e que mantém a Constituição por muito tempo sem mudança de regras de última hora.

17 O segmento “que comparam regimes pela história afora” (l.2-3) tem natureza restritiva em relação aos termos antecedentes.

18 Subentende-se, após “claro,” (l.6) a estrutura “só é democrática a eleição em que há”.

19 Haveria prejuízo para a correção gramatical do período com o emprego de sinal de dois-pontos logo após “dizer” (l.10).


20 A substituição de “ao sabor dos” (l.17) por **conforme** prejudica a correção gramatical do período e altera as informações originais.

Com relação ao Word 2003 e ao Excel 2003, julgue os itens que se seguem.

21 A ferramenta correspondente ao botão  permite fazer correções gramaticais e de grafia das palavras.

22 O menu Inserir permite alterar o tipo de fonte.

23 Uma planilha do Excel 2003 pode ser colada com vínculo em um documento do Word 2003; dessa forma, qualquer alteração feita na referida planilha será atualizada no arquivo do Word.



A figura acima mostra uma janela do Windows Explorer, executado em um computador cujo sistema operacional é o Windows XP. Com relação a essa figura e à segurança da informação, julgue os itens subsequentes.

24 O procedimento de clicar o ícone  'Dados de 2007' e arrastar para a pasta associada ao ícone  'Orçamentos 2007' fará que o arquivo de nome Dados de 2007 permaneça na pasta Relatórios 2007 e uma cópia seja enviada para a pasta Orçamentos 2007.

25 Ao se clicar a ferramenta  o arquivo de nome Dados de 2007 será movido para a pasta Orçamentos 2007.

26 O Windows XP possui uma ferramenta que auxilia o usuário na realização de *backup* dos arquivos.

27 O *firewall* é um antivírus que permite detectar e eliminar diversos tipos de vírus.

Ano	Total de Escolas	Número de Escolas construídas
2004	1300	14
2005	1400	15
2006	1500	16
2007	1600	17

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Outlook Express 6 (OE6) com uma mensagem contendo uma planilha copiada do Excel, julgue os próximos itens.

28 O *e-mail* será encaminhado para Paulo com cópia para Ana.

29 Uma desvantagem do OE6 é que, quando o usuário termina de editar a mensagem, deve imediatamente encaminhá-la, caso contrário ela será descartada.

30 Considerando que a planilha foi criada no Excel a partir da célula A1, é correto afirmar que o número de escolas construídas no ano de 2005 é igual ao resultado da execução da fórmula =B4-B3.

31 Para se centralizar o título da planilha, é suficiente selecioná-lo e clicar o botão .

Julgue os itens subsequentes, acerca do Internet Explorer 6 (IE6) e de conceitos de Internet.

- 32 Um cuidado que os usuários devem ter em relação ao acesso à Internet é fazer *download* apenas de arquivos confiáveis para evitar a contaminação por vírus.
- 33 O IE6 possui uma ferramenta de antivírus que detecta sítios não confiáveis.
- 34 Ao se digitar [www.mec.gov.br](http://www.mec.gov.br) na barra de endereço do IE6 e pressionar a tecla , terá início o *upload* de todos os arquivos, imagens e textos da página do MEC.
- 35 No endereço <http://www.mec.gov.br>, os caracteres “http” indicam a existência de um servidor de arquivos ftp.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do projeto de transposição do rio São Francisco, um dos principais empreendimentos incluídos no Plano de Ação de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, e de suas implicações para a sociedade e a política nacionais.

- 36 Apesar de o referido projeto ser de interesse de alguns estados do Nordeste do Brasil, em outros estados da mesma região houve manifestações de preocupação com o enfraquecimento do caudal do mencionado rio, econômica e socialmente importante para suas populações.
- 37 A inclusão do projeto de transposição do rio São Francisco no PAC vem sendo apontada pelo governo federal como uma forma de articular, política e economicamente, ações que necessitam ser realizadas.
- 38 A decisão de suspender o projeto de transposição do rio São Francisco, tomada pelo tribunal regional federal, é inédita, uma vez que questões ambientais não foram debatidas antes do início dos trabalhos de transposição desse rio.
- 39 Conflitos de competência legal entre conselhos federais e instâncias locais e regionais da área ambiental exemplificam a tensão latente no campo do direito ambiental no Brasil.
- 40 Apesar das tensões que envolvem o processo legal acerca do assunto, a opinião pública nacional é amplamente favorável ao projeto citado, entendido como estratégico não apenas para o Nordeste do país, mas também para o Sul e o Sudeste.

A propósito do crescimento econômico do Brasil, conforme os resultados dos últimos relatórios divulgados por grupos de estudo e consultorias de todo o país, julgue os itens a seguir.

- 41 O Brasil, depois de crescimento modesto em anos anteriores, retomou, gradualmente, em 2007, índices de crescimento econômico mais alentados, apresentando cerca de 5% de aumento no PIB.
- 42 O crescimento da agropecuária e da indústria, associado à expansão do crédito e do consumo de bens de massa, é um aspecto da retomada do crescimento brasileiro em 2007.
- 43 De acordo com os dados de crescimento econômico divulgados por estudos realizados pela iniciativa privada e por órgãos públicos, o Brasil voltou a liderar o crescimento da América Latina.
- 44 Crescimento econômico com a presença de elementos inflacionários é característica do modelo de desenvolvimento em curso no país.
- 45 Mesmo com previsão de expressiva taxa de crescimento do PIB para o final do ano de 2007, o crescimento econômico do Brasil segue aquém daquele obtido por grandes economias emergentes como a Índia e a China.
- 46 O crescimento econômico brasileiro continua concentrado no Sudeste e Sul do país, sem alteração relativa à presença do Centro-Oeste ou do Nordeste do país na produção nacional.

Acerca da situação da segurança em países da América Latina, julgue os próximos itens.

- 47 O tema central da campanha de eleição presidencial na Argentina, ocorrida no segundo semestre de 2007, foi segurança.
- 48 No Brasil, o êxito de bilheteria do filme **Tropa de Elite** evidenciou que a situação da segurança causa grande apreensão na população brasileira.
- 49 As grandes capitais de países da América Latina apresentam situação relativamente semelhante no que se refere à insuficiência da segurança pública, mesmo com os esforços recentes de Bogotá nessa área.
- 50 Em matéria de segurança pública, o Chile é exceção ao quadro apresentado pela América Latina.

## CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

Considerando os conhecimentos acerca da história natural das doenças, segundo o modelo de Laevell e Clark, julgue os itens a seguir.

- 51 Historicamente, a prevenção às doenças infecciosas somente pode ser efetiva após a compreensão da patogênese da doença.
- 52 A história natural da doença desenvolve-se em dois períodos seqüenciados: o epidemiológico e o patológico.
- 53 O período pré-patogênico da produção da doença engloba fatores sociais, políticos, econômicos e sociais.
- 54 Na etapa da interação estímulo-suscetível, a doença ainda não se manifestou, porém todos os fatores necessários para o seu desenvolvimento já estão presentes.
- 55 As medidas tomadas para que se evitem complicações e seqüelas são classificadas como de prevenção terciária.

Acerca da reforma sanitária e dos modelos de assistência à saúde, julgue os itens seguintes.

- 56 A reforma sanitária brasileira foi um movimento social que propôs mudanças nos parâmetros da assistência à saúde no Brasil e teve seu momento mais acentuado em meados da década passada, na 7.<sup>a</sup> Conferência Nacional de Saúde.
- 57 O conceito ampliado de saúde e o reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do Estado foram proposições suscitadas pelo movimento da reforma sanitária.
- 58 No Brasil, o modelo assistencial sanitarista é mais conhecido e prestigiado que o privatista.
- 59 No Brasil, o modelo assistencial baseado na demanda espontânea é característico do setor privado, que se diferencia, nesse sentido, do setor público.
- 60 Desde a promulgação da Constituição de 1988, a maior parte da produção de serviços voltados ao atendimento individual no Brasil vem sendo realizada por unidades de saúde do setor público vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Com relação ao SUS, julgue os itens que se seguem.

- 61 A Constituição Federal estabelece três diretrizes básicas para o SUS: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da comunidade.
- 62 As instituições privadas podem participar do SUS, de forma complementar, exclusivamente por meio de contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades sem fins lucrativos e as filantrópicas.
- 63 No Brasil, como regra geral, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde.
- 64 Segundo a legislação vigente, as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social também dizem respeito à saúde.
- 65 A atenção à saúde indígena, um subsistema do SUS, é financiado pela União e pelos estados.
- 66 A coordenação da execução das ações de vigilância epidemiológica e sanitária está a cargo da direção nacional do SUS.
- 67 Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o Distrito Federal (DF) deverão contar, no mínimo, com fundo de saúde, conselho de saúde com composição paritária e comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários.
- 68 A direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do Poder Executivo e pelo respectivo conselho de saúde.

Acerca da metodologia dos estudos epidemiológicos e dos indicadores de saúde na população, julgue os itens a seguir.

- 69 O estudo de caso, por não ter aplicação para a população geral, não é reconhecido como método válido para análise de morbimortalidade.
- 70 Os estudos transversais, como o de coorte ou o experimental, visam detectar a incidência de determinados eventos em determinada população, no período estudado.
- 71 O risco relativo é a medida de associação utilizada nos estudos descritivos de incidência.
- 72 O coeficiente de mortalidade infantil é composto pelo número de óbitos de crianças menores de um ano de idade, dividido pelo número de crianças menores de um ano de idade na população geral, multiplicado pela base 1.000.
- 73 Os indicadores de mortalidade e de esperança de vida são classificados como indicadores demográficos de relevância para o campo da saúde pública.

Julgue os itens subseqüentes, que tratam dos sistemas de informação em saúde no Brasil.

- 74 Os Indicadores e Dados Básicos para a Saúde (IDB) apresentam os indicadores de saúde distribuídos por grandes regiões, estados, DF, regiões metropolitanas e municípios das capitais.
- 75 Com o objetivo de viabilizar parcerias que propiciem informações úteis ao conhecimento e à compreensão da realidade sanitária brasileira e suas tendências, a Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) articula entidades representativas dos segmentos técnicos e científicos nacionais envolvidos na produção e na análise de dados.
- 76 Os dados de mortalidade podem ser obtidos por meio de CD-ROM, distribuído pela Secretaria de Vigilância em Saúde e de consultas na página do DATASUS na Internet.
- 77 O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) deve ser alimentado exclusivamente pelos casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.

A educação em saúde é considerada medular para o campo do sanitário. Acerca desse assunto, julgue os seguintes itens.

- 78 Tones discrimina cinco enfoques diferentes para a educação em saúde: educativo, preventivo, de desenvolvimento pessoal, social e ecológico.
- 79 A educação em saúde pode ser definida como uma prática social que preconiza a mudança de hábitos, práticas e atitudes e a transmissão e apreensão de conhecimentos, além da mudança gradual na forma de pensar, sentir e agir, por meio da seleção e da utilização de métodos pedagógicos participativos e problematizadores.
- 80 Os processos baseados na educação permanente em saúde destinam-se a públicos multiprofissionais e enfocam os problemas cotidianos das práticas das equipes de saúde, inserindo-se de forma institucionalizada no processo de trabalho e gerando compromissos entre os trabalhadores, os gestores, as instituições de ensino e os usuários para o desenvolvimento institucional e individual.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um jovem de 28 anos de idade procurou a unidade básica de saúde queixando-se de que há 4 horas está apresentando dor de início súbito, intensa no flanco esquerdo, com irradiação para a região do hipogástrio e testículo homolateral, em cólica. No exame clínico, observou-se paciente inquieto, abdome livre, sem visceromegalias, sem sinais de abdome agudo, ruídos hidroaéreos presentes e normoativos. A punho-percussão do ângulo costovertebral imediatamente abaixo da décima segunda costela esquerda causou dor moderada. O paciente negou febre e hematúria; seu exame sumário de urina (EAS) mostrou ausência de elementos anormais e 1 piócito/campo, e o hemograma completo não evidenciou anormalidades.

Considerando essa situação clínica, julgue os itens a seguir.

- 81** A principal hipótese diagnóstica, nesse caso, é de infecção do trato urinário (ITU).
- 82** A dor desencadeada pela punho-percussão do ângulo costovertebral abaixo do décimo segundo arco costal é patognomônica de ITU.
- 83** A urocultura (com antibiograma) é essencial para a definição da principal hipótese diagnóstica desse paciente.
- 84** O uso de amoxicilina durante três dias constitui o tratamento imediato e de primeira escolha para essa situação clínica.

Com relação aos aneurismas da aorta abdominal (AAA), julgue os itens que se seguem.

- 85** A grande maioria dos AAA situa-se abaixo das artérias renais.
- 86** Predisposição genética, alterações inflamatórias, fatores hemodinâmicos, desequilíbrios entre as metaloproteinases teciduais e os inibidores das metaloproteinases e o processo degenerativo aterosclerótico são exemplos de condições associadas à formação de AAA.
- 87** A maior parte dos pacientes com AAA não apresenta sintomas relacionados com essa vasculopatia e recebe esse diagnóstico quando se constata, em exame físico de rotina, a presença de pulsação aórtica proeminente ou incidentalmente durante a realização de ultra-sonografia ou tomografia computadorizada do abdome.
- 88** De uma maneira geral, a correção cirúrgica de emergência é indicada para pacientes com documentada ruptura de AAA.

Um jovem de 29 anos de idade busca atendimento médico com queixa de pirose após a ingestão de alimentos em excesso, que, às vezes, é acompanhada de regurgitação espontânea de conteúdo gástrico, de sabor azedo, na boca. Ao exame físico, não são constatadas anormalidades. O médico assistente levanta, então, a hipótese de doença por refluxo gastroesofágico.

Acerca dessa moléstia esofágica, julgue os itens seguintes.

- 89** Hérnia do hiato esofágico, incompetência do esfíncter esofágico inferior e retardo no esvaziamento gástrico são exemplos de fatores etiopatogênicos dessa doença.
- 90** A monitorização ambulatorial do pH esofágico (por 24 horas) é recomendada na investigação inicial de todos os pacientes com suspeita dessa afecção.

**91** A endoscopia digestiva alta (com biópsia) é considerada o procedimento diagnóstico padrão para documentação do tipo e da extensão da lesão esofágica nessa doença.

**92** O esôfago de Barrett, a estenose esofágica e o divertículo de Zencker são exemplos de complicações associadas a essa afecção.

Por definição, icterícia é a coloração amarelada da pele, das escleróticas e membranas mucosas devido à deposição da bilirrubina. Com relação a esse tema, julgue os seguintes itens.

**93** A bilirrubina não conjugada (indireta) liga-se irreversivelmente à albumina, maneira pela qual é transportada no plasma e por esse motivo não é filtrada pelos glomérulos renais.

**94** As icterícias com predomínio de bilirrubina indireta podem ser decorrentes, por exemplo, de hemólise ou de diminuição da captação hepática de bilirrubina devido a drogas, como, por exemplo, rifampicina e probenecide.

**95** A diminuição na atividade da enzima glicuronosil-transferase pode causar anormalidades na conjugação da bilirrubina e causar as síndromes hereditárias de Gilbert ou de Crigler-Najjar.

**96** As síndromes de Dubin-Johnson e de rotor associam-se a hiperbilirrubinemia conjugada e decorrem de defeitos (intra-hepáticos) na excreção de bilirrubina.

Com relação ao aumento do tamanho do baço (esplenomegalia), julgue os itens subseqüentes.

**97** A posição de Schuster e a expiração profunda são duas manobras semiológicas que facilitam a palpação de baço com aumento leve a moderado em seu tamanho.

**98** A presença de grande esplenomegalia pode ser constatada quando, durante a percussão do abdome, o som timpânico que caracteriza o espaço de Traube for substituído por som submaciço.

**99** Septicemia, leishmaniose visceral, esquistossomose, policitemia vera, doença de Gaucher, amiloidose, leucemia mielóide crônica, macroglobulinemia de Waldenström e doença de Niemann-Pick são exemplos de doenças que podem causar esplenomegalia.

**100** A ruptura esplênica pode ser a manifestação inicial em pacientes com esplenomegalia.

A cefaléia é uma queixa muito freqüente, sendo a terceira causa mais comum em ambulatório de clínica médica. Com relação a esse assunto, julgue os próximos itens.

- 101** A presença de lesão neurológica anatômica definida é a principal característica do grupo de cefaléias classificadas como primárias.
- 102** O diagnóstico de cefaléia em salvas é feito em um paciente que apresenta mais de dez crises de cefaléia, com duração média de 10 horas, de localização bilateral, não-pulsáteis, de intensidade leve, que não pioram com as atividades físicas de rotina diária, não se associam a náuseas ou vômitos nem a fotofobia ou fonofobia e em pacientes que não têm em sua história ou em seu exame físico (e neurológico) alterações clínicas sugestivas de etiologias definidas.
- 103** Dipirona, sumatriptano e a clorpromazina são exemplos de medicamentos que fazem parte do arsenal terapêutico para o controle de crises agudas e fortes de migrânea.
- 104** Os analgésicos comuns como, por exemplo, dipirona e paracetamol, constituem os medicamentos de primeira escolha no tratamento da cefaléia em salvas.

#### Ministro Tarso Genro desmaia na visita

O ministro da Justiça, Tarso Genro, desmaiou durante cerimônia de recepção ao presidente Lula na noite de domingo, em La Paz, na Bolívia. O episódio de síncope ocorreu durante discurso do presidente boliviano, Evo Morales. O ministro Genro, que estava sentado na primeira fila da platéia, caiu do assento, provocando uma correria entre os que estavam ao seu redor. A presidente do Chile, Michelle Bachelet, que também participava do evento e é médica, ajudou a atender o ministro.

Internet: <www.vejaonline.abril.com.br> (com adaptações).

Com relação à situação clínica apresentada no texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 105** Síncope é definida como uma perda súbita e de curta duração do tônus postural, com recuperação espontânea, não associada a perda da consciência.
- 106** De uma maneira geral, as cardiopatias orgânicas e as taquicárdias ventriculares (com QRS largo) são as causas mais freqüentes de síncope.
- 107** A presença de doença cardíaca estrutural, em pacientes com episódios de síncope, associa-se a maior risco de complicações cardiovasculares e a pior prognóstico.
- 108** Paciente que apresenta redução acentuada da freqüência cardíaca e da pressão arterial, associada a episódio de síncope em decorrência de manipulação do seio carotídeo, recebe o diagnóstico de síncope vaso-vagal ou neurocardiogênica.

Um senhor de 75 anos de idade relata, durante consulta médica, que apresentou febre (de até 40° C) nos últimos 4 dias, associada a calafrios e sudorese. Queixa-se também de cefaléia leve, dor no couro cabeludo, episódios transitórios de diplopia e fadiga e desconforto nos músculos da mandíbula ao mastigar alimentos sólidos. Nega tosse produtiva, disúria e outras doenças relevantes. O exame clínico mostrou paciente com pressão arterial dentro da normalidade, artérias temporais aumentadas, nodulares, dolorosas, com pulso de amplitude diminuída; o exame neurológico mostrou-se sem alterações. Os exames laboratoriais solicitados mostraram: velocidade de hemossedimentação de 120 mm/h; hemograma com anemia normocrônica, normoleucocitose e trombocitose; proteína C reativa elevada.

Considerando a situação clínica apresentada, julgue os itens a seguir.

- 109** O principal diagnóstico, nesse caso, é de arterite das células gigantes.
- 110** O acometimento exclusivo da artéria temporal é uma característica marcante da doença apresentada pelo paciente em questão.
- 111** Recentemente, descobriu-se que a doença desse paciente tem como agentes etiológicos os *prions*.
- 112** A doença apresentada pelo paciente hipotético pode ocorrer simultaneamente com a polimialgia reumática.
- 113** A presença de infiltrado inflamatório nas camadas média e adventícia, com a presença de linfócitos, histiócitos, plasmócitos e células gigantes são exemplos de achados histopatológicos que podem estar presentes na biópsia da artéria temporal desse paciente.
- 114** Para esse paciente, o tratamento recomendado como de primeira escolha é a pulsoterapia com ciclofosfamida.

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) representam na atualidade o principal elemento facilitador da transmissão sexual do vírus da AIDS, pois a presença de feridas nos órgãos genitais favorecem a entrada do vírus HIV. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 115** O método mais eficaz para a prevenção da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é o uso de preservativo nas relações sexuais.
- 116** A donovanose (granuloma inguinal) é uma DST crônica progressiva que acomete a pele e as mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais e que tem como agente etiológico o papilomavírus humano (HPV).

O câncer é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 117** De uma forma geral, o tabagismo, o etilismo, o uso crônico de agentes estrogênicos e a obesidade são exemplos de fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de neoplasias malignas.
- 118** O contato com certos agentes químicos (como por exemplo o níquel, o asbesto, os cromatos e o cloreto de vinila) é um fator de risco associado ao surgimento de doenças neoplásicas.

A respeito das doenças infectocontagiosas, julgue os itens abaixo.

- 119** O herpes simples e o herpes zoster são causados pelo mesmo agente etiológico viral – o *Herpesvirus hominus* tipo 1.
- 120** A leptospirose é causada por espiroqueta aeróbica obrigatória do gênero *Leptospira* e tem como medicamento antimicrobiano de escolha para seu tratamento a penicilina cristalina.

