

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

As infecções relacionadas à assistência à saúde representam um problema de saúde pública com repercussão nos custos assistenciais e aumento da morbidade e da mortalidade nos serviços de saúde. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 41 A presença do tubo endotraqueal em pacientes em ventilação mecânica contribui para a ocorrência de pneumonia.
- 42 A troca rotineira da sonda vesical de demora, a cada sete dias, reduz a ocorrência de infecção do trato urinário.
- 43 Dispositivo intraósseo utilizado para a administração de fármacos e fluidos pode ser mantido por, no máximo, 48 h.
- 44 Os micro-organismos em biofilme apresentam, se comparados àqueles na forma planctônica, a mesma suscetibilidade à ação antimicrobiana.
- 45 O uso de bloqueadores H₂ predispõe à pneumonia, por reduzir a acidez gástrica e por favorecer o crescimento de microbiota entérica no estômago.

Acerca da terapêutica com drogas vasoativas, julgue os itens subsecutivos.

- 46 O levosimendand é um inotrópico e vasodilatador da classe dos agentes sensibilizadores de cálcio, indicado para o tratamento da insuficiência cardíaca avançada.
- 47 A infiltração com fentolamina em 5 mg a 10 mg, diluídos em 10 mL a 15 mL de solução salina, é indicada nos casos de extravasamento de noradrenalina.
- 48 A bomba de infusão posicionada 40 cm acima do coração provê 70 mmHg ao fluido administrado e, assim, previne o retorno venoso.
- 49 Noradrenalina é agonista α adrenérgico que promove vasoconstrição sistêmica e esplâncnica, com aumento da resistência vascular sistêmica e da resistência vascular pulmonar.
- 50 A noradrenalina é a droga de escolha para o tratamento inicial do choque hipovolêmico, visando à pressão arterial média igual ou superior a 65 mmHg.
- 51 A monitoração invasiva da pressão arterial por meio da canulação da artéria radial é contraindicada nos casos em que o retorno da perfusão da artéria ulnar, do mesmo membro, for igual ou superior a oito segundos.

No que se refere à avaliação neurológica do paciente em cuidados intensivos, julgue os itens subsequentes.

- 52 A aplicação da escala de coma de Glasgow é recomendada para estimar a gravidade do traumatismo cranioencefálico e os níveis de consciência em pacientes sem sedação, com padrão respiratório e hemodinâmico estável.
- 53 A aspiração de secreções orotraqueais pode provocar a elevação dos valores da pressão intracraniana.
- 54 A presença de ar ou bolhas no sistema de monitoração não interfere na leitura da pressão intracraniana.
- 55 Não existe possibilidade de colonização bacteriana quando o cateter de monitoração intracraniana está inserido no tecido intraparenquimatoso.

Julgue os itens seguintes, a respeito do atendimento, por profissionais da saúde, a indivíduo adulto com parada cardiorrespiratória, de acordo com os *guidelines* da American Heart Association, de 2015 e 2017.

- 56 Na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso, a terapia elétrica necessita de desfibrilação a 200 joules (corrente bifásica).
- 57 Na ausência de via aérea avançada, devem, obrigatoriamente, ser realizadas, de forma sincronizada, trinta compressões torácicas externas e duas ventilações manuais com dispositivo de bolsa-válvula-máscara conectado à fonte de oxigênio.
- 58 A manutenção da temperatura corporal entre 32 °C e 34 °C é um dos cuidados pós-parada cardiorrespiratória em pacientes sem resposta na avaliação neurológica.
- 59 O autopulso pode ser utilizado em manobras de reanimação cardiopulmonar em unidade de terapia intensiva.
- 60 Amiodarona é a droga de escolha nos casos de atividade elétrica sem pulso refratária à terapia elétrica.
- 61 A investigação rápida das causas tratáveis dos ritmos não chocáveis de parada cardíaca é embasada nos 5 H e nos 5 T.

No que concerne ao sistema respiratório e à assistência de enfermagem, julgue os próximos itens.

- 62 Relação PaO₂/FiO₂ com valor menor que 300 indica comprometimento da oxigenação.
- 63 A manutenção do decúbito elevado entre 35° e 45° deve ser a primeira ação do enfermeiro no atendimento do paciente com alteração respiratória.
- 64 A máscara facial com reservatório com FiO₂ de 8 L/min fornece 100% de oxigênio para o paciente.

Com referência ao choque séptico, julgue os itens que se seguem.

- 65 Na ocorrência de choque séptico, é indicado manter PAM igual ou superior a 65 mmHg, com reposição volêmica de cristaloides (30 mL/kg), e, caso não se obtenha resposta, iniciar vasopressor.
- 66 Nos pacientes com disfunção miocárdica, é recomendado o uso de noradrenalina em bomba de infusão.
- 67 No caso de choque séptico, recomenda-se manter o volume corrente de 10 mL/kg de peso corporal em pacientes com lesão pulmonar aguda ou síndrome do desconforto respiratório agudo.
- 68 O pacote de 3 h inclui coleta de lactato sérico, duas hemoculturas e culturas de sítios pertinentes antes da antibioticoterapia de amplo espectro de ação, além de manutenção da PAM igual ou superior a 65 mmHg, com reposição do volume (30mL/kg) em até 2 h.
- 69 Na ocorrência de choque séptico, é correto coletar o lactato de punção periférica, com uso do garrote.
- 70 O escore qSOFA tem os seguintes componentes: rebaixamento de nível de consciência, frequência respiratória igual ou superior a 22 irpm e pressão arterial sistólica inferior a 100 mmHg.

Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue os itens seguintes, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

- 71 O enfermeiro participa de bancas de concursos para o provimento de cargos de técnico ou auxiliar de enfermagem, exceto no recrutamento e seleção para o graduado em enfermagem.
- 72 Cabe ao enfermeiro, privativamente, a execução de partos com ou sem distocias.
- 73 O enfermeiro está autorizado a prescrever medicamentos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde em que exerce suas atividades.
- 74 O enfermeiro poderá exercer cargos de direção e chefia nas instituições de saúde pública; nas instituições privadas de saúde, entretanto, os cargos de direção e chefia de enfermagem estão subordinados ao diretor médico.

Julgue os itens a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.

- 75 O Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite a prática da eutanásia, a fim de antecipar a morte em pacientes submetidos a cuidados paliativos oncológicos.
- 76 De acordo com os códigos de ética das profissões de saúde, a reprodução humana deve observar a defesa à vida e o respeito à dignidade e à autonomia do ser humano.
- 77 De acordo com o caráter ético das pesquisas, o Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite aos seus membros a participação e realização de pesquisas que ponham em risco a saúde e a integridade do ser humano.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.

- 78 Considera-se infração disciplinar a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e(ou) inobservância das disposições do Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.
- 79 É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar, exceto em situações de urgência e emergência, prescrição medicamentosa e terapêutica com base em documentos e formulários nos quais não constem a assinatura e o número de registro do profissional.

A respeito do estudo dos sinais vitais como fundamento básico para o profissional de enfermagem, julgue o próximo item.

- 80 Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial são os sinais das funções orgânicas básicas que refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença; a dor aparece como o quinto sinal vital, tornando-se um desafio para a assistência em enfermagem.

Acerca de administração dos serviços de enfermagem, julgue os itens a seguir, com fundamentação na legislação e na normatização em vigor.

- 81 A anotação de responsabilidade técnica é um documento por meio do qual se materializa o ato administrativo do Conselho Regional de Enfermagem de concessão de responsabilidade técnica.
- 82 Um técnico de enfermagem somente poderá ser indicado como responsável técnico se os serviços de enfermagem prestados pela empresa ou instituição se limitarem à execução de ações de enfermagem que lhe caibam, por lei, executar.
- 83 O profissional de enfermagem que exerça responsabilidade técnica em uma empresa ou instituição poderá fazê-lo como empregado ou servidor dessa pessoa jurídica ou como prestador de serviços autônomo.

A respeito do posicionamento do enfermeiro como líder e agente de mudança, julgue os itens subsequentes, tendo como referência a legislação e a normatização em vigor.

- 84 Nos casos de suspensão das atividades profissionais motivadas por reivindicações da categoria, o enfermeiro, ainda que seja um agente de mudança, deve garantir a continuidade da assistência de enfermagem, desde que em condições que ofereçam segurança.
- 85 No papel de liderança, o enfermeiro, em caso de emergência, poderá realizar serviços que, por sua natureza, competiriam a outro profissional.

Com referência às concepções teórico-práticas da assistência em enfermagem em políticas públicas, julgue os itens subsequentes.

- 86 A humanização da assistência em enfermagem pressupõe a separação de fatores humanos — como acolhimento e boas condições de trabalho — e fatores físicos — tais como novas tecnologias e melhores ambientes de cuidado.
- 87 Uma das razões pelas quais se devem definir protocolos clínicos para a assistência humanizada em enfermagem é a de eliminar ações e intervenções desnecessárias.
- 88 Usuário com quadro clínico de alta vulnerabilidade deve receber atenção especial quanto à elaboração de plano terapêutico de forma conjunta por equipe multiprofissional.

Julgue os itens que se seguem, acerca da sistematização da assistência de enfermagem.

- 89 A operacionalização do processo de enfermagem é possibilitada pela sistematização da assistência de enfermagem, que organiza o trabalho profissional.
- 90 Na atuação domiciliar, o processo de saúde de enfermagem difere da consulta de enfermagem: o primeiro é metodologicamente sistematizado, ao passo que a segunda, não.
- 91 A primeira etapa do processo de enfermagem é o planejamento, em que se delineiam os resultados esperados das ações ou intervenções de enfermagem.
- 92 O suporte teórico que fundamenta o processo de enfermagem deve ser capaz tanto de fornecer a base para a avaliação dos resultados quanto de orientar o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem.

Julgue os itens seguintes, relativos à política nacional de atenção às urgências e à rede de atenção às urgências derivadas dessa política.

- 93** O atendimento a usuário com quadro agudo deve ser feito pelos níveis secundário e terciário de atenção, cabendo ao nível primário a transferência do usuário para os demais níveis.
- 94** A política nacional de atenção às urgências se baseia em dados que apontam alta morbimortalidade associada a doenças do aparelho circulatório na faixa etária acima dos quarenta anos de idade.
- 95** Fundamentada em dados nacionais, a política nacional de atenção às urgências não considera as diferenças regionais de perfis epidemiológicos.

A respeito do processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem, julgue os itens seguintes.

- 96** A integralidade dos processos assistenciais é discutida e realizada no Brasil desde os primeiros séculos da existência do país, mas tornou-se evidente na vertente de educação sanitária com as campanhas sanitaristas ocorridas no início do século XX e com a garantia da assistência médica à população fornecida pela legislação previdenciária.
- 97** O exercício da integralidade na atenção básica foi construído ao longo do tempo e atualmente pressupõe um perfil do profissional enfermeiro com conhecimentos, habilidades e atitudes direcionados para as diretrizes da atenção básica, mais responsáveis, mais atentos à humanização, ao acolhimento e mais sensíveis às dimensões do processo de cuidar.
- 98** A crise econômica e a previdenciária ocorridas nos anos 80 do século passado foram desencadeadoras de mudanças na área da saúde, dando origem às políticas de Programa de Pronta Ação (PPA) e ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), que se caracterizavam como um movimento de construção de um sistema integrado de assistência à saúde, de corte descentralizado e de cobertura universal.
- 99** Atualmente a gestão é considerada o elemento central no processo de operacionalização do SUS; e o planejamento, uma ferramenta indispensável, que, a partir de um de seus instrumentos, o plano de saúde, tem tornado possível realizar uma análise situacional orientada, entre outros componentes, pelos oito temas trabalhados no mapa da saúde.
- 100** Após a criação do SUS, o mercado de trabalho dos enfermeiros passou a se expandir à medida que foi sendo implantada a municipalização, uma vez que gradualmente esses profissionais foram sendo incorporados aos serviços de saúde, com a função de executar programas de extensão de cobertura do Ministério da Saúde, como o Programa Saúde da Família.

Espaço livre