

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere à psicometria, julgue os itens a seguir.

- 51 O coeficiente Alfa de Cronbach mede a independência entre os itens de um teste.
- 52 Várias escalas de medida psicológica classificam-se como aditivas.
- 53 Na seleção dos itens que compõem uma escala, são considerados o construto teórico e o objeto da medição.
- 54 Testes produzidos no exterior podem, depois de traduzidos, ser aplicados no Brasil, independentemente de validação.
- 55 Emprega-se a técnica estatística denominada análise fatorial na verificação de validade de conteúdo.
- 56 Nos testes psicométricos, a validade e a fidedignidade de medidas aplicam-se apenas a instrumentos quantitativos.

Julgue os itens a seguir, considerando a teoria psicanalítica de M. Klein.

- 57 A técnica do brincar proposta por Klein equivale à teoria da transferência proposta por Freud.
- 58 De acordo com Klein, o *splitting* só ocorre após a repressão.
- 59 É possível que a frustração e a ansiedade experimentadas pela criança no contato com o seio materno sejam projetadas para o meio externo, de forma a não atingir todo o corpo da mãe, preservando-a.
- 60 A libido não desempenha nenhum papel na formação do indivíduo, segundo Klein, diferentemente do que ocorre na teoria de Freud.
- 61 Na relação com o seio materno, estão presentes tanto o aspecto persecutório e sádico quanto o aspecto ego-ideal do superego.
- 62 Klein inspirou-se nas observações de Freud para criar a ferramenta denominada técnica do brincar, destinada à realização de análise com crianças.

Julgue os itens subsequentes, referentes às técnicas de entrevista em psicodiagnóstico.

- 63 A entrevista motivacional é um instrumento embasado na psicanálise.
- 64 Frequentemente, a entrevista motivacional é associada a escalas de monitoração de mudanças.
- 65 Entre os estágios de mudança relacionados à entrevista motivacional incluem-se a pré-contemplação, a contemplação, a ação e a manutenção.
- 66 Por meio da entrevista clínica, é possível ao profissional verificar características indicadas pelos instrumentos padronizados.
- 67 A ambivalência é o princípio norteador da entrevista motivacional.

No que se refere às terapias de grupo, julgue os itens seguintes.

- 68 Os referenciais teóricos da terapia de grupo incluem a psicanálise.
- 69 A técnica de aprendizagem denominada *role playing* consiste na dramatização de sessões já realizadas pelo supervisionando.
- 70 Os grupos operativos propõem a vinculação entre a dinâmica de grupo e o referencial da terapia ocupacional.

Segundo a perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento humano é produzido a partir da interação do homem com o grupo social no qual está inserido. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

- 71 O processo de desenvolvimento humano consiste na individualização da criança, ou seja, na expressão de habilidades e funções mentais programadas biologicamente.
- 72 A evolução filogenética da espécie humana representa a totalidade e a potencialidade do desenvolvimento humano.
- 73 A apropriação da cultura por parte da criança é produto de suas interações com os elementos culturais e com as pessoas que a introduzem nesse mundo de significações.

“Eles não têm coração... eles não têm coração...” 8/2/2007. É esse o som que se repete em todos os noticiários. A voz de uma mãe que perdeu o filho de seis anos, vítima de violência cometida por adolescentes, no Rio de Janeiro. É um clamor que se repete em nossas mentes. Talvez eles realmente não tenham coração, talvez já tenham perdido. Ou será que esses corações sequer chegaram a ser formados no peito de jovens que experimentaram todas as formas de exclusão e discriminação?

Silvana Cella e Dulce Camargo. *Trabalho pedagógico com adolescentes em conflito com a lei: feições da exclusão/inclusão*. Educação e Sociedade. 30 (106), 2009, p. 281-99 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens que se seguem, a respeito da violência na infância e na adolescência.

- 74 O indivíduo que viola normas sociais, como no caso do adolescente em conflito com a lei, é reflexo de uma história de vida exposta a graves fatores de risco familiares.
- 75 A violência presente no comportamento dos adolescentes é uma característica inerente a essa etapa de desenvolvimento.

A psicologia e muitas outras áreas científicas têm-se dedicado ao estudo da adolescência, buscando contribuir para a compreensão dos problemas sociais que envolvem a juventude. Pesquisas e materiais técnicos e científicos têm sido produzidos com o objetivo de auxiliar pais, professores e educadores em geral a lidar com os adolescentes. Considerando esse assunto e os múltiplos aspectos ligados a essa fase da vida, julgue os itens seguintes.

- 76 O que os jovens fazem e como eles se comportam nos dias atuais é fruto das relações sociais, das condições de vida e dos valores sociais da cultura em que estão inseridos.
- 77 A adolescência é um momento do desenvolvimento que é significada, interpretada e construída pelas pessoas.
- 78 A clínica psicológica de adolescentes deve investigar as transformações por que passa o adolescente, a fim de compreender a crise do desenvolvimento do adolescente.

O encaminhamento para o psicólogo de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem é muito frequente no Brasil. Essas dificuldades representam a maior demanda por atendimento psicológico de crianças e(ou) de adolescentes. A respeito das dificuldades de aprendizagem, julgue os itens subsecutivos.

- 79 Uma questão fundamental na compreensão e na forma de tratamento dispensada aos alunos com dificuldades escolares refere-se ao próprio conceito de dificuldade de aprendizagem.
- 80 As dificuldades de aprendizagem decorrem da integração entre uma etiologia hereditária e uma etiologia sociocultural.

Em atendimento psicológico, Otávio relatou que seu filho, João, apresentava humor deprimido na maior parte do dia, se recusava a sair de casa, estava choroso e apresentava fadiga e insônia. De acordo com Otávio, João, que nunca havia passado por nenhum tipo de depressão, tinha passado a apresentar os sintomas descritos a partir do momento em que o pai fora abandonado pela esposa, mãe de João. Durante a consulta, foi detectado que João apresentava, ainda, sentimento de menos valia.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 81 O transtorno de João refere-se ao Eixo II.
- 82 Nesse caso o diagnóstico é de episódio depressivo sem outra especificação, já que é a primeira vez que João apresenta os sintomas descritos.
- 83 Se o profissional que atendeu João não tiver certeza do diagnóstico, deverá fazer constar no diagnóstico o termo provisório.

No que diz respeito aos transtornos depressivos e aos transtornos relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas, julgue os itens que se seguem.

- 84 Em idosos, os sintomas cognitivos atribuídos a um episódio depressivo maior podem confundir-se com os sintomas de algum tipo de demência.
- 85 Um episódio depressivo maior pode, entre outras causas, surgir em decorrência de abuso de alguma droga ou medicamento.

Julgue os itens a seguir, com relação aos transtornos somatoformes.

- 86 O transtorno doloroso será considerado agudo se a dor experimentada pelo indivíduo deixá-lo incapacitado para as atividades cotidianas, impedindo-o, por exemplo, de tomar banho sozinho.
- 87 Alguns indivíduos com transtorno dismórfico corporal são delirantes e não têm consciência de que veem seu corpo de forma distorcida.
- 88 Os pacientes com transtorno factício distinguem-se dos pacientes com transtorno conversivo por apresentarem produzirem ou simularem sintomas intencionalmente.
- 89 Alucinações incluem-se entre os sintomas da esquizofrenia, mas não entre os de transtorno conversivo.
- 90 Os pacientes com transtorno de somatização apresentam sintomas dolorosos, gastrointestinais, sexuais e um sintoma pseudoneurológico.

Um funcionário público, de cinquenta e quatro anos de idade, procurou o serviço de saúde do órgão em que trabalhava por apresentar um quadro algíco importante, que o incomodava havia aproximadamente um ano. Realizados os exames, foi diagnosticada uma condição crônica que explicava os sintomas algícos e indicada cirurgia que poderia minorar, mas não curar a dor, e atrasar a evolução da doença. O paciente entrou em processo de ansiedade, e a intensidade da dor aumentou. O médico responsável decidiu afastar o servidor do trabalho por trinta dias, em licença médica, e o encaminhou para o serviço de psicologia, solicitando intervenção complementar no tratamento da dor e auxílio psicológico para favorecer a decisão do paciente de se submeter ou não ao ato cirúrgico.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, julgue os itens subsequentes com relação aos aspectos éticos e técnicos para assistência cognitivo-comportamental ao paciente em questão.

- 91 O paciente sofre de dor crônica e pode se beneficiar da intervenção psicológica para alívio da dor, desde que não lhe seja ministrada medicação algíca enquanto durar o tratamento psicológico.
- 92 De acordo com a teoria do *gate control*, ou teoria do portão, técnicas de meditação, como atenção plena, e técnicas de distração podem minorar a percepção de dor do paciente porque estímulos cerebrais descendentes estimulam o fechamento do chamado portão, pelo qual passa, ascendendo pela espinha dorsal, o estímulo algíco, que se encaminha até o hipotálamo.
- 93 O questionário de dor McGill é indicado como instrumento para avaliar as dimensões qualitativas e quantitativas da dor desse paciente, pois inclui descritores afetivos, sensitivos e avaliativos, além dos índices de dor.
- 94 A inclusão da família no processo de assistência psicológica ao paciente nesse momento é, em princípio, adequada e relevante.
- 95 O psicólogo deve estimular o paciente a realizar a cirurgia, pois cabe a esse profissional apoiar a indicação do procedimento e dessensibilizar o paciente em relação às ameaças percebidas quanto à cirurgia.
- 96 No caso em exame, a interdisciplinaridade seria especialmente benéfica ao paciente, porque ele contaria com a assistência do psicólogo, do médico responsável e de outros profissionais de saúde que poderiam discutir o caso em conjunto, oferecendo-lhe assistência integral.

Julgue os itens a seguir acerca de iniciativas e procedimentos de um serviço de saúde e dos aspectos relacionados à doença e ao adoecimento.

- 97 Fatores psicológicos agudos e crônicos são associados ao maior risco de doenças cardíacas e às manifestações agudas da doença, como o infarto do miocárdio.
- 98 Evidências clínicas apontam para a hipótese de que o estresse esteja associado ao funcionamento endócrino e imunológico e esteja relacionado, com frequência, ao processo de adoecimento.
- 99 Embora as estratégias de enfrentamento a doenças sejam específicas para cada indivíduo, as pessoas reagem da mesma maneira diante de qualquer processo de adoecimento.
- 100 A oferta de um serviço de assistência em grupo para tratamento do tabagismo é uma iniciativa de cuidados terciários que pode prevenir a ocorrência de câncer e doenças pulmonares.

No que tange à atuação do psicólogo no contexto prisional, julgue os itens a seguir.

- 101 No contexto da execução penal, é vedada ao psicólogo a elaboração de prognóstico criminológico de reincidência, assim como aferição de periculosidade.
- 102 O profissional da psicologia que atua no sistema prisional deve entender a complexidade das questões relacionadas ao encarceramento e promover a construção da cidadania em detrimento da cultura da primazia da segurança e da vingança social.
- 103 Deve-se ressaltar a articulação entre crime e patologia ou história individual, incitando a relevância dos elementos subjetivos no processo de criminalização.
- 104 O profissional que atua no âmbito prisional deve viabilizar a construção de estratégias que visem o fortalecimento do laço social do encarcerado e a promoção de práticas voltadas para a vida em liberdade.
- 105 É facultado aos psicólogos viabilizar práticas e procedimentos de caráter punitivo e disciplinar, tendo em vista a relevância da contribuição do behaviorismo nos processos de aprendizagem e reintegração social dos encarcerados.
- 106 Cabe ao psicólogo que atua no acompanhamento de pessoa em cumprimento de pena elaborar documento escrito a ser utilizado para subsidiar a decisão judicial relativa à execução de penas.

Com relação à redução de danos, tratamento e prevenção da dependência química, julgue os itens que se seguem.

- 107** A distribuição de preservativos e a divulgação de informações sobre os riscos de contaminação pelo compartilhamento de seringas constituem alternativas de redução dos prejuízos associados ao consumo de drogas.
- 108** A comorbidade é frequente entre usuários de cocaína e *crack*. Nesses casos, deve ser realizada uma avaliação pontual relativa às questões psiquiátricas associadas. Os comprometimentos funcionais e psicológicos devem ser considerados em um momento posterior, após a estabilidade do caso clínico, visto que, nas abordagens terapêuticas desses indivíduos, devem ser considerados, prioritariamente, os aspectos médicos vinculados ao padrão do uso da droga.
- 109** A promoção de estratégias e ações de redução de danos deve ser construída de modo individualizado, com vistas ao atendimento das necessidades singulares e à promoção de medidas de combate ao uso de substâncias químicas entorpecentes.
- 110** A diminuição do impacto dos problemas socioeconômicos e dos agravos à saúde associados ao uso de drogas é uma diretriz para a promoção de estratégias e ações de redução de danos.

Considerando que a psicologia institucional e comunitária deve levar em conta os conflitos e as relações de poder envolvidas no contexto social, julgue os itens de **111** a **116**.

- 111** A identificação com o trabalho e o reconhecimento simbólico e moral dificultam o processo de negociação de conflitos e de promoção da higiene mental na instituição.
- 112** A violência institucional coloca em risco a identidade do trabalhador, uma vez que predomina a desmobilização subjetiva, sendo, pois, fundamental o diagnóstico constante dos jogos de poder por meio de técnicas projetivas.
- 113** Em processos de negociação, é importante considerar o papel da servidão voluntária, que gera no trabalhador uma dificuldade de se emancipar frente aos processos de dominação.

- 114** Conforme a abordagem da psicologia comunitária, as relações de poder são determinadas pelas situações caracterizadas pela substituição do ideal de ego do indivíduo pelo superego do grupo.
- 115** Os modos perversos de organização do trabalho causam violência simbólica, o que demanda do psicólogo, na atuação voltada para a promoção da saúde mental, planejamento estratégico que considere a racionalidade instrumental do trabalho.
- 116** Ao utilizarem a afetividade para adequar o trabalhador às suas demandas, as instituições prejudicam a saúde mental do indivíduo e dificultam a adesão aos programas de higiene mental.

Sabendo que a promoção da saúde e higiene mental é um dos objetivos da atuação do psicólogo no campo institucional, julgue os itens subsequentes.

- 117** As defesas das equipes multiprofissionais de saúde mental frente ao sofrimento correspondem a uma modalidade de controle psicológico para manter a produtividade no curto prazo.
- 118** O uso de técnicas como testes projetivos e entrevistas clínicas subsidiam os programas de promoção da saúde e higiene mental nas instituições.
- 119** A análise da sedução e fascinação é importante para o diagnóstico dos jogos de poder e de desejo nas instituições.
- 120** Na atuação multiprofissional, deve-se considerar a problemática das necessidades e dos desejos para a resolução de conflitos, pois esses aspectos representam estados de existência ou modelos de comportamento.

## PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
  - Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
  - Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
  - Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **40,00 pontos**, dos quais até **2,00 pontos** serão atribuídos ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).
- 

Elabore um texto dissertativo acerca de estresse, em que aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- ▶ conceito de estresse como processo, conforme o modelo transacional proposto por Richard Lazarus e colaboradores; [valor: 12,00 pontos]
  - ▶ descrição das formas de enfrentamento do estresse geralmente empregadas pelos indivíduos; [valor: 12,00 pontos]
  - ▶ conceito da técnica de inoculação de estresse, com descrição dos estágios de reconceitualização, de aquisição de habilidades e de manutenção. [valor: 14,00 pontos]
-

**RASCUNHO**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	





**cespeUnB**

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos