

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

Perito odontolegal é o profissional técnico que detém conhecimento e aptidão na área odontológica para analisar e interpretar fatos com o objetivo de

- A interferir na decisão judicial.
- B identificar criminosos.
- C convencer o julgador.
- D fornecer esclarecimentos à justiça.
- E refutar provas materiais.

### QUESTÃO 22

A atuação do perito odontologista subordina-se às normas do

- A conselho regional de odontologia.
- B Conselho Federal de Odontologia.
- C Código Processual Pericial.
- D Código Pericial Odontológico.
- E Código Ético Pericial.

### QUESTÃO 23

O perito odontologista tem direito garantido de atuar nas áreas

- A familiar, regulatória, trabalhista e cível.
- B criminal, cível, trabalhista e administrativa.
- C penal, trabalhista, cível e regulatória.
- D criminal, familiar, cível e administrativa.
- E trabalhista, administrativa, cível e familiar.

### QUESTÃO 24

A diceologia pertinente aos peritos odontolegais abrange o(a)

- A atualização constante.
- B atuação com diligência.
- C autonomia profissional.
- D respeito ao examinado.
- E manutenção do segredo pericial.

### QUESTÃO 25

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, dever profissional do cirurgião-dentista e dever profissional do perito odontologista.

- A consentimento informado e registro no conselho
- B objetividade e demonstração científica da prova
- C neutralidade e testemunho no tribunal
- D confidencialidade e responsabilidade no laudo
- E proteção de dados e confidencialidade

### QUESTÃO 26

O exercício do cargo de perito odontologista será indeclinável quando o profissional for intimado pelo julgador e informado a respeito de fatos litigiosos relacionados com seu especial saber em caso de

- A atuação extraoficial.
- B pleito civil.
- C remuneração incompatível.
- D procedimento penal.
- E requisição judicial.

### QUESTÃO 27

Na sua relação com o cidadão a ser periciado, o odontologista perito tem o dever de prestar-lhe todos os esclarecimentos considerados imprescindíveis sobre o desempenho de sua atividade profissional. Esse dever fundamenta-se nos princípios da

- A vigilância e da atualização.
- B responsabilidade e da ética.
- C autonomia e da responsabilidade.
- D transparência e da vulnerabilidade.
- E legitimidade e da liceidade.

### QUESTÃO 28

Havendo necessidade de perícia em processo de reparação de danos relativos à colocação de implante dentário, o juiz nomeará, preferencialmente, profissional graduado em odontologia para exercer a função de perito

- A oficial de juízo.
- B designado.
- C assistente.
- D contratado.
- E louvado.

### QUESTÃO 29

A respeito da perícia pré-processual, julgue os seguintes itens.

- I Trata-se de perícia praticada fora do âmbito do Estado, sem formalidades processuais ou judiciais.
- II Nessa perícia, vigora o sistema inquisitivo com os mesmos princípios informadores do processo penal.
- III Essa perícia pode produzir efeitos jurídicos mesmo quando ainda não há litígio entre as partes.
- IV Essa perícia pode servir de instrução à petição inicial, antes de esta ser protocolada nos tribunais de justiça para a discussão em juízo.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B II e III.
- C II e IV.
- D I, II e III.
- E I, III e IV.

### QUESTÃO 30

Na perícia odontolegal, constitui infração ética

- A recusar remuneração por serviços prestados na função de perito em casos de valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa.
- B recusar o acúmulo da função de auditor e perito em procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.
- C exercer a função de perito criminal em caso de ex-paciente sem comprometer o caráter de imparcialidade do ato pericial.
- D fornecer relatório probatório sobre o paciente na qualidade de profissional assistente.
- E optar entre as funções de perito e auditor de procedimentos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.

**QUESTÃO 31**

O exercício de perícia oficial é considerado de alta relevância para o esclarecimento de crimes, devendo o preceito constitucional da legalidade ser observado em todas as etapas desse exercício. Dessa maneira, para proceder à coleta de dados em uma cena de crime, um perito oficial deve atuar

- A após notificação do Ministério Público.
- B sob supervisão do Ministério Público.
- C após autorização judicial.
- D após notificação da autoridade policial.
- E sob supervisão da autoridade policial.

**QUESTÃO 32**

A prova pericial, após coleta e análise pelos peritos criminais, materializa-se por meio de laudo circunstanciado, que deve ser encaminhado à autoridade policial. Recebido o laudo, essa autoridade deverá analisá-lo e

- A submetê-lo à análise do Ministério Público, ao qual caberá decidir a respeito da sua pertinência.
- B submetê-lo ao Ministério Público, para, em conjunto, decidir a respeito da sua pertinência.
- C submetê-lo ao Ministério Público e, posteriormente, à autoridade judicial, que decidirá a respeito de sua pertinência.
- D dar ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial, para que estes decidam de acordo com o resultado da perícia.
- E decidir a respeito da sua pertinência.

**QUESTÃO 33**

Após um trabalho de perícia criminal, foi constatado pela autoridade requisitante que houve evidente divergência entre dois peritos quanto à análise das evidências.

Nessa situação hipotética,

- A a autoridade judiciária deverá nomear uma comissão que ficará responsável por selecionar o laudo com as evidências mais consistentes.
- B deverá prevalecer o laudo do perito mais experiente, isto é, aquele que tiver mais anos de atuação na área.
- C a autoridade judicial poderá considerar as frações de cada laudo que julgar mais pertinentes.
- D terá de ser nomeado um terceiro perito para nova análise.
- E a autoridade judiciária deverá selecionar, conforme sua convicção, o laudo que será juntado aos autos.

**QUESTÃO 34**

De acordo com a Lei Federal n.º 12.030/2009, que dispõe sobre as perícias oficiais de natureza criminal, ao perito é garantido o direito de tomar decisões livremente, desde que atento aos preceitos éticos, morais e intelectuais da profissão, bem como à limitação de fundo, de seguir seu papel social. Esse direito corresponde ao princípio da autonomia

- A funcional.
- B hierárquica.
- C administrativa.
- D técnica.
- E científica.

**QUESTÃO 35**

É facultada ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a indicação de um assistente técnico de perícia, que poderá atuar a partir da admissão pelo(a)

- A autoridade policial e antes de concluída a perícia.
- B direção de criminalística e após a conclusão da perícia.
- C promotor de justiça e após a conclusão da perícia.
- D autoridade judicial e após a conclusão da perícia.
- E perito oficial e antes de concluída a perícia.

**QUESTÃO 36**

A conferência do material probatório que servir de base à perícia é permitida às partes, durante o curso do processo judicial, somente mediante a presença de

- A membro do Ministério Público.
- B oficial de justiça.
- C autoridade judicial.
- D perito oficial.
- E agente de polícia.

**QUESTÃO 37**

Um homem de trinta e cinco anos de idade foi baleado em um estabelecimento comercial e não resistiu aos ferimentos provocados pelos projéteis da arma de fogo. A equipe de perícia chegou ao local quarenta minutos após o crime.

Nessa situação hipotética, conforme o Código de Processo Penal, o momento adequado para realização da autópsia será

- A duas horas após o óbito, antes da evidenciação de sinais de morte.
- B pelo menos seis horas após o óbito, salvo se houver a constatação de sinais de morte.
- C a partir de doze horas após o óbito, se constatada mais de uma evidência de sinais de morte.
- D apenas vinte e quatro horas após o óbito, desde que constatadas todas as evidências de sinais de morte.
- E imediatamente após o óbito, evitando-se a supressão de evidências.

**QUESTÃO 38**

A abrangência da área de intervenção do odontologista não se restringe a agravos ou doenças existentes na região bucal. Segundo a legislação brasileira, faz parte das competências do odontologista atestar

- A intoxicação culposa.
- B distúrbio psiquiátrico.
- C estado de embriaguez.
- D incapacidade física laboral.
- E responsabilidade dolosa.

**QUESTÃO 39**

Na perícia criminal, os dados odontológicos são o método primário para

- A a contraprova de culpabilidade.
- B aferição do tempo de óbito.
- C a estimativa de altura em indivíduos edêntulos.
- D identificação humana.
- E a confirmação da idade em indivíduos dentados.

**QUESTÃO 40**

Ao analisar as circunstâncias de um crime e confrontar as provas testemunhais com o laudo do odontologista, a autoridade judicial constatou que houve afirmação falsa no laudo pericial: o profissional omitiu informações relevantes para a correta elucidação do caso e para atribuição de responsabilidade.

Nessa situação hipotética, no âmbito judicial, o odontologista estará sujeito a

- A** transferência para serviços burocráticos.
- B** nota de censura pública e multa de seis salários mínimos.
- C** processo disciplinar que poderá culminar com a punição de aposentadoria compulsória.
- D** inabilitação para atuar em outras perícias por dois a cinco anos.
- E** processo disciplinar que poderá acarretar demissão por justa causa.

**QUESTÃO 41**

Julgue os itens a seguir com base na teoria da responsabilidade civil.

- I Responsabilidade civil odontológica é o dever jurídico do cirurgião-dentista de responder por atos praticados durante o exercício da profissão, quando ilicitamente causar danos a seu paciente ou a terceiros.
- II Os danos indenizáveis pelo cirurgião-dentista são apenas os de natureza material.
- III A responsabilidade civil do cirurgião-dentista é de natureza objetiva, ou seja, não depende da verificação de culpa.
- IV Negligência, imprudência e imperícia são as modalidades de culpa.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item II está certo.
- C** Apenas os itens I e IV estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Apenas os itens III e IV estão certos.

**QUESTÃO 42**

Com relação à cadeia de custódia de vestígios, julgue os seguintes itens.

- I Cadeia de custódia é a sucessão de eventos seguros, confiáveis e rastreáveis que determina o caminho percorrido pelo vestígio, desde sua coleta até sua destinação final.
- II A cadeia de custódia não deve tomar tempo dos peritos, visto que sua importância para a persecução penal vem diminuindo ao longo dos anos.
- III O cuidado com os vestígios, desde sua origem até sua destinação final, é um dos elementos garantidores das informações deles extraídas.
- IV O principal objetivo da cadeia de custódia é garantir a segurança e a idoneidade do vestígio.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e III.
- C** II e IV.
- D** I, III e IV.
- E** II, III e IV.

**QUESTÃO 43**

Na noite de 12/6/1994, Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman foram encontrados mortos na casa de Nicole, em Brentwood, Los Angeles, Califórnia. As investigações apontaram Orenthal James (O. J.) Simpson, ídolo do futebol americano, como principal suspeito.

Na estratégia da defesa, destacam-se alegações centradas na manipulação incorreta e na contaminação de vestígios, que introduziram um grau de dúvida razoável com relação à autoria do crime.

Após 372 dias de julgamento, O. J. Simpson foi declarado inocente.

Internet: < <http://pt.wikipedia.org> >.

As expressões “manipulação incorreta” e “contaminação de vestígios”, citadas no texto, tem relação com o conceito de

- A** custódia de preso.
- B** encadeamento lógico.
- C** logística de deslocamento.
- D** reação em cadeia.
- E** cadeia de custódia.

**QUESTÃO 44**

Fazem parte dos procedimentos relacionados à cadeia de custódia de vestígios

- A** mistura, inspeção, identificação e incineração de vestígios.
- B** coleta, acondicionamento, identificação e destinação de vestígios.
- C** coleta, inspeção e destruição de vestígios.
- D** inspeção, acondicionamento, mistura e destinação de vestígios.
- E** acondicionamento, identificação e destruição de vestígios.

**QUESTÃO 45**

Devido à necessidade de realizar uma extração dentária, um paciente odontológico foi encaminhado pelo cirurgião-dentista I especificamente para o cirurgião-dentista II, que empregou técnica errônea durante a exodontia, levando o paciente a sofrer dano.

Nessa situação hipotética, o cirurgião-dentista I pode ser responsabilizado civilmente por meio do instituto da culpa

- A** *intra-vitae*.
- B** *in vigilando*.
- C** reflexiva.
- D** *in eligendo*.
- E** *in instruendo*.

**QUESTÃO 46**

Considerando a responsabilidade profissional, a ação precipitada, insensata, geralmente na forma comissiva, conduta que a cautela indica que deveria ser evitada, é definida como

- A** negligência.
- B** irresponsabilidade.
- C** indolência.
- D** imperícia.
- E** imprudência.

**QUESTÃO 47**

Ao planejar uma exodontia, um cirurgião-dentista não tinha percebido que estava observando a radiografia pelo lado contrário. Durante o procedimento, extraiu equivocadamente o dente contralateral do paciente, que não tinha indicação para ser extraído.

Com relação à responsabilidade civil e criminal do odontólogo, nessa situação hipotética, esse cirurgião-dentista pode ser responsabilizado

- A apenas criminalmente, pelo crime de lesão corporal.
- B apenas civilmente, por infração ao Código de Ética Odontológica.
- C civilmente, pelo crime de lesão corporal, e criminalmente, pelo crime de dano.
- D apenas civilmente, pelo dano cometido.
- E civil e criminalmente, respectivamente pelo dano cometido e pelo crime de lesão corporal.

**QUESTÃO 48**

No caso de prescrição de antibiótico para paciente que faz uso de contraceptivo oral, o cirurgião-dentista deve divulgar a ela possíveis efeitos indesejados do tratamento, como a diminuição do efeito anticoncepcional, bem como educá-la com relação às medidas necessárias para evitar esses efeitos (...). No processo civil, o profissional infrator se sujeitará à pena de pagamento de indenização. (...) O processo criminal só se justifica, no caso, por uma gravidez indesejada de risco, que resulte na morte da paciente.

P. E. G. Costa Filho; M. L. Werneck; M. F. Galvão; M. L. B. Pinheiro. **Iatrogenia Medicamentosa Causada por Associação entre Contraceptivos Oraís e Antibióticos: aspectos legais.** Revista ABO-DF. 2007 jun; 33: 30-1).

Uma paciente faleceu em decorrência de gravidez de risco proveniente da interação medicamentosa entre contraceptivo oral e um antibiótico prescrito por um cirurgião-dentista, que não fez os esclarecimentos necessários sobre o medicamento.

Nessa situação hipotética, a responsabilização civil e criminal do odontólogo pode resultar nas sanções, respectivamente, de

- A restrição de direitos e suspensão da habilitação profissional.
- B restrição de direitos e indenização.
- C indenização e cassação da habilitação profissional.
- D restrição de direitos e cassação da habilitação profissional.
- E indenização e restrição de direitos.

**QUESTÃO 49**

Assinale a opção que apresenta exemplo de quebra na cadeia de custódia.

- A Utilização de equipamento de proteção individual por parte do perito, durante os exames.
- B Acondicionamento em embalagens diversas, adequadas às diferentes naturezas dos vestígios.
- C Registro do trâmite do vestígio, incluindo a entrega e o recebimento.
- D Manuseio sem luvas de vestígio contendo material biológico.
- E Identificação de vestígio a ser encaminhado para exame.

**QUESTÃO 50**

Em um tribunal de justiça, ficou evidenciada a inobservância, por parte dos peritos, dos procedimentos referentes à cadeia de custódia dos vestígios de uma infração penal.

Nessa situação hipotética, durante o julgamento, pode-se

- A suspender o direito do réu de responder em liberdade.
- B afastar as possíveis provas que poderiam elucidar a infração penal.
- C anular o julgamento e enviar os autos a juízo de outra instância.
- D substituir os membros do júri.
- E suspender o julgamento até que sejam punidos os peritos envolvidos.

**QUESTÃO 51**

No exercício lícito da odontologia, ao cirurgião-dentista

- A convém utilizar, na função de perito-odontológico, nos casos de necropsia, as vias de acesso a cabeça e pescoço somente na presença de médico legista.
- B cumpre prescrever e aplicar medicações de urgência apenas nos casos de acidentes graves em que não haja comprometimento à vida.
- C compete prescrever as especialidades farmacêuticas de uso interno com restrições de determinadas drogas.
- D cabe atestar os estados mórbidos para justificação trabalhista desde que os atestados sejam acompanhados de relatório médico.
- E é permitido manter, anexos ao consultório, laboratório de prótese, aparelhagem de fisioterapia e instalação para análises clínicas, se relacionados com sua área de atuação.

**QUESTÃO 52**

À luz da legislação pertinente, o odontologista quebrará o sigilo profissional se

- A relatar o Código Internacional das Doenças no atestado odontológico sem a assinatura de consentimento do paciente.
- B notificar doença compulsória ao órgão competente.
- C cobrar os honorários em juízo no caso de declinação do tratamento empreendido.
- D colaborar com a justiça nos casos previstos em lei sem autorização do paciente.
- E revelar fato sigiloso de incapaz ao seu responsável.

**QUESTÃO 53**

Uma vítima de agressão apresenta duas lesões no tórax: a primeira tem as bordas nítidas, definidas e regulares, sem nenhum sinal em torno da lesão; a segunda apresenta formato ovalado, com uma das bordas em ângulo agudo e a outra arredondada. Essas lesões são classificadas, respectivamente, como ferida

- A perfurante, causada por instrumento perfurocortante e ferida cortante, causada por instrumento deslizante.
- B incisa, causada por instrumento cortante e ferida perfurocortante, causada por instrumento perfurocortante com um gume.
- C contusa, causada por instrumento contundente e ferida incisa, causada por instrumento deslizante.
- D perfurocortante, causada por instrumento perfurante e ferida cortocontusa, causada por instrumento contundente.
- E incisa, causada por instrumento deslizante e ferida perfurocortante, causada por instrumento com dois gumes.

**QUESTÃO 54**

Em relação à análise das rugosidades palatinas, é correto afirmar que

- A a forma do arco dentário é examinada antes da análise das rugas palatinas, sendo reconhecido como arco épsilon aquele que apresenta segmentos do arco dentário divergentes em todo o seu perímetro.
- B a calcorrugoscopia consiste em delinear e individualizar as rugas a partir do modelo de gesso.
- C o perito pode utilizar a palatoscopia e a queilosscopia nesse processo, pois ambos têm as mesmas vantagens.
- D esse é um método de identificação que pode ser utilizado para cadáveres em avançado processo de decomposição.
- E alguns fatores de alterações das rugosidades palatinas, como a sucção digital em crianças, podem ser detectados mediante esse exame; porém a perda de dentes não causa alterações.

**QUESTÃO 55**

A estimativa do sexo de uma pessoa a partir dos dados craniométricos pode ser obtida por meio do índice de Baudoin, que é expresso por

- A  $\frac{\text{largura do côndilo mandibular}}{\text{comprimento do côndilo mandibular}} \times 100.$
- B  $\frac{\text{comprimento do côndilo occipital}}{\text{largura do côndilo occipital}} \times 100.$
- C  $\frac{\text{comprimento do côndilo mandibular}}{\text{largura do côndilo mandibular}} \times 100.$
- D  $\frac{\text{comprimento do côndilo occipital}}{\text{largura do côndilo mandibular}} \times 100.$
- E  $\frac{\text{largura do côndilo occipital}}{\text{comprimento do côndilo occipital}} \times 100.$

**QUESTÃO 56**

O método de Carrea para estimar a altura de um indivíduo fundamenta-se no fato de que existe proporcionalidade entre os diâmetros dos dentes e a altura de um indivíduo. Para tanto, mede-se o(a)

- A arco da circunferência da somatória do diâmetro mesiodistal dente a dente por vestibular dos incisivos central, lateral e caninos unilaterais inferiores, resultando isso na possível altura mínima do indivíduo.
- B corda do arco por palatino, medida da linha reta entre a mesial do incisivo central até a distal do canino superior de mesmo lado, estimando-se a altura máxima.
- C arco da circunferência da somatória do diâmetro mesiodistal dente a dente por vestibular dos incisivos central, lateral e caninos unilaterais inferiores, resultando isso na possível altura máxima do indivíduo.
- D corda do arco por lingual, medida da linha reta entre a mesial do incisivo central até a distal do canino inferior de mesmo lado, estimando-se a altura máxima.
- E arco da circunferência da somatória do diâmetro mesiodistal dente a dente por vestibular dos incisivos central, lateral e caninos unilaterais superiores, resultando isso na possível altura máxima do indivíduo.

**QUESTÃO 57**

O crânio de um cadáver encontrado mostrava, na dentição decídua, a presença dos caninos inferiores; na dentição permanente, os incisivos centrais e laterais superiores e inferiores erupcionados, primeiros molares superiores e inferiores erupcionados, segundos molares inferiores erupcionados e superiores em erupção. No referido crânio, os caninos superiores já estavam erupcionados, mas os caninos inferiores não eram visualizados por intraoral no arco, não havendo erupção dos terceiros molares.

Com base nessa situação hipotética, antes de serem realizados os exames complementares, é correto afirmar que o crânio seria de uma criança

- A menor de onze anos de idade com cronologia de erupção retardada.
- B menor de onze anos de idade com cronologia de erupção normal.
- C maior de onze anos de idade com cronologia de erupção normal.
- D com doze anos de idade ou mais possivelmente com agenesia ou impacção dos caninos inferiores.
- E menor de doze anos de idade com cronologia de erupção normal.

**QUESTÃO 58**

Se o tempo decorrido da morte de um indivíduo for superior a duas horas e inferior a três horas, então o cadáver do indivíduo apresentará

- A *rigor mortis* da região da cabeça e *algor mortis* médio de 27 °C.
- B *rigor mortis* de todo o corpo e *algor mortis* médio de 27 °C.
- C *rigor mortis* de todo o corpo e *algor mortis* médio de 20 °C.
- D *rigor mortis* da região da cabeça e *algor mortis* médio de 20 °C.
- E *rigor mortis* dos membros e da mandíbula e *algor mortis* médio de 24 °C.

**QUESTÃO 59**

A respeito dos achados *post mortem* nas asfixias, assinale a opção correta.

- A A congestão polivisceral, caracterizada pelo sinal de Etienne-Marti, ocorre devido à falência cardíaca que antecede a morte.
- B As petéquias de Tardieu estão presentes na região esclerótica do olho, devido à congestão polivisceral.
- C O sinal de Etienne-Martin se apresenta por meio da cianose dos leitos ungueais.
- D Nas asfixias por afogamento, os cadáveres apresentam sangue fluido escuro, característico da tríade asfíxica.
- E A equimose de Tardieu, característica da tríade asfíxica, está presente na congestão polivisceral por disfunção pulmonar.

**QUESTÃO 60**

Em relação às asfixias por obstrução das vias aéreas por constrição cervical, julgue os itens seguintes.

- I Em casos de enforcamento, a cabeça fica voltada para o lado do nó, e formam-se manchas hipostáticas na parte superior do corpo.
- II Nas situações de estrangulamento, o sulco no pescoço é horizontal e fica situado abaixo da cartilagem tireoide, podendo haver vários sulcos.
- III Em casos de esganadura, ficam marcas ungueais do agressor.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Espaço livre