

Aplicação: 2016

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DO DISTRITO FEDERAL**

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

**PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA INGRESSO NOS
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
MODALIDADES: UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL**

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1** Ao receber este caderno de prova, confira inicialmente se os seus dados pessoais e os dados do programa em que você se inscreveu, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas. Confira, também, o seu nome e os dados do programa em que você se inscreveu em cada página numerada do seu caderno de prova. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente discordância quanto aos seus dados pessoais, ou ao programa em que você se inscreveu, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2** Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da sua folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

O descumprimento dessa instrução implicará a anulação da sua prova e a sua eliminação do processo seletivo.

- 3** Durante a realização da prova, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.
- 4** Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 5** Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de prova.
- 6** A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

OBSERVAÇÕES: Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital. É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 0(XX) 61 3448-0100
www.cespe.unb.br | sac@cebraspe.org.br



- Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
- Em sua prova, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação Hipotética: ... seguida de Assertiva: ...**, os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA

Uma paciente de cinquenta e três anos de idade, mãe de três filhos, procurou tratamento psicológico depois de sete meses do falecimento de seu marido, ocorrido por complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral. A paciente relatou perda de apetite e constantes episódios de choro. Ela afirmou que tem vontade de morrer para reencontrar o marido; que a vida não tinha mais sentido; que às vezes sentia raiva do marido, por ele não ter lutado para se manter vivo, e de Deus, sentindo-se, em seguida, culpada; e concluiu que, por não conseguir acreditar no falecimento do marido, parecia que estava vivendo um permanente sonho.

A respeito dessa situação hipotética e com base no **Manual estatístico e diagnóstico dos transtornos mentais (DSM-V)**, julgue os itens a seguir.

- 1 Caracterizam um quadro de transtorno disruptivo da desregulação do humor os seguintes sintomas apresentados pela paciente: humor deprimido, perda de interesse ou de prazer em atividades, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva e pensamentos recorrentes de morte.
- 2 Nessa situação, o quadro da paciente é caracterizado por medo ou ansiedade impróprios e excessivos em relação à separação do ente querido, além de alucinações visuais e ilusões.
- 3 Os sintomas apresentados pela paciente não atendem aos critérios diagnósticos de transtorno de estresse pós-traumático.
- 4 A paciente em questão apresenta um quadro de transtorno de luto complexo persistente, visto que o tempo transcorrido do falecimento do esposo, as reações e os pesares persistentes ultrapassaram o período de seis meses.
- 5 A ideiação suicida apresentada por essa paciente, não associada a um estado de *delirium*, pode indicar o início do desenvolvimento de um transtorno de comportamento suicida.
- 6 A paciente dessa situação hipotética apresenta um quadro típico de transtorno bipolar tipo II, de acordo com os critérios para episódio depressivo maior, com sintomas ansiosos.

No que se refere ao processo do luto, julgue os itens que se seguem.

- 7 O luto configura-se como um estressor psicossocial grave que pode precipitar um episódio depressivo maior, contribuindo para maior risco de sofrimento, prejuízos na vida social, laboral, além de ideiação suicida e sentimentos de desvalia.
- 8 A vivência do luto em decorrência de morte traumática pode desencadear transtornos comórbidos com o transtorno do luto complexo persistente, como, por exemplo, o transtorno depressivo maior e o transtorno por uso de substâncias.

Acerca do trabalho do psicólogo no âmbito hospitalar, julgue os itens subsequentes.

- 9 O enfoque da medicina diagnóstica é a doença e as particularidades associadas ao contexto situacional do paciente no processo de adoecimento.
- 10 A atuação do psicólogo hospitalar deve estar pautada na visão holística do paciente, considerando os aspectos singulares que influenciam e são influenciados pela doença, assim como dificuldades e pontos de apoio no enfrentamento desta.
- 11 No diagnóstico reacional ou situacional, são considerados os aspectos sociais, culturais, psíquicos e a dimensão corporal do paciente envolvido no processo de adoecimento.
- 12 No contexto da psicologia hospitalar, é fundamental a distinção entre doença aguda e doença crônica, se considerados os efeitos psicológicos divergentes decorrentes dessas doenças.
- 13 Ao estimar o tempo de duração da internação e do tratamento, a programação terapêutica auxilia o psicólogo hospitalar a estabelecer a estratégia terapêutica mais adequada para ser desenvolvida no atendimento aos pacientes.

No que concerne ao Código de Ética Profissional do Psicólogo, ao Código de Processamento Disciplinar e à atuação do profissional de psicologia, julgue os próximos itens.

- 14 Cabe ao Conselho Federal de Psicologia prestar as informações necessárias, dando ampla divulgação dos procedimentos realizados durante a instrução processual, a fim de que sejam resguardados os prováveis pacientes do psicólogo que estiver sendo investigado por falta ética.
- 15 É vedada a citação da instauração do processo disciplinar por edital, tendo em vista os prejuízos que podem ser causados no que tange à oportunidade de defesa do profissional.
- 16 A censura pública é uma das penalidades aplicáveis ao psicólogo em caso de processamento disciplinar.
- 17 A advertência, a suspensão e a cassação do exercício profissional devem ser publicadas no Diário Oficial, jornais ou boletins do conselho regional e afixados na sede e nas seções em que o psicólogo processado estiver inscrito.
- 18 Na aplicação da penalidade por processamento disciplinar, deverão ser considerados a gravidade da falta; a individualidade da pena; o caráter primário ou não do infrator; e a especial gravidade das faltas relacionadas ao exercício profissional.

Com relação aos métodos de pesquisa adotados por psicólogos, julgue os itens a seguir.

- 19 Caso se realize um estudo com um grupo de pacientes deprimidos e se observe maior recorrência de episódios de depressão em famílias de mais baixa renda, expressa-se uma correlação positiva ou direta entre renda familiar e número de episódios de depressão.
- 20 Caso testes de inteligência na população brasileira indiquem que cerca de 68% das pessoas apresentam inteligência mediana e que menos de 1% da população tem os escores mais altos de inteligência, será correto concluir que esses resultados são compatíveis com uma distribuição normal ou equilibrada.
- 21 Estudos de caso são limitados em relação ao alcance da generalização dos dados.
- 22 Se, na realização de uma pesquisa sobre memória com dois grupos (G1 e G2), o tempo transcorrido entre a fase de teste e o estudo foi distinto entre os grupos, com teste imediato para G1 e posterior em duas semanas para G2, a variável dependente de interesse nesse estudo é o tempo transcorrido entre as fases de estudo e de teste.
- 23 Em um estudo observacional conduzido em ambiente natural, o observador deve manipular as variáveis de interesse e observar o efeito dessa manipulação sobre a variável dependente.

Julgue os próximos itens, acerca de neurociência, sensação e percepção.

- 24 Os ramos autônomos do sistema nervoso, que são o simpático e o parassimpático, exercem efeito pelo princípio da inibição recíproca.
- 25 O uso de indicadores de profundidade como interposição, tamanho relativo ou perspectiva linear indica a ocorrência de processos de aprendizagem subjacentes à percepção do objeto em um espaço tridimensional.
- 26 A percepção de cores envolve a ativação das células-bastonetes da retina.
- 27 Prever o final de um filme nunca visto antes ilustra a ocorrência de processamento descendente (*top-down*).
- 28 A cocaína tem efeito farmacológico estimulante, pois atua como antagonista dopaminérgico.

Em relação à abordagem behaviorista, julgue os seguintes itens.

- 29 A modelagem é a seleção de comportamentos mais adaptativos mediante contingências reforçadoras.
- 30 Para um analista do comportamento, mudanças no comportamento em função do contexto são mais bem explicadas por diferenças na personalidade do indivíduo.
- 31 Os reforçadores secundários abarcam os reforçadores condicionados, tais como salários e prêmios.
- 32 Trabalhadores rurais que recebem por safra têm seu comportamento contingenciado por esquemas de razão.

No que diz respeito aos processos cognitivos, julgue os itens subsequentes.

- 33 A memória de trabalho tem recursos de armazenamento limitados, porém apresenta componentes com capacidades de armazenamento independentes.
- 34 Um motorista bem treinado que fala ao celular enquanto dirige aloca recursos atencionais focalizados e apresenta processamento serial.
- 35 A perspectiva cognitiva experimental foi a primeira que surgiu na psicologia e firmou-se como a abordagem hegemônica entre os psicólogos durante a primeira metade do século XX.

Em relação às entrevistas clínicas utilizadas para a intervenção no contexto hospitalar, julgue os itens seguintes.

- 36 No atendimento inicial de transtornos mentais graves, como a depressão e as fobias, o psicólogo utiliza a deflexão e a confrontação como técnicas de entrevista clínica.
- 37 De acordo com a perspectiva da abordagem sistêmica da personalidade, os principais dispositivos de escuta utilizados para manejar a perlaboração de pacientes terminais são a transferência e o silêncio.
- 38 A entrevista clínica é um instrumento para análise da demanda e subsidia as observações sistemáticas dos casos em atendimento.
- 39 No acolhimento, são usadas entrevistas de avaliação e entrevistas clínicas em grupo.
- 40 No atendimento ao paciente terminal, o psicólogo deve usar como técnica de intervenção primeiramente o acolhimento e, em um segundo momento, as técnicas psicoterápicas.

Com relação ao sofrimento humano, julgue os itens que se seguem.

- 41 A escuta do sofrimento permite a ressignificação do sofrer, além de deslocar o sujeito para uma posição subjetiva menos patológica.
- 42 Sofrimento grave está mais presente nos casos de pacientes diagnosticados com transtornos paranoide quando comparados aos pacientes com transtornos bipolar.
- 43 Recalque e sublimação são mecanismos de defesa essenciais para evitar o adoecimento mental.

Julgue os próximos itens, acerca de psicodinâmica do trabalho.

- 44 Para a psicodinâmica do trabalho, transgredir o prescrito é um sinal de adoecimento do sujeito, devendo este ser remanejado das suas funções para evitar um transtorno psíquico mais grave.
- 45 O mal-estar do trabalhador é um modo de denunciar a angústia e o medo diante das situações de violência no trabalho.
- 46 O assédio moral ocorre com personalidades perversas e quando há a precarização das condições de trabalho.
- 47 A perlaboração é um processo de resistência à elaboração psíquica envolvida na escuta clínica.
- 48 A banalização do mal é uma defesa que se articula à servidão voluntária, o que produz psicopatologias do trabalho e adoecimento mental.
- 49 Os conflitos intersubjetivos no trabalho são estudados por meio da técnica de análise psicodinâmica, que significa nomear os processos socioafetivos provocados pelos constrangimentos da organização do trabalho.
- 50 A tensão trabalho vivo e trabalho morto é mediada pelas relações intersubjetivas entre o sujeito e a organização do trabalho.

