


SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA



**PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA INGRESSO NOS
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2016/2**

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno de prova, confira inicialmente se os seus dados pessoais e os dados do programa em que você se inscreveu, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas. Confira, também, o seu nome e os dados do programa em que você se inscreveu em cada página numerada do seu caderno de prova. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente discordância quanto aos seus dados pessoais, ou ao programa em que você se inscreveu, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da sua folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Conforme previsto em edital, descumprimento dessa instrução implicará a anulação da sua prova e a sua eliminação do processo seletivo.

- 3 Durante a realização da prova, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.
- 4 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 5 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de prova.
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

Aplicação: 2016

**Caderno de
Prova Objetiva**

Secretaria de
Estado de Saúde
GOVERNO DE
BRASÍLIA



Universidade de Brasília

cespe

Cebraspe
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação
e Seleção e de Promoção de Eventos

OBSERVAÇÕES

Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital. É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0 (XX) 61 3448-0100
www.cespe.unb.br | sac@cebraspe.org.br

- Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
- Em sua prova, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação Hipotética: ... seguida de Assertiva: ...**, os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA

O pronto-socorro do único hospital de determinado município brasileiro está sempre muito cheio porque, além de atender à população local, pacientes procedentes de outras cidades mais próximas que fazem parte da região metropolitana do estado também o procuram para atendimento. Os moradores locais enfrentam esperas de mais de dez horas para serem atendidos; muitos desistem e retornam ao seu domicílio sem atendimento.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir, no que se refere ao cumprimento dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil.

- 1 Infere-se do texto que o controle social esteja sendo cumprido de acordo com os princípios adotados pelo SUS.
- 2 De acordo com a situação hipotética, é correto afirmar que a hierarquização está sendo cumprida, apesar de o pronto-socorro estar excessivamente cheio.
- 3 Na situação em apreço, a integralidade não foi cumprida.
- 4 Embora alguns moradores locais esperem mais de dez horas para serem atendidos, a regionalização está sendo cumprida.

Estudos recentes têm apontado uma possível associação entre a infecção pelo vírus Zika (transmitido pela picada do *Aedes aegypti*) e a ocorrência de microcefalia, o que tem representado um grave problema de saúde pública no Brasil. Acerca desse tema, julgue os próximos itens.

- 5 O diagnóstico ultrassonográfico intrauterino de microcefalia, considerado medida de prevenção primária, é fundamental para o planejamento da assistência que a gestante e o neonato devem receber.
- 6 A recomendação para que gestantes utilizem repelentes para mosquitos representa uma medida de prevenção primária.
- 7 A remoção de criadouros de mosquitos é uma medida de promoção da saúde.
- 8 O acompanhamento multiprofissional das crianças com diagnóstico de microcefalia engloba ações de fisioterapia e de terapia ocupacional, classificadas como ações de prevenção secundária.

Um integrante de uma aldeia indígena adoeceu, e uma epidemia rapidamente avançou sobre essa aldeia. Cessada a epidemia, dos 176 indígenas pertencentes àquela aldeia, restavam apenas 53 vivos, dos quais 17 aparentemente não haviam sido afetados.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- 9 A taxa de mortalidade dessa doença foi maior que 50%.
- 10 Na situação em análise, se alguns dos indígenas se tornassem doentes crônicos, haveria um aumento da taxa de incidência da doença.
- 11 Nessa situação, a taxa de incidência da doença, representada pelo número de afetados dividido pelo número de expostos à doença, foi superior a 85%.
- 12 A taxa de letalidade, no caso em análise, é obtida por meio do resultado da divisão do número de óbitos pelo número de indivíduos acometidos pela doença.

Foram submetidos a audiometria e exame físico, 500 indivíduos com queixas auditivas. Dessa população, 300 tiveram confirmação diagnóstica de hipoacusia. Os resultados obtidos nessas avaliações estão descritos na tabela a seguir.

resultado do exame físico otorrinolaringológico	hipoacusia	
	presente	ausente
positivo	240	40
negativo	60	160

resultado da audiometria tonal	hipoacusia	
	presente	ausente
positivo	270	60
negativo	30	140

Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem.

- 13 Para o rastreamento de problemas auditivos, o mais indicado seria o uso de testes mais sensíveis que específicos.
- 14 A sensibilidade é uma propriedade inerente de cada teste, entretanto a aplicação de uma avaliação (clínica ou laboratorial) por profissional não treinado na respectiva técnica pode alterar essa propriedade.
- 15 A avaliação da validade de testes é importante para o planejamento de programas de saúde pública; para isso, deve-se considerar, além da sensibilidade e da especificidade, o valor preditivo de cada teste.
- 16 Considerando que a prevalência de hipoacusia nessa amostragem seja de 60%, o valor preditivo positivo da audiometria tonal será comparativamente maior nessa amostra do que em uma população que apresente menor prevalência de hipoacusia.
- 17 A audiometria tonal é mais específica e menos sensível que o exame físico.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito de estudos científicos relativos à saúde coletiva.

- 18 **Situação hipotética:** Uma pesquisa foi realizada, durante um ano, em escolas públicas do Distrito Federal, com o objetivo de avaliar a condição de saúde de crianças em idade escolar. Foram feitas avaliação antropométrica, inquérito alimentar e coleta de amostra de sangue de todas as crianças e, entre os resultados, foi constatado que 12% das crianças estudadas apresentavam anemia. **Assertiva:** Essa situação hipotética exemplifica um estudo de coorte.
- 19 **Situação hipotética:** Um estudo embasado em estatísticas populacionais, realizado em um município brasileiro entre o ano de 2000 e 2015, constatou um aumento da mortalidade por neoplasia maligna de pâncreas, estando esse aumento diretamente relacionado ao incremento do consumo de bebidas alcoólicas nessa população no referido período de tempo. **Assertiva:** Nessa situação, as características metodológicas configuram um estudo transversal.
- 20 Sabe-se que um estudo realizado para identificar a causa associada a uma determinada exposição, de realização relativamente rápida e de baixo custo é representado pelo estudo de caso-controle. Considere como um exemplo desse tipo de estudo a identificação em pacientes com diagnóstico de neoplasia de pulmão, a possibilidade de haver associação com o hábito de fumar, tendo como controle indivíduos que não têm esse diagnóstico. Nesse caso, para realizar esse estudo, o grupo-controle não necessita ser composto por indivíduos sadios: os indivíduos podem possuir outras doenças, desde que não etiologicamente ligadas à exposição que esteja sendo investigada.
- 21 **Situação hipotética:** Para serem obtidas informações sobre a utilidade de exames cardiológicos periódicos, trabalhadores sadios de uma empresa de mineração foram divididos aleatoriamente em dois grupos, sendo um deles submetido a exames cardiológicos periódicos e o outro, não. Após alguns anos, a incidência de infarto do miocárdio foi avaliada nos dois grupos. **Assertiva:** O estudo feito pode ser classificado como um ensaio clínico.
- 22 Um exemplo de estudo de coorte é um estudo de longa duração que busque avaliar os efeitos do consumo de ômega 3, sendo, para isso, estruturado no acompanhamento clínico de uma população litorânea que se alimente principalmente de peixe, em comparação com uma população interiorana cujo hábito não inclua esse alimento.

Jorge, um paciente de cinquenta e cinco anos de idade, procurou atendimento em uma unidade básica de saúde (UBS) próxima à sua moradia, com relato de mal-estar geral. Ele fazia acompanhamento no grupo de hipertensos dessa mesma UBS. No acolhimento, a técnica de enfermagem detectou elevação da pressão arterial desse paciente e o encaminhou para ser atendido pelo médico da equipe, que prescreveu o anti-hipertensivo e manteve Jorge sob observação. Após atender outros pacientes, o médico reavaliou o hipertenso em questão e constatou normalização da pressão arterial; sendo assim, foi agendada para a semana seguinte uma consulta médica para investigação das causas da descompensação pressórica.

No que concerne a esse caso clínico, julgue os itens seguintes.

- 23 Jorge deveria ter sido encaminhado imediatamente ao serviço de urgência pela técnica de enfermagem, visto que o período de espera pela avaliação médica havia exposto o paciente ao risco de agravamento e à ocorrência de lesão em órgão-alvo; não competindo à atenção primária o pronto atendimento.
- 24 A consulta para a avaliação da causa da descompensação pressórica não poderia ter sido adiada para a semana seguinte, pois, nesse intervalo de tempo, Jorge corria o risco de ter novo episódio de agravamento.
- 25 A atenção primária à saúde utiliza tecnologia de alta complexidade e baixa densidade. A alta complexidade está expressa na investigação causal. No caso clínico em análise, para identificar em quais fatores deverá intervir, visando ao bom controle pressórico do referido paciente, a equipe precisará investigar aspectos do hábito de vida do paciente, a adesão ao tratamento e as condições ambientais.

Julgue os itens a seguir, com relação ao vírus Zika.

- 26 O vírus Zika, que provocou a emergência da saúde pública, trata-se de um caso de endemia nacional.
- 27 O vírus Zika é uma epidemia que se caracteriza pela manifestação, em uma coletividade ou região, de um corpo de casos que excede claramente a incidência prevista.
- 28 A contaminação por Zika pode ser considerada, no contexto das Américas, uma pandemia em andamento.
- 29 A transmissão autóctone do vírus Zika indica que os agentes responsáveis são os mosquitos *Aedes*.

A fosfoetanolamina, conhecida como “pílula do câncer”, recentemente causou polêmica após ser apontada como revolucionária no tratamento de câncer. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 30 A demonstração de que o tratamento com fosfoetanolamina pode funcionar em condições ideais é um indicativo de eficácia desse medicamento.
- 31 Pelo fato de a fosfoetanolamina estar sendo usada por mais de uma década, não há necessidade de se conduzir estudos adicionais, sendo suficientes os estudos realizados *in vitro* e em ratos.
- 32 O estudo mais indicado para comprovar a eficácia e segurança de um medicamento é o estudo de acurácia.
- 33 No caso da “pílula do câncer”, recomenda-se a realização de ensaio clínico randomizado, que possui alta credibilidade como produtor de evidências.
- 34 Caso uma substância não tenha passado oficialmente por etapas de pesquisa exigidas pela legislação, o ponto de partida deverá ser o uso de série de casos, por ter baixo custo e ser de rápida realização.

Julgue os próximos itens, a respeito de avaliação e monitoramento em saúde pública.

- 35 A abordagem quantitativa envolve inquéritos e outros tipos de estudos, além de fornecer dados para avaliação de resultados, porém a principal desvantagem dessa abordagem é que ela não possibilita calcular uma amostra para coleta de dados.
- 36 A análise qualitativa deve ser tão rigorosa quanto a análise quantitativa para que seja feita a avaliação da continuidade e da revisão de um programa.
- 37 Monitoramento é o acompanhamento de rotina de informações prioritárias e seus efeitos esperados.
- 38 Avaliação consiste em fazer julgamento de valor a respeito de uma intervenção, serviço ou qualquer um de seus componentes, com o objetivo de auxiliar nas tomadas de decisão.
- 39 Entre as técnicas de avaliação, a abordagem qualitativa pode fornecer informações sobre situações sociais, percepções e motivação dos grupos e pessoas, contudo sua desvantagem consiste na possibilidade de generalização.

Em relação às avaliações econômicas de saúde, julgue os itens seguintes.

- 40 A avaliação econômica em saúde não inclui estudos de custo-efetividade ou custo-utilidade.
- 41 A avaliação econômica se fundamenta em técnicas analíticas formais para comparar diferentes alternativas de ação propostas, e leva em consideração custos e consequências para a saúde.

A respeito da Política Nacional de Atenção Básica, julgue os itens subseqüentes.

- 42 São atribuições comuns a todos os profissionais da saúde realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- 43 Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- 44 A atenção básica tem como fundamento possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial da rede de atenção.
- 45 A atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das redes de atenção à saúde, entre as quais ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as redes.
- 46 Compete às secretarias estaduais de saúde e ao Distrito Federal destinar recursos municipais e distritais para compor o financiamento tripartite da atenção básica.

Com relação à saúde no Brasil e ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens subsecutivos.

- 47 O objeto do contrato organizativo de ação pública da saúde é a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários.
- 48 O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) visa o acompanhamento das ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF). Por esse sistema, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.
- 49 O pacto pela vida contém como prioridade: a saúde do trabalhador, a saúde mental e a saúde do homem.
- 50 O Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIASUS) foi criado para financiar os atendimentos hospitalares e passou a processar, além do boletim de produção ambulatorial, a autorização de procedimento de alta complexidade.