

# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS (TRE/GO)

CONCURSO PÚBLICO

NÍVEL SUPERIOR

Aplicação: 1.º/2/2009

## Cargo 6: ANALISTA JUDICIÁRIO

### ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO

### ESPECIALIDADE: MEDICINA (CLÍNICA MÉDICA)

# MANHÃ

# CADERNO G

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Confira atentamente se o tipo deste caderno — Caderno G — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas e em cada página numerada deste caderno de provas. Em seguida, verifique se ele contém oitenta questões, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 80, e a prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho.
- 2 Quando autorizado pelo aplicador, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:  

*A beleza desaparece, mas o bom nome perdura.*
- 3 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, ou haja divergência quanto ao tipo de caderno, solicite ao aplicador mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
- 4 Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo.
- 5 Não utilize lápis, lapiseira (grafite), borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 6 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de um aplicador.
- 7 A duração das provas é de **quatro horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.
- 8 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, **uma hora** após o início das provas e poderá levar este caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 9 Ao terminar as provas, chame o aplicador mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a sua folha de texto definitivo da prova discursiva e deixe o local de provas.
- 10 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo da prova discursiva poderá implicar a anulação das suas provas.

### AGENDA (datas prováveis)

- I **3/2/2009**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- II **4 e 5/2/2009** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **3/3/2009** – Resultado final das provas objetivas, resultado provisório da prova discursiva e convocação para a perícia médica: Diário Oficial da União e Internet.
- IV **4 e 5/3/2009** – Recursos (prova discursiva): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- V **24/3/2009** – Resultado final da prova discursiva, da perícia médica e do concurso: Diário Oficial da União e Internet.

### OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 10 do Edital n.º 1 — TRE/GO, de 21/10/2008.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

- Nas questões de 1 a 80, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nos itens que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o *mouse* está configurado para pessoas destros; expressões como **clique**, **clique simples** e **clique duplo** referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*; **teclar** corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### Texto para as questões de 1 a 5

1 O conceito de verdade tem sido abordado e compreendido de diferentes formas por diversos pensadores e por diversas escolas filosóficas. Os filósofos gregos 4 começaram a buscar a verdade em relação ou oposição à falsidade, ilusão, aparência. De acordo com essa concepção, a verdade estaria inscrita na essência, sendo idêntica à 7 realidade e acessível apenas ao pensamento, e vedada aos sentidos. Assim, um elemento necessário à verdade era a “visão inteligível”; em outras palavras, o ato de revelar, o 10 próprio desvelamento.

Já para os romanos, a verdade era *Veritas*, a veracidade. O conceito era sempre aplicado, isto é, remetia 13 a uma história vivida que pudesse ou não ser comprovada. Essa concepção de verdade subordinava-a, portanto, à possibilidade de uma verificação. A formulação do 16 problema do “critério de verdade” ocupou os adeptos da gnosiologia, aqueles que se dedicavam ao estudo das relações do pensamento, e de seu enunciado, sua forma de 19 tradução na comunicação humana com o objeto ou fato real, em que se buscava uma relação de correspondência. Para a lógica, o interesse circunscrevia-se na correção e(ou) 22 coerência semântica do discurso, da enunciação, descartando a reflexão sobre o mundo objetivo.

Para o filósofo Heidegger, as verdades são respostas 25 que o homem dá ao mundo. Ressalte-se a utilização do termo no plural, quando o conceito de verdade perde o critério do absoluto e(ou) do indivisível. Portanto, não 28 haveria mais uma verdade filosófica, mas várias verdades. Esse sentido mais pluralista também é defendido por Foucault, para quem o significado de verdade seria o de 31 expressão de determinada época, cada qual com sua verdade e seu discurso.

Iluska Coutinho. O conceito de verdade e sua utilização no jornalismo. Internet: <www.metodista.br/unesco/gcsb> (com adaptações).

### QUESTÃO 1

Assinale a opção correspondente à frase do texto que representa a síntese de suas ideias.

- Ⓐ “O conceito de verdade tem sido abordado e compreendido de diferentes formas por diversos pensadores e por diversas escolas filosóficas.” (l.1-3)
- Ⓑ “Os filósofos gregos começaram a buscar a verdade em relação ou oposição à falsidade, ilusão, aparência.” (l.3-5)
- Ⓒ “Assim, um elemento necessário à verdade era a ‘visão inteligível’; em outras palavras, o ato de revelar, o próprio desvelamento.” (l.8-10)
- Ⓓ “A formulação do problema do ‘critério de verdade’ ocupou os adeptos da gnosiologia” (l.15-17)

### QUESTÃO 2

No texto, um fato ou estado considerado em sua realidade está expresso pelo verbo sublinhado em

- Ⓐ “a verdade estaria inscrita” (l.6).
- Ⓑ “o interesse circunscrevia-se” (l.21).
- Ⓒ “não haveria mais uma verdade filosófica” (l.27-28).
- Ⓓ “o significado de verdade seria o de expressão” (l.30-31).

### QUESTÃO 3

A respeito do texto, julgue os itens seguintes.

- I Tanto para os gregos como para os lógicos, a verdade constituía uma reflexão, acessível aos sentidos, não ilusória sobre o mundo.
- II Em latim, o conceito de verdade estava associado à experiência e dependia de verificação.
- III Para filósofos mais modernos, a verdade relaciona homem e mundo e varia nas diferentes épocas e discursos.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.

### QUESTÃO 4

Assinale a opção correta a respeito do emprego da crase nas estruturas linguísticas do texto.

- Ⓐ No segundo período do texto (l.3-5), mantêm-se as relações semânticas, bem como a correção gramatical, ao se inserir à antes de “ilusão” e antes de “aparência”.
- Ⓑ Tanto o uso da crase em “à realidade” (l.6-7) como da contração em “ao pensamento” (l.7) justificam-se pelas relações de regência de “idêntica” (l.6).
- Ⓒ Nas linhas 12 e 13, preservam-se as relações de regência de “remetia”, bem como a correção gramatical do texto, ao se inserir um sinal indicativo de crase em “a uma história”.
- Ⓓ A retirada do sinal indicativo de crase em “à possibilidade” (l.14-15) provocaria erro gramatical e incoerência nas ideias do texto, por transformar objeto indireto em objeto direto na oração.

**QUESTÃO 5**

Assinale a opção **incorreta** a respeito da função textual das estruturas linguísticas do texto.

- A** No encadeamento dos argumentos do texto, a expressão “essa concepção” (l.5) remete à ideia anterior, de “verdade em relação ou oposição à falsidade, ilusão, aparência” (l.4-5).
- B** A expressão “em outras palavras” (l.9) tem a função de introduzir uma explicação ou um esclarecimento sobre como o conceito de ‘visão inteligível’ (l.9) deve ser compreendido.
- C** O desenvolvimento das ideias do texto mostra que a expressão “gnosiologia” (l.17) deve ser interpretada como sinônimo de ‘critério de verdade’ (l.16).
- D** Na organização da coesão textual, as duas ocorrências do vocábulo “mais” (l.28 e 29) associam as ideias das orações em que ocorrem às dos parágrafos anteriores, mas sua omissão não prejudicaria a correção ou a coerência textuais.

**Texto para as questões de 6 a 8**

1 A ciência moderna teve de lutar com um inimigo poderoso: os monopólios de interpretação, fossem eles a religião, o estado, a família ou o partido. Foi uma luta  
4 travada com enorme êxito e cujos resultados positivos vão ser indispensáveis para criar um conhecimento emancipatório pós-moderno. O fim dos monopólios de  
7 interpretação é um bem absoluto da humanidade.

No entanto, como a ciência moderna colonizou as outras formas de racionalidade, destruindo, assim, o  
10 equilíbrio dinâmico entre regulação e emancipação, em detrimento desta, o êxito da luta contra os monopólios de interpretação acabou por dar lugar a um novo inimigo, tão  
13 temível quanto o anterior, e que a ciência moderna não podia senão ignorar: a renúncia à interpretação, paradigmaticamente patente no utopismo automático da  
16 tecnologia e também na ideologia e na prática consumistas.

Boaventura de Sousa Santos. *A crítica da razão indolente*. São Paulo: Cortez, 2007, p. 95 (com adaptações).

**QUESTÃO 6**

Depreende-se da argumentação do texto que

- A** a criação de um conhecimento pós-moderno apoia-se na utopia da ideologia e da prática consumista.
- B** tanto uma interpretação monopolizada quanto a falta de interpretação são prejudiciais à humanidade.
- C** tanto a ciência moderna quanto outras formas de racionalidade prejudicaram a luta contra os monopólios de interpretação.
- D** o fim dos monopólios de interpretação teve como uma de suas consequências o enfraquecimento da religião, do Estado, da família e dos partidos.

**QUESTÃO 7**

Assinale a opção correspondente à proposta de substituição para o texto que provoca erro ou incoerência textual.

- A** fosse em lugar de “fossem eles” (l.2)
- B** seus em lugar de “cujos” (l.4)
- C** Acabarem os monopólios de interpretação em lugar de “O fim dos monopólios de interpretação” (l.6-7)
- D** deixar de em lugar de “senão” (l.14).

**QUESTÃO 8**

No desenvolvimento das ideias do texto, introduz-se uma ideia de causa com o uso

- A** de “para” (l.5).
- B** de “como” (l.8).
- C** de “destruindo” (l.9).
- D** do sinal de dois-pontos depois de “ignorar” (l.14).

**Texto para as questões de 9 a 11**

1 Por muitos anos, pensávamos compreender o que era interpretado, o que era uma interpretação; inquietávamo-nos, eventualmente, a propósito de uma dificuldade em particular,  
4 ocorrida no trabalho de interpretação. Nada mais. Atualmente, não temos certeza, já não estamos tão certos. O conflito de ideologias fez com que indagássemos sobre o que quer dizer  
7 uma interpretação e duvidássemos sobre o que estávamos fazendo ou teríamos de fazer.

Em vez desse tratamento que era dado à questão da  
10 interpretação, a Teoria Crítica ou o Criticismo insiste em trabalhar com as palavras que estão inscritas em determinada página.

Célio Garcia. *Graças à letra “soft”, a estrutura “hard” dura*. In: Hugo Mari *et al.* (Org.). *Estruturalismo, memória e repercussões*. Belo Horizonte: UFMG/Diadorim, p. 192 (com adaptações).

**QUESTÃO 9**

Assinale a opção correspondente ao desdobramento para a frase “Nada mais.” (l.4) que está gramaticalmente correto e coerente para o desenvolvimento da argumentação do texto.

- A** Nada mais nos inquietava.
- B** Nada mais tínhamos para interpretar.
- C** Nada mais pensávamos compreendermos.
- D** Nada mais havia em um trabalho de interpretação.

**QUESTÃO 10**

Assinale a opção **incorreta** a respeito do uso dos sinais de pontuação no texto.

- A Na conexão de ideias, a conjunção e desempenharia a mesma função da vírgula depois de “interpretado” (l.2) e poderia substituí-la sem prejudicar a correção do texto.
- B A substituição das duas vírgulas que demarcam a explicação “a propósito de uma dificuldade em particular” (l.3) pelo duplo travessão preservaria a correção gramatical e a coerência textual.
- C Respeita-se a relação entre as ideias do texto e mantém-se sua correção gramatical com a substituição do ponto depois de “certos” (l.5) pelo sinal de dois-pontos, fazendo os necessários ajustes na inicial maiúscula.
- D Na linha 9, a inserção de uma vírgula depois de “tratamento” preservaria a correção do texto, mas deixaria de marcar o caráter restritivo da oração iniciada por “que era”.

**QUESTÃO 11**

Preserva-se a correção gramatical e a coerência das ideias do texto

- A ao se deslocar o pronome átono em “inquietávamo-nos” (l.2) para antes do verbo, escrevendo **nos inquietava**.
- B ao se inserir **que tenha sido** antes de “ocorrida” (l.4).
- C ao se substituir “fez com que indagássemos” (l.6) por **fez-nos indagam**.
- D ao se retirar “que era” (l.9).

**QUESTÃO 12**

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás  
Portaria n.º 443, de 30 de setembro de 2008 – TRE/GO

1 O Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no uso de suas atribuições e

4 Considerando o disposto no art. 10, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º XXXX, de 19 de setembro de 1998, e no art. 8.º, parágrafo 3.º, da Resolução n.º YYYY, de 15 de outubro de 1999, do colendo Tribunal Superior Eleitoral;

7 Considerando a necessidade de se promover a padronização dos procedimentos relativos à anotação dos órgãos de direção partidária regionais;

10 Considerando que as solicitações de anotações feitas pelos partidos políticos devem seguir as regras dos estatutos partidários;

RESOLVE:

13 Art. 1.º Os pedidos dever-se-ão ser requeridos nos exatos termos dos partidos.

16 Art. 2.º Só se dará prosseguimento aos pedidos de prorrogação quando em conformidade com a lei.

Para que o trecho de documento acima atenda às normas de redação de documentos oficiais, é necessário

- A que a data da portaria seja retirada da identificação, juntamente com a vírgula que a precede, escrevendo-se **Goiás, 30 de setembro de 2008** no final do documento, imediatamente antes da assinatura e da identificação do signatário.
- B que se escreva com letras iniciais maiúsculas “parágrafo único” (l.3), “colendo” (l.5) e “art. 10” (l.3), sendo o último por extenso; com iniciais minúsculas o segundo termo de “Desembargador-Presidente” (l.1) e as ocorrências de “Considerando”, exceto a primeira.
- C que se retire o pronome átono de “dever-se-ão” (l.13), grafando-se **deverão**.
- D que se substitua “dará” (l.15) por **darão**, para atender às regras gramaticais da norma de padrão culto.

**Texto para as questões de 13 a 15**

1 Censurar, proibir e reprimir são atitudes antipáticas, porque geralmente são vistas pela sociedade como inimigas da liberdade individual, da criatividade e da verdade. A censura esconde dilemas e armadilhas sutis que podem causar mais confusão do que esclarecer os problemas relacionados a ela, até porque nem todo tipo de censura representa uma interferência odiosa na vida da população. Um exemplo simples de censura socialmente aceitável — ou até considerada necessária para o bom andamento da vida social — é a tentativa de proteger crianças contra filmes, livros e outras manifestações do pensamento que possam incitar à violência ou a outras situações consideradas prejudiciais à formação dos jovens.

16 Por outro lado, existem formas de censura que, apesar de serem, em princípio, tão odiosas quanto a censura política, tornam-se praticamente invisíveis no interior do corpo social. Elas agem sem que os responsáveis sequer se deem conta do que estão fazendo. É o caso, entre outros, dos preconceitos, que são, por definição, verdades falsas que, quando se disseminam dentro de um grupo ou comunidade, tendem a hostilizar formas de pensamento e de comportamento que, de alguma forma, não se conformam àquela “verdade”.

Flávio Dieguez. Ver, ouvir e calar. *Discutindo a língua portuguesa*, ano 2, n.º 12, p. 34-6 (com adaptações).

**QUESTÃO 13**

Julgue se as seguintes estruturas do texto explicitam uma relação textual de comparação.

- I “causar mais confusão do que esclarecer” (l.5)
- II “nem todo tipo de censura representa uma interferência” (l.6-7)
- III “até considerada necessária” (l.9)
- IV “tão odiosas quanto a censura política” (l.16-17)

Estão certos apenas os itens

- A I e III.
- B I e IV.
- C II e III.
- D II e IV.

**QUESTÃO 14**

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas do texto.

- A A expressão, na voz passiva, “são vistas pela sociedade” (l.2) corresponde à voz ativa **a sociedade vê-nas**, que a pode substituir sem prejudicar a correção e a coerência do texto.
- B O verbo que se segue ao pronome “que” (l.12) está no plural porque esse pronome tem como referente “filmes, livros” (l.11).
- C Nas linhas 12 e 13, os sinais de crase em “à violência” e “à formação” mostram que se trata de dois termos que servem de complemento ao verbo “incitar”.
- D Na linha 24, justifica-se o sinal indicativo de crase em “àquela” pela exigência de iniciar o complemento de “se conformam” com a preposição **a**.

**QUESTÃO 15**

Julgue as seguintes propostas de continuidade para o texto.

- I Por isso, a hostilidade às formas de linguagem de grupos minoritários constitui uma forma de preconceito.
- II Assim, qualquer “verdade” reprimida representa uma armadilha de preconceitos e censuras.
- III Portanto, são verdades falsas porque são invisíveis.

Há continuidade gramaticalmente correta e argumentativamente coerente para o texto apenas

- A no item I.
- B no item III.
- C nos itens I e II.
- D nos itens II e III.

**Texto para as questões de 16 a 18**

Considere a configuração de um microcomputador do tipo *notebook* apresentada a seguir.

Intel Core Duo – 1,6 GHz e 533 MHz FSB;  
 2 MB L2 *cache*;  
 15,4 WXGA LCD;  
 120 GB HDD;  
 DVD-RW *double layer*;  
 1 GB DDR2, 802.11 a/b/g *wireless LAN*.

**QUESTÃO 16**

Com base na configuração apresentada, assinale a opção correta.

- A 1,6 GHz indica que o processador possui capacidade de armazenamento de dados de 1.600 MB.
- B Intel Core Duo indica a existência de memória dupla, o que amplia a velocidade de processamento das informações.
- C 533 MHz FSB indica a capacidade da memória RAM.
- D Intel Core Duo indica que há dois processadores no mesmo *chip* de silício.

**QUESTÃO 17**

Com referência ao microcomputador apresentado, assinale a opção correta.

- A 2 MB L2 *cache* indica a capacidade da memória *cache*, uma memória estática que tem por finalidade aumentar o desempenho do processador ao realizar busca antecipada na memória RAM.
- B A opção L2 significa que é possível instalar dois sistemas operacionais, como o Linux e o Windows XP.
- C A utilização de dispositivos do tipo *pen drive* permite ampliar, ainda que temporariamente, a capacidade da memória ROM do computador.
- D A capacidade do disco rígido, na referida configuração, é de 1 GB.


**QUESTÃO 18**

Ainda com base na configuração apresentada, assinale a opção correta.

- A DVD-RW *double layer* indica que o *notebook* possui leitora de DVD dupla face, mas não permite gravação.
- B Com a configuração de *hardware* apresentada, não seria possível a instalação do *software* Linux. Para essa instalação, seria necessário ampliar a capacidade de memória.
- C O *notebook* com a configuração apresentada permite acesso a redes sem fio das tecnologias 802.11 a/b/g *wireless LAN*.
- D 15,4 WXGA LCD indica o modelo e o tamanho da placa-mãe da configuração apresentada.

**Figura para as questões de 19 a 22**

A figura a seguir mostra uma janela do *software* Writer, com um documento em processo de edição.

**QUESTÃO 19**

Com base na figura apresentada, assinale a opção correta.

- A O símbolo , no canto esquerdo do documento em edição, indica que a imagem mostrada no documento é um *hyperlink*.
- B Para mover a imagem mostrada no documento, é suficiente clicá-la no centro e arrastá-la para a posição desejada.
- C Para alterar as cores da imagem mostrada no documento, é suficiente clicar a ferramenta  e, na janela disponibilizada, escolher as cores.
- D Para alterar a posição da imagem no documento, é suficiente apontar o cursor para a borda da imagem até que ele se transforme em uma seta de dupla ponta e arrastar a imagem para a posição desejada.

**QUESTÃO 20**

Com relação à figura mostrada, assinale a opção correta.

- A Considerando que o documento em edição tenha um título com a fonte em letras minúsculas, para alterá-lo para letras maiúsculas é suficiente selecioná-lo; clicar a opção **Alterar Capitalização** do menu **Formatar**; e, posteriormente, na janela disponibilizada, clicar **Maiúscula**.
- B Para criar afastamento à direita da imagem em relação ao texto é suficiente pressionar a tecla .
- C Ao pressionar a tecla , o texto será excluído.
- D Para formatar o texto com espaçamento duplo, é suficiente clicar a ferramenta .

**QUESTÃO 21**

Com referência à figura apresentada, assinale a opção correta.

- A O estilo do texto no documento em edição é padrão.
- B O texto está formatado com fonte Arial e está centralizado.
- C A auto verificação ortográfica está ativada.
- D O documento em edição possui duas páginas.


**QUESTÃO 22**

Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente de *e-mail* padrão, assinale a opção correspondente à sequência correta de procedimentos para o envio do documento em edição como anexo de um *e-mail*.

- A clicar a opção Envelope do *menu* **Inserir**, digitar o endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar Enviar
- B clicar a ferramenta , digitar o endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar Enviar
- C clicar a opção Exportar do *menu* **Arquivo**, digitar o endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar Enviar
- D clicar a ferramenta , abrir o Microsoft Outlook, digitar o endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar Enviar

**Figura para as questões de 23 a 26**

A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo Calc, com uma planilha em processo de edição.

**QUESTÃO 23**

Com relação à figura apresentada, assinale a opção correta.

- A Na situação da janela mostrada, para centralizar o título — Gastos com Material — na planilha, é suficiente clicar o botão .
- B Para centralizar os conteúdos das células A2, B2, C2 e D2, é suficiente selecioná-las e clicar a ferramenta .
- C Para mesclar as células A1, B1, C1 e D1, é suficiente selecioná-las e clicar o botão .
- D Na situação da janela mostrada, para mesclar e centralizar o título da planilha — Gastos com Material —, é suficiente clicar a ferramenta .

**QUESTÃO 24**

Com base na figura apresentada, assinale a opção correta.

- A Para inserir bordas duplas na planilha, a sequência correta de procedimentos é: selecionar a planilha; clicar a opção Células do *menu* **Formatar**; clicar a guia Borda, selecionar estilo duplo; clicar OK.
- B Para alterar o tipo de letra da planilha, é suficiente selecioná-la, clicar a opção Fonte do *menu* **Formatar**, selecionar o tipo de fonte desejado, clicar OK.
- C Para autoformatar a planilha, é suficiente selecioná-la, clicar a ferramenta , na janela disponibilizada, selecionar o modelo desejado, clicar OK.
- D Para formatar os valores da coluna Valor Unitário como moeda, é suficiente selecioná-los e clicar o botão .

**QUESTÃO 25**

Ainda com relação à figura apresentada, assinale a opção correta.

- A Para calcular o valor total a ser gasto com a aquisição dos produtos, é suficiente clicar a célula C7, clicar a ferramenta  e pressionar a tecla .
- B Para calcular o valor Total para o produto Micro, é suficiente clicar a célula D5, digitar a fórmula =B5+C5 e pressionar a tecla .
- C Para calcular o valor Total para o produto Mesa é suficiente clicar a célula D3, digitar a fórmula =B3\*C3 e pressionar a tecla .
- D Para calcular o valor Total Geral, é suficiente calcular o somatório da quantidade na célula B7 e multiplicar pelo resultado do cálculo do somatório dos valores unitários.

**QUESTÃO 26**

Considerando o gráfico apresentado na figura, assinale a opção correta.

- A Os valores no eixo horizontal apresentam casas decimais porque ele foi construído com base na coluna D.
- B Para alterar o tamanho do gráfico, é suficiente selecioná-lo, clicar a opção Tamanho do *menu* **Formatar**, selecionar, na janela disponibilizada, o tamanho desejado e clicar OK.
- C Para dimensionar o gráfico com tamanho 50% da página, é suficiente clicá-lo e selecionar 50 na ferramenta .
- D O gráfico foi construído com base apenas nos valores das colunas A e B.

## Figura para as questões 27 e 28

A figura a seguir ilustra uma janela do Internet Explorer 6.0 (IE6), que está em uso para acesso a uma página *web*.



### QUESTÃO 27

Considerando a pesquisa na Internet, realizada, assinale a opção correta.

- A Se a pesquisa fosse realizada com o termo *tre-go* colocado entre aspas, então o último dos resultados mostrados na figura não seria apresentado.
- B A pesquisa apresenta o resultado de 30 sítios encontrados com o tema *tre-go*.
- C A partir da figura, é correto afirmar que a notícia “TRE-GO cassa dois vereadores de Anápolis”, encontra-se no sítio do TRE-GO.
- D O terceiro resultado mostrado na figura apresenta a tradução da página oficial do TRE-GO para o idioma inglês.

### QUESTÃO 28

Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente padrão, assinale a opção correspondente à sequência correta de procedimentos para encaminhar, por *e-mail*, o resultado da pesquisa.

- A clicar a opção e-mail do menu **Arquivo**, digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar
- B clicar a ferramenta , selecionar a opção Enviar Página, digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar
- C clicar a ferramenta , selecionar a opção Enviar Página, digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar
- D clicar o menu **Ferramentas**, selecionar a opção e-mail, digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar

### QUESTÃO 29

Acerca do Internet Explorer e do sistema operacional Linux, assinale a opção correta.

- A Para conectar à Internet um microcomputador que tenha instalado o sistema operacional Linux, é necessária a utilização de uma placa de rede específica.
- B A conexão, à Internet, de um microcomputador que possua o sistema operacional Linux instalado é mais lenta quando comparada com um que tenha instalado o Windows XP.
- C Se um *e-mail* for criado a partir de algum aplicativo do sistema operacional Linux, ele não poderá ser lido por destinatário que usa o Windows XP.
- D Com o Linux é possível acessar a Internet usando uma rede sem fio (*wireless*).

### QUESTÃO 30

Assinale a opção correspondente a características do sistema operacional Linux.

- A multitarefa, multiusuário, *open source*
- B monotarefa, multiusuário, *open source*
- C multitarefa, monousuário, gratuito
- D monotarefa, monousuário, gratuito

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 31

Uma gasometria arterial colhida com paciente respirando ar ambiente durante atendimento médico, mostrou os seguintes valores:  $\text{pH} = 7,63$ ;  $\text{PO}_2 = 92$  mmHg;  $\text{PCO}_2 = 40$  mHg;  $\text{HCO}_3^- = 39,81$  MEq/L e excesso de bases (BE) = + 18. Com relação a esse exame, assinale a opção correta.

- A São evidenciadas significativas alterações respiratórias compensatórias.
- B Os achados observados podem ser causados por diarreia, libação etílica excessiva e ingestão de inibidores da anidrase carbônica.
- C Pacientes com esse tipo de exame podem apresentar cefaleia, tetania, convulsões e coma.
- D A gasometria arterial é compatível com aumento do hiato aniônico (*anion gap*).

### Texto para as questões de 32 a 35

Um paciente foi atendido no pronto-socorro de um hospital e teve diagnóstico principal de cetoacidose diabética.

### QUESTÃO 32

Considerando essa emergência endocrinológica, assinale a opção que apresenta situação com maior risco de óbito.

- A paciente com mais de 65 anos de idade
- B diabetes melito tipo 2
- C obesidade grau 2
- D respiração de Kussmaul

### QUESTÃO 33

Para o estabelecimento do diagnóstico de cetoacidose diabética, são considerados os seguintes critérios:

- I glicemia capilar entre 124 mg/dL e 200 mg/dL;
- II pH do sangue arterial menor ou igual a 7,30;
- III presença de corpos cetônicos no sangue;
- IV osmolalidade plasmática maior que 320 mOsm/kg de água.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

### QUESTÃO 34

Com relação aos princípios terapêuticos básicos que devem ser adotados nesse paciente, assinale a opção correta.

- A A hidratação deve ser feita exclusivamente com solução fisiológica, estando absolutamente contra-indicado o uso de solução glicosada.
- B A insulinoterapia (via intravenosa, nos casos graves ou via intramuscular ou subcutânea, nos casos leves) deve ser imediatamente iniciada, exceto se houver grave hipopotassemia.
- C A reposição de bicarbonato deve ser realizada independentemente do nível da acidemia definido pelo pH do sangue arterial.
- D O potássio não deve ser repostado, mesmo com níveis séricos muito baixo, pois, por si só, a redução do nível glicêmico corrige esse distúrbio.

### QUESTÃO 35

Levando em conta que esse paciente apresenta alterações eletrolíticas e que, após o início do tratamento, apresenta nível de potássio de 3,2 mEq/L, caso o eletrocardiograma seja realizado, poderão ser observados os seguintes achados:

- I ondas T simétricas e apiculadas;
- II prolongamento do intervalo QT;
- III ondas U proeminentes;
- IV infradesnívelamento do segmento ST.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III
- C II e IV.
- D III e IV.

### Texto para as questões 36 e 37

A Instrução Normativa INSS/DC n.º 98, de 5 de dezembro de 2003, é a Norma Técnica sobre Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

### QUESTÃO 36

É fator de risco das LER o(a)

- I carga osteomuscular decorrente de tensão muscular excessiva.
- II grau de adequação do posto de trabalho à zona de atenção e à visão.
- III o frio, as vibrações e as pressões locais sobre tecidos moles e(ou) trajetos nervosos.
- IV a monotonia fisiológica e(ou) psicológica associada às tarefas de trabalho.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

**QUESTÃO 37**

Tendo em vista a citada Norma Técnica sobre LER/DORT, assinale a opção correta.

- Ⓐ Conceitualmente, considera-se que há LER/DORT relacionados com o trabalho quando surgem dor, parestesia, sensação de peso, fadiga, de surgimento lento e insidioso geralmente acometendo os membros superiores, mas podendo manifestar-se nos membros inferiores.
- Ⓑ A síndrome do túnel do carpo — doença associada ao fato de se apoiar cotovelo ou antebraço em mesa — é uma lesão exclusivamente relacionada com LER/DORT.
- Ⓒ Os procedimentos cirúrgicos são considerados recursos terapêuticos de primeira linha e devem ser instituídos assim que seja confirmado o diagnóstico de LER/DORT.
- Ⓓ Em casos de LER/DORT, a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) somente deve ser emitida quando houver confirmação do diagnóstico obrigatoriamente associada a afastamento do trabalho.

**QUESTÃO 38**

Acerca de documentos médicos, é correto afirmar que

- Ⓐ o uso da informática, até a presente data, com vistas à elaboração de prontuários médicos ainda não sofreu normatização pelo Conselho Federal de Medicina, a despeito de seu uso em algumas instituições de assistência médica.
- Ⓑ o preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é atribuição exclusiva de profissional médico, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina.
- Ⓒ o médico perito deve, obrigatoriamente, fazer uma exposição por escrito de motivos e representá-la ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, caso constate qualquer indício de falsidade no atestado de afastamento do trabalho.
- Ⓓ o médico assistente do paciente pode emitir parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins de aposentadoria (previdenciários), apenas na ausência de perito médico da previdência.

**QUESTÃO 39**

Faz parte do prontuário médico

- I a identificação do paciente.
- II as hipóteses diagnósticas consideradas.
- III os exames complementares solicitados e respectivos resultados.
- IV a evolução diária do paciente.

A quantidade de itens certos é igual a

- Ⓐ 1.
- Ⓑ 2.
- Ⓒ 3.
- Ⓓ 4.

**Texto para as questões de 40 a 42**

Durante consulta médica, um jovem de 20 anos de idade relatou a presença de feridas na região peniana há 2 dias e informou vida sexual ativa. No exame clínico da região genital, foram constatadas pápulas eritematosas de cerca de 2 mm associadas a vesículas agrupadas com líquido citrino e algumas pequenas ulcerações localizadas na região da glande e prepúcio, além de adenopatia inguinal dolorosa e bilateral. O diagnóstico citológico de Tzanck mostrou multinucleação e balonização celulares em lâmina fixada com álcool 70%.

**QUESTÃO 40**

O principal diagnóstico médico nesse caso é de

- Ⓐ sífilis primária.
- Ⓑ herpes genital simples.
- Ⓒ donovanose.
- Ⓓ uretrite gonocócica.

**QUESTÃO 41**

No caso clínico apresentado, o agente etiológico responsável pelo principal diagnóstico é o(a)

- Ⓐ *Calymmatobacterium granulomatis*.
- Ⓑ *Treponema pallidum*.
- Ⓒ *Herpes simplex virus*.
- Ⓓ *isseria gonorrhoeae*.

**QUESTÃO 42**

Tendo em vista a principal hipótese diagnóstica desse caso, o esquema terapêutico medicamentoso de primeira escolha é

- Ⓐ valaciclovir 1g, por via oral, a cada 12 horas, por 7 a 10 dias.
- Ⓑ doxiciclina 100 mg, via oral, a cada 12 horas, até a cura clínica (no mínimo por 3 semanas).
- Ⓒ penicilina benzatina 2,4 milhões UI, via intramuscular, em dose única.
- Ⓓ ofloxacina 400 mg, por via oral, em dose única.

**QUESTÃO 43**

Assinale a opção correspondente ao diagnóstico laboratorial de sífilis secundária.

- Ⓐ identificação dos corpúsculos de Donovan em material de biópsia, corado por Giemsa
- Ⓑ amostra de sangue evidenciando sorologia com imunofluorescência com o FTA-Abs positiva
- Ⓒ coloração pelo método de Gram em esfregaços de secreção da base da úlcera genital mostrando bacilos Gram-negativos intracelulares, geralmente aparecendo em cadeias paralelas, acompanhadas de cocos Gram-positivos (fenômeno de satelitismo)
- Ⓓ amostras de secreção uretral coradas pela técnica de Gram mostrando diplococos Gram-negativos intracelulares típicos

**QUESTÃO 44**

Julgue os itens a seguir, relativos a vedações à atuação como médico perito.

- I Quando tenha vínculos conjugais ou parentesco com alguma das partes ou seus procuradores.
- II Quando tenha mantido ou mantenha qualquer relação de trabalho (empregado, empregador ou prestador de serviços) com qualquer das partes ou seus procuradores.
- III Quando envolva a avaliação de periciando acompanhado por médico com o qual o perito tenha relacionamento pessoal.
- IV Quando a avaliação envolva seu paciente ou ex-paciente.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

**QUESTÃO 45**

São consideradas medidas preventivas todas aquelas adotadas no sentido de evitar doenças ou suas consequências. Julgue os itens que apresentam corretamente as associações entre o tipo de prevenção e as medidas ou ações de saúde.

- I prevenção primária — fluoretação da água
- II prevenção secundária — uso de próteses e órteses
- III prevenção terciária — treinamento do deficiente físico
- IV prevenção primária — autoexame das mamas

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

**QUESTÃO 46**

O rastreamento (*screening*) de uma doença representa a capacidade de diagnosticá-la em sua fase pré-clínica. A detecção precoce de algumas doenças por meio de exames não-invasivos correlaciona-se com redução da mortalidade associada a essas moléstias. Os itens a seguir mostram correlações entre doenças e os exames de rastreamento usados para detectá-las.

- I câncer de pulmão — radiografia de tórax
- II neoplasia de colo uterino — exame citológico da cérvix uterina
- III câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos — mamografia
- IV câncer ovariano — ecografia pélvica e(ou) detecção do marcador CA-125

Considerando evidências científicas de presença de correlação entre a detecção precoce e redução da mortalidade associada, estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

**QUESTÃO 47**

Os trabalhadores podem ficar doentes ou falecer por causas relacionadas ao trabalho, como consequência da atividade profissional que exercem ou exerceram ou pelas condições adversas nas quais seu trabalho é ou foi realizado. As doenças relacionadas ao trabalho podem ser classificadas. Na classificação proposta por Schilling, o grupo II é caracterizado pelas moléstias em que o trabalho é um fator contributivo, mas não necessário. Assinale a opção que indica a doença que é classificada nesse grupo.

- A intoxicação por chumbo
- B silicose
- C leucemia mieloblástica aguda associada à exposição ao benzeno
- D varizes dos membros inferiores

**QUESTÃO 48**

As condições associadas a acidentes de trabalho incluem

- I perda da consciência provocada por asfixia, choque elétrico ou outra causa externa.
- II incapacidade para ocupações habituais, por até 15 dias no máximo.
- III fraturas, amputações de tecido ósseo, luxações ou queimaduras graves.
- IV necessidade de tratamento em regime ambulatorial.

Na definição de acidente de trabalho grave, devem estar presentes apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

**QUESTÃO 49**

Quando se constata, no Exame Sumário de Urina (EAS), a presença de hematúria (com eritrócitos dismórficos e cilindros hemáticos) e proteinúria, o diagnóstico mais provável é de

- A cistite aguda.
- B necrose tubular aguda.
- C tubulopatia renal.
- D glomerulonefrite.

**QUESTÃO 50**

Uma ação profissional médica malconduzida (quando deveria ter sido bem feita) caracteriza um erro médico por

- A imperícia.
- B imprudência.
- C omissão de socorro.
- D negligência.

### Texto para questões de 51 a 54

Uma mulher de 25 anos de idade procurou atendimento no pronto-socorro com relato de que, imediatamente após ter sido picada por uma abelha, apresentou lesões avermelhadas e intensamente pruriginosas em todo o corpo, tonturas com escurecimento visual (sem perda da consciência), rouquidão, dificuldade de deglutir e chiado no peito. O exame clínico mostrou: paciente ansiosa e torporosa, com disfonia e dificuldade respiratória moderada, frequência cardíaca de 120 bpm, pressão arterial de 80 mmHg × 60 mmHg, presença de várias lesões com edema central e eritema reflexo difusas por todo o corpo, sem acometimento da derme profunda e das mucosas, presença de sibilos difusos à ausculta respiratória, ritmo cardíaco regular e taquicárdico.

#### QUESTÃO 51

O principal diagnóstico nesse caso é

- A angioedema hereditário.
- B anafilaxia.
- C síndrome do pânico.
- D reação vaso-vagal.

#### QUESTÃO 52

A base fisiopatológica associada ao principal diagnóstico desse caso clínico envolve imunoglobulinas da classe

- A IgA.
- B IgE.
- C IgG.
- D IgM.

#### QUESTÃO 53

O principal recurso terapêutico medicamentoso que deve ser imediatamente usado no tratamento dessa paciente é

- A adrenalina.
- B difenidramina associada a ranetidina.
- C metilprednisolona.
- D glucagon.

#### QUESTÃO 54

Com relação às manifestações respiratórias apresentadas pela paciente em tela, deve-se adotar o seguinte procedimento:

- I manutenção da permeabilidade das vias aéreas.
- II indicar Beta2 agonista inalatório.
- III administrar montelucaste sódico via oral.
- IV aplicar aminofilina intravenosa.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

#### QUESTÃO 55

A avaliação do hemograma de um jovem de 18 anos de idade mostrou: eritrograma — hemoglobina de 9 g/dL, contagem de eritrócitos de 3,8 milhões/microlitro, volume corpuscular médio de 130 fentolitros (fL), sem anormalidades no leucograma e no plaquetograma. É uma etiologia que pode estar envolvida nessa manifestação laboratorial:

- I deficiência de ferro.
- II talassemia maior.
- III deficiência de vitamina B12.
- IV deficiência de ácido fólico.

Com relação à compatibilidade com os achados do hemograma, estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

#### QUESTÃO 56

A morfologia eritrocitária correlaciona-se com diversas etiologias. Cada item a seguir mostra anormalidades na morfologia eritrocitária e uma etiologia possivelmente associada.

- I esferócitos — anemia hemolítica imune pós-transfusional
- II eritrócitos fragmentados — eliptocitose hereditária
- III dacriócitos — anemias megaloblásticas
- IV acantócitos — esplenectomia

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

#### QUESTÃO 57

Com relação ao mieloma múltiplo, assinale a opção correta.

- A Frequentemente é expresso clinicamente por linfadenopatia cervical indolor.
- B Nessa doença, constata-se presença de células de Reed-Sternberg em exame histopatológico de material de biópsia de linfonodo.
- C É observada queixa de dor em linfadenopatia cervical após ingestão de bebidas alcólicas em pacientes com essa doença.
- D Achado de paraproteína (proteína de Bence Jones, por exemplo) na eletroforese de proteínas séricas é característico dessa moléstia.

**QUESTÃO 58**

O acidente ofídico representa grave emergência médica. Com relação ao acidente crotálico, assinale a opção correta.

- A O acidente crotálico ocorre com serpentes como a jararaca.
- B As manifestações hemorrágicas graves (gengivorragia, sangramento em feridas recentes e hematúria microscópica, por exemplo) decorrem da intensa ação coagulante do veneno crotálico.
- C Ptose palpebral, fâscies miastênica, turvação visual por dificuldade na acomodação da visão, diplopia e midríase são sintomas sistêmicos associados a esse tipo de acidente ofídico.
- D As manifestações no local da picada são exuberantes, podendo-se observar dor e edema intensos, equimose regional, bolhas, necrose tecidual — que podem evoluir para síndrome compartimental.

**Texto para as questões 59 e 60**

Um homem de 32 anos de idade buscou atendimento médico por ter apresentado subitamente dificuldade de fechamento do olho direito e desvio da boca para a esquerda. No exame clínico, as únicas alterações observadas foram: incapacidade de fechar o olho e de enrugurar a fronte à direita, desvio da rima bucal para a esquerda e incapacidade de contrair o músculo platísmo à direita.

**QUESTÃO 59**

Com relação a essa situação clínica, é correto afirmar que

- A o principal diagnóstico é paralisia facial central.
- B há evidências clínicas de envolvimento do córtex motor.
- C a causa mais comum dessa neuropatia é a síndrome de Melkersson Rosenthal.
- D muitos especialistas prescrevem corticóide e aciclovir nessa situação clínica, apesar de insuficientes evidências científicas.

**QUESTÃO 60**

Quanto aos aspectos terapêuticos envolvidos nessa situação clínica, assinale a opção correta.

- A A prevenção de lesões oculares é feita com gotas oculares lubrificantes durante o dia e pomada ocular com oclusão palpebral à noite.
- B O uso parenteral de vitamina B12 associa-se à menor incidência de sequelas, conforme demonstram evidências científicas atuais.
- C A descompressão cirúrgica do nervo envolvido no ponto de maior estrangulamento deve ser realizada em todos os pacientes de forma precoce.
- D A estimulação elétrica precoce da musculatura facial aumenta os casos de recuperação completa e reduz a incidência de sequelas.

**Texto para as questões de 61 a 63**

Uma mulher de 21 anos de idade relatou durante consulta médica que há 2 semanas vem acordando pela manhã com edema mole, frio e indolor em membros inferiores e edema palpebral bilateral. Ao exame clínico, não foram verificadas alterações, à exceção do edema em membros inferiores. O EAS mostrou proteinúria +3, cilindros hialinos. Na bioquímica do sangue, observaram-se: albumina sérica de 2,0 g/dL e hipercolesterolemia, uréia e creatinina dentro da normalidade; proteinúria de 24 horas = 3,6 g/dia; gasometria arterial sem anormalidades.

**QUESTÃO 61**

Com base nas informações apresentadas, é correto sugerir o diagnóstico de síndrome

- A nefrítica.
- B nefrótica.
- C de insuficiência.
- D de tubulopatia renal.

**QUESTÃO 62**

As manifestações clínico-laboratoriais apresentadas permitem afirmar que a lesão no sistema renal ocorre no

- A túbulo contornado distal.
- B aparelho justaglomerular.
- C sistema pielocalicial.
- D glomérulo.

**QUESTÃO 63**

O exame laboratorial mais útil no planejamento do manejo terapêutico nessa situação é a

- A realização de pielografia intravenosa.
- B realização de ultrassonografia renal.
- C estimativa da taxa de filtração glomerular pela depuração da creatinina endógena.
- D avaliação anatomopatológica de material obtido em biópsia renal.

**QUESTÃO 64**

Acerca da glomerulonefrite pós-infecciosa, assinale a opção correta.

- A Geralmente, manifesta-se por edema, hematúria, hipertensão arterial e redução nos níveis de complemento sérico.
- B É causada exclusivamente pelas cepas nefritogênicas de estreptococos beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield.
- C A maioria dos casos evolui para insuficiência renal crônica.
- D Apresenta rápida remissão das manifestações após o uso de ciclofosfamida.

**QUESTÃO 65**

Com relação à teníase, julgue os itens a seguir.

- I Pode manifestar-se com dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação.
- II Tem como agentes etiológicos a *Taenia solium*, a *Taenia saginata* e o *Trichuris trichiura*.
- III É adquirida quando da ingestão de carne de boi ou de porco malcozida, que contém as larvas do parasito.
- IV A medicação de primeira escolha para o tratamento dessa parasitose é a ivermectina em dose única.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

**QUESTÃO 66**

Julgue os itens abaixo, acerca da úlcera péptica.

- I A infecção por *Helicobacter pylori* e o uso de antiinflamatórios não-esteroidais são etiologias frequentes.
- II A confirmação diagnóstica é feita por meio de endoscopia digestiva alta.
- III A erradicação do microrganismo associado a essa doença é feita de forma mais eficaz pelo uso de penicilina V, por via oral, durante 30 dias.
- IV Na síndrome de Zollinger-Ellison, a úlcera péptica tem evolução tormentosa e associa-se à hipersecreção de ácido pelo estômago e a tumor pancreático de células não-pertencentes à linhagem beta das ilhotas pancreáticas.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

**QUESTÃO 67**

Assinale a opção que apresenta corretamente a manifestação cardiovascular (extra-articular) associada à espondilite anquilosante.

- A insuficiência aórtica
- B hipertensão arterial pulmonar
- C síndrome do QT longo
- D endocardite de Libman-Sacks

**QUESTÃO 68**

Pacientes com diagnóstico de pneumonia comunitária grave devem ser encaminhados para admissão em unidade de terapia intensiva. Os critérios para definir pneumonia grave incluem

- I necessidade de ventilação mecânica.
- II relação pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e fração inspiratória de oxigênio ( $PO_2/FIO_2$ ) maior que 250.
- III choque séptico.
- IV envolvimento de 1 lobo pulmonar.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

**Texto para as questões 69 e 70**

Uma mulher de 29 anos de idade buscou atendimento médico devido à falta de ar progressiva, que se acentuou na última semana. Nos últimos três dias, só conseguiu conciliar o sono quando usou várias almofadas e ficou quase sentada na cama e também estava com dificuldades para realização de tarefas domésticas diárias. Negou hipertensão arterial, diabetes melito, hábito tabágico e etílico. O exame clínico mostrou paciente tolerando mal o decúbito dorsal com cabeceira na posição horizontal, dispnéica, afebril, acianótica, consciente e orientada. Frequência cardíaca de 102 bpm, pressão arterial de 110 mmHg  $\times$  70 mmHg. Verificou-se presença de estertores inspiratórios em dois terços inferiores de ambos hemitórax, sibilos raros e esparsos. Pré-córdio calmo, *ictus cordis* no 4.º espaço intercostal esquerdo e na linha hemiclavicular esquerda, presença de pulsação sistólica visível e palpável no 5.º espaço intercostal esquerdo na borda esternal esquerda baixa, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, desdobramento amplo e variável da segunda bulha cardíaca em foco pulmonar, estalido de abertura da mitral, seguido de ruflar diastólico grau 2 e reforço pré-sistólico em foco mitral, presença de sopro sistólico grau 3 em foco tricúspide (intensificado com a manobra de Rivero-Carvalho). Pulsos arteriais palpáveis e simétricos. Abdome livre e sem visceromegalias. Discreto edema  $+/+4$  em membros inferiores, mole, frio e com sinal de Godet. O eletrocardiograma convencional mostrou ritmo sinusal, sobrecarga biatrial e ventricular direita.

**QUESTÃO 69**

O principal diagnóstico nesse quadro clínico é

- A dupla lesão mitral.
- B estenose mitral.
- C insuficiência aórtica.
- D estenose aórtica.

**QUESTÃO 70**

A presença de dispnéia, ortopnéia, estertores e sibilos pulmonares nessa situação clínica decorre basicamente de

- A) distúrbio na função sistólica do ventrículo esquerdo.
- B) importante regurgitação na valva tricúspide.
- C) alteração na função diastólica do ventrículo esquerdo.
- D) anormalidade na função sistólica e na diastólica do ventrículo esquerdo, com predomínio da primeira.

**Texto para questões de 71 a 74****Secretaria registra quarto caso humano de leishmaniose no DF em 2008**

A Secretaria de Saúde confirmou o quarto caso humano de leishmaniose no Distrito Federal em 2008, todos em Sobradinho. Com o caso registrado em outubro, o número este ano supera o de infectados no ano passado, quando três pessoas contraíram a doença. (...) Em 2006, duas pessoas morreram por causa de leishmaniose.

Internet: <www.correiobraziliense.com.br> (com adaptações).

**QUESTÃO 71**

O agente etiológico da leishmaniose visceral é o(a)

- A) *Leishmania viannia braziliensis*.
- B) *Leptospira interrogans*.
- C) *Toxoplasma gondii*.
- D) *Leishmania chagasi*.

**QUESTÃO 72**

Na leishmaniose visceral, são exemplos de reservatórios e vetores, respectivamente,

- A) o homem e os mosquitos do gênero *Aedes*.
- B) o cão e os insetos flebotômicos da espécie *Lutzomia longipalpis*.
- C) as aves e os triatomíneos hematófagos, como o *Triatoma infestans*.
- D) o macaco e o mosquito do gênero *Haemagogus*.

**QUESTÃO 73**

O diagnóstico laboratorial do calazar é confirmado por meio de

- A) intradermorreação de Montenegro.
- B) teste de Mantoux.
- C) reação de VDRL.
- D) identificação ou cultura do parasito em material aspirado de medula óssea.

**QUESTÃO 74**

O recurso terapêutico medicamentoso de primeira escolha para tratamento da leishmaniose visceral é o(a)

- A) antimoniato de N-metil-glucamina.
- B) benznidazol.
- C) aciclovir.
- D) espíramicina.

**QUESTÃO 75**

As imunodeficiências primárias são doenças raras e determinadas geneticamente. Assinale a opção correspondente à imunodeficiência primária mais comum.

- A) deficiência seletiva de imunoglobulina A
- B) imunodeficiência variável comum
- C) agamaglobulinemia ligado ao X
- D) imunodeficiência com timoma

**QUESTÃO 76**

Assinale a opção correta acerca do Regimento Interno do TRE/GO (RITRE/GO).

- A) O RITRE/GO é redigido e aprovado por ato do seu presidente.
- B) O RITRE/GO tem por objeto estabelecer a composição, competência e funcionamento do TRE/GO e regulamentar não só os procedimentos jurisdicionais que lhe são atribuídos constitucionalmente e por meio da legislação eleitoral, como também os procedimentos administrativos.
- C) A garantia da inamovibilidade não se aplica aos juizes do TRE/GO no exercício de suas funções.
- D) Os motivos geradores de impedimento e suspeição para os juizes de direito, previstos na legislação processual civil e penal, não são aplicáveis ao juizes do TRE/GO, pois contra estes apenas é possível alegar impedimentos e suspeições por motivo de parcialidade partidária.

**QUESTÃO 77**

Assinale a opção correta acerca das competências do TRE/GO.

- A) Compete ao TRE/GO aplicar penas disciplinares de advertência, suspensão e demissão aos juizes eleitorais.
- B) Não compete ao Tribunal responder a consultas formuladas por partidos e candidatos, pois, como órgão do Poder Judiciário, lhe é proibida a atividade consultiva.
- C) O princípio da inércia da jurisdição impede o TRE/GO de fazer representações ao Tribunal Superior Eleitoral.
- D) É competência do TRE/GO determinar a apuração das urnas anuladas, por decisão de juntas eleitorais, quando na situação de provimento de recurso interposto.

**QUESTÃO 78**

Acerca do papel do defensor público perante o TRE/GO, assinale a opção correta.

- A** Quando o Ministério Público funcionar em um processo na qualidade de parte, ao defensor público fica assegurado o direito de pronunciamento prévio ao do Ministério Público.
- B** O pronunciamento do defensor público no processo em que atuar deve ser sempre realizado por escrito, para fins de registro dos atos praticados. No caso de sustentação oral, o texto do memorial da sustentação deve ser entregue ao TRE/GO.
- C** O defensor público deve exercer a defesa dos interesses dos juridicamente necessitados perante o TRE/GO, até mesmo em prol de pessoas jurídicas.
- D** O defensor público não possui poderes requisitórios para fins de instrução dos feitos em que atua.

**QUESTÃO 79**

Um processo foi protocolado no TRE/GO, sem aparente dependência com outro feito. O processo foi distribuído nas 48 horas subsequentes e deixou de obedecer à precedência, tendo em vista pedido de preferência do advogado do partido político que era parte autora. Após a distribuição, abriu-se vista ao procurador regional eleitoral. Os autos ficaram com o Ministério Público Federal (MPF) por dez dias e foram devolvidos sem parecer. A parte pediu inclusão em pauta e o feito foi levado a julgamento.

Com referência a esta situação hipotética, assinale a opção correta.

- A** A distribuição foi realizada dentro do prazo regimentalmente previsto.
- B** Mesmo não tendo apresentado parecer no prazo devido, que é de 5 dias, o procurador regional eleitoral preserva o direito de proferir parecer oralmente na assentada do julgamento.
- C** Nesse caso, não deveria ter sido aberta vista ao procurador regional eleitoral, pois houve pedido de preferência por parte do advogado, o que motivou, até a distribuição sem observância à regra geral de obediência ao critério de precedência.
- D** Caso ocorra impedimento do relator, deve ser realizada nova distribuição, sem compensação posterior.

**QUESTÃO 80**

Aberta sessão do TRE/GO, foi composta a mesa. Em seguida, passou-se à leitura, à discussão e à aprovação da ata da sessão anterior. Um advogado presente na sessão solicitou pedido de preferência, tendo em vista sua deliberação de realizar sustentação oral durante o julgamento do processo que patrocinava. Seu requerimento foi negado pelo Tribunal e a sessão teve continuidade. Aprovada a ata, foi verificado o número de juízes presentes e julgados os feitos, obedecendo-se a ordem estabelecida pelo regimento. Proclamados os resultados, foi realizada a leitura do expediente e encerrada a sessão.

Tendo por base o fato hipotético narrado, assinale a opção correta acerca da ordem de trabalho nas sessões do TRE/GO.

- A** Houve inversão da ordem dos trabalhos, pois a verificação do número de juízes presentes deve ser realizada antes da leitura, da discussão e da aprovação da ata da sessão anterior.
- B** A leitura do expediente é o último ato a ser praticado na sessão, pois configura resumo dos julgamentos realizados.
- C** A verificação do número de juízes presentes deve ser o primeiro ato na ordem de trabalho da sessão, precedendo até mesmo a composição da própria mesa.
- D** A ordem dos trabalhos do Tribunal não pode ser modificada, tanto mais por pedido de advogado que pretenda realizar sustentação oral.

## PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, que vale **dez** pontos, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Respeite o limite máximo de **trinta** linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

---

A embolia pulmonar (EP) tem incidência estimada em 5 a cada 10.000 pacientes na população geral, sendo que o índice de mortalidade dessa doença é cerca de quatro vezes maior quando o tratamento não é instituído. Não se trata de doença que aparece apenas nos consultórios ou nas salas de emergência, mas, sim, de uma enfermidade que surge como condição primária ou como complicação, em qualquer área da medicina. A EP é responsável por cerca de 50.000 óbitos por ano e representa a terceira causa de óbito entre pacientes internados em regime hospitalar.

---

Acerca desse assunto, redija um texto dissertativo abordando, necessariamente, os seguintes tópicos:

- ▶ definição de EP;
- ▶ fatores de risco para EP (citar, no mínimo, 10);
- ▶ sinais e(ou) sintomas da EP (citar, no mínimo, 5);
- ▶ principais exames complementares envolvidos no diagnóstico da EP, com destaque nos mais úteis quando a probabilidade diagnóstica for intermediária e houver alteração na radiografia de tórax por doença prévia;
- ▶ principais medidas farmacológicas usadas no tratamento inicial de um homem adulto com EP submaciça, hemodinamicamente estável e sem disfunção do ventrículo direito.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	