

Nome do candidato:

Número do documento de identidade:

Número de inscrição:

Sala:

Seqüencial:

Cidade de realização da(s) prova(s):

# Poder Judiciário Tribunal Superior do Trabalho (TST)

## Cargo **6**: **Analista Judiciário** Área: **Apoio Especializado** Especialidade: **Enfermagem**

Aplicação: 17/12/2008

### MANHÃ

# Concurso Público Nível Superior

#### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Ao receber este caderno, confira inicialmente a transcrição de seus dados pessoais acima e de seu nome no rodapé de cada página numerada deste caderno. Em seguida, verifique se ele contém cento e cinquenta itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 150, seguidos da prova discursiva acompanhada de espaço para rascunho.
2. O espaço para rascunho é de uso opcional, não contará, portanto, para efeito de avaliação.
3. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, ou haja discordância quanto aos seus dados pessoais, conforme o item 1, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
4. Não utilize lápis, lapiseira (grafite), borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
5. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
6. Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo.
7. Na prova discursiva, não será avaliado texto escrito a lápis; texto escrito em local indevido ou texto que tenha identificação fora do local apropriado.
8. Nos itens das provas objetivas, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
9. A duração das provas é de cinco horas, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.
10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno de provas somente no decorrer dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
11. Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.
12. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.

#### AGENDA (datas prováveis)

- I 19/12/2008, após as 15 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas. Internet – [www.cespe.unb.br/concursos/tst2007](http://www.cespe.unb.br/concursos/tst2007).
- II 20 e 21/12/2008 – Recursos (provas objetivas) exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos. Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis neste sistema.
- III 18/1/2009 – Resultados finais das provas objetivas e providência da prova discursiva. Diário Oficial da União e Internet.
- IV 19 e 20/1/2009 – Recursos (prova discursiva) exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos. Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis neste sistema.
- V 15/4/2009 – Resultado final da prova discursiva e convocação para a prova final. Diário Oficial da União e Internet.

#### OBSERVAÇÕES

- Não sendo objeto de conhecimento em prova em desacordo com o item 14 do Edital nº 1 – TST, de 24/10/2007.
- Informações adicionais: telefone 0XX(71) 3448-0100; Internet – [www.cespe.unb.br/concursos/tst2007](http://www.cespe.unb.br/concursos/tst2007).
- É permitida a reprodução desta ímagem apenas para fins didáticas, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens de **1 a 150** se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nos itens que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 O mundo do trabalho tem mudado numa velocidade  
vertiginosa e, se os empregos diminuam, isso não quer dizer  
que o trabalho também.

4 Só que ele está mudando de cara. Como também  
está mudando o perfil de quem acaba de sair da universidade,  
da mesma forma que as exigências da sociedade e — por que  
7 não? — do mercado, cada vez mais globalizado e  
competitivo.

Tudo indica que mais de 70% do trabalho no futuro  
10 vão requerer a combinação de uma sólida educação geral  
com conhecimentos específicos; um coquetel capaz de  
fornecer às pessoas compreensão dos processos, capacidade  
13 de transferir conhecimentos, prontidão para antecipar e  
resolver problemas, condições para aprender continuamente,  
conhecimento de línguas, habilidade para tratar com pessoas  
16 e trabalhar em equipe.

Revista do Provão, n.º 4, 1999, p. 13 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subseqüentes.

- 1 A opção pelo emprego das formas verbais “tem mudado” (l.1) e “está mudando” (l.4) indica que a argumentação do texto mostra as mudanças do “trabalho” como durativas, estendidas no tempo.
- 2 A conjunção “se” (l.2) introduz uma condição para que o trabalho diminua.
- 3 A interpretação coerente das idéias do texto permite associar “ele” (l.4) tanto com “trabalho” (l.3) quanto com “mundo do trabalho” (l.1). Ambigüidades assim devem ser evitadas na redação de textos oficiais.
- 4 Respeitaria as regras de pontuação e de redação de documentos oficiais a inserção da expressão “por que não?” (l.6-7) no corpo de um ofício, tanto entre vírgulas quanto entre travessões, como aparece no texto.
- 5 O emprego da flexão de plural em “vão” (l.10) respeita as regras de concordância com “mais de 70% do trabalho” (l.9).
- 6 Da organização das idéias do último parágrafo do texto, é correto que se interprete “coquetel” (l.11) como “conhecimentos específicos” (l.11).

1 Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais,  
mas nada é mais marcante do que a nossa capacidade de  
trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa  
4 qualificação, nossa energia, nossa imaginação. Ainda assim,  
para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do  
que puro desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a  
7 produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a tão  
forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do  
processo de trabalho de forma que já não há nada que mais  
10 nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande  
maioria, fazer o que temos em comum com os outros  
animais: comer, dormir, descansar, acasalar.

13 Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de  
transformação e emancipação de todos, ficou limitada a ser  
apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência,  
16 criação, o trabalho foi transformado pelo capital no seu  
contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido  
clássico da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso,  
19 nosso tempo de vida.

Emir Sader. *Trabalhem menos, trabalhem todos.*  
In: *Correio Braziliense*, 18/11/2007 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens a respeito do texto acima.

- 7 No primeiro período do texto, o pronome “nada” integra, como auxiliar da ênfase, uma expressão comparativa; mas, no terceiro período, o mesmo pronome perde o sentido comparativo pela presença do “não”.
- 8 A retirada da preposição em “de transformar” (l.3) violaria as regras de gramática da língua portuguesa, já que essa expressão complementa “capacidade” (l.2).
- 9 A argumentação do texto se organiza em torno de duas idéias opostas de trabalho: o trabalho como “puro desgaste da vida” (l.6) e o trabalho como capacidade de “transformação e emancipação de todos” (l.14).
- 10 A ausência do sinal indicativo de crase em “a tão forte” (l.7-8) indica que nesse trecho não foi empregado artigo, mas apenas preposição.
- 11 As substituições de “Preferimos” (l.10) por **Prefere** e de “temos” (l.11) por **tem** preservam a correção gramatical do texto, mas enfraquecem a argumentação de que é a maioria de nós “homens” (l.5) que prefere “comer, dormir, descansar, acasalar” (l.12).
- 12 Subentende-se, pela argumentação do texto, que “seu contrário” (l.16-17) corresponde a **contrário do capital**.
- 13 A organização das idéias no último período do texto mostra que a informação apresentada depois do sinal de dois pontos constitui uma definição de “alienação” (l.17).

Texto para os itens de 14 a 22 e 29



A figura acima mostra uma janela do Word 2007, com um documento em processo de edição. Com relação a essa janela, ao Word 2007 e ao texto que está sendo editado, julgue os itens a seguir.

- 14 Os tempos verbais usados nas perguntas apresentadas nas linhas de 1 a 3 indicam que, na visão do entrevistador, as respostas a essas perguntas independem do entrevistado e são atemporais.
- 15 O trecho a seguir está coerente com os argumentos apresentados na resposta da entrevistada: o conceito mais apropriado de trabalho seria, por assim dizer, uma ação para a reprodução da vida e dignificação do ser humano.
- 16 O pronome “você”, nas linhas 8, 10, 11 e 12 do texto, tem a função de representar um sujeito indeterminado no texto, equivalente, em um texto de redação oficial, à partícula *se*.
- 17 A função textual do advérbio “então” (l.10) é a de excluir o “trabalho que você vende” (l.8) do conceito de trabalho.
- 18 Na linha 13, o sinal indicativo de crase em “àquilo” é resultado da presença da preposição *a*, regendo o complemento do verbo “corresponder” e do pronome demonstrativo **aquilo**.
- 19 No documento Word apresentado, sabendo-se que a palavra “**Articulação**” está formatada em negrito, para que essa formatação seja desfeita, é suficiente: selecionar essa palavra, pressionar e manter pressionada a tecla **Shift**; teclar **B**; liberar a tecla **Shift**.
- 20 É possível alterar o tamanho da fonte de uma palavra selecionada no documento Word mostrado por meio do uso dos botões **A A**.
- 21 Operando-se apenas com o botão esquerdo do *mouse* e utilizando-se de recursos disponibilizados na janela do Word mostrada, é possível alterar para maiúscula, simultaneamente, apenas a primeira letra de todas as palavras do seguinte trecho do documento: “trabalhos que não são remunerados, mas que são trabalho” (l.9).
- 22 Ao se pressionar simultaneamente as teclas **Ctrl** e **S**, todo o texto no documento em edição será selecionado. Se, em seguida, for clicado o botão , todo o texto será marcado com uma cor previamente definida, criando-se um efeito semelhante ao de um marca-texto.

Texto para os itens de 23 a 29

- 1 Um cenário polêmico é embasado no desencadeamento de um estrondoso processo de exclusão, diretamente proporcional ao avanço
- 4 tecnológico, cuja projeção futura indica que a automação do trabalho exigirá cada vez menos
- 7 trabalhadores implicados tanto na produção propriamente dita quanto no controle da produção. Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se
- 10 supor que a sociedade tecnológica seria caracterizada por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma
- 13 necessidade exclusiva da classe trabalhadora. O capital, podendo optar por um investimento de porte
- 16 em automação, em informática e em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e acessível, não mais
- 19 teria seu funcionamento embasado exclusivamente na exploração dos trabalhadores, cada vez mais
- 22 exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho. Embora não se possa falar de supressão do trabalho assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador se enfraquece, tendo em vista que o trabalho humano tende a tornar-se cada vez menos necessário para o funcionamento do sistema produtivo.

Gilberto Lacerda Santos. *Formação para o trabalho e alfabetização informática*. In: *Linhas Críticas*, v. 6, n.º 11, jul/dez, 2000 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens a respeito das idéias e da organização do texto acima.

- 23 Preserva-se tanto a correção gramatical quanto a coerência textual ao se empregar o infinitivo **desencadear**, com função de substantivo, em lugar do substantivo “desencadeamento” (l.2).
- 24 Devido às relações de sentido entre as palavras do texto é correta a substituição do pronome “cuja” (l.4) pela preposição **de** para expressar noção de posse entre “avanço tecnológico” (l.3-4) e “projeção futura” (l.4).
- 25 Mantém-se a noção de voz passiva, assim como a correção gramatical, ao se substituir “seria caracterizada” (l.9) por **caracterizaria-se**.
- 26 O valor de adjetivo do gerúndio em “podendo optar” (l.12) fica preservado se essa oração reduzida for substituída pela subordinada adjetiva correspondente: **que pode optar**. Essa substituição manteria a coerência e a correção gramatical do texto.
- 27 No texto, o aposto “cada vez mais barata e acessível” (l.14) qualifica apenas “automação”(l.13).
- 28 Caso se substituísse “Embora” (l.18) por **Apesar de**, a idéia de concessão atribuída a essa oração seria mantida, assim como a correção gramatical do período.

Considerando o desenvolvimento das idéias dos dois textos anteriores, julgue o item abaixo.

- 29 É correto concluir que a “ressignificação do trabalho” mencionada no texto contido na janela do Word vem desencadeando o “estrondoso processo de exclusão” descrito no texto acima.

	A	B	C	D
1			valor (R\$)	
2	C.G.C. empresa	qtde	unitário	total
3	00.367.897/0001-05	1	1.856,00	
4	07.080.970/0001-05	1	576,00	
5	06.895.144/0001-31	1	89,00	



A planilha mostrada na janela do Excel 2007, ilustrada acima, apresenta dados referentes à importação de materiais para três empresas diferentes, em que foram informados as quantidades e os valores unitários dos materiais. Para armazenar essas informações, as células de B3 a B5 estão formatadas para número, enquanto as células de C3 a C5 e de D3 a D5 estão formatadas para moeda. Para cada empresa, o valor total da compra de material realizada deve ser obtido pelo produto da quantidade de material importado pelo seu valor unitário em reais.

Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes, relativos à planilha mostrada e ao Excel 2007.

- 30 Sabendo-se que a célula D3 está selecionada, para se preencher as células de D3 a D5 de acordo com as informações apresentadas, é suficiente que seja realizado o seguinte procedimento: digitar  $= (B3 * C3)$  e teclar **Enter**; clicar a célula D3; clicar o canto inferior direito da célula D3, mantendo o botão do *mouse* pressionado; arrastar o ponteiro do *mouse* até o canto inferior direito da célula D5; liberar o botão do *mouse*.
- 31 Considere-se o seguinte procedimento: clicar a célula C3; pressionar e manter pressionada a tecla **Shift**; clicar a célula C5; liberar a tecla **Shift**; clicar o botão  $\Sigma$ . Nessa situação, sabendo-se que a célula C6 tem a mesma formatação das células de C3 a C5, após a realização desse procedimento, a célula C6 ficará preenchida com o valor 2.521,00.

A figura acima ilustra parte de uma página do sítio do TST, acessado por meio do Internet Explorer 6 (IE6), que está sendo executado em um computador cujo sistema operacional é o Windows XP. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir acerca do IE6 e de conceitos de Internet e correio eletrônico.

- 32 Na janela Opções da Internet, que pode ser executada a partir de opção do *menu Ferramentas*, é possível encontrar, em uma das guias dessa janela, a ferramenta ilustrada a seguir, que permite bloquear a exibição de *pop-ups*. Por meio de funcionalidades disponibilizadas ao se clicar o botão **Configurações...**, nessa ferramenta, podem-se especificar endereços de sítios para os quais é permitida a exibição de *pop-ups*.



- 33 As páginas que são visitadas na Internet em uma sessão de uso do IE6 podem ser armazenadas em uma pasta especial para exibição rápida em uma outra sessão de uso do IE6. O usuário não tem acesso aos arquivos armazenados nessa pasta, no entanto, é possível definir o tamanho do espaço em disco a ser usado de modo que, quando esse espaço for completamente ocupado, a referida pasta é automaticamente esvaziada.
- 34 No *menu ARQUIVO*, existe opção que permite enviar o endereço da página mostrada acima como *link* em uma mensagem de *e-mail*. Dessa forma, clicando esse *link*, o destinatário do *e-mail* poderá dar início a procedimento de acesso à referida página do TST.
- 35 Na janela Painel de controle do Windows XP, encontra-se ferramenta que permite especificar o Mozilla Thunderbird como o aplicativo a ser usado para edição de páginas *web*. Porém, uma página *web* criada por meio do Mozilla Thunderbird não pode ser exibida no IE6, porque esses dois aplicativos são incompatíveis.
- 36 O IE6 não permite a proteção do computador contra vírus de Internet, mas disponibiliza ferramenta inicializável por meio do *menu ARQUIVO* que permite a proteção contra outros tipos de ameaças, incluindo as denominadas ferramentas de *hacking*, que, apesar de não serem vírus nem terem efeitos destrutivos, podem provocar danos.



Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do PowerPoint 2007 contendo uma apresentação em elaboração, julgue o próximo item.

37 A partir da figura mostrada, é correto afirmar que a apresentação em elaboração contém quatro *slides*, no primeiro dos quais foi inserida uma caixa de texto e uma figura, e que, caso se deseje personalizar a apresentação desses *slides*, é possível fazê-lo por meio de funcionalidades encontradas em **Módos de Exibição de Apresentação**.

Com relação ao Windows XP, julgue os itens que se seguem.

38 Quando devidamente configurado, o Windows XP pode permitir que um arquivo excluído e enviado para a Lixeira seja restaurado. Existe, entretanto, a possibilidade de se configurar a Lixeira de forma que os arquivos excluídos não sejam para ela movidos.

39 No Windows XP, ao se clicar o botão Iniciar, é exibido um *menu*. O Windows XP permite a exibição desse *menu* em mais de um estilo, e o usuário pode, por meio de operações com o *mouse*, definir o estilo a ser usado no computador.

40 Ao se clicar o ícone correspondente a um arquivo que armazena um documento Word 2007 presente na *desktop* do Windows XP, o Word não será aberto. Por outro lado, se for aplicado um clique simples com o botão direito do *mouse* sobre o referido ícone, o Word 2007 será aberto e o conteúdo do arquivo associado ao ícone será exibido na tela do computador.

Julgue os itens subseqüentes, com base no Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

41 A antiguidade dos ministros do TST, para efeitos legais e regimentais, é regulada: pela data da posse; pela data da nomeação; pelo tempo de investidura na magistratura da Justiça do Trabalho; pelo tempo de serviço público federal; e pela idade, quando houver empate pelos demais critérios.

42 O corregedor-geral e o ouvidor-geral da Justiça do Trabalho exercem cargos de direção do TST, sendo nomeados pelo presidente desse Tribunal, após aprovação do Senado Federal.

43 Os ministros do TST receberão o tratamento de **Excelência** e usarão, nas sessões, as vestes correspondentes ao modelo aprovado. Após aposentadoria, os ministros do TST conservarão o título e as honras correspondentes ao cargo, salvo no exercício de atividade profissional.

44 O corregedor-geral da Justiça do Trabalho não concorre à distribuição de processos, embora, quando não estiver ausente em função corregedora, participe, com direito a voto, de sessões de órgãos judicantes do TST dos quais integre a composição.

45 Durante o período de férias, o presidente do TST ou seu substituto poderá convocar, com antecedência de 24 horas, sessão extraordinária do órgão competente para julgamento de ações de dissídio coletivo, de mandado de segurança e de ação declaratória alusiva a greve que requeiram apreciação urgente.

46 Os processos de competência originária e recursal do TST serão distribuídos por classe, na ordem cronológica de ingresso no Tribunal, observadas a competência e a composição dos órgãos judicantes, concorrendo ao sorteio todos os ministros do Tribunal, exceto os membros da direção e os presidentes das turmas.

47 Competem exclusivamente às turmas do TST julgar, entre outros, os recursos de revista interpostos contra decisão em grau recursal dos tribunais regionais do trabalho (TRTs), assim como os agravos de instrumento contra as decisões dos presidentes de TRT que deneguem seguimento a recurso de revista.

48 Para atender a finalidades específicas, poderão ser instituídas, pelo Tribunal Pleno, comissões temporárias, que serão desconstituídas quando cumprido o fim a que se destinavam.

49 O Ministério Público do Trabalho (MPT) atua nas sessões do TST, representado por seu procurador-geral e por subprocurador-geral, que têm assento à direita do ministro-presidente do respectivo órgão julgador. Os procuradores regionais do MPT, mediante delegação do procurador-geral, podem apenas officiar nos autos em que caiba ser exarado parecer pelo MPT.

50 Não são remetidos a parecer da Procuradoria-Geral do Trabalho os autos de processos oriundos de ações originárias nas quais essa Procuradoria for autora, nem aqueles de remessa facultativa pelo relator que versem sobre matéria pacificada na jurisprudência, ou para os quais seja exigida urgência no julgamento.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens seguintes, acerca dos tipos de estudos em epidemiologia.

- 51** Considere-se que uma equipe da área de enfermagem tenha realizado uma pesquisa junto aos empregados de uma empresa com o objetivo de verificar a associação entre o fumo e o câncer. Considere-se, ainda, que empregados da empresa tenham preenchido um questionário acerca de seus hábitos de vida, no qual se perguntava se eram ou não fumantes, formando-se, então, dois grupos: um de indivíduos fumantes e outro de não-fumantes. Decorridos 10 anos, a equipe observou que o fumo estava diretamente relacionado ao desenvolvimento de câncer.  
Nessa situação, é correto afirmar que foi realizado um estudo do tipo coorte.
- 52** Em estudos do tipo caso-controle, somente no momento da análise dos dados é possível identificar os grupos de interesse, por exemplo, os indivíduos expostos e os não-expostos a algum fator de risco.
- 53** Considere-se um estudo em que tenha se avaliado a incidência de infecção por dengue em um grupo de habitantes de uma área rural. Nesse caso, foi empregado o estudo do tipo analítico.
- 54** Considere-se que, em um estudo do tipo ensaio clínico randomizado, tenha se obtido risco relativo igual a um. Nesse caso, é correto afirmar que os dois grupos estudados apresentaram incidência de casos totalmente diferentes.
- 55** Pesquisas que se utilizam de grupos de indivíduos como unidades de observação são denominadas estudos ecológicos.

Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem e na legislação profissional, julgue os itens subseqüentes.

- 56** Uma pessoa que mudou seu enquadramento profissional, passando de técnico para enfermeiro, deve solicitar ao Conselho Regional de Enfermagem a mudança de categoria e pode manter os dois registros ativos, pagando anuidade de apenas um deles.
- 57** O órgão mais antigo de representação dos enfermeiros foi fundado na década de 20 do século passado, sob a denominação de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras.
- 58** A vinculação à Associação Brasileira de Enfermagem é obrigatória para enfermeiros, obstetrizas, técnicos de enfermagem e estudantes dos dois últimos semestres do curso de graduação em enfermagem.
- 59** Os conselhos federal e regionais de enfermagem, além de atuarem como poder executivo, têm competência legislativa e judiciária.
- 60** É dever de todo profissional de enfermagem garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança aos usuários, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.

Uma mulher de 44 anos, consumidora de etanol há mais de 5 anos, tem história de vários episódios de ingestão abusiva, acompanhados de tolerância e de pequenos períodos de tentativa de retirada do álcool, os quais sempre vêm associados a crises de abstinência. Atualmente mora sozinha e não está conseguindo se manter nos empregos; tem uma filha adolescente que recusa o seu contato e que mora com o pai. Na última internação, essa paciente apresentou desnutrição, anormalidades locomotoras, disfunção cerebelar e *deficit* leve de memória.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

- 61** Durante o exame físico da paciente citada, deve ser possível detectar-se a presença de nistagmo do tipo horizontal ou vertical.
- 62** Entre as disfunções cerebelares esperadas nessa paciente, está a ataxia cerebelar, cujas principais manifestações são os tremores de intenção, as dificuldades de fala e as alterações respiratórias.
- 63** A presença de uma tríade de sinais e sintomas é indicativo da síndrome de Wernicke-Korsakoff.
- 64** O quadro clínico apresentado no texto pode ser corretamente descrito como embriaguez ou distúrbio de abuso do álcool.
- 65** O tratamento de pacientes que apresentam o quadro descrito deve ser feito com a retirada gradativa do álcool, a suspensão da dieta e a administração oral de tiamina.

O perfil de saúde da população brasileira é muito heterogêneo, mesmo entre os vários subgrupos que a compõem. Apesar dos avanços nos indicadores básicos de saúde nas últimas décadas, a incidência de agravos à saúde e a mortalidade ainda são altas. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 66** Houve aumento significativo na quantidade e na qualidade das informações demográficas e de saúde disponíveis nos últimos anos. Porém, ainda existem entraves ao monitoramento da prevalência de fatores de risco e de proteção à saúde na população, como a carência de coleta sistemática de informações sobre hábitos e comportamentos.
- 67** Alguns dos indicadores citados têm apontado a diminuição da taxa de fecundidade e o aumento da longevidade da população brasileira, que caracterizam um cenário com fortes demandas por serviços de saúde.
- 68** O conceito de carga de doença, identificado pela sigla APVP, surgiu com a intenção de quantificar a mortalidade prematura e a incapacidade física ou mental, combinando-as em um único indicador, o qual vem sendo utilizado há muitos anos para mensurar a saúde da população.
- 69** O indicador DALY, ou expectativa de vida ajustada para qualidade, é uma medida baseada na expectativa de vida ao nascer, ajustada para o tempo de vida vivido em más condições de saúde.
- 70** O consumo excessivo de bebidas alcoólicas é fator relevante para a carga de doenças e para a morbimortalidade decorrente de acidentes de trânsito e de atos de violência, que têm aumentado em toda América Latina, assim como para a morbimortalidade decorrente de doenças cerebrovasculares e doença isquêmica cardíaca.

Acerca do câncer genital feminino, julgue os itens a seguir.

- 71** Precocidade de relações sexuais, parceiros de alto risco, tabagismo e infecção por papilomavírus são alguns dos fatores de risco importantes para a ocorrência de câncer de colo, neoplasia intra-epitelial e carcinoma epidermóide.
- 72** Tumores em estágios iniciais caracterizam-se por sinais e sintomas de dor pélvica e alterações urinárias, como a obstrução uretral com hidronefrose, e por alterações intestinais.
- 73** A sinusorragia pode ser observada em estágios mais avançados de câncer e tem baixo valor de predição, devido à pouca especificidade dos dados que se pode obter nesse caso.
- 74** Medidas de prevenção primária devem ser disseminadas junto à população, em especial às mulheres consideradas de risco, uma vez que elas mesmas podem aplicar essas medidas.
- 75** A radioterapia pode ser uma das modalidades escolhidas para o tratamento do câncer de colo de útero. Entretanto, complicações desse tratamento incluem perda da função ovariana, disfunções sexual, gastrointestinal ou vesical e fístulas retovaginais e(ou) vesicovaginais.

Duas crianças deram entrada, às 2 horas da manhã, no pronto-socorro de um hospital. Segundo o relato da mãe, o filho mais velho, de 6 anos de idade, teria caído de uma escada após agredir o irmão menor, de 4 meses. O bebê apresentava hemorragia retiniana, convulsões e diminuição do nível de consciência. Não havia sinais externos de traumatismo ou lesão craniana, e a tomografia computadorizada detectou um hematoma subdural. O menino de 6 anos, no exame físico, apresentava lesões traumáticas cutâneas inespecíficas nas costas, nas nádegas, nos braços e nas coxas. Algumas equimoses e contusões mostravam-se de coloração azul-púrpura e marrom-amarelada, enquanto outras eram de coloração vermelho-azulada. Em um dos braços desse menino, havia uma mordida recente, que, segundo relato da mãe, teria sido dada por outra criança, que mora próximo à sua casa. Esse menino maior mostrava-se triste e calado, olhava para o chão e tinha muito medo da mãe.

Diante da situação hipotética apresentada, julgue os itens subseqüentes.

- 76** A situação descrita evoca uma síndrome conhecida por transtorno factício por procuração.
- 77** As equimoses e contusões apresentadas pela criança maior são comuns em crianças ativas e normais e estão associadas a acidentes involuntários.
- 78** O processo de evolução das lesões da criança maior indica que estas eram decorrentes da queda da escada.
- 79** Avaliar a mordida presente no braço da criança maior, medindo-se a distância entre as marcas dos caninos superiores, a fim de se determinar o tamanho da arcada dentária do agressor, poderia fornecer dados úteis para a análise da situação familiar.
- 80** O quadro clínico do bebê sugere a síndrome do bebê sacudido.

A higiene ocupacional contribui para o desenvolvimento econômico e social sustentável, a partir do controle ou da eliminação de fatores de risco originados no trabalho ou dele decorrentes. Acerca desse tema, julgue os itens subseqüentes.

- 81** Na fase de reconhecimento de riscos, é importante definir quais são as atividades dos trabalhadores para que se identifiquem o tipo de exposição a algum risco, as exigências físicas do trabalho efetuado e o tipo de jornada cumprida.
- 82** A estratégia a ser adotada para o controle de riscos no ambiente hospitalar pode ser eficiente se estiver restrita ao controle do uso de equipamentos de proteção individual.
- 83** Agentes físicos, como ruídos, radiações ionizantes e não-ionizantes ou temperaturas extremas, podem provocar danos e seus efeitos entre trabalhadores devem ser avaliados.
- 84** A fase de antecipação dos riscos representa o momento da avaliação quantitativa dos agentes de risco reconhecidos no ambiente de trabalho.
- 85** No Brasil, ainda não existe regulamentação quanto aos limites de exposição ocupacional ou limites de tolerância para agentes químicos.

A prática atual de enfermagem psiquiátrica tem exigido dos enfermeiros a aplicação de modelos de cuidado que considerem aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais dos pacientes. Em relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

- 86** Pacientes com pensamentos suicidas devem ser abordados de maneira indireta, nunca por meio de perguntas sobre a sua real intenção, evitando-se discutir com eles acerca de planos ou atitudes em relação à morte.
- 87** Durante a entrevista para realizar exame do estado mental de um paciente com distúrbio psiquiátrico, é importante garantir a privacidade e o conforto físico e reduzir ao mínimo os fatores que distraiam a atenção do paciente.
- 88** A aparência do paciente tem pouca relevância quando se trata de avaliação do estado mental.
- 89** As fontes secundárias de informações, como a história médica, devem ser substituídas pelas impressões clínicas do enfermeiro sempre que ambas se mostrarem divergentes.
- 90** O exame do estado mental visa detectar alterações ou anormalidades no desempenho intelectual de uma pessoa, no conteúdo do raciocínio, na capacidade de julgamento, no humor e no afeto.

### Texto para os itens de 91 a 105

Um homem de 40 anos de idade encontra-se, há 10 dias, internado na clínica médica de um hospital, após ter apresentado quadro grave de insuficiência respiratória. Descobriu ser portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 4 meses antes, quando ficou pela primeira vez internado com pneumocistose e monilíase esofágica. Após realização de exame de escarro, foi detectada tuberculose, ocasião em que foi iniciado o tratamento medicamentoso. Passados dois meses dessa intervenção, deu entrada, novamente, no pronto-socorro de um hospital, com tosse seca, perda significativa de peso, febre, adenomegalia e diarreia crônica. Apresentou quadro de choque séptico e síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), sendo, então, mantido sob ventilação mecânica. Desenvolveu uma úlcera de pressão sacral durante a internação na UTI, com uma área aberta de 2,5 cm × 5 cm, na qual se observava drenagem de secreção serosa. Foi traqueostomizado, submetido a terapia com base em antibiótico e, após estabilização do quadro, foi transferido para uma unidade de clínica médica. Chegou à clínica consciente, com sondas nasogástrica e vesical, punção venosa central, mostrando-se pouco comunicativo. Relatou ter tido uma experiência muito ruim na UTI, pois havia ficado paralisado por um tempo, sem poder respirar, conversar ou piscar, mas ouvia tudo que falavam à sua volta, sem saber o que estava acontecendo.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens subseqüentes.

- 91** O paciente em questão apresenta uma doença caracterizada por disfunção grave do sistema imunológico, cujas manifestações, na última internação, indicam tratar-se da fase de infecção aguda dessa doença.
- 92** Ao longo das internações do paciente, anteriormente descritas, observa-se um componente característico da infecção pelo HIV, que é a reativação ou o surgimento de doenças oportunistas, como a tuberculose ou a monilíase.
- 93** O paciente citado pode transmitir o HIV em qualquer momento da infecção, e o modo de transmissão, nesse caso, envolve apenas a via sanguínea.
- 94** A pneumocistose apresentada pelo paciente mencionado caracteriza-se por infecção respiratória grave, causada pelo vírus *influenza* dos tipos A, B ou citomegalovírus.
- 95** Entre os diversos aspectos que caracterizam a assistência de enfermagem a pacientes internados em UTI, destacam-se a necessidade de monitorar os sinais vitais, especialmente a temperatura e a frequência respiratória, o balanço hídrico e o peso, o cuidado rigoroso com a mudança de decúbito, bem como a realização de curativos na escara.

Considerando, ainda, a situação hipotética apresentada no texto anterior, julgue os itens seguintes quanto aos cuidados de enfermagem.

- 96** Enquanto o paciente permaneceu sob ventilação mecânica, era contra-indicado o uso de sonda de Levin devido à presença do tubo endotraqueal.
- 97** A fixação do equipo da sonda vesical deve ser mantida na parte interna da coxa, com fita de esparadrapo antialérgico, com uma certa folga para que não provoque tensão na sonda.
- 98** A úlcera de pressão, citada no texto, pode ter-se formado em decorrência da força de cisalhamento que ocorre quando se movimenta ou se reposiciona o paciente no leito.
- 99** A ferida na região sacral do paciente deve ser mantida aberta, sem curativo, a fim de facilitar o processo de cicatrização.
- 100** A inserção da sonda nasogástrica não exige técnica estéril, mas a instalação da sonda vesical tem essa exigência.

Julgue os itens subseqüentes, relativos ao quadro de SARA apresentado pelo paciente da situação descrita no texto anterior, durante sua internação na UTI.

- 101** A SARA é uma síndrome clínica que se caracteriza por edema pulmonar súbito e progressivo, hipoxemia refratária à suplementação de oxigênio e complacência pulmonar reduzida.
- 102** O modo de ventilação mecânica mais provável ao qual o paciente foi submetido durante o quadro de SARA foi o de ventilação por pressão positiva.
- 103** A mudança de posição do paciente durante a ventilação deve ser minimizada para diminuir o risco de extubação acidental.
- 104** Há indícios de terem sido ministrados ao paciente, durante a sua internação na UTI, bloqueadores neuromusculares, como o pancurônio, para a manutenção da ventilação mecânica.
- 105** Durante a ventilação, a monitoração tanto das condições de oxigenação quanto da integridade cutânea deve ser rigorosa.

A administração de imunobiológicos tem por objetivo o controle, a eliminação ou a erradicação de doenças evitáveis. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 106** Vacina conjugada é aquela que combina um antígeno polissacarídico e uma proteína, obtendo-se uma resposta timo-dependente, capaz de induzir memória imunológica.
- 107** A vacina contra o sarampo, monovalente ou combinada, pode suprimir temporariamente a resposta tuberculínica.
- 108** Mulheres grávidas já vacinadas para prevenção do tétano neonatal devem receber dose de reforço apenas se tiverem recebido a última dose da vacina há mais de dez anos.
- 109** São exemplos de vacinas administradas por via subcutânea: a tríplice bacteriana (DTP), a dupla infantil e adulto (DT e dT) e a vacina contra a hepatite B.
- 110** A gravidez contra-indica a vacinação contra a hepatite B, pois o antígeno da vacina é constituído de partículas recombinantes de DNA, preparadas por método de isolamento do plasma humano, o que torna, portanto, a vacina infectante.

O Programa Saúde da Família (PSF) teve sua origem em 1994 e hoje está presente em 90% dos municípios brasileiros, o que mostra sua dimensão e importância para a saúde do povo brasileiro. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 111 Entre os diferentes referenciais paradigmáticos do setor da saúde no Brasil, por ocasião do nascimento do PSF, estavam presentes a crítica profunda ao modelo biomédico hegemônico, a defesa da idéia de que saúde tem determinação social e a inclusão de aspectos da etnoepidemiologia.
- 112 A partir do novo modelo centrado na atenção integral à saúde, o que inclui ações de promoção, proteção, cura e recuperação, o PSF se contrapôs ao modelo hegemônico do início dos anos 90 do século passado, que privilegiava as ações curativas.
- 113 Materiais como fotografias da família, heredogramas e ecomapas podem ser utilizados para enriquecer o prontuário das famílias cadastradas no PSF e vinculadas a ele.
- 114 A função de mapear a rede de serviços secundários e terciários de saúde que sejam referência para famílias adscritas é atribuída unicamente aos gestores estaduais, não sendo uma atribuição da equipe de saúde da família.
- 115 A realização de consultas, a prescrição de medicamentos e a solicitação de exames complementares, como também o planejamento, a coordenação e a avaliação das ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde são atribuições exclusivas do médico.

Um homem de 57 anos, portador de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melito (DM) há cerca de 10 anos, foi internado na clínica médica de um hospital por apresentar dispnéia aos mínimos esforços, ortopnéia, dispnéia paroxística noturna (DPN), edema de membros inferiores, superiores e peripalpebral, além de aumento do volume abdominal. Relatou uso irregular das medicações e desrespeito à restrição hídrica devido ao intenso calor nos dias anteriores. Ainda na admissão, apresentava aumento do volume escrotal e hérnia inguinal. O exame físico revelou paciente consciente e orientado, com abdome globoso, tenso, ascítico, ruídos hidroaéreos presentes, ausência de massas palpáveis e presença de sinal de piparote. Nos membros inferiores, o paciente apresentava edema endurecido, cacifo positivo. Pesou 94 kg e mediu 1,66 m de altura. Seus sinais vitais indicavam hipertensão arterial e taquipnéia. Apresentava, ainda, limitação acentuada da atividade diária.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir quanto ao quadro clínico do paciente e à assistência de enfermagem adequada.

- 116 A diminuição da perfusão renal gera a diminuição da produção de renina e conseqüente cessação da produção de aldosterona, o que explica o quadro de oligúria apresentado pelo paciente.
- 117 Os líquidos ingeridos pelo paciente devem ser monitorados, mas a reposição intravenosa não deve sofrer restrição, pois esse volume não é computado no balanço hídrico final.
- 118 Os sintomas de ortopnéia e DPN apresentados pelo paciente são, respectivamente, a dificuldade para respirar quando se deita em plano horizontal e a crise súbita de ortopnéia à noite.
- 119 Deve-se orientar o paciente a realizar atividades físicas ao ar livre para que a perda de líquidos ocorra rapidamente.
- 120 O quadro do paciente indica sinais e sintomas de sobrecarga hídrica ou de perfusão tissular inadequada, fenômenos que ocorrem em casos de falência cardíaca.

Julgue os itens subseqüentes, que tratam do gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde (RSS).

- 121 A expressão resíduos sólidos refere-se a resíduos que se encontram exclusivamente no estado sólido e que resultam de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola ou de serviços de varrição.
- 122 Risco à saúde é a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde relacionados com a exposição humana a agentes físicos, químicos ou biológicos.
- 123 Os RSS representam risco potencial para a saúde de quem os manipula e para o meio ambiente, como decorrência da destinação inadequada desses resíduos.
- 124 A maioria dos municípios brasileiros dispõe seus RSS em aterros controlados, sanitários e aterros especiais; alguns o fazem no solo, predominantemente na forma de lixões.
- 125 O volume total de resíduos dispostos em determinado local não deve ultrapassar 2/3 do volume dos recipientes.

Atitudes positivas, integração e resposta emocional são identificadas como critérios de saúde mental que devem ser observados pelos enfermeiros, especialmente quando se constrói o relacionamento terapêutico. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 126 Para se atingir os objetivos de um relacionamento terapêutico, o enfermeiro, antes de analisar os comportamentos e atitudes do paciente, deve orientá-lo a não expressar seus sentimentos e percepções.
- 127 As qualidades pessoais do enfermeiro são elementos importantes na relação terapêutica com o paciente.
- 128 As fases do relacionamento terapêutico podem ser corretamente descritas como fase de pré-interação, de orientação, de trabalho e de encerramento.
- 129 A reafirmação é uma técnica de comunicação terapêutica que pode ser empregada para demonstrar que o enfermeiro está ouvindo e validando algo que o paciente disse.
- 130 A contratransferência é um impasse terapêutico que o paciente cria, inconscientemente, e no qual experimenta sentimentos, em relação ao enfermeiro, que estavam originalmente associados a figuras significativas em sua vida pregressa.

Julgue os itens subseqüentes, que tratam de aspectos relacionados ao atendimento de enfermagem ao adolescente e a problemas comuns nessa etapa do desenvolvimento.

- 131** A abordagem do adolescente pelo enfermeiro difere do modo de se lidar com a criança não somente pelos conhecimentos técnicos-científicos próprios da adolescência, mas também pela necessidade de se promover participação ativa do adolescente na entrevista, no exame e nos encaminhamentos.
- 132** Os primeiros sinais da puberdade masculina são o aparecimento de pêlos faciais e axilares. Segue-se o estirão de crescimento na estatura, que se desacelera à medida em que ocorre a maturação dos órgãos sexuais primários e secundários.
- 133** A *acne vulgaris* é um sério problema entre os adolescentes e uma das dermatoses mais comuns nessa faixa etária.
- 134** A dismenorréia primária é causada por problemas pélvicos, tais como anormalidades anatômicas, endometriose e cistos ovarianos.
- 135** O primeiro sinal da puberdade feminina é a telarca, uni ou bilateral.

Uma mulher de 43 anos de idade, com história de trombose venosa profunda em membro inferior, necessita receber orientação quanto aos cuidados domiciliares. Realiza atividades independentes e mora sozinha com dois filhos menores de cinco anos. Ficou internada por cinco dias, quando, então, recebeu heparina não-fracionada por infusão intravenosa contínua. Tendo recebido alta, deverá dar continuidade à terapia medicamentosa instituída para uso oral.

Julgue os itens a seguir, considerando a situação hipotética apresentada e as características do cuidado domiciliar.

- 136** Deve-se orientar a paciente mencionada quanto à necessidade de seguir o regime terapêutico corretamente e esclarecer que qualquer falha na continuidade do medicamento deve ser comunicada à equipe de cuidado domiciliar.
- 137** Deve-se explicar a importância de se utilizar agentes antiinflamatórios, como o ácido acetilsalicílico e o ibuprofeno, para o alívio das dores nos membros inferiores.
- 138** É necessário orientar a paciente para que esteja atenta à coloração das fezes e da urina, uma vez que alterações nas características normais de coloração podem indicar complicações no tratamento.
- 139** Deve-se incentivar a realização de um programa de exercícios físicos ativos e passivos com as pernas, especialmente aqueles que envolvem os músculos da panturrilha, a fim de aumentar o fluxo venoso.
- 140** É necessário ensinar a paciente a utilizar as meias de compressão elásticas.

Julgue os itens seguintes, acerca da vigilância sanitária (VS).

- 141** Nos dias atuais, a prática de VS difere da que se praticou nos últimos dois séculos, quando predominava uma prática menos fiscalizadora e mais passiva.
- 142** Em relação ao controle de zoonoses, podem ser listadas como funções e metas da VS o recebimento e a notificação de doenças, intoxicações e outras anormalidades relacionadas a fontes poluidoras, bem como a monitoração para o combate a vários tipos de poluição do ambiente.
- 143** No que se refere a dados para subsidiar as ações da VS, os gestores de saúde ainda enfrentam dificuldades devidas à ausência de um sistema de informação brasileiro que possibilite acesso a dados de interesse gerencial, como morbidade ou mortalidade e a bancos de dados de informações municipais.
- 144** Os estados são os responsáveis pelo desenvolvimento de ações de VS e os municípios devem executar atividades programadas independentes das ações de atendimento individual ou de vigilância epidemiológica.
- 145** A VS do ambiente inclui o controle de acidentes e de desastres provocados por fenômenos naturais ou pelo homem, que podem causar distúrbios ecológicos.

O paciente pode adquirir infecção em diferentes ambientes de cuidado médico, portanto, cabe ao enfermeiro avaliar as condições ambientais, do local em que o paciente transita, zelar pela prevenção contra doenças e contribuir para o controle das infecções. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- 146** Os exames de cultura de urina e sangue, de contagem de leucócitos e de velocidade de hemossedimentação são exames laboratoriais úteis para a triagem de infecções.
- 147** A sonda vesical deve ser considerada artigo semicrítico, pois entra em contato com a mucosa que não está intacta, e deve estar livre de microrganismos, sendo tolerável apenas a presença de esporos.
- 148** Na lavagem rotineira das mãos, o enfermeiro deve lembrar-se de mantê-las acima do nível do cotovelo e secá-las desde a ponta dos dedos até os punhos.
- 149** Os leucócitos estão presentes na resposta inflamatória, e alguns deles, os macrófagos e os linfócitos, são especializados e podem destruir microrganismos por meio da fagocitose, bem como produzir compostos químicos denominados linfocinas.
- 150** No ser humano, com o avanço da idade, o risco de infecções aumenta e alterações como a hiperplasia prostática ou o relaxamento do assoalho pélvico podem causar bacteriúrias, cistites ou pielonefrites.

## PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, que vale **dez** pontos, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de **trinta** linhas será desconsiderado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

**E**m 1974, o Professor Muhammad Yunus, economista de Bangladesh, conduziu seus alunos a uma viagem de campo para uma aldeia pobre. Eles entrevistaram uma mulher que fazia tamboretas de bambu e descobriram que ela teve de pedir dinheiro emprestado para comprar bambu cru para fazer cada tamborete. Depois de reembolsar o intermediário, a taxas próximas de 10% por semana, ela tinha apenas um centavo de margem de lucro. Se ela pudesse tomar emprestado a taxas mais vantajosas, teria acumulado algo que a possibilitasse sair do nível de subsistência.

Yunus decidiu emprestar de seu próprio bolso o equivalente a 17 libras a 42 artesãos. Ele achou que não só era possível com esta quantia minúscula lhes ajudar a sobreviver, mas também estimular o impulso pessoal e o empreendimento necessário para saírem da pobreza.

Ele continuou distribuindo micro-empréstimos e, em 1983, formou o Grameen Bank — banco da aldeia —, fundado em princípios de confiança e solidariedade.

Internet: <[www.comitepaz.org.br/Yunus.htm](http://www.comitepaz.org.br/Yunus.htm)> (com adaptações).

**U**ma das questões mais desafiadoras é essa nova organização do trabalho: a forma como está organizado e as perspectivas de trabalho, que a gente pode chamar ora trabalho desregulamentado, ora trabalho informal. O crescimento da economia informal traz novos desafios: o trabalho não é mais só organizado na fábrica, ou no banco, ou na escola, mas é organizado na rua.

Ednalva Bezerra. Os impactos da nova organização do trabalho sobre as mulheres. Internet: <[www.articulacaodemulheres.org.br](http://www.articulacaodemulheres.org.br)>.

**A** pele de Manuel se transformou em couro, curtida anos a fio pelo sol da Amazônia e pelo suor de seu rosto. No Sudeste do Pará, onde boi vale mais que gente, talvez isso lhe fosse útil. Mas acabou servente dos próprios bois, com a tarefa de limpar o pasto. Trabalhava de domingo a domingo, mas nada de pagamento, só feijão, arroz e a lona para cobrir-se de noite. Um outro tipo de cerca, com farpas que iam mais fundo, o impedia de desistir: “o fiscal de serviço andava armado. Se o pessoal quisesse ir embora sem terminar a tarefa, eles ameaçavam, e aí o sujeito voltava.” Na hora de acertar as contas, os “gatos” (contratadores de mão-de-obra a serviço do fazendeiro) informaram que Manuel e os outros tinham “comido” todo o pagamento e, se quisessem dinheiro, teriam que ficar e trabalhar mais.

Trabalho escravo no Brasil no século XXI. Internet: <[www.oitbrasil.org.br](http://www.oitbrasil.org.br)> (com adaptações).

**D**e acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), apesar da proibição constitucional do trabalho de crianças e adolescentes menores de 16 anos, estima-se que cerca de 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos trabalhem no Brasil de forma irregular. Isso significa que uma em cada dez crianças nessa faixa etária perde parte da infância nas casas de farinha, nas lavouras, no corte de cana. Essas crianças quase sempre têm desempenho fraco na escola, porque estão muito cansadas para estudar e aprender, ou simplesmente deixam de estudar.

Prevenção e combate ao trabalho infantil e à exploração sexual. Internet: <[www.unicef.org](http://www.unicef.org)>.

Tomando como motivadores os textos da prova de Conhecimentos Básicos e os fragmentos acima, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema:

**Como garantir que o trabalho seja uma atividade digna para todos?**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	