



Aracaju

Prefeitura da Cidade

Uma cidade para todos



CONCURSO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Saúde

NÍVEL FUNDAMENTAL

**CADERNO
DE PROVA**

Atendente de Consultório Dentário (ACD)

**Aplicação:
18/1/2004
TARDE**

Cargo 74



LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira se ele contém **oitenta** itens, correspondentes à prova objetiva, corretamente ordenados de **1 a 80**.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: a cada item cuja resposta marcada diverja do gabarito oficial definitivo, além de não marcar ponto, o candidato perde **um** ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2003, de 17/11/2003.
- 4 Não utilize nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante a prova, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração da prova é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de prova.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

AGENDA

- I **19/1/2004** – Divulgação, a partir das 10 h (horário de Brasília), dos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva, na Internet — no sítio <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **20 e 21/1/2004** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva, exclusivamente nos locais e no horário que serão informados na divulgação dos referidos gabaritos.
- III **11/2/2004** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), nos locais mencionados no item I e no Diário Oficial do Município de Aracaju, do resultado final da prova objetiva e do concurso.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item 10 do Edital n.º 1/2003, de 17/11/2003.
- Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX) 61 448 0100.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 80 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**; ou o campo designado com o código **SR**, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos três campos da **folha de respostas**, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo designado com o código **SR** não implicará anulação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Normas éticas para atendimento de pacientes com AIDS

1 O atendimento profissional a pacientes portadores do HIV é um imperativo moral da profissão médica e nenhum médico pode recusá-lo. Tal imperativo é extensivo às instituições assistenciais de qualquer natureza, pública ou privada.

O sigilo profissional deve ser rigorosamente respeitado em relação aos pacientes com AIDS. Isso se aplica, inclusive, aos casos em que o paciente deseja que sua condição não seja revelada sequer aos familiares, persistindo a proibição de quebra de sigilo mesmo após a morte do paciente. Somente será permitida a quebra do sigilo quando houver autorização expressa do paciente, existir dever legal (notificação às autoridades sanitárias e preenchimento do atestado de óbito) ou houver justa causa (proteção à vida de terceiros: parceiro sexual fixo ou membros de grupos de uso de drogas endovenosas, quando o próprio paciente recusa-se a fornecer-lhes a informação quanto à sua condição de infectado, após exauridas todas as alternativas de convencimento por parte da equipe de saúde).

Internet: <http://www.dhnet.org.br/direitos/codetica/Codetica_Diversos/aids.htm> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

- 1 A palavra “imperativo” (R2) está sendo empregada com o sentido de **obrigação, dever**.
- 2 A palavra “Tal” (R3) pode ser substituída por **Esse**, sem prejuízo para a correção gramatical do período.
- 3 Caso a expressão “pública ou privada” (R5) estivesse no plural, a concordância do período estaria incorreta.
- 4 Depreende-se das informações do texto que o portador de AIDS pode contaminar seu parceiro sexual e as pessoas com as quais compartilha o uso de drogas injetáveis na veia.
- 5 Em “fornecer-lhes” (R16-17), o pronome “-lhes” corresponde à expressão **a eles** e está relacionado às pessoas indicadas na expressão: “parceiro sexual fixo ou membros de grupos de uso de drogas endovenosas” (R14-16).

- 6 A palavra “exauridas” (R18) está sendo utilizada com o sentido de **esgotadas, acabadas, encerradas**.

7 O atendimento a qualquer paciente, independentemente de sua patologia, deverá ser efetuado de acordo com as normas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, razão pela qual não se poderá recusar a prestação de serviço com alegação de desconhecimento ou falta de condições técnicas.

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.

- 7 A palavra “patologia” (R2) está sendo utilizada com o sentido de **doença**.
- 8 A vírgula logo após “patologia” (R2) é opcional e pode ser eliminada sem prejuízo para a correção do texto.
- 9 A palavra “efetuado” (R2) está no masculino singular para concordar com “paciente” (R1).
- 10 As palavras “Ministério” e “técnicas” são acentuadas com base na mesma regra.
- 11 A palavra “alegação” (R6) está sendo empregada com o sentido de **argumento, justificativa**.

Julgue os fragmentos de texto nos itens abaixo quanto à correção gramatical.

- 12 As instituições assistenciais deverão propiciar ao médico e aos demais membros da equipe de saúde, condições dignas para o exercício da profissão.
- 13 Os profissionais de saúde deverão receber, por parte das instituições assistenciais em que trabalha recursos para sua proteção contra a AIDS, com base nos conhecimentos científicos disponíveis a respeito.
- 14 O responsável pela garantia das condições de atendimento de pacientes portadores de HIV é o diretor técnico da instituição a que tais pacientes recorreram.
- 15 O médico que presta seus serviços a empresa está proibido de revelar o diagnóstico de candidato a emprego que seja portador do HIV.

16 É vedado a realização de sorologia para HIV, em especial como condição necessária a internamento hospitalar, preoperatório, ou exame preadmissional ou periódico e ainda, em estabelecimentos prisionais.

Texto para os itens de 17 a 30

1 **S**chweitzer, aos trinta anos, deixou tudo o que estava fazendo e entrou para a escola de medicina. Formou-se médico e foi trabalhar no interior da África, onde a miséria e o sofrimento eram grandes. Claro que ele não fez isso para ficar rico, como não ficou. Não era dinheiro que lhe dava felicidade. O que lhe dava prazer era cuidar da vida, especialmente daqueles que sofrem. Ele achava que o sentimento mais nobre que se pode ter era o que ele chamava de reverência pela vida. Tudo o que vive é sagrado e deve ser protegido. Não matava nem formiga. Ganhou o prêmio Nobel da Paz.

Internet: <www.rubemalves.com.br>.

Em relação às informações e às palavras do texto acima, julgue os itens a seguir.

- 17 Schweitzer era infeliz porque trabalhava na África.
- 18 Schweitzer foi trabalhar na África quando tinha trinta anos.
- 19 Schweitzer demorou a ficar rico, porque seguiu a carreira de médico.
- 20 Schweitzer ganhou o prêmio Nobel da Paz porque não gostava de matar as formigas.
- 21 As palavras “miséria” e “reverência” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo oral.
- 22 O pronome “isso” (R4) retoma a idéia de “trabalhar no interior da África, onde a miséria e o sofrimento eram grandes” (R3-4).
- 23 A palavra “reverência” (R9) está sendo utilizada com o sentido de **respeito profundo**.
- 24 O sentido de “reverência pela vida” (R9) é explicado no texto pela oração “Tudo o que vive é sagrado e deve ser protegido” (R9-10).

O texto acima permaneceria correto e manteria as mesmas idéias caso o trecho “Não era dinheiro que lhe dava felicidade” (R5-6) fosse substituído por

- 25 Não era dinheiro o que dava felicidade a ele.
- 26 Aquilo que davam-lhe felicidade não era o dinheiro.
- 27 Dinheiro não era o que lhe dava felicidade.
- 28 A ele, não era dinheiro quem dava felicidade.
- 29 A felicidade não lhe era dada pelo dinheiro.
- 30 O que lhe dava felicidade não era o dinheiro.

Em um terreno retangular, de perímetro igual a 110 m, o seu comprimento tem 25 m a mais do que a sua largura. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

31 O comprimento do terreno é superior a 350 dm.

32 A área do terreno é superior a 5.500.000 cm².

A quantia de R\$ 61.600,00 deverá ser repartida entre os irmãos Carlos, Lúcia e Marcos e a parte que caberá a cada um deles deverá ser diretamente proporcional aos números 5, 4 e 2, respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

33 O valor que caberá a Carlos é superior a R\$ 30.000,00.

34 O valor que Marcos deverá receber é superior a $\frac{1}{5}$ do valor total da quantia repartida.

35 Considere que, para uma nova quantia a ser dividida entre os três irmãos, Lúcia receba R\$ 30.000,00 e seja mantida a mesma condição de proporcionalidade. Então a nova quantia a ser dividida é superior a R\$ 80.000,00.

RASCUNHO

Em uma farmácia existem 90 frascos do remédio A e 198 do remédio B, que devem ser guardados em caixas. Cada caixa deve conter remédio de um só tipo e todas elas, o mesmo número de frascos. As caixas devem conter o maior número possível de frascos. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

- 36** O número de frascos que serão guardados em cada caixa é inferior a 15.
- 37** A quantidade de caixas necessárias para guardar todos os frascos dos remédios A e B é superior a 15.

Julgue os itens que se seguem.

- 38** Em uma cidade há 7 médicos para cada 1.500 habitantes. Considerando que a população dessa cidade seja de 10.500 habitantes, então o número de médicos na cidade é superior a 50.
- 39** Em um conjunto de lotes, $\frac{1}{8}$ desses lotes mais 44 é menor que $\frac{2}{5}$ do número total de lotes. Nessa situação, o número total de lotes é superior a 150.
- 40** Em compras à vista, uma loja dá desconto de 6% sobre o valor total da compra. Se um cliente recebeu um desconto de R\$ 84,00 nessa loja em razão de uma compra à vista, então o valor total da compra efetuada por esse cliente é inferior a R\$ 1.300,00.
- 41** Márcia, Cláudia e Laura, enfermeiras de um hospital, dão plantões em regime de rodízio. Márcia dá plantão a cada 3 dias, Cláudia, a cada 4 dias e Laura, a cada 5 dias. Se as três enfermeiras deram plantão hoje, então a próxima data em que as três darão plantão juntas novamente será daqui a mais de 50 dias.

Para uma viagem de trabalho, um funcionário recebeu R\$ 360,00 de diárias. Ele economizou $\frac{1}{3}$ do total que gastou em despesas na viagem. Com base nessa situação, é correto afirmar que

- 42** o total das despesas de viagem desse funcionário foi inferior a R\$ 250,00.
- 43** esse funcionário economizou menos de R\$ 100,00.

Um recipiente em forma de um paralelepípedo retângulo tem 2 m de comprimento, 1,5 m de largura e 1 m de altura. Vazio, o recipiente pesa 30 kg e quando 80% desse recipiente está cheio de um determinado líquido, ele pesa 234 kg. A respeito desse recipiente, julgue os itens a seguir.

- 44** O volume desse recipiente é inferior a 2.000 L.
- 45** Se esse recipiente estiver na posição horizontal, a altura a partir da base até a superfície do líquido é inferior a 75 cm.
- 46** O peso de 1 L do líquido que está no recipiente é inferior a 80 g.

Um motorista faz uma viagem entre 2 cidades distantes 410 km uma da outra, durante 5 horas, sem parar. Em um primeiro trecho, ele viaja à velocidade constante de 85 km/h durante 2 horas e, no segundo trecho, ele também viaja com velocidade constante. Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.

- 47 A distância percorrida no primeiro trecho da viagem é menor que a distância percorrida no segundo trecho.
- 48 A velocidade com que o motorista percorreu o segundo trecho da viagem é inferior a 85 km/h.

Os comprimentos de dois lados de um terreno triangular isósceles são iguais a 20 m e 8 m. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

- 49 O terceiro lado desse terreno mede 8 m.
- 50 Considerando que h seja a altura relativa ao lado que tem 8 m de comprimento, então $h^2 = 384 \text{ m}^2$.

RASCUNHO

No referente às relações humanas e às funções do atendente de consultório dentário (ACD), julgue os itens que se seguem.

- 51 A participação do ACD pode determinar o sucesso nos atendimentos às necessidades dos pacientes. Para que haja um bom desempenho, o ACD deve ter uma postura adequada, flexível e com abertura para aprender a rotina diária de trabalho.
- 52 Os pontos básicos exigidos de um trabalhador que atua na área da saúde são: higiene pessoal e do local onde vive, interesse pela própria saúde e das pessoas que o cercam, bom relacionamento com outras pessoas, habilidade manual e conhecimentos gerais. Os conhecimentos específicos para ACD podem ser adquiridos em cursos que são ministrados na primeira fase do treinamento.
- 53 O ACD deve preocupar-se em atender a todos da mesma maneira: educadamente, com voz baixa, com gentileza, sem preconceitos. Para o atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais, o ACD deve manter a normalidade podendo, inclusive, fazer comentários acerca de outros pacientes que já foram atendidos, com o objetivo de promover um clima de amizade e descontração.
- 54 É dever do ACD cuidar bem da ficha do paciente (prontuário clínico) e manter o arquivo correspondente em ordem até o final do tratamento. Concluído o tratamento, a ficha poderá ser descartada.
- 55 O ACD desempenha um papel fundamental na rotina do consultório odontológico. Sua apresentação pessoal — utilizando uniforme ou roupa adequada para o trabalho, pouca ou nenhuma maquiagem, adornos discretos, cabelos sob touca, higiene das mãos e unhas — não só contribui para sua estética pessoal, mas também faz parte das normas de biossegurança.
- 56 Durante o atendimento odontológico pode haver risco de contaminação para o profissional, para o pessoal auxiliar e para o paciente, se os cuidados de biossegurança não forem obedecidos. Doenças como AIDS, hepatite, tuberculose e diabetes são alguns exemplos possíveis de serem transmitidas no consultório dentário.
- 57 O ACD deve, na área de saúde bucal, transmitir informações que induzam a mudança de atitudes nos pacientes. As pessoas bem informadas adotam comportamento mais saudável e buscam melhor qualidade de vida.
- 58 Tradicionalmente, a prevenção das doenças bucais tem sido feita em três níveis: primário, no momento do tratamento da doença, secundário, para impedir a progressão da doença e terciário, relacionada à prevenção da doença.

59 Caso um paciente procure um consultório odontológico com dor de dente e o cirurgião dentista não esteja presente, o ACD pode prestar atendimento odontológico de emergência, sem a supervisão do dentista.

60 As radiografias dos pacientes são consideradas documentos legais e devem ser bem guardadas. Faz parte das obrigações do ACD realizar, revelar, montar e interpretar radiografias odontológicas.

61 Atendente de consultório dentário é o profissional qualificado que, sob supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental, executa tarefas auxiliares no tratamento odontológico, tais como: instrumentar o cirurgião-dentista e (ou) o técnico em higiene bucal, inserir e condensar substâncias restauradoras, preencher e anotar fichas clínicas, confeccionar modelos em gesso e orientar os pacientes acerca de higiene bucal.

No referente a noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento, julgue os itens seguintes.

62 O termo desinfecção refere-se ao procedimento que leva à destruição de microrganismos causadores de doenças, em algumas de suas formas de apresentação. Esses microrganismos podem depositar-se em mesas, cadeiras, bancadas etc.

63 Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser usado pelo cirurgião-dentista, pelo ACD e pelo paciente. Exemplos de EPI são: avental, gorro, máscara, luva e óculos de proteção.

64 Os cuidados clínicos durante o atendimento de paciente com AIDS não são os mesmos para os pacientes saudáveis. Todos os procedimentos clínicos de rotina em relação à biossegurança deverão ser realizados com cuidado redobrado.

65 Anti-sepsia corresponde ao controle de microrganismos presentes nos tecidos vivos pela utilização de agentes químicos, chamados de anti-sépticos. A esterilização é o processo que inativa todos os tipos de microrganismos, destruindo todas as formas de vida microbiana.

66 O lixo produzido no consultório odontológico pode ser considerado tóxico. As gazes sujas de sangue, as lâminas de bisturi, entre outros tipos, requerem embalagens especiais. Os restos de amálgama podem ser jogados na lixeira comum do consultório.

67 No caso de o ACD se acidentar com instrumentos perfuro-cortantes contaminados, a região deve ser lavada com água e sabão em abundância e deve ser usado anti-séptico local. Cuidados profiláticos adicionais deverão ser tomados, mesmo que se saiba que o risco de adquirir o vírus da AIDS (HIV) é muito pequeno em caso de feridas cutâneas.

68 Epidemiologia é o ramo das ciências da saúde que estuda, na população, a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados à saúde. O índice CPO-D (dentes cariados, perdidos, obturados) é comumente utilizado para estudos epidemiológicos em odontologia.

69 O ACD deve participar das atividades de economia do consultório odontológico, podendo reaproveitar materiais considerados descartáveis como luvas de procedimento, máscaras, gorros, entre outros.

70 Os idosos devem receber atenção especial por parte da equipe odontológica considerando as necessidades especiais próprias da idade. No Brasil, a situação epidemiológica em termos de saúde bucal do idoso pode ser classificada como severa e grave.

71 Para esterilizar os instrumentos dentários, pode-se usar a estufa (calor seco) e a autoclave (calor úmido). Atualmente, o uso da autoclave é o mais indicado.

72 Cabe ao ACD preparar o consultório para atendimento ao paciente. Esse preparo inclui limpeza da sala e do equipamento e a utilização de barreiras de proteção no início e no final do dia.

73 O cirurgião-dentista e sua equipe estão expostos a uma grande variedade de doenças infecciosas. O uso de procedimentos efetivos de controle de infecção, as precauções no consultório odontológico e uso de vacinas previnem a infecção cruzada, extensiva à equipe e aos pacientes. Os profissionais de saúde, antes de se iniciarem na profissão, devem-se vacinar contra hepatite B, rubéola, tétano, caxumba, tuberculose e sarampo.

- | | |
|---|---|
| <p>74 Uma notável característica da sociedade moderna é a constante mudança no perfil epidemiológico das doenças. Isso se deve às novas tecnologias e às mudanças nos costumes sociais. Inúmeras doenças apresentaram uma queda acentuada de incidência nos últimos anos. A cárie dentária foi uma das poucas doenças que tiveram um aumento acentuado.</p> <p>75 As luvas protegem o contato das mãos com saliva, sangue etc. Existem luvas diferentes para cada função específica, ou seja, luvas de procedimentos, luvas cirúrgicas, sobre luvas e luvas de borracha para limpeza.</p> <p>76 A infecção cruzada pode acontecer do paciente para a equipe de saúde bucal ou da equipe de saúde bucal para o paciente. Uma das medidas básicas para a prevenção desse tipo de infecção é a lavagem das mãos e dos braços.</p> | <p>77 Compete ao ACD conservar, manipular e manter em boas condições o equipamento odontológico. As canetas de alta-rotação somente deverão ser esterilizadas após a lubrificação, seguindo as instruções do fabricante.</p> <p>78 A placa bacteriana é o principal fator que causa a cárie dentária. Para prevenir o aparecimento da cárie, é preciso escovar os dentes, reduzir o consumo de açúcar, usar creme dental com flúor e freqüentar o dentista regularmente. O uso do fio dental só é eficaz se contiver flúor.</p> <p>79 Na regulamentação das habilidades do ACD pelo Conselho Federal de Educação, fica claro que o mesmo deve participar apenas das atividades técnicas, não tendo o papel de orientar os pacientes em relação à sua higiene oral.</p> <p>80 Compete ao ACD orientar os pacientes quanto à técnica de higiene bucal e aplicar métodos preventivos para o controle de cárie dentária. O ACD deverá estar sempre informado acerca de como orientar os pacientes e das melhores formas de executar essas atividades.</p> |
|---|---|