

QUESTÃO 25

Em relação às correções e às inspeções nas serventias judiciais e extrajudiciais da justiça do DF, conforme a disciplina do Provimento n.º 4, de 2 de setembro de 2002, da Corregedoria da Justiça do DF, assinale a opção correta.

- A As serventias extrajudiciais da justiça do DF estão sujeitas a apenas duas espécies de correção, as ordinárias e as extraordinárias.
- B A periodicidade das correções ordinárias é bienal, ao passo que as extraordinárias podem ocorrer a qualquer tempo, por decisão da Corregedoria da Justiça do DF, seja de ofício, seja por provocação de cidadão.
- C O corregedor da justiça do DF não precisa realizar ele próprio as correções nas serventias, pois pode delegá-las a uma comissão, cujos membros designará; a comissão, por sua vez, pode solicitar o apoio de órgãos de fiscalização tributária durante seus trabalhos.
- D A critério da Corregedoria da Justiça do DF e quando esta determinar, os titulares dos serviços notariais e de registros deverão realizar autocorreção.
- E As correções e inspeções nas serventias judiciais e extrajudiciais da justiça do DF não podem realizar-se sem a presença de membro do Ministério Público para acompanhamento de todos os trabalhos.

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Acerca das adaptações do organismo materno à gestação, assinale a opção correta.

- A Ocorre um aumento na resistência vascular periférica.
- B O tempo de esvaziamento gástrico e o tempo de trânsito intestinal estão diminuídos.
- C Há uma acidose respiratória por aumento de PCO_2 no sangue.
- D O volume sanguíneo começa a aumentar a partir do terceiro terço da gestação.
- E As concentrações plasmáticas de colesterol e triglicerídeos elevam-se.

QUESTÃO 27

A respeito de assistência pré-natal, assinale a opção correta.

- A A citologia cervical durante a gestação normal é de difícil interpretação pelas alterações gestacionais.
- B A gestação não é contra-indicação para a vacina ou imunoglobulina para a hepatite B.
- C Recomenda-se a administração de 4 mg/dia de ácido fólico após o diagnóstico de gestação para prevenir defeito do tubo neural.
- D A avaliação do crescimento fetal e a identificação do sexo são as principais indicações do exame de ultra-som entre a 16.^a e a 20.^a semanas de gestação.
- E Evita-se o tratamento da giardíase e da amebíase na gestação devido ao efeito teratogênico da medicação.

QUESTÃO 28

No que se refere aos distúrbios hipertensivos, relativamente frequentes e com alta taxa de morbidade na gestação, assinale a opção **incorreta**.

- A Na pré-eclâmpsia, o volume plasmático está diminuído.
- B O tratamento da hipertensão crônica com inibidores da enzima de conversão da angiotensina é contra-indicado na gestação.
- C A hidropsia fetal é considerada um dos fatores de risco para a pré-eclâmpsia.
- D A nifedipina é uma boa opção para reduzir os níveis elevados de pressão arterial em portadoras de pré-eclâmpsia severa tratadas com sulfato de magnésio.
- E A proteinúria é um indicador de risco fetal na pré-eclâmpsia.

QUESTÃO 29

A respeito da infecção na gestação, assinale a opção correta.

- A É raro o envolvimento fetal pelo *Treponema pallidum* antes da 18.^a semana.
- B O medicamento de primeira escolha para a gonorréia na gestação é a eritromicina.
- C A profilaxia da malária é contra-indicada na gestação em razão do risco de teratogenicidade para o feto.
- D A taxa de transmissão fetal da toxoplasmose é menor no terceiro trimestre.
- E Na infecção da mãe pelo herpes vírus simples, recomenda-se o uso rotineiro de aciclovir para prevenir infecção fetal.

QUESTÃO 30

O plano da pelve entre o promontório e a margem inferior da sínfise púbica é denominado

- A conjugada verdadeira.
- B conjugada obstétrica.
- C conjugada diagonal.
- D diâmetro sagital.
- E diâmetro oblíquo.

QUESTÃO 31

As contra-indicações ao uso das prostaglandinas para o amadurecimento cervical antes da indução do parto **não** incluem

- A glaucoma.
- B diabetes.
- C asma.
- D reação alérgica ao fármaco.
- E patologia renal e(ou) hepática severa.

QUESTÃO 32

Os fatores de risco para o descolamento prematuro de placenta **não** incluem o(a)

- A idade materna.
- B multiparidade.
- C asma brônquica.
- D leiomioma uterino.
- E tabagismo.

QUESTÃO 33

No trabalho de parto prematuro, alguns procedimentos têm sido recomendados com os objetivos de prolongar a gestação, avaliar a vitalidade fetal e favorecer o amadurecimento do feto. Entre as condutas listadas abaixo, assinale a opção cujo procedimento **não** tem mostrado resultado satisfatório visando esses objetivos.

- A hidratação venosa
- B urocultura
- C tocolíticos
- D corticóide, no caso de idade gestacional inferior a 34 semanas
- E bacterioscopia e cultura de secreção endocervical

QUESTÃO 34

Acerca de intercorrências na gestação, assinale a opção correta.

- A O tratamento inicial em situação de níveis elevados de tiroxina livre deve ser feito com propiltiouracil e propranolol.
- B Recomendam-se dieta e perfil lipídico quinzenal se o resultado do teste oral simplificado de tolerância à glicose for igual a 180 mg/dL.
- C Gestante com cinco semanas de gestação e estágio III de câncer de colo do útero deve ser imediatamente submetida a histerectomia e linfadenectomia.
- D Atualmente, existe consenso de que a gravidez não tem maior efeito adverso na progressão da infecção por HIV.
- E A corticoterapia é contra-indicada nos casos de ruptura prematura de membranas para o amadurecimento pulmonar, em razão do risco de infecção intra-uterina.

QUESTÃO 35

A respeito da fisiologia do ciclo menstrual, julgue os itens abaixo.

- I O crescimento folicular inicial depende das gonadotrofinas.
- II O FSH inibe a produção de inibina nas células da granulosa.
- III A dopamina, a serotonina e os peptídeos opióides endógenos são inibidores da secreção do Gn Rh.
- IV A 17-hidroxiprogesterona secretada pelo corpo lúteo tem baixa atividade biológica.
- V O pico do LH coincide com o momento exato da expulsão do ócito.

Estão certos apenas os itens

- A I e IV.
- B I e V.
- C II e III.
- D II e V.
- E III e IV.

QUESTÃO 36

A respeito de endometriose, uma das principais causas de infertilidade, assinale a opção correta.

- A O tecido endometrial ectópico é idêntico ao tópico quanto às características morfológicas e bioquímicas.
- B O risco de desenvolver a doença é maior em mulheres com menores intervalos entre as menstruações e maior duração do fluxo menstrual.
- C As localizações mais freqüentes dos focos da doença são a face posterior do útero e o ligamento uterossacro.
- D A principal causa da dor na endometriose é a liberação de substâncias, como fatores de crescimento, por ação da progesterona.
- E O danazol é mais eficaz que outros medicamentos disponíveis para o tratamento da endometriose.

QUESTÃO 37

Com o aumento da expectativa de vida da mulher, cerca de um terço de sua vida transcorrerá sem a função ovariana. Com referência às alterações endócrinas após a menopausa, assinale a opção correta.

- A A relação estradiol/estrone é superior a um.
- B A maior parte da androstenediona, precursora dos estrogênios, é derivada de tecido periférico.
- C A aromatização extraglandular dos androgênios sofre influência do peso.
- D A ooforectomia na pós-menopausa leva a uma redução drástica nos níveis de estrogênio.
- E A progesterona continua a ser secretada pelos folículos remanescentes dos ovários.

QUESTÃO 38

Acerca da anatomia do aparelho genital, assinale a opção correta.

- A O epitélio vaginal é pseudo-estratificado, não-queratinizado e sem glândulas.
- B O diafragma urogenital é constituído pelos músculos levantadores do ânus e pelo músculo coccígeo.
- C A vulva é constituída exclusivamente por dois músculos: o isquiocavernoso e o bulbo cavernoso.
- D A porção inferior da vagina drena para os linfonodos parametriaes, obturadores e ilíacos externos.
- E Os cistos do ducto de Gartner são remanescentes embrionários do paramesonefro.

QUESTÃO 39

A infecção genital é um dos principais motivos para a consulta em Ginecologia. Conhecendo a sua fisiopatologia e assumindo uma abordagem efetiva para o seu diagnóstico, o tratamento com terapia antimicrobiana apropriada reduz seqüelas a longo prazo. A respeito de infecção genital, julgue os itens a seguir.

- I As infecções genitais por fungos, recorrentes ou crônicas, são freqüentemente sensíveis aos compostos imidazólicos.
- II Na vaginose bacteriana, a citologia a fresco com solução fisiológica mostra um aumento no número dos lactobacilos.
- III Na infecção por *Chlamydia trachomatis*, a cultura de material obtido da cérvix não é o método de maior sensibilidade para o seu diagnóstico.
- IV Os sintomas da tricomoníase vaginal são geralmente mais intensos após a menstruação e durante a gestação.
- V Na gestação, as drogas mais eficazes no tratamento da vaginose bacteriana são o metronidazol e clindamicina.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e IV.
- B I, II e V.
- C I, III e IV.
- D II, III e V.
- E III, IV e V.

QUESTÃO 40

Acerca das patologias que acometem a vulva, assinale a opção correta.

- A O tratamento mais efetivo para o líquen escleroso vulvar é feito com a progesterona tópica.
- B A manifestação clínica inicial mais comum da neoplasia intra-epitelial vulvar é a úlcera.
- C O tipo histológico mais comum de câncer de vulva é o carcinoma verrucoso.
- D Há uma forte associação entre HPV e neoplasia intra-epitelial vulvar.
- E O tratamento recomendado para a neoplasia intra-epitelial vulvar é a vulvectomia radical, devido ao alto potencial de progressão para carcinoma invasivo.

QUESTÃO 41

A respeito de doença mamária, assinale a opção correta.

- A Não existe correlação entre alterações fibrocísticas associadas a alterações proliferativas e o câncer de mama.
- B O fibroadenoma, raro na pós-menopausa, pode surgir nessa fase após a administração de estrogênio.
- C O risco de câncer de mama é maior em mulheres cujas mães ou irmãs tiveram câncer de mama bilateral após a menopausa.
- D Os anticoncepcionais hormonais orais aumentam o risco de câncer de mama em mulheres com história familiar positiva para essa enfermidade.
- E O agente etiológico mais comum na mastite puerperal é o *Streptococcus epidermidis*.

QUESTÃO 42

O citrato de clomifeno é uma droga amplamente utilizada para a indução da ovulação em mulheres inférteis. A respeito desse medicamento, assinale a opção correta.

- A Ocupa os receptores do estrogênio na hipófise, impedindo, assim, a ação endógena desse esteróide.
- B O risco de gestação múltipla nas mulheres induzidas pelo citrato de clomifeno é de aproximadamente 20%.
- C Seu efeito fica comprometido quando os níveis de estradiol estão baixos.
- D Um pouco menos da metade das portadoras da síndrome dos ovários policísticos ovulam com o tratamento com citrato de clomifeno.
- E A ovulação, quando ocorre, dá-se somente após duas semanas da ingestão do último comprimido.

QUESTÃO 43

Acerca das recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre as indicações e contra-indicações dos métodos contraceptivos, assinale a opção correta.

- A Os dispositivos intra-uterinos são contra-indicados nas diabéticas com doença vascular.
- B Os anticoncepcionais hormonais orais combinados de baixa dosagem são contra-indicados em mulheres com antecedente pessoal de hiperglicemia na gestação.
- C Em portadoras de anemia falciforme, são contra-indicados contraceptivos hormonais orais contendo somente o progestogênio.
- D As mulheres com doença da tireóide podem usar o anticoncepcional hormonal oral combinado de baixa dosagem em qualquer circunstância.
- E Os anticoncepcionais injetáveis contendo acetato de medroxiprogesterona são contra-indicados em portadoras de câncer de ovário.

QUESTÃO 44

Julgue os itens seguintes, a respeito do câncer do aparelho reprodutor.

- I No estágio III de câncer de endométrio, o carcinoma envolveu o corpo e o colo mas não se estendeu para fora do útero.
- II O epitélio branco é o achado em colposcopia mais indicativo de câncer cervical invasivo.
- III A conização é indicada em gestantes cuja citologia e biópsia tenham sido compatíveis com neoplasia intra-epitelial III.
- IV O cistoadenocarcinoma seroso é o tumor maligno de ovário mais freqüente.
- V O tratamento do câncer de vagina invasivo é cirúrgico na maioria das vezes.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 45

As patologias que uma paciente com amenorréia primária e genitália ambígua pode apresentar **não** incluem o(a)

- A disgenesia gonadal 46, XY.
- B disgenesia gonadal 45,X/46,XY.
- C hermafroditismo verdadeiro.
- D hiperplasia adrenal congênita.
- E resistência completa aos androgênios.

QUESTÃO 46

Em relação aos direitos e às vantagens dos servidores públicos, julgue os itens a seguir.

- I As indenizações são espécies do gênero vantagens, integrando o conceito de remuneração apenas para os fins de estabelecimento do teto remuneratório, que atualmente é equivalente ao subsídio recebido pelos ministros do STF.
- II A exemplo do que ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada, o servidor que acumular mais de dois períodos sem gozar férias receberá o período mais antigo com os valores pagos em dobro no momento em que vier a usufruir o direito.
- III O servidor investido em mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do cargo efetivo, acumulando-as com a remuneração do cargo eletivo.
- IV O servidor que trabalha em condições insalubres e perigosas não pode acumular os adicionais de insalubridade e periculosidade, cessando o recebimento na hipótese de serem eliminadas as condições ou os riscos que deram causa à concessão.
- V O adicional de atividades penosas tem como condição para seu recebimento apenas o exercício em locais cujas condições de vida justifiquem essa indenização.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4. **E** 5.

QUESTÃO 47

Um servidor efetivo da administração pública federal que ocupa o cargo em comissão de chefe de divisão do setor de serviços gerais de determinado ministério, em várias compras e serviços realizados na modalidade convite, aproveitou-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. Tendo sido descoberto e após o devido processo legal, verificou-se a ausência de atenuantes a seu favor e a existência de várias provas de que aquele comportamento era contumaz.

Considerando essa situação hipotética, a penalidade a ser aplicada, *a priori* e em tese, será de

- A** destituição do cargo em comissão.
- B** destituição de função comissionada.
- C** demissão a bem do serviço público.
- D** demissão com impedimento para retorno ao serviço público a qualquer tempo.
- E** demissão com incompatibilização para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de cinco anos.

QUESTÃO 48

Em relação ao processo administrativo federal e de acordo com a Lei n.º 9.784, de 1999, assinale a opção correta.

- A** É vedada à administração a recusa imotivada de documentos, devendo o servidor orientar aos interessados quanto ao suprimento de eventuais falhas.
- B** São vedadas as cobranças de quaisquer tipos de despesas processuais pela administração em relação aos administrados, haja vista o direito de petição, inscrito na Constituição Federal com vistas a garantir o exercício de cidadania.
- C** Um órgão administrativo e seu titular poderão, caso não exista impedimento legal, delegar parte de sua competência apenas aos órgãos hierarquicamente subordinados, se julgarem-no conveniente e em razão de circunstâncias técnicas, sociais, econômicas, jurídicas ou territoriais, desde que motivadamente.
- D** O requerimento inicial do interessado deve ser escrito, não se admitindo nenhuma excepcionalidade nesse sentido.
- E** Cabe à administração o ônus da prova em contrário em relação aos fatos alegados pelos interessados, devendo as decisões ser motivadas caso neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses dos administrados.

QUESTÃO 49

Em relação às formas de provimento em cargos públicos, assinale a opção correta.

- A** O servidor irregularmente demitido deverá ser reconduzido ao cargo que originariamente ocupava antes da decisão judicial ou administrativa que o apenou.
- B** Na hipótese de inexistência do cargo vago, o servidor posto em disponibilidade poderá retornar ao serviço público na forma de provimento denominada aproveitamento, passando a exercer suas atribuições como excedente, até que a vaga venha a ocorrer.
- C** A posse é o ato pelo qual o agente passa a ser considerado servidor mediante a assinatura do respectivo termo, todavia, se ele não entrar em exercício em quinze dias, no respectivo cargo efetivo para o qual foi nomeado, o ato de sua designação tornar-se-á sem efeito.
- D** São formas de provimento derivado: a promoção, a readaptação, a reintegração, a recondução, o aproveitamento, a posse em outro cargo inacumulável.
- E** Na forma de provimento denominada reversão, após o retorno à atividade em razão do interesse da administração, o servidor não terá direito a ter seus proventos calculados com base nas novas regras.

QUESTÃO 50

O servidor será punido com a penalidade de advertência quando

- A** cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que este ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias.
- B** se recusar a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente.
- C** utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
- D** cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
- E** exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.

PROVA DISCURSIVA

Na prova a seguir — que vale **cinco** pontos —, faça o que se pede, usando as páginas correspondentes do presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva o texto para a respectiva **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO** da prova discursiva, nos locais apropriados, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**. Utilize, no mínimo, **trinta** e, no máximo, **sessenta** linhas. Qualquer texto com extensão aquém da mínima de **trinta** linhas será apenado, e qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de **sessenta** linhas será desconsiderado.

ATENÇÃO! Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho, pois **não serão avaliados** os textos que tenham qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

As exigências apresentadas em todos os tempos e em todos os ambientes sociais pela melhoria da condição do homem terminaram na reivindicação de liberdade e de direitos sinteticamente qualificados de Direitos Humanos (...).

Na comunidade internacional, os ideais humanos foram, durante longo tempo e normalmente, invocados somente em relação ao tratamento dos estrangeiros e, mais esporadicamente, em relação ao tratamento de indivíduos que faziam parte de minorias étnicas ou de grupos religiosos. A grande importância que os Estados, os membros de base da comunidade internacional, atribuíram à defesa da própria soberania e, por conseqüência, ao respeito que os demais Estados lhes dedicassem fez que agissem pela promoção e pela tutela dos direitos humanos somente quando seus direitos estavam em jogo, para dar proteção diplomática aos próprios súditos no exterior ou para solidarizar-se com indivíduos ligados à população nacional por particulares vínculos de ordem étnica, lingüística ou religiosa.

Foi só no decurso da Segunda Guerra Mundial, após as aberrações do Nazismo e as reações por ele suscitadas, e depois da intensificação da tentativa das Nações Unidas de multiplicar os esforços para realizar uma mais estreita cooperação e solidariedade internacional, que foi possível a criação de um perfil de ação internacional pela promoção e pela tutela do homem enquanto tal.

N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino. **Dicionário de política**. Brasília: EdUnB/São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, vol. 1, 2000, p. 355 (com adaptações).

Considerando que as idéias apresentadas no texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, posicionando-se acerca do seguinte tema:

PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS.

RASCUNHO – 1 / 2

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO – 2 / 2

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	