

Governo do Estado do Pará
Secretaria Executiva de Estado de Administração – SEAD
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV

Concurso Público

Nível Médio

Cargo 23: Técnico de Enfermagem

**Caderno de
Provas Objetivas**



Aplicação: 14/3/2004

TARDE

CESPE
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Criando Oportunidades para Realizar Sonhos

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira se ele contém **cem** itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de **1 a 100**.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: a cada item cuja resposta diverja do gabarito oficial definitivo, além de não marcar ponto, o candidato perde **1,00** ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2004 – SEAD/FHCGV, de 7/1/2004.
- 4 Não utilize nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante as provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração das provas é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA

- I **15/3/2004** – Divulgação, a partir das 10 h, dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no sítio <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB, em Brasília.
- II **16 e 17/3/2004** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, exclusivamente no local e no horário que serão informados na divulgação desses gabaritos.
- III **13/4/2004** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário Oficial do Estado do Pará e nos locais mencionados no item I, do resultado final das provas objetivas e do concurso.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item 11 do Edital n.º 1/2004 – SEAD/FHCGV, de 7/1/2004.
- Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelos telefones 0(XX) 91 4004 2525 e 0(XX) 61 448 0100 ou pela Internet, no sítio <http://www.cespe.unb.br>.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 100 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, que é o único documento válido para a correção das suas provas.

PARTE I – CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto I – itens de 1 a 13

1 Foi no segundo terço do século XIX que o pobre
apareceu como perigo médico. Uma das razões foi a cólera
de 1832, que começou em Paris e se propagou por toda a
4 Europa. A coabitação em um mesmo tecido urbano de
pobres e ricos foi considerada um perigo sanitário e político
para a cidade, o que ocasionou a organização de bairros
7 pobres e ricos.

É na Inglaterra, país em que o desenvolvimento
industrial e, por conseguinte, o do proletariado foram os mais
10 rápidos, que aparece uma nova forma de medicina social.

É na *Lei dos pobres* que a medicina inglesa começa
a tornar-se social, na medida em que o conjunto dessa
13 legislação comportava um controle médico do pobre. A
partir do momento em que o pobre se beneficia do sistema de
assistência, deve, por isso mesmo, submeter-se a vários
16 controles médicos.

Com a *Lei dos pobres*, aparece, de maneira
ambígua, algo importante na história da medicina social: a
19 idéia de uma assistência controlada, de uma intervenção
médica que é tanto uma maneira de ajudar os mais pobres a
satisfazerem suas necessidades de saúde quanto um controle
22 pelo qual as classes ricas ou seus representantes no governo
asseguram a saúde das classes pobres e, por conseguinte, a
proteção das classes ricas. Um cordão sanitário autoritário é
25 estendido no interior das cidades entre ricos e pobres: os
pobres encontrando a possibilidade de se tratarem
gratuitamente e os ricos garantindo não serem vítimas de
28 fenômenos epidêmicos originários da classe pobre.

Essa lei foi somente o primeiro elemento da
organização de um serviço autoritário não de cuidados
31 médicos, mas de controle médico da população.

Michel Foucault. *Microfísica do Poder*. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1979, p. 95-6 (com adaptações).

Considerando as idéias desenvolvidas no texto I, julgue os itens a seguir.

- 1 A disseminação da cólera na Europa, no século XIX, exigiu a reestruturação não só dos tradicionais bairros pobres mas também dos suntuosos logradouros habitados pelos ricos.
- 2 A primeira manifestação de medicina social surgiu na Inglaterra como solução de problemas epidêmicos que exigiram intervenção energética do Estado.
- 3 O avanço industrial da Inglaterra favoreceu o controle médico da cólera que atingiu a população européia no século XIX.
- 4 A medicina social é analisada pelo autor do texto principalmente quanto ao aspecto de controle de um grupo social.
- 5 As informações contidas no texto não permitem inferir que todas as leis resultem apenas da necessidade de controle de um segmento social sobre outro.

6 A “maneira ambígua” (l.17-18) a que se refere o autor está expressa como oposição no final do texto, como evidencia o emprego do conector “mas” (l.31).

7 Depreende-se da leitura do texto que é sempre na classe social de baixa renda que se originam as epidemias.

Com relação aos aspectos gramaticais do texto I, julgue os itens seguintes.

8 Atende-se ao que prescreve a norma padrão caso se reescreva o primeiro período do texto da seguinte forma: **O pobre enquanto perigo médico surgiria na década de 30 do século XIX.**

9 O emprego da vírgula após o termo nominal “a cólera de 1832” (l.2-3) esclarece que a epidemia referida não foi a única que ocorreu naquele ano.

10 A expressão “pobres e ricos”, nas duas ocorrências (l.5 e 7), é composta por dois substantivos coordenados.

11 O particípio “considerada” (l.5) poderia estar corretamente flexionado no masculino, em concordância com a expressão “um perigo sanitário e político” (l.5).

12 No segundo parágrafo, o trecho entre vírgulas “país (...) rápidos” (l.8-10) estaria gramaticalmente correto se assim estivesse expresso: **cujo desenvolvimento da indústria e do operariado foi bastante acelerado.**

13 Caso se substituísse o segmento “e os ricos garantindo não serem vítimas” (l.27) por **e os ricos, a garantia de não serem vítimas**, a correção gramatical seria mantida.

1 Houve um tempo em que a biologia e a tecnologia eram dois campos distintos. Hoje, elas andam de mãos dadas em uma vigorosa área chamada de biotecnologia.

4 Um dos campos mais promissores é a engenharia de tecidos. Hoje, virtualmente, qualquer tecido humano pode ser cultivado em laboratório. Algumas linhas de pesquisa têm
7 obtido sucesso, como a de implantes de pele usados no tratamento de queimaduras e úlceras cutâneas. Produtos baseados no transplante celular são encontrados para uso
10 clínico e muitos outros estão em período experimental — entre eles, o uso de células-tronco para o tratamento de doenças degenerativas. Entre cinco e dez anos, cientistas
13 esperam regenerar ossos e vasos sanguíneos com segurança.

Revista Galileu, fev./2004, p. 50 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.

14 Está implícita no texto a informação de que úlceras cutâneas podem acarretar perda de pele.

15 De acordo com o texto, as células-tronco, no momento, são muito utilizadas, mas sua aplicação está restrita a pessoas idosas.

- 16 Está clara no texto a intenção de demonstrar que o compartilhamento de campos científicos diferentes resultou em avanço no tratamento de doenças.
- 17 Se o termo “um tempo” (l.1) fosse substituído por **épocas**, o verbo deveria assumir a forma **Houveram**.
- 18 A expressão “andam de mãos dadas” (l.2) não deve ser interpretada em seu sentido literal, mas em sentido figurado.
- 19 A substituição de “usados” (l.7) por **usada** prejudicaria o sentido original do texto.

1 Se a sua idéia de mundo digital é a presença de um PC em cada mesa, está na hora de rever seus conceitos. A computação ubíqua (onipresente) promete transformar
4 qualquer objeto do dia-a-dia em uma peça da rede digital.

Uma das pesquisas mais desafiadoras nesse campo é a integração do potencial computacional em tecidos. Os
7 pioneiros da área são os pesquisadores do Instituto Tecnológico da Geórgia, nos EUA. Foram eles que começaram a trabalhar com a idéia de “placa-mãe trajável”.

10 Um dos resultados da investigação levou à criação da camiseta inteligente, dispositivo que monitora, por meio de sensores conectados com fibras ópticas, informações
13 biométricas — batimentos cardíacos, temperatura do corpo, queima calórica etc. — do usuário.

Revista Galileu, fev./2004, p. 52 (com adaptações).

Com relação às idéias e aos aspectos gramaticais do texto, julgue os itens que se seguem.

- 20 O seguinte período poderia dar continuidade ao texto: Contudo essa técnica traduz uma tendência crescente: o foco não na tarefa a ser realizada mas no processamento que é necessário para isso.
- 21 O segundo e o terceiro parágrafos, tal como estão escritos, poderiam corretamente constar de um documento oficial, como um relatório, por exemplo, mas não o primeiro parágrafo.
- 22 A idéia principal do texto pode ser assim expressa: Pesquisadores da Geórgia, nos Estados Unidos, são os precursores da computação ubíqua.
- 23 Infere-se da leitura do texto que uma das vantagens do avanço tecnológico é tornar o processamento computacional menos visível.
- 24 O autor do texto pressupõe que os leitores da revista possuam alguma informação a respeito do mundo digital.
- 25 O deslocamento da expressão “do usuário” (l.14) para antes do primeiro travessão atenderia à norma gramatical.

1 Por não aceitarem o aniquilamento físico e a separação dos seus entes, os seres humanos sempre estiveram em busca da imortalidade.

4 De acordo com os evolucionistas, toda a pressão se fez para que os seres humanos se mantivessem saudáveis até o final de sua fase reprodutora; depois disso, com a espécie
7 perpetuada, nosso organismo perderia sua relevância e vitalidade.

Ao se falar em estender a existência, seria
10 interessante imaginar como seria a nossa vida num ambiente de recursos finitos. Infelizmente, quase intolerável. A imortalidade — ou a extensão prolongada da vida nos seres
13 humanos — produziria problemas insolúveis em questões vitais, como acesso a espaço, alimentos, água e outros recursos necessários à existência digna.

16 No mundo desigual que habitamos, a extensão da vida humana seria privilégio de alguns. Rapidamente, a florariam as raças dos imortais e a dos mortais. Mantidas as
19 atuais estruturas sociais, a competição por emprego, espaço e comida seria destruidora. Surgiria, também, grande desestímulo para o desenvolvimento pessoal, já que é a
22 noção de vida finita que cria, **no homem**, necessidades prementes de crescimento intelectual e de realizações.

Miguel Srougi. In: Folha de S. Paulo, 11/2/2004 (com adaptações).

Com base no texto, julgue os itens subseqüentes.

- 26 Há relação de causa e efeito entre as duas orações do primeiro período do texto (l.1-3).
- 27 O autor do texto assume que a saúde é relevante apenas na fase em que o indivíduo é capaz de contribuir para a reprodução da espécie humana.
- 28 Substituindo-se “Ao se falar” (l.9) por **Sempre que se fala**, mantém-se o sentido original do texto e a correção gramatical.
- 29 O trecho “No mundo desigual que habitamos” (l.16) poderia ser substituído por **No mundo desigual em que habitamos** ou por **No mundo desigual aonde habitamos**, sem prejuízo para a correção gramatical do texto.
- 30 O autor do texto aponta para a contradição entre as relações de poder na forma de organização social dos indivíduos, os recursos finitos da natureza e a busca da imortalidade pelos seres humanos.

As ações e os serviços de saúde receberam da Constituição da República de 1988 caráter de relevância pública. Acerca do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- 31** O SUS consolida o conceito de saúde ampliado, com fins de prestar assistência à saúde das pessoas, identificando e divulgando fatores condicionantes e determinantes da saúde como condições demográficas e condições socioeconômicas, além das tradicionais condições biopatológicas.
- 32** Os cuidados primários à saúde são válidos e devem ser voltados às camadas mais populares, pois, diferentemente das camadas mais altas da sociedade, a população mais carente precisa ser orientada a cuidar de sua própria saúde.
- 33** Se, durante o atendimento em uma unidade de saúde do SUS, o usuário identificar condições de falta de higiene, deve reportar-se, para denúncia, à vigilância epidemiológica da secretaria de saúde ou ao diretor da instituição ou mesmo ao conselho de saúde municipal.
- 34** A Constituição da República de 1988 e a Lei n.º 8.080/1990 prevêm a participação de instituições privadas no SUS por meio de convênios ou contratos. Nesse caso, a instituição privada deve, quando houver disponibilidade de vagas, atender o usuário do SUS mediante caução a ser restituída pela secretaria de saúde municipal em, no máximo, 48 horas.
- 35** Uma pessoa hipertensa que necessite de acompanhamento clínico deve ser atendida na unidade básica de saúde próxima de sua residência, devendo ser posteriormente encaminhada a unidades de maior complexidade de acordo com a necessidade de sua condição clínica, conforme os princípios de regionalização e hierarquização do SUS.
- 36** A partir da Constituição da República de 1988, a única condição para se ter direito de acesso aos serviços de saúde é precisar deles.
- 37** São formas de participação popular na formulação e no controle das políticas de saúde no SUS os conselhos de saúde e as conferências de saúde.
- 38** Conforme a Lei n.º 8.080/1990, é atribuição do SUS a execução de ações de saúde do trabalhador, que devem ser planejadas pelo Ministério do Trabalho e cumpridas pelo Ministério da Saúde.
- 39** A implantação do SUS tem por objetivo melhorar a qualidade da atenção à saúde no país por intermédio de ações integrais, ou seja, de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- 40** A descentralização, princípio organizacional do SUS, é entendida como a distribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, ou seja, o que é de abrangência do município deve ser de responsabilidade do governo municipal, mas cabe ao governo federal a maior responsabilidade na definição e execução das ações de saúde em todo o território nacional.

- 41** O usuário, ao procurar o serviço assistencial, deverá ser atendido mediante apresentação de qualquer documento de identificação ou até sem documento, quando se tratar de urgência e emergência.
- 42** Segundo a descentralização das ações, os gestores municipais devem adequar as doutrinas e os princípios que regem a organização e as diretrizes do SUS à realidade local, alterando-os conforme a necessidade.
- 43** Uma grande dificuldade do gestor, quando da participação do setor privado de forma complementar ao SUS, é a garantia dos princípios do SUS, pois a instituição privada contratada pode selecionar a clientela do SUS que aceitará atender.
- 44** A legislação garante a gratuidade dos serviços do SUS a todos, pois esse atendimento já foi pago pelo cidadão através das contribuições sociais e dos impostos arrecadados.

A organização e o funcionamento do SUS estão estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde. Com relação às atribuições do SUS e à Lei Orgânica de Saúde, julgue os itens que se seguem.

- 45** Entre as atribuições do SUS está a vigilância sanitária. As ações de controle sanitário nos portos, aeroportos e fronteiras visam proteger a agricultura e os rebanhos contra a introdução de doenças estranhas ao país que possam contaminá-los. Um recente exemplo é a proibição de importação de carne bovina dos países que apresentaram casos de doença da “vaca louca”.
- 46** A vacinação é uma estratégia de prevenção de doenças específicas, estando, portanto, inserida no campo de atuação da vigilância epidemiológica.
- 47** A vigilância ambiental e a orientação alimentar são atribuições do SUS, que tem, assim, a obrigação de fornecer cestas básicas à população economicamente incapaz de manter uma dieta satisfatória.
- 48** Entre as atribuições do SUS, encontram-se a execução de ações assistenciais e a realização de pesquisas e estudos na área da saúde.
- 49** A afirmativa “saúde é um direito de todos e um dever do Estado” expressa o princípio da integralidade da assistência à saúde, estabelecido no SUS.
- 50** As conferências de saúde, de acordo com a legislação, devem ocorrer a cada 4 anos. A última foi realizada, em dezembro de 2003, de forma irregular, em intervalo inferior. Assim, as diretrizes estabelecidas nessa conferência são passíveis de questionamento judicial.

PARTE II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os seguintes itens, relativos às necessidades humanas básicas.

- 51** Maslow, em sua teoria da motivação humana, afirma que todo ser humano possui necessidades comuns que influenciam o seu comportamento. Essas necessidades são classificadas em cinco níveis distintos e hierárquicos: fisiológicas, de segurança, amor, estima e auto-estima.
- 52** O sono promove a diminuição do metabolismo e, conseqüentemente, a diminuição da frequência cardíaca, da temperatura e da pressão arterial.
- 53** A água representa 70% do peso corpóreo. É o principal constituinte do organismo e essencial ao metabolismo, apesar de a maioria das reações químicas não ocorrerem em seu meio.

No que se refere à assistência de enfermagem na avaliação dos sinais vitais, julgue os itens a seguir.

- 54** O quadro de hipertemia remitente ocorre quando a hipertemia oscila em vários graus, porém, sem nunca chegar ao patamar normal.
- 55** Pressão sistólica é a pressão máxima a que a artéria está sujeita durante a contração do ventrículo direito do coração.
- 56** Durante a inspiração, o volume do pulmão aumenta, diminuindo a pressão do ar dentro dos pulmões.

Acerca da assistência de enfermagem na coleta de material para exame, julgue os itens que se seguem.

- 57** A coleta de sangue geralmente é realizada antes do desjejum. Por meio de venopunção, a amostra é extraída e colocada em recipiente de acordo com a natureza do exame.
- 58** A coleta de urina para cultura deve ser feita com técnica asséptica. Após antisepsia externa, deve ser coletada a primeira amostra em frasco estéril.
- 59** Na coleta de fezes para cultura, o paciente deverá evacuar em uma comadre esterilizada e recolher amostra com espátula estéril, colocando o material de exame em um recipiente estéril.

A respeito da assistência de enfermagem no tratamento de feridas, julgue os itens subseqüentes.

- 60** Curativo é todo material colocado diretamente sobre uma lesão, a fim de prevenir uma contaminação, facilitar a cicatrização e reduzir as infecções das lesões contaminadas.
- 61** A cicatrização consiste na transformação do tecido de granulação em tecido cicatricial e constitui a etapa inicial do processo curativo da ferida.
- 62** Uma ferida limpa não deve ser sujeita a curativo todos os dias. O manuseio de curativos poderá facilitar a infecção e impedir a sua cicatrização.

Com relação à assistência de enfermagem na administração de medicamentos, julgue os itens a seguir.

- 63** Como o trabalho é realizado em equipe, é permitido administrar medicamento preparado por outra pessoa da equipe de enfermagem, porém não é permitido que familiares e pacientes o façam.

- 64** Alguns medicamentos são administrados por via parenteral pois tornam-se ineficazes quando em contato com o suco digestivo.

- 65** As pacientes mastectomizadas podem receber injeções no deltoide do lado correspondente à mama operada.

O procedimento de aspiração de secreções requer cuidados especiais. Com relação à conduta que os profissionais de enfermagem devem seguir, julgue os itens seguintes.

- 66** A aspiração de pacientes entubados requer técnica asséptica para evitar desenvolvimento de infecções pulmonares. Devem ser utilizados luvas estéreis, máscara e óculos como equipamento de proteção individual.

- 67** Em pacientes traqueostomizados, deve-se introduzir a sonda através da cânula, retornando com movimentos circulares com a finalidade de aderir as secreções no corpo da sonda. A aspiração não deve ultrapassar 30 s.

- 68** Na aspiração traqueal, ao se introduzir a sonda, esta deve estar pinçada. Nesse procedimento, a pressão de sucção deve estar entre 20 cm e 25 cm de água, para evitar lesão da mucosa traqueal.

- 69** Cada aspiração endotraqueal e oral requer troca da sonda estéril, sendo importante observar a frequência cardíaca, pois pode ocorrer taquicardia devido ao estímulo vagal e à privação de oxigênio.

Julgue os itens que se seguem, referentes à assistência de enfermagem na oxigenoterapia.

- 70** A oxigenoterapia consiste na administração do ar enriquecido de oxigênio, por meio de vários sistemas, mas sempre umidificados para evitar ressecamentos da mucosa.

- 71** A oxigenoterapia é indicada para combater a deficiência de oxigênio e diminuir os processos inflamatórios das vias respiratórias, apesar de não facilitar a expectoração e de produzir efeitos tóxicos ao sistema nervoso central.

- 72** Os cateteres nasais fornecem concentração de oxigênio de, no máximo, 44% quando se utiliza fluxo de oxigênio de 6 L/min. Acima desse fluxo, a concentração de oxigênio não se altera.

- 73** Em oxigenoterapia prolongada, o cateter nasal deve ser trocado diariamente e, quando o nível da água no umidificador estiver baixo, recomenda-se acrescentar água destilada ao volume restante.

Acerca dos cuidados na assistência ao paciente em parada cardiorrespiratória (PCR), julgue os itens subseqüentes.

- 74** PCR é a interrupção brusca, inesperada e potencialmente reversível da eficácia do batimento cardíaco ou da respiração espontânea do paciente, resultando em inadequado aporte de sangue oxigenado aos órgãos vitais.

- 75** O primeiro profissional, que é quem faz o diagnóstico, deve assumir os procedimentos básicos até a chegada dos demais profissionais que assumirão os procedimentos em ordem de maior complexidade técnica.

- 76** A técnica de compressão externa do tórax consiste de uma aplicação seriada e rítmica sobre a metade superior do externo, fazendo que o sangue que circula para os pulmões receba oxigênio para a manutenção da vida.

Considerando a atuação da enfermagem no controle de infecção hospitalar, julgue os itens a seguir.

- 77** A lavagem das mãos é o método isolado de prevenção de infecção mais importante. Deve ser realizada sempre antes e depois de qualquer procedimento. As mãos devem ser molhadas e lavadas com as pontas dos dedos direcionados para cima.
- 78** A desinfecção, destruição ou inativação de microrganismos fora do organismo humano deve ser realizada exclusivamente com soluções químicas.
- 79** O gás plasma de peróxido de hidrogênio é capaz de destruir com rapidez um amplo espectro de microrganismos. Consistindo de esterilização atóxica seca a baixa temperatura, permite que o material possa ser empacotado com papel ou tecido em campo duplo.

A participação do técnico de enfermagem no pré e pós-operatório é fundamental. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

- 80** No pré-operatório, é importante que o paciente seja orientado sobre os procedimentos a serem realizados, utilizando-se linguagem acessível e enfatizando-se a importância de sua colaboração.
- 81** No pré-operatório, é fundamental providenciar e preparar o paciente para exames laboratoriais, controlar os sinais vitais, orientar sobre o jejum a ser feito e que em média varia de 12 h a 18 h de acordo com a cirurgia, realizar tricotomia de acordo com rotina, remover próteses e vestir o paciente com roupas adequadas.
- 82** No pós-operatório, é importante manter o decúbito horizontal, com travesseiro, no mínimo 48 h para casos de raquianestesia para evitar cefaléia, além do controle dos sinais vitais, jejum e diurese.

Com relação ao Programa Nacional de Imunização, julgue os itens seguintes.

- 83** As vacinas são substâncias de natureza protéica denominada antígeno, de origem microbiana, que são introduzidas no organismo e agem por meio de processo relativamente rápido, com finalidade preventiva.
- 84** Vários fatores no organismo podem interferir no processo de imunização. A resposta do organismo à vacina depende de seu estado nutricional, da idade e de doenças intercorrentes, como a AIDS, entre outros fatores.
- 85** A vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola não deve ser adiada quando o paciente recebe transfusão de sangue e derivados.

Acerca da atuação da enfermagem no trabalho de parto, julgue os itens que se seguem.

- 86** A evolução do trabalho de parto é composta de quatro fases clínicas: dilatação, expulsão, dequitação e miotamponagem ou Greenberg.
- 87** No período expulsivo, a assistência é direcionada para o controle dos batimentos cardíofetais e da dinâmica uterina. A parturiente deve ser colocada na mesa em posição de lipotomia orientada sobre como fazer força.
- 88** No estágio de dequitação, deve-se solicitar à paciente que faça força suave para baixo. Nesse estágio, é desaconselhável aplicar pressão sobre o fundo do útero, devido ao risco de restos placentários, sendo importante controlar o sangramento vaginal e os sinais vitais da parturiente.

No que se refere aos cuidados de enfermagem com o recém-nascido, julgue os itens subseqüentes.

- 89** Para se promover a termorregulação, é importante secar o bebê logo após o parto, envolvê-lo em campos cirúrgicos, se possível aquecido, e colocá-lo sobre o abdome da mãe — em contato pele a pele — ou em uma incubadora.
- 90** Deve-se administrar colírio de nitrato de prata para tratamento profilático contra oftalmia neonatal, colocar pulseira de identificação no bebê e na mãe, colher impressões digitais da mãe e as plantares do bebê, pesar e medir e orientar para se administrar ao bebê a vitamina K após 30 dias de nascido.
- 91** É importante a limpeza diária do coto umbilical com álcool a 70%. Além disso, deve-se manter a criança em posição de Fowler ou em decúbito lateral direito, logo após a alimentação, evitando-se colocá-la em decúbito ventral.

Julgue os itens a seguir, relativos aos conhecimentos da enfermagem no diabetes melito.

- 92** O diabetes melito é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia e decorre da produção, secreção ou utilização deficientes de insulina, podendo ser provocado por fatores genéticos e(ou) ambientais.
- 93** No quadro clínico de pacientes com diabetes melito insulino dependente, observam-se sintomas clássicos de polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso, que requerem insulina para controlar o diabetes e prevenir a cetoacidose.
- 94** Deve-se solicitar exame de urina, por fornecer um parâmetro preciso do nível de glicose no sangue, dado seguro no diagnóstico da patologia em questão.

Quanto aos conhecimentos da enfermagem relativos à tuberculose, julgue os itens seguintes.

- 95** Quando uma pessoa inala as gotículas contendo os bacilos de Koch, muitas delas ficam no trato respiratório superior, onde é improvável que a infecção se instale.
- 96** Indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose, a prova tuberculina, quando reatora, indica a presença de infecção, sendo suficiente para o diagnóstico da enfermidade.
- 97** Os pacientes devem ser orientados a tomar as medicações preferencialmente junto com as refeições para melhor absorção.

No que se refere aos conhecimentos de enfermagem sobre a cólera, julgue os itens que se seguem.

- 98** A cólera é um infecção intestinal aguda, causada pelo *vibrio cholerae*, bacilo Gram negativo cuja transmissão ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes ou vômitos do doente ou portador.
- 99** Na cólera, freqüentemente, a infecção é assintomática, com diarreia leve, e não confere nenhum tipo de imunidade.
- 100** O principal reservatório é o homem, e as principais complicações são decorrentes da desidratação, como choque hipovolêmico e hipoglicemia, requerendo isolamento entérico nos casos hospitalizados.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Criando Oportunidades para Realizar Sonhos



Universidade de Brasília (UnB)