



Concurso Público

Nível Superior

Cargo 20: Odontólogo

Caderno de
Provas Objetivas

Aplicação: 21/3/2004

MANHÃ

CESPE
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Criando Oportunidades para Realizar Sonhos

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira se ele contém **cento e vinte** itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de **1 a 120**.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: a cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo, além de não marcar ponto, o candidato perde **1,00** ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2004 – SEAD/SESPA, de 7/1/2004.
- 4 Não utilize nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante as provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração das provas é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA

- I **22/3/2004** – Divulgação, a partir das 10 h, dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no sítio <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB, em Brasília.
- II **23 e 24/3/2004** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, exclusivamente no local e no horário que serão informados na divulgação desses gabaritos.
- III **19/4/2004** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário Oficial do Estado do Pará e nos locais mencionados no item I, do resultado final das provas objetivas e da convocação para a avaliação de títulos.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item 11 do Edital n.º 1/2004 – SEAD/SESPA, de 7/1/2004.
- Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelos telefones 0(XX) 91 4004 2525 e 0(XX) 61 448 0100 ou pela Internet, no sítio <http://www.cespe.unb.br>.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, que é o único documento válido para a correção das suas provas.

PARTE I – CONHECIMENTOS BÁSICOS

Lição de sabedoria

Um cientista muito preocupado com os problemas do mundo passava dias em seu laboratório, tentando encontrar meios de minorá-los.

Certo dia, seu filho de 7 anos de idade invadiu o seu santuário decidido a ajudá-lo.

O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer o filho brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível, procurou algo que pudesse distrair a criança. De repente, deparou-se com o mapa do mundo. Estava ali o que procurava. Recortou o mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho dizendo:

— Você gosta de quebra-cabeça? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está ele todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho. Mas faça tudo sozinho.

Pelos seus cálculos, a criança levaria dias para recompor o mapa. Passadas algumas horas, ouviu o filho chamando-o calmamente. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua idade conseguir recompor um mapa que jamais havia visto.

Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz?

— Você não sabia como era o mundo, meu filho, como conseguiu?

— Pai, eu não sabia como era o mundo, mas, quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo!

Autor anônimo. Mensagem que circulou por e-mail em fev./2004 (com adaptações).

Julgue os itens subseqüentes, quanto às idéias, à tipologia textual e à grafia do texto **Lição de sabedoria**.

- 1 O título justifica-se porque, em função dos fatos narrados, depreende-se que o mundo só estará concertado quando houver harmonia entre os homens.
- 2 O texto, predominantemente descritivo, conta o espanto de um homem diante da esperteza de seu filho.
- 3 Os vocábulos “laboratório”, “santuário” e “vários” estão escritos com acento agudo porque são palavras paroxítonas terminadas em ditongo.
- 4 O pai, científico, tomando consciência da impossibilidade de o filho removê-lo de seu intento de pesquisador, buscou alguma tarefa que pudesse fazer a criança partilhar de suas atividades narrativas.
- 5 O cientista, relutante ao erguer os olhos de suas anotações, certamente julgando que encontraria um trabalho infantil, admirado constatou que o mapa-múndi estava completo e que os pedaços tinham sido postos em seus devidos lugares.

Julgue o emprego do sinal indicativo de crase nos itens que se seguem.

- 6 A busca de soluções capazes de propiciar à humanidade a solução de seus problemas é o intuito maior de qualquer indivíduo que se dedique à pesquisa científica.
- 7 Aspirava à participar das atividades científicas do pai àquela criança esperta.
- 8 Ao constatar que, analisando à contraface da folha, existiam as partes da figura humana à mostra, a criança conseguiu desvendar à incógnita do desconcerto do mundo.

Substantivo versus adjetivo

1 Além das denúncias de tráfico de influência,
lavagem de dólares, prevaricação, sonegação de impostos,
nepotismo, fisiologismo e clientelismo político, outro tema
4 que se encontra no centro das discussões éticas e políticas no
país é o papel da imprensa.

Acusam, do lado de lá, a imprensa, entre outras
7 coisas, de sensacionalista, injusta, partidária, tendenciosa,
integrante do ficcional sindicato do golpe ou daqueles
segmentos interessados em destruir as instituições, como a
10 presidência da República.

Para melhor avaliar o que ocorre hoje nessa relação
entre imprensa e governo, os jornalistas, cientistas políticos,
13 sociólogos e historiadores de amanhã terão mais isenção e
muito o que pesquisar. Hoje, estamos todos envolvidos como
profissionais, como cidadãos.

O senso profissional do jornalista mistura-se com
sentimentos difusos de patriotismo, ódio, raiva, impotência,
esperança, descrença. O momento apresenta um quadro rico
19 em detalhes carregados de tensão. O conflito manifesta uma
semântica, mediante a qual se tenta conquistar a opinião
pública.

Os acusados, alvos de denúncias substantivas,
partem para o contra-ataque, na tentativa de atingir seus
acusadores com frases adjetivas. De preferência,
25 desabonadoras. A tática não é nova. Quando Nero procurou
alguém para responsabilizar pelo incêndio de Roma, não
titubeou. Escolheu os cristãos, vistos pelo imperador e sua
28 corte como inimigos políticos. Para preservar a instituição
romana e a si próprio, Nero transferiu sua loucura para o
suposto ato dos cristãos.

Sempre se pode colher na história entre dominados
e dominadores, governantes e súditos, situação e oposição,
instituição pública governamental e imprensa, entre outras
34 divisões maniqueístas, condutas assemelhadas. Na defensiva,
quem tem o poder procura, diante de acusações substantivas,
desqualificar os inimigos com adjetivos.

Na revelação da divergência, do conflito e da ira
pela palavra, procura-se esconder o que mais se manifesta na
realidade do discurso: a verdade. Aí, a imprensa apresenta-se
40 como veículo mais eficaz para distribuir as informações e as
interpretações factuais. Sem os jornais independentes, há o
discurso político surdo. Uma contradição que nega a essência
43 e a natureza política, ou seja, o caráter público.

Com erros, até grandes, é a imprensa o canal mais
eficiente para revelar as verdades que se escondem em tantos
46 discursos, cenas de TV, papéis burocráticos, atos
simbolicamente autoritários e totalitários. A imprensa, ao
contrário do discurso político, em que predomina a locução
49 adjetiva, tem por fundamento a revelação substantiva do
cotidiano.

Marcel Cheida. *In: Folha de S. Paulo*, 26/7/1992 (com adaptações).

A partir das idéias e da tipologia do texto I, julgue os itens seguintes.

- 9 O primeiro parágrafo delimita, em um enfoque ético, o assunto tratado no texto: a discussão do papel social da imprensa.
- 10 Os parágrafos segundo, terceiro e quarto apresentam os seguintes desdobramentos do problema, respectivamente: a interpretação dos que detêm o poder, “do lado de lá” (l.6); a visão dos intelectuais, entre eles o autor, e a compreensão dos fatos pelo lado dos profissionais de imprensa.
- 11 O posicionamento do autor é reforçado no quinto parágrafo, pela retomada da dicotomia apresentada no título, exemplificada com dados colhidos da História.
- 12 O último período do texto expõe, recuperando as expressões “locução adjetiva” e “revelação substantiva”, conclusões acerca do assunto anteriormente delimitado.
- 13 Pelo encadeamento das idéias na construção textual, constata-se que a matéria é apresentada sob a forma de uma argumentação.

Com referência à grafia e à acentuação das palavras do texto I, julgue os itens a seguir.

- 14 Agrupando-se algumas palavras das linhas 1 e 2 em função das regras pelas quais elas são acentuadas, formam-se dois grupos: a) “denúncias” e “influência”; b) “tráfico” e “dólares”.
- 15 A vogal “i”, nas palavras “país” (l.5) e “maniqueístas” (l.34), é acentuada porque está na sílaba tônica, formando um hiato com a vogal anterior.
- 16 O vocábulo “senso” (l.16) admite, sem que ocorra mudança de sentido, a grafia com a inicial “c”, como na expressão **censo populacional**.
- 17 A escrita de “contra-ataque” (l.23) poderia ser feita sem hífen, por analogia com “contradição” (l.42), sem que se incorresse em erro de grafia.
- 18 O vocábulo “cotidiano” (l.50) aceita também a grafia **quotidiano**, devido à etimologia da palavra.

Julgue os itens seguintes, referentes ao emprego das classes de palavras e à sintaxe da oração e do período no texto I.

- 19 Na linha 7, os adjetivos “sensacionalista”, “injusta”, “partidária” e “tendenciosa” referem-se à imprensa televisiva exclusivamente, a quem é atribuído também o epíteto de “sindicato do golpe” (l.8).
- 20 O período “O senso profissional do jornalista mistura-se com sentimentos difusos de patriotismo, ódio, raiva, impotência, esperança, descrença.” (l.16-18) classifica-se como composto por coordenação.
- 21 Ligam-se sintaticamente a “sentimentos difusos” (l.17) os seguintes substantivos abstratos: “patriotismo”, “ódio”, “raiva”, “impotência”, “esperança” e “descrença”.
- 22 O conector “Quando” (l.25) e o advérbio “Sempre” (l.31) atribuem circunstância de tempo ao contexto em que estão empregados.
- 23 No período “Para preservar a instituição romana e a si próprio, Nero transferiu sua loucura para o suposto ato dos cristãos.” (l.28-30), as palavras sublinhadas expressam circunstâncias adverbiais de finalidade.

Julgue a concordância, a regência e a pontuação, além da manutenção do sentido dos parágrafos sexto e sétimo do texto I, nas reescrituras apresentadas nos itens a seguir.

- 24 Sempre pode-se retirar da história aspectos semelhantes em divisões maniqueístas, como nas condutas entre si de dominados e dominadores, governantes e súditos, situação e oposição, instituição pública governamental e imprensa.
- 25 Quem tem a defensiva do poder, procura diante de acusações da substância, desqualificar os inimigos com adjetivos periféricos.
- 26 Revela-se à divergência da ira à palavra, por intermédio do conflito, e procura-se, pela verdade, ocultar o que mais se manifesta no discurso: a realidade.
- 27 A imprensa é apresentada, no e ao poder, como o veículo mais eficiente à distribuição das comunicações e às interpretações dos fatos.
- 28 Existe o discurso político surdo, além da contradição negadora da essência natural e política da coisa pública, sempre que os jornais apregoam os fatos, com independências.

Com base nos princípios de redação e correspondência oficiais, julgue os itens a seguir, relativos ao texto I.

- 29 O quinto parágrafo, da forma como se encontra no texto, grafada entre aspas e indicando a autoria, porém sem a indicação de parágrafo, comporta a transcrição para o corpo de uma **ata**.
- 30 O texto, citando a fonte de onde foi retirado, fará parte de um **relatório técnico**, desde que transcrito em folha **padrão ofício**.

No Brasil, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca desse sistema, julgue os itens que se seguem.

- 31 Os serviços de saúde privados podem participar do SUS em caráter complementar.
- 32 Compete ao SUS ordenar a formação de recursos na área de saúde.
- 33 Compete ao SUS coordenar a formulação da política de saneamento básico e a execução das ações nela previstas.
- 34 Cabem à direção estadual do SUS o estabelecimento de normas e a execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- 35 A Programação Pactuada Integrada (PPI) é um instrumento de gestão do SUS, elaborado pelo Ministério da Saúde e aprovado pelos conselhos municipais e estaduais de saúde.

Com referência à gestão financeira do SUS, julgue os itens a seguir.

- 36 Para receberem os recursos destinados à cobertura das ações e dos serviços de saúde, municípios, estados e Distrito Federal não precisam contar necessariamente com conselhos de saúde.
- 37 Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada estão também habilitados em gestão plena do sistema municipal.

38 O reembolso das despesas com atendimentos prestados por unidades públicas beneficiárias de planos privados de saúde constitui fonte adicional de recursos do SUS.

- 39 Os recursos de custeio da esfera federal destinados às ações e aos serviços de saúde configuram o teto de financiamento global, sendo o valor para cada estado e município definido com base na PPI e correspondente à soma dos tetos financeiros de assistência, vigilância sanitária, epidemiologia e controle de doenças.
- 40 Os valores financeiros transferidos a estados e municípios, referentes a pisos, tetos, frações e índices, bem como as suas revisões, devem ser negociados nas comissões intergestoras bi e tripartite e aprovados pelos respectivos conselhos de saúde.

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito à saúde. Com respeito a essa rede de proteção social, julgue os itens que se seguem.

- 41 Um dos objetivos da seguridade social é a garantia de universalidade do atendimento de saúde.
- 42 Na legislação brasileira, as ações e os serviços de saúde não são considerados de relevância pública.
- 43 Segundo a Constituição Federal, as políticas econômicas devem garantir redução de riscos de agravos à saúde.

Considerando os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família (PACS/PSF), julgue os itens subsequentes.

- 44 Os agentes comunitários de saúde devem ser técnicos de enfermagem treinados para desenvolver ações básicas de saúde.
- 45 As equipes de saúde da família têm de ser obrigatoriamente chefiadas por um profissional médico.
- 46 O PACS/PSF é uma estratégia de reformulação do modelo assistencial em saúde no Brasil.
- 47 Cinco ações básicas de atenção à saúde da criança apresentam comprovada eficácia: promoção do aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, imunização, prevenção e controle de doenças diarreicas e de infecções respiratórias.
- 48 As unidades do PACS/PSF atendem, preferencialmente, a uma demanda populacional espontânea sem delimitação territorial.

A atenção humanizada à mulher, por ocasião do aborto, parto e puerpério, compreende um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que visa à promoção do parto e nascimento saudáveis e à prevenção de morbi-mortalidade materna e perinatal. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 49 A hospitalização no momento do trabalho de parto tem sido, em grande parte, responsável pela queda da mortalidade materna e neonatal no Brasil.
- 50 O percentual de partos cesarianos no Brasil vem crescendo de forma alarmante, chegando a ser, em média, na rede do SUS, maior que o de partos normais.

PARTE II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O modelo cirúrgico-restaurador utilizado ao longo do tempo na clínica odontológica demonstrou sua incapacidade de resolver os problemas de saúde bucal da população. A odontologia atual exige profissionais com capacitação não apenas técnica, mas com conhecimentos científicos que permitam uma abordagem mais ampla das doenças que afetam a cavidade bucal e das repercussões na cavidade bucal das doenças sistêmicas. A respeito desse assunto, julgue os seguintes itens.

- 51 A extensão preventiva preconizada por Black tem por finalidade levar o preparo cavitário até as áreas que se acreditava menos suscetíveis à cárie dentária.
- 52 O modelo cirúrgico-restaurador desconsidera a etiologia da doença cárie, apenas localiza a cavidade de lesão cariada.
- 53 Segundo o modelo cirúrgico-restaurador, ao se confeccionar uma restauração, a remoção do tecido cariado evita a progressão da doença cárie.
- 54 As lesões de cárie que envolvem dentina exigem, na sua maioria, uma intervenção restauradora.
- 55 As lesões de cárie limitadas ao esmalte geralmente são tratadas de forma invasiva.
- 56 A conduta para pacientes em atividade de cárie envolve o uso de flúor como agente terapêutico, adoção de medidas educacionais para o paciente relativas ao autocuidado e dieta, além de um controle profissional.

Julgue os itens que se seguem, acerca dos materiais restauradores.

- 57 As restaurações em amálgama continuam sendo utilizadas apesar do forte apelo estético e da melhoria das propriedades das resinas para posteriores. Uma das razões para a manutenção do uso do amálgama se deve ao seu excelente desempenho clínico ao longo de mais de um século.
- 58 A expansão tardia do amálgama é um fenômeno que ocorre nas ligas que contêm zinco em quantidade menor ou igual a 0,01% em peso na sua formulação.
- 59 As ligas com alto conteúdo de cobre aumentam a fase gama₂, resultando em melhores propriedades finais da restauração.
- 60 O fenômeno da corrosão está presente nas restaurações de amálgama, e a velocidade da ocorrência é diretamente proporcional à quantidade de cobre presente na liga para amálgama.
- 61 O coeficiente de expansão térmica, a absorção de água e a contração de polimerização são diretamente proporcionais à quantidade de partículas inorgânicas das resinas compostas.
- 62 As resinas compostas fotopolimerizáveis apresentam menor grau de polimerização que as quimicamente ativadas.
- 63 As resinas compostas de alto escoamento e as de micropartículas apresentam menor contração de polimerização.
- 64 Ao se comparar as resinas híbridas com as de micropartículas, observa-se que aquelas apresentam menor estabilidade de cor, menor resistência ao desgaste e maior resistência a fratura.

- 65 A capacidade do ionômero de vidro de unir-se quimicamente ao dente, aliada ao seu coeficiente de expansão térmica linear próximo ao das estruturas dentárias, contribui para a manutenção do vedamento marginal e para maior longevidade das restaurações com o referido ionômetro.
- 66 Os ionômeros modificados por resina apresentam coeficiente de expansão térmica linear menor que os ionômeros convencionais.
- 67 O cimento ionomérico tem a capacidade de remineralizar a estrutura dentária desmineralizada adjacente à restauração.
- 68 A compatibilidade biológica do ionômero pode ser explicada pela sua capacidade de diminuir a penetração bacteriana em razão do seu alto pH inicial, entre outros fatores.
- 69 Em relação ao esmalte e à dentina, que possuem coeficientes de expansão térmica linear de 11,4 e 8,3 respectivamente, os materiais restauradores, cujos coeficientes se aproximam desses valores são, em primeiro lugar, a resina composta, depois, o ionômero e, por último, o amálgama.

Com referência aos instrumentais utilizados em prática clínica, julgue os itens a seguir.

- 70 As brocas para acabamento apresentam formas variadas e têm lâminas lisas maiores e em número menor que as brocas comuns.
- 71 As brocas esféricas são utilizadas para a remoção de tecido cariado, confecção de retenções e acesso em cavidades de dentes anteriores.
- 72 A baixa velocidade de giro dos instrumentos rotatórios, até o limite de 20.000 rpm, é indicada para procedimentos de profilaxia dentária, remoção de cárie, acabamento do preparo cavitário e polimento.
- 73 Os sistemas sônicos e ultra-sônicos para preparos cavitários dificultam a obtenção de cavidades com geometria precisa e acabamento adequado.

Julgue os itens subseqüentes, relativos aos materiais protetores.

- 74 A indução ou auxílio na neoformação dentinária decorre do pH baixo do hidróxido de cálcio e de sua atividade antibacteriana, embora o seu mecanismo de ação não esteja totalmente estabelecido.
- 75 Os cimentos de hidróxido de cálcio apresentam relativa dureza e resistência mecânica, porém são permeáveis às frações monoméricas e catalíticas das resinas adesivas e restauradoras.
- 76 Em virtude de suas deficientes habilidades de selamento e carência de propriedades anticariogênicas, seria melhor que o uso do cimento de fosfato de zinco se limitasse a pacientes com baixo índice de cárie, nos quais a dentina precisa ser substituída antes da colocação da restauração e como agente cimentante.
- 77 O cimento de fosfato de zinco é bom isolante térmico e apresenta propriedades físicas bastante favoráveis.
- 78 Assim como o fosfato de zinco, o ionômero de vidro é bastante ácido após a mistura inicial e tende a neutralizar-se dentro de 24 horas.
- 79 O uso de ionômero de vidro como base protetora reduz a microinfiltração quando ele é colocado sob restaurações de amálgama e resina composta.

Com referência ao diagnóstico e à prevenção da doença cárie, julgue os itens seguintes.

- 80** A cárie dentária é uma doença bacteriana. Nesse sentido, qualquer tratamento deve visar reduzir a extensão da atividade bacteriana e(ou) aumentar a resistência do dente às conseqüências da atividade bacteriana.
- 81** Atualmente, a velocidade de desmineralização das superfícies dentárias está muito mais lenta, presumivelmente em decorrência do uso universal de produtos fluoretados e também porque, como antes do aparecimento de cavidade o processo pode ser reversível, a detecção das lesões sem cavidade está-se convertendo em uma prioridade no diagnóstico contemporâneo.
- 82** As lesões cariosas sem cavidade são significativamente menos prevalentes do que as com cavidade.
- 83** A clorexidina reduz a formação de placa mesmo na presença de sacarose e ausência da escovação.
- 84** O flúor é capaz de interferir nos fatores responsáveis pela doença, isto é, na formação de placa dentária e a na transformação de açúcares em ácido.
- 85** A utilização de flúor fosfato acidulado ou neutro para aplicações tópicas depende não só da reatividade maior do primeiro, mas do tipo de material restaurador presente na boca do paciente e do número e freqüência das aplicações.
- 86** Indivíduos cárie-ativos, crianças logo após erupção dentária, indivíduos com xerostomia, com dificuldades motoras que impedem o autocuidado, em tratamento ortodôntico, após cirurgia periodontal e após reabilitações necessitam de aplicação de flúor tópica profissional como medida de controle.
- 87** Dentifrício fluoretado é importante para crianças e adolescentes, não exercendo papel importante no mecanismo de controle de cárie do adulto.

Julgue os itens a seguir, relativos à inter-relação dentística/periodontia.

- 88** O agente etiológico determinante para a lesão de cárie e doença periodontal é a placa bacteriana. O subcontorno favorece a retenção de placa bacteriana e o sobrecontorno apresenta rara inflamação gengival significativa.
- 89** O aparecimento de gengivites está também relacionado com a presença e a qualidade das restaurações, entretanto o desenvolvimento de periodontites é mais complexo devido à natureza multifatorial dessas doenças.
- 90** A presença de periodonto de sustentação saudável é um dos fatores mais importantes na longevidade de um dente restaurado.
- 91** A invasão iatrogênica do espaço biológico pode promover algumas alterações patológicas. Entre elas pode-se observar: hiperplasia gengival localizada; recessão marginal, especialmente em tábuas ósseas delgadas, e perda óssea inferior ao término cervical com resultante bolsa periodontal.

Acerca das facetas estéticas, julgue os itens que se seguem.

- 92** As facetas estéticas diretas estão indicadas especialmente para os dentes anteriores que apresentam alteração de forma e(ou) cor, embora diversas outras situações clínicas possam ser resolvidas com o emprego dessa técnica.
- 93** As facetas laminadas de porcelana oferecem uma biocompatibilidade com os tecidos gengivais, já que as superfícies altamente glazeadas intimidam o acúmulo de placa bacteriana.
- 94** A indicação de facetas laminadas de porcelana estará limitada quando houver oclusão de classe II de Angle e topo a topo.
- 95** As facetas de porcelana são contra-indicadas em pacientes com bruxismo ou com hábitos parafuncionais.
- 96** Ao se reconstruir e(ou) repor um incisivo superior, deve-se reproduzir a concavidade palatina semelhante à do dente vizinho, para que não ocorra trauma tanto na MIH quanto nos movimentos de protusão e lateralidade.
- 97** A não observância dos princípios do equilíbrio oclusal quando da execução de restauração em dentes anteriores pode gerar alguns problemas, como deslocamento da restauração, fratura da restauração, fratura da estrutura dental coronária, fratura radicular etc.
- 98** Ajuste oclusal é o restabelecimento da relação funcional da dentição para um perfeito equilíbrio com as demais estruturas do sistema estomatognático, por meio de desgaste seletivo, melhorando a eficiência e a função deste sistema.

As próteses adesivas surgiram como uma alternativa de tratamento para substituir dentes perdidos com desgaste mínimo dos dentes de suporte. A esse respeito, julgue os itens subseqüentes.

- 99** Diferentemente da prótese convencional, não é necessário conferir aos preparos determinadas características de retenção, pois as próteses adesivas são fixadas por meio de cimentos de alta força de adesão ao esmalte e à estrutura protética.
- 100** As contra-indicações para próteses adesivas incluem: dentes pequenos com coroas curtas, defeitos de esmalte ou restaurações que envolvam grandes superfícies e ainda dentes muito inclinados ou em desarmonia oclusal.
- 101** As próteses adesivas diretas são utilizadas em situações clínicas em que o planejamento final do tratamento ainda não está definido em função de fatores presentes, tais como paciente muito jovem, doença periodontal sob tratamento, ou ainda logo após traumatismo dentário etc.
- 102** Para a confecção de próteses adesivas diretas podem ser utilizados o próprio dente perdido devidamente restaurado, dentes de estoque ou ainda de resina composta, que podem ser fixados aos dentes pilares com o auxílio de fibras de reforço ou fios ortodônticos.

Acerca das restaurações em resina composta para dentes posteriores, julgue os seguintes itens.

- 103** O *slot* horizontal é geralmente executado em molares, sendo a sua execução em pré-molares possível, mas difícil. O material restaurador de escolha é a resina composta ou outra técnica adesiva desejada.
- 104** O *slot* vertical é geralmente executado em pré-molares, sendo também viável em molares em que a crista marginal esteja comprometida.
- 105** O preparo cavitário para resina composta em cavidade de classe II deve ser semelhante ao executado para amálgama convencional, agregando-se apenas a confecção de bisel em todo o ângulo cavo superficial, inclusive oclusal e gengival.
- 106** A conformação ideal do preparo cavitário para RC se torna mais fácil com a utilização de instrumento cortante rotatório número 329 ou 330 para a abertura e o contorno da caixa oclusal e proximal.

O uso de selantes de cicatrículas e fissuras tem sido preconizado como forma de proteger as cicatrículas e fissuras da ocorrência de lesões de cárie. Com referência a esse assunto, julgue os itens a seguir.

- 107** Selantes só devem ser indicados se houver certeza absoluta da ausência de lesão cáriosa, mesmo que incipiente, nas cicatrículas e fissuras.
- 108** A indicação da associação de restauração preventiva com selante se justifica quando houver uma extensão que implique volume maior de material, podendo-se optar pelo uso de cimento ionomérico ou resina composta.
- 109** A aplicação de selante sobre a superfície oclusal é considerada o único procedimento capaz de controlar a doença nessa superfície.
- 110** A indicação do selamento com material ionomérico durante o período eruptivo se justifica pela sua capacidade de liberar íons flúor, favorecendo o processo de maturação pós-eruptiva do esmalte.

As restaurações com cimento ionomérico são preconizadas em pacientes com alta atividade de cárie e também na dentição decídua, devido a sua atividade anticariogênica e a suas propriedades físicas. Julgue os itens que se seguem, acerca desse material.

- 111** Uma das principais indicações do cimento ionomérico é a utilização na técnica restauradora atraumática, que consiste na remoção total da dentina cariada com curetas de dentina e posterior vedamento da cavidade.

- 112** Os cimentos ionoméricos indicados para restauração do tipo túnel são os restauradores convencionais, modificados por resina ou reforçados por prata.

- 113** A técnica de restauração mista ou sanduíche associa as características desejáveis do ionômero de vidro e da resina composta ou amálgama, melhorando as características finais da restauração.

- 114** A alteração da proporção pó-líquido favorece o tempo de trabalho e a manipulação do material, em ambientes com temperatura alta.

Julgue os itens subseqüentes, relativos a restaurações de amálgama.

- 115** O preparo cavitário para amálgama adesivo consiste apenas na remoção da lesão de cárie, diferindo substancialmente do preparo para restaurações não-adesivas.

- 116** A técnica de acabamento e polimento para amálgama é simples, e um dos cuidados a ser tomado é o desenvolvimento de calor, que pode levar ao aparecimento de trincas na superfície.

- 117** A técnica do amalgapin pode ser uma excelente alternativa clínica para restaurações complexas de amálgama. De modo geral, são indicadas 2 perfurações para cada cúspide perdida com profundidade não-superior a 2 mm.

Acerca do flúor e seus efeitos na dentição, julgue os seguintes itens.

- 118** A intoxicação aguda por íon flúor pode causar efeitos na dentição decídua e(ou) permanente, evidenciadas clinicamente pelo aparecimento de opacidades simétricas envolvendo todos os dentes ou grupos deles.

- 119** A fluoretação das águas de abastecimento público tem papel impeditivo no aparecimento inicial de lesões, mas não tem efeito tóxico na redução da progressão.

- 120** Os efeitos da fluoretação podem ser agrupados em: maior resistência do esmalte à desmineralização, maior velocidade de maturação pós-eruptiva, remineralização de lesões incipientes, interferência no metabolismo dos microrganismos e melhora na morfologia dental, por intermédio da redução na profundidade de sulcos e fissuras.

