



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Concurso Público
Nível Superior

Aplicação: 18/3/2007

MANHÃ

Cargo **6**: ENFERMEIRO

Caderno DELTA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo de caderno — Caderno DELTA — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas. Em seguida, verifique se ele contém CINQUENTA questões, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Não utilize lápis, lapiseira, borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 4 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 5 A duração das provas é de **quatro horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 6 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar o seu caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 7 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA (Datas Prováveis)

- I 20/3/2007, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — www.cespe.unb.br/concursos/pmvsau2007.
- II 21 e 22/3/2007 – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet (veja item I), mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III 18/4/2007 – Resultado final das provas objetivas e convocação para avaliação de títulos: Imprensa Oficial do Município (IOM) e Internet (veja item I).
- IV 19 e 20/4/2007 – Entrega da documentação para a avaliação de títulos: em locais e horários que serão informados no edital de convocação para a avaliação de títulos.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 12 do Edital n.º 1/2007 – PMV/SAÚDE, DE 2/2/2007.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br/concursos/pmvsau2007.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 1 a 3

1 Pensar a cibercultura com otimismo consiste em reconhecer dois fatos. Em primeiro lugar, que o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de
4 jovens ávidos por experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, que estamos vivendo a abertura
7 de um novo espaço de comunicações e cabe apenas a nós explorar as potencialidades desse espaço nos planos econômico, político, cultural e humano.

10 Aqueles que denunciam a cibercultura hoje têm uma estranha semelhança com aqueles que desprezavam o *rock*
13 nos anos 50 ou 60. O *rock* era anglo-americano, e tornou-se uma indústria. Também não impediu que muitos de nós nos divertíssemos ouvindo ou tocando juntos essa música.
16 A música *pop* dos anos 70 deu uma consciência a uma ou duas gerações e contribuiu para o fim da Guerra do Vietnã.
19 É bem verdade que nem o *rock* nem a música *pop* resolveram o problema da miséria ou da fome no mundo. Mas isso seria razão para “ser contra”?

Pierre Lévy. *Cibercultura*. São Paulo, ed. 34, 1999, p. 11 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Considerando as idéias expressas no texto acima, assinale a opção correta.

- A Apenas os jovens, ávidos por experimentarem novas formas de comunicação, estão presentes no ciberespaço.
- B Apenas do homem depende a escolha de se utilizar o ciberespaço de forma negativa ou positiva.
- C Quem desprezou o *rock* nos anos 60 despreza também a cibercultura, por aversão ao novo.
- D Os contrários à cibercultura alegam que ela não resolveu o problema da fome no mundo.
- E Nos anos 70, a música *pop* conscientizou a juventude quanto à existência da cibercultura.

QUESTÃO 2

Com base no texto acima e nas regras de pontuação prescritas pela norma gramatical, assinale a opção correta.

- A Seria gramaticalmente correto substituir-se o ponto final após “fatos” (l.2) por dois-pontos, desde que o termo “Em”, nas linhas 2 e 6, fosse reescrito com letra minúscula e o ponto final após “propõem” (l.6) fosse substituído por ponto-e-vírgula.
- B A correção gramatical do texto seria mantida se fosse inserida uma vírgula logo após “otimismo” (l.1).
- C Seria correta, do ponto de vista gramatical, a inserção de ponto-e-vírgula logo após “espaço” (l.8) para marcar que deve haver longa pausa quando o texto for lido em voz alta.
- D Na linha 12, a correção gramatical e o sentido do texto permaneceriam inalterados se fosse inserida uma vírgula logo após *rock* e se o “e” antes de “tornou-se” fosse retirado do texto.
- E Na linha 18, seria gramaticalmente correto inserir-se um travessão imediatamente antes de “Mas”, já que esse termo introduz a fala do autor.

QUESTÃO 3

Considerando o significado das palavras e seu emprego no texto, assinale a opção correta.

- A Na linha 3, a palavra “internacional” está sendo empregada em oposição a **nacional**.
- B O adjetivo “ávidos” (l.4) tem, no texto, o sentido de **mesquinhos**.
- C O significado de “potencialidades” (l.8) relaciona-se a **potência** com o sentido de **poder hierárquico**.
- D Na linha 11, “estranha” tem o sentido de **curiosa**.
- E Na linha 15, “consciência” tem o sentido de **estado do sistema nervoso central que permite o pensamento claro**.

QUESTÃO 4

Entre as opções a seguir, que sequencialmente formam um texto, assinale a que está gramaticalmente correta.

- A É certo que, alguns Estados e potências econômicas realizam violações de correspondência, roubo à dados, manipulações ou operações de desinformação no ciberespaço. Nada de radicalmente novo. Tudo isso era feito e ainda se faz por outros meios: por arrombamento físico, pelo correio ou pelo telefone.
- B Uma vez que as ferramentas da comunicação digital são mais potentes, permitem fazer o mau em maior escala. Mas é preciso notar que existe instrumentos de codificação e decodificação muito poderosos, agora acessível a pessoas físicas, e que permite uma resposta parcial a essas ameaças.
- C Por outro lado, repito que a televisão e a imprensa são instrumentos de manipulação e de desinformação muito mais eficazes que a Internet, já que podem impor “uma” visão da realidade e proibir a resposta e o confronto entre posições divergentes.
- D Isso foi visto claramente durante a Guerra do Golfo. Em contrapartida, a diversidade das fontes e a discursão aberta é interessante ao funcionamento de um ciberespaço que é incontrolável por essência.
- E Mais uma vez, associar uma ameaça totalitária a cibercultura advem de uma profunda incompreensão a respeito de sua natureza e do processo que governam sua extensão.

Opções adaptadas de Pierre Lévy. *Op. cit.*, p. 230.

Texto para as questões de 5 a 7

1 Navegar era preciso. Viver, desnecessário, pois muito perigoso. A descoberta dos novos mundos exigia sangue, riscos e sacrifícios humanos. Exata, calculada, científica, a navegação, orientada por instrumentos, pagava os seus erros com almas de aventureiros. Há 500 anos, Cabral chegava ao Brasil, segundo uma das teorias — contestada pelos especialistas, mas sempre em voga entre os poetas e os leigos —, por acaso. Empurrado pela ausência de ventos. Cinco séculos depois, o mundo flutua rumo ao século XXI, ao terceiro milênio. Navegar ainda é preciso?

Em princípio, mais do que nunca. Navegar na Internet, pilotando um computador: sonho ou ilusão? Se escutamos os loucos por informática, já estamos em uma ilha paradisíaca de dimensões planetárias. Se prestamos atenção aos apocalípticos de plantão, patinamos no inferno. Sonho ou pesadelo? Conforme os primeiros, nadamos na felicidade. Para os últimos, mergulhamos no isolamento. Os discursos científicos costumam afirmar tudo e o seu contrário em nome da mesma verdade submersa. E, então, na Internet, os ventos sopram para o bem ou para o mal? Antes de qualquer resposta, teríamos de saber filtrá-los.

Francisco Menezes Martins e Juremir Machado da Silva (Org.).
Para navegar no século XXI – tecnologias do imaginário e cibercultura. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 13.

QUESTÃO 5

Acerca das idéias do texto, assinale a opção correta.

- A Na linha 1, o emprego da forma verbal “era” evidencia que a necessidade de navegar foi pontual, de um momento restrito.
- B A conjunção “pois”, em “pois muito perigoso” (l.1-2), introduz a conclusão da idéia de que viver era desnecessário.
- C O trecho “orientada por instrumentos” (l.4) restringe o sentido da navegação tratada, opondo-a a outros tipos de navegação.
- D O sentido original do texto seria mantido se o segmento “Conforme os primeiros, nadamos na felicidade” (l.16) fosse reescrito da seguinte maneira: Consoante os primeiros, nadamos na felicidade.
- E A forma pronominal “los”, em “filtrá-los” (l.21), refere-se aos termos “o bem” e “o mal”, ambos na linha 20.

QUESTÃO 6

Ainda considerando as idéias do texto, assinale a opção correta.

- A Com a evolução tecnológica, não há mais necessidade de se navegar pelos mares.
- B Apesar de estar comprovado que Cabral não chegou ao Brasil por acaso, leigos ainda acreditam nessa versão do descobrimento do país.
- C Acreditava-se, na época das navegações marítimas, que elas eram exatas, calculadas e orientadas por instrumentos e que cruzar os mares era totalmente seguro.
- D O discurso de quem busca a verdade sobre a influência da Internet no mundo é contraditório.
- E Para os pessimistas, a Internet isola os seres humanos, para os otimistas, ao contrário, o que a Internet faz é abolir fronteiras.

QUESTÃO 7

Julgue os itens a seguir, referentes às estruturas linguísticas do texto.

- I Sem se alterar o sentido do texto, seria gramaticalmente correto reescrever o trecho “pagava os seus erros” (l.4) como a seguir: pagava pelos seus erros.
- II A substituição da forma verbal em “Há 500 anos” (l.5) pela forma verbal **Fazem** manteria a correção gramatical e o sentido do texto.
- III Na linha 14, o uso da contração da preposição **a** com o artigo definido **o** no plural, em “aos”, deve-se à exigência da forma verbal “prestamos”.
- IV A forma verbal “nadamos” (l.16) está no tempo passado do modo indicativo.
- V O sentido e a correção gramatical do texto seriam mantidos caso os termos “os primeiros” (l.16) e “os últimos” (l.17) fossem substituídos, respectivamente, por **aqueles** e **estes**.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 8

1 A Internet propicia um novo tipo de desigualdade social, juntando-se ao conjunto de barreiras tradicionais associadas a renda, classe, raça, ocupação. Essa nova 4 desigualdade, opõe os que têm acesso à Internet aos que não o têm. Forma-se, assim, o que alguns autores chamam de “barreira digital”, um conjunto de desigualdades sociais 7 geradas pela introdução das novas tecnologias de informação e comunicação, baseadas no uso de computadores.

Ciência Hoje. Mar./2001 (com adaptações).

Considerando que, na transcrição do texto acima, foi introduzido um erro, assinale a opção correta.

- A A palavra “propicia” (l.1) deveria ser grafada **propiscia**.
- B Há emprego incorreto da vírgula logo após “Essa nova desigualdade” (l.3-4).
- C Na forma verbal “opõe” (l.4), deveria ser empregado o acento circunflexo no segundo **o**, e não o til.
- D A forma verbal “Forma-se” (l.5) deveria estar no plural.
- E Na linha 5, a preposição “de”, logo após “chamam”, está incorretamente empregada.

Para acabar com a exclusão digital

1 Ampliar o acesso às novas tecnologias de informação
é um ponto estratégico no rompimento das desigualdades
econômicas e sociais no Brasil. “A democratização da
4 informática precisa transpor os muros das escolas e
universidades e atingir o maior número possível de cidadãos”,
diz o pesquisador Rubens da Silva Ferreira.

7 Ao refletir sobre os desafios do Estado para promover
uma sociedade da informação no Brasil, Ferreira aponta o
analfabetismo como principal barreira a ser superada:
10 20 milhões de brasileiros estariam sumariamente excluídos
desse processo por não saberem ler e escrever. O alto custo
dos equipamentos para a realidade brasileira também é um
13 obstáculo.

Maria Ganem. *Ciência Hoje*. Internet: <cienciahoje.uol.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 9

Assinale a opção em que a substituição proposta mantém o sentido original do texto e respeita as regras prescritas pela gramática normativa.

- A “acesso às novas tecnologias” (l.1) por **acesso das novas tecnologias**
- B ‘precisa transpor os muros’ (l.4) por **precisa de transpor os muros**
- C ‘atingir o maior número possível de cidadãos’ (l.5) por **atingir ao maior número possível de cidadãos**
- D “Ao refletir sobre os desafios do Estado” (l.7) por **Ao refletir os desafios do Estado**
- E “estariam sumariamente excluídos desse processo” (l.10-11) por **estariam sumariamente excluídos pelo processo**

QUESTÃO 10

Acerca das idéias do texto, julgue os itens abaixo.

- I A ampliação do acesso à Internet acabará com as desigualdades no Brasil.
- II A democratização da informática atinge todas as crianças brasileiras matriculadas no ensino fundamental, médio e superior.
- III Para o pesquisador citado, saber ler e escrever é o ponto-chave para o acesso à informação e para o uso dos equipamentos de informática.
- IV De acordo com o pesquisador Rubens da Silva Ferreira, a má distribuição de renda é a principal causa do analfabetismo.
- V O “acesso às novas tecnologias de informação” (l.1) é dificultado pelo “alto custo dos equipamentos” (l.11-12).

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

POLÍTICAS DE SAÚDE

Texto para as questões de 11 a 13

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde (MS), divulgou no último dia 28 nota técnica alertando para que todos os estados e municípios do país estejam atentos às suspeitas de casos de rubéola após o período das festas, em virtude da situação do recente surto epidêmico da doença nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Segundo a nota, durante esses períodos de festividades de final de ano, o número de pessoas que pode se deslocar de outros municípios e estados para as regiões em situação epidêmica é muito elevado, o que determina alto risco de disseminação dessa doença para outros estados da União e outros países não afetados. A disseminação desse vírus para outras regiões do país é um risco iminente neste momento, avalia a SVS, em função do grande número de pessoas suscetíveis e da possibilidade de existência de grande número de portadores assintomáticos, por causa do longo período de incubação da doença.

Internet: <www.bvsdip.cict.fiocruz.br> (com adaptações).

QUESTÃO 11

Considerando o assunto abordado no texto, assinale a opção correta.

- A A rubéola é de notificação compulsória apenas quando incide em gestantes.
- B Apesar de a rubéola poder causar a morte de parturientes, não é comum se registrar a presença de seqüelas nos fetos ou nos recém-nascidos de mães infectadas.
- C O período de incubação resulta de a doença ter-se tornado crônica, quando então se diz que ela está incubada.
- D A vigilância sanitária deve eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- E As epidemias têm origem no deslocamento de pessoas portadoras de doenças de uma para outras regiões, enquanto as endemias resultam de contágio de pessoas do próprio local.

QUESTÃO 12

Acerca do assunto tratado no texto, assinale a opção correta.

- A Na situação relatada no texto, a SVS está cuidando de casos que pertencem à vigilância epidemiológica por se tratar de risco de epidemia.
- B A SVS é um departamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- C A SVS alertou estados e municípios porque o controle de epidemias não é de competência federal.
- D O risco de infecção é maior no período de festas porque a rubéola é de transmissão venérea.
- E A principal função da vigilância em saúde é cuidar da qualidade de alimentos, medicamentos e outros produtos de uso humano e animal.

QUESTÃO 13

Considerando as informações do texto, julgue os itens subseqüentes, acerca da prevenção em saúde.

- I São de notificação compulsória doenças e agravos relacionados em portaria específica do MS e também todo e qualquer surto ou epidemia, assim como ocorrência de agravo inusitado.
- II A situação relatada no texto é de prevenção secundária, uma vez que a epidemia já ocorreu e se tenta evitar sua propagação para outros locais.
- III A prevenção terciária compreende, basicamente, as ações de reabilitação.
- IV Promoção da saúde é outra maneira de designar a prevenção primária.
- V O modelo médico opõe-se ao modelo ampliado de saúde por ter como meta, basicamente, aquilo que corresponde à prevenção secundária.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, II e IV.
- C I, III e V.
- D II, IV e V.
- E III, IV e V.

QUESTÃO 14

A história natural das doenças nada mais é do que um quadro esquemático que dá suporte à descrição das múltiplas enfermidades. Sua utilidade maior é apontar os diferentes métodos de prevenção e controle, servindo de base para a compreensão das situações reais e específicas, tornando operacionais as medidas de prevenção.

M. Z. Rouquayrol e M. Goldbaum. *Epidemiologia, história natural e prevenção das doenças*. In: Rouquayrol e Almeida Filho. *Epidemiologia e Saúde*. Rio de Janeiro: Medsi, 2001, p. 18.

Considerando o texto acima, assinale a opção correta com relação à história natural da doença (HND).

- A A HND se constitui de 3 etapas de prevenção: primária, secundária e terciária.
- B Por ser um quadro esquemático, a mesma HND pode servir a múltiplas doenças, induzindo os médicos a erros.
- C Pode-se prevenir uma doença pela HND, mesmo sem se conhecer o agente etiológico.
- D A HND descreve a evolução natural da doença sem a intervenção do homem.
- E A estrutura epidemiológica compreende a HND como parte da evolução da doença.

QUESTÃO 15

Ainda com relação à HND, julgue os itens subseqüentes.

- I A HND compõe-se de duas etapas, a primeira voltada para as condições que propiciam o surgimento da doença no suscetível e a segunda correspondente às alterações anatomofisiológicas do doente.
- II Denomina-se estrutura epidemiológica o conjunto de fatores vinculados ao suscetível e ao ambiente, incluindo-se aí o agente etiológico.
- III Da perspectiva da HND, o adoecimento é causado apenas pelo contato entre o agente etiológico e o suscetível.
- IV No período pré-patogênico, independentemente dos fatores presentes e de sua estruturação, o risco é sempre o mesmo, para qualquer suscetível.
- V Existe uma associação direta entre a capacidade econômica e a probabilidade de adquirir doença, ou seja, as classes sociais mais altas estão mais sujeitas à ocorrência de doenças.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 16

Na análise do médico-sanitarista Gastão Wagner de Sousa Campos, professor da Faculdade de Medicina da UNICAMP, o Brasil tem a mais sofisticada e ampla equipe de referência em atenção básica em saúde (ABS) do mundo. “Na maioria dos países que dispõem de sistemas nacionais de saúde, a equipe nem poderia receber o nome de equipe, pois, em geral, é formada por um médico generalista e um enfermeiro, a exemplo de Cuba, Grã-Bretanha e Canadá”, exemplifica. Em outros países, como a Espanha, lembra, a realidade é bem diferente: “Há outros atores envolvidos, inclusive pediatra e outras profissões de saúde”. Gastão defende o desenho brasileiro de equipe mínima conforme o significado da palavra “mínima”. Sugere, por exemplo, que se autorizem vários outros tipos de equipe, que poderiam ser de 8 a 10 profissionais de saúde, mais os agentes comunitários, com composições distintas. “Desde que cumpram as diretrizes e as tarefas propostas pelo SUS”, ressalta.

Internet: <www.ensp.fiocruz.br/radis>.

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a seguir, a respeito da atenção básica em saúde e do Programa de Saúde da Família (PSF).

- I A equipe mínima para o PSF é composta por um médico de família e agentes comunitários de saúde.
- II A atenção básica, ou atenção primária, à saúde é o nível de atenção representado pelos serviços de primeira linha, como clínica médica, pediatria e tocoginecologia, que são de caráter ambulatorial e constituem a porta de entrada única do sistema de saúde distritalizado.
- III A atenção básica compete principalmente aos estados, com co-responsabilidade dos poderes municipal e federal.
- IV O PSF privilegiou, inicialmente, os municípios de até 50 mil habitantes e, depois, por meio do PROESF, estendeu a cobertura aos municípios de 100 mil habitantes.
- V Apesar de colaborarem com o PSF, os postos e centros de saúde não fazem parte da atenção básica, pois são considerados de média complexidade.

Estão certos apenas os itens

- A I e III.
- B I e V.
- C II e III.
- D II e IV.
- E IV e V.

QUESTÃO 17

Com relação à atenção básica em saúde, julgue os itens seguintes.

- I A definição de atenção primária aceita pelo MS a considera como atenção mínima à saúde, colocando-a como primeiro nível de assistência às populações menos favorecidas.
- II Os atributos essenciais da atenção primária para o MS são o acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema, a integralidade, a continuidade e a coordenação da atenção dentro do próprio sistema.
- III Consideram-se atributos derivados da atenção primária a atenção centrada na família, a orientação para a participação comunitária e a competência cultural dos profissionais.
- IV Na Norma Operacional Básica 96, não há referência à mudança no modelo de atenção, nem ao PSF como opção.
- V A Conferência Internacional de Alma Ata, em 1978, representou um marco nos debates sobre as políticas de saúde no mundo. No entanto, não teve qualquer repercussão no Brasil.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4. **E** 5.

QUESTÃO 18

A Constituição Federal enuncia a integralidade da intervenção das ações e serviços de saúde. O art. 198 diz: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais”. No art. 200, descrevem-se as ações de saúde, como vigilância sanitária, meio ambiente, saneamento, saúde do trabalhador etc. A Lei n.º 8.080/1990, que regulamenta o SUS, avança um pouco mais, em seu art. 7, II, quando diz que o SUS deve seguir as diretrizes acima e os seguintes princípios: “Integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

Internet: <www.ensp.fiocruz.br/radis> (com adaptações).

A diretriz da integralidade, tratada no texto acima, tem muitos e diferentes sentidos, complementares em sua maior parte. Esses sentidos incluem o(a)

- I intervenção em promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação.
- II composição da equipe com profissionais de todas as especialidades.
- III atuação multidisciplinar e biopsicossocial da equipe.
- IV consulta domiciliar, atendimento ambulatorial e internação hospitalar com tratamento clínico e cirúrgico.
- V atendimento possível em todos os níveis de complexidade.

Estão certos apenas os itens

- A** I, II e III.
B I, II e IV.
C I, III e V.
D II, IV e V.
E III, IV e V.

QUESTÃO 19

Acerca da legislação em saúde, julgue os itens seguintes.

- I A Lei n.º 8.142/1990 estabelece as condições para o repasse de recursos aos municípios, entre elas, a existência de fundo, plano e conselho de saúde.
- II A regulamentação do SUS, após as leis fundamentais, tem sido realizada por meio de normas operacionais que dispõem sobre seu funcionamento.
- III O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é considerado exemplar por conter, entre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, garantias de atendimento pré e perinatal e de aleitamento, ou seja, por considerar a importância desse período na formação da criança.
- IV O ECA garante a crianças e adolescentes o direito de ser criado e educado em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
- V Na Lei n.º 8.080/1990, está prevista a participação da rede privada no atendimento do SUS. O PSF e outros programas a utilizam amplamente, por meio de convênios.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4. **E** 5.

QUESTÃO 20

Representantes de países africanos, em debate sobre políticas de saúde pública e a luta contra HIV/AIDS, malária e outras epidemias, pediram em julho, na 2.ª Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora, que o Brasil amplie as ações de cooperação na área da saúde, principalmente no combate à AIDS. Para o ex-primeiro-ministro de Moçambique Pascoal Mocumbi, representante de uma iniciativa global para o desenvolvimento de medicamentos, poderia ser repassada aos países africanos a experiência do programa brasileiro de DST/AIDS na redução da incidência da doença no país. “No Brasil, consegue-se transmitir mensagens a todas as comunidades, mesmo àquelas sem instrução”, disse à Agência Brasil.

Internet: <www.ensp.fiocruz.br/radis>.

Com relação ao assunto abordado no texto acima, julgue os itens subsequentes.

- I Os métodos epidemiológicos permitiram o reconhecimento da AIDS como uma enfermidade anos antes de o vírus da imunodeficiência humana ser identificado ou de se suspeitar que ele era o agente causador da doença.
- II A tuberculose é uma doença reemergente, tanto pela imunodeficiência associada aos casos de AIDS, como pela resistência criada pelo agente aos principais medicamentos usados para seu controle.
- III A disseminação do HIV, que inicialmente estava restrita aos usuários de drogas injetáveis e aos grupos heterossexuais, continua a existir, atualmente, graças à transfusão sanguínea e ao uso de antivirais.
- IV O Programa DST/AIDS do MS é reconhecido internacionalmente, apesar de ainda depender da importação de alguns fármacos e de acordos com laboratórios multinacionais para a obtenção de melhores preços.
- V Apesar do sucesso do Programa DST/AIDS, o aumento da transmissão vertical e do número de infectados na população negra é preocupante.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4. **E** 5.

QUESTÃO 21

No que se refere à AIDS, assinale a opção **incorreta**.

- A** O principal meio de se evitar a AIDS tem sido a divulgação do uso de preservativos e a sua distribuição gratuita, em campanha pelo sexo seguro, mas o MS, desde a década de 80 do século passado, tem investido também em hemocentros e fiscalizado as unidades hemoterápicas.
- B** O Brasil usa da possibilidade de quebra de patentes, apesar de não permitida pelas leis do país, para conseguir negociar melhores preços junto aos laboratórios multinacionais.
- C** Conforme dados de 2004, apesar de a incidência da AIDS ter-se reduzido bastante em São Paulo, manteve-se a mais alta do país no Rio de Janeiro.
- D** Os índices de morbidade e mortalidade proporcionais têm decrescido entre os homens e entre os brancos e têm crescido entre as mulheres e entre os negros.
- E** Enquanto a transmissão sanguínea tem diminuído, a heterossexual tem crescido.

Texto para as questões 22 e 23

O SUS no Brasil necessita de consolidação política e técnica. Para se consolidar, necessita renovar-se, inovar. Para inovar, precisa mobilizar seu formidável patrimônio de 15 anos de experiências concretas e conhecimento acumulado, transformando-o em tecnologias disponíveis para a ação dos profissionais e da cidadania.

Inspirado na melhor tradição do pensamento social e sanitário brasileiro, o SUS temperou-se e impôs-se nas conflituosas arenas setoriais, servindo hoje de modelo exemplar de política pública democrática. Chegando à maturidade, é ainda permanentemente desafiado pelas iniquidades do quadro socioeconômico brasileiro, fonte permanente de fragilidade social e risco sanitário.

Consolidar o SUS implica avançar na reforma sanitária, o que exige mais do que o rigor dos princípios, mais do que o ardor das práticas. O dinamismo das arenas sociais, a multiplicidade de atores e situações, a complexidade dos fenômenos saúde-doença, a interdependência entre as esferas globais e locais exigem a produção constante de conhecimentos capazes de aportar inovações significativas ao processo de trabalho e à produção social da saúde.

Internet: <www.ensp.fiocruz.br>

QUESTÃO 22

Tendo o texto como referência inicial, julgue os próximos itens, relativos às inovações que representam a consolidação do SUS.

- I Nos últimos anos, o MS deu continuidade ao SUS por meio da criação de agências reguladoras como a ANVISA, a Agência Nacional das Águas (ANA) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- II Foi criado o cartão SUS, experiência depois abandonada por causa do risco de os dados pessoais dos cidadãos serem acessados pelos *hackers* ou por planos de saúde.
- III Instituiu-se o número de identificação social (NIS) impresso no cartão SUS, que possibilitará, no futuro, um prontuário único disponível em toda a rede.
- IV Foi criada no MS uma secretaria de ciência e tecnologia dedicada, primordialmente, à pesquisa em saúde e estabeleceu-se uma política nacional de pesquisa em saúde e uma agenda de prioridades.
- V A informatização do SUS e as novas tecnologias tornaram o sistema de informação em saúde brasileiro um dos mais perfeitos do mundo.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e V.
- C** II e III.
- D** III e IV.
- E** IV e V.

QUESTÃO 23

Acerca dos problemas enfrentados pelo SUS, conforme mencionado no texto, julgue os itens subseqüentes.

- I A 12.^a Conferência Nacional de Saúde, apesar de ter atraído grande interesse dos profissionais de saúde, não contou com participação expressiva da população, nem com gestores municipais e estaduais, que a ignoraram.
- II Uma interpretação do princípio da integralidade tem resultado em ações e decisões judiciais que obrigam o SUS a pagar terapias e novas tecnologias de alto custo e eficácia não comprovada.
- III Clientes de planos e seguros de saúde fazem uso de procedimentos de alta complexidade e alto custo pagos pelo SUS, o que gera dívidas dessas empresas com o SUS. Após a criação da ANS, essas dívidas foram totalmente ressarcidas pelas seguradoras.
- IV A expansão do PSF tem encontrado obstáculos na insuficiência de médicos de família. Muitas universidades e instituições de ensino têm, no entanto, reformulado seu currículo e modelos de ensino para atenderem à crescente demanda.
- V A utilização dos recursos financeiros pelos municípios tem sido alvo de controle pela população, o que não permite a utilização fraudulenta ou desonesta.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

QUESTÃO 24

Com relação à gestão do SUS, assinale a opção correta.

- A** Não é possível considerar que os três níveis gestores sejam responsáveis pelo financiamento do SUS, pois estados e municípios dependem do repasse de recursos federais e de impostos transferidos pela União.
- B** A Emenda Constitucional n.º 29, que deveria estabelecer o montante de recursos destinados à saúde, limitou-se a preconizar o aumento dos recursos aplicados, sem definir montantes ou percentuais.
- C** A comissão intergestores tripartite (CIT), formada paritariamente por membros do MS e por representantes do CONASS e do CONASEMS, representa a principal via de participação de estados e municípios na política nacional de saúde.
- D** Tanto na CIT quanto nas comissões intergestores bipartite (CIB), as decisões se dão por maioria absoluta dos votantes, sendo proibido o voto secreto.
- E** Os conselhos municipais e estaduais de saúde devem obedecer às decisões das CIB.

QUESTÃO 25

Uma das formas de consolidação do SUS se dá por meio da formação de recursos humanos. A educação permanente e a educação a distância têm buscado prover o SUS da mão-de-obra necessária, além do aperfeiçoamento dos gestores. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- I** A educação a distância, apesar de seus custos menores, obriga gestores e profissionais de saúde a deixarem suas atividades em seus postos de trabalho para se deslocarem para as capitais.
- II** Devido ao tamanho do país e à municipalização, a educação a distância mostrou-se mais eficiente que a educação intensiva e presencial e, por não precisar de professor, pode ser utilizada até mesmo nos menores e mais distantes municípios.
- III** O SUS sozinho tem capacidade de formação para dar conta do desenvolvimento dos profissionais de saúde. Instituições de ensino não devem participar desse processo por estarem fora do contato com a realidade da construção do SUS.
- IV** A educação permanente implica importantes mudanças na formação dos profissionais de saúde, e, também, na educação da população por meio da educação em saúde.
- V** Uma política de educação para o SUS requer bem mais que o desenvolvimento dos profissionais de saúde que já estão trabalhando no SUS. É uma atribuição legal do SUS ordenar a formação dos profissionais de saúde no país em toda a sua extensão.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e III.
- C** II e V.
- D** III e IV.
- E** IV e V.

QUESTÃO 26

A respeito de indicadores em saúde, julgue os itens subseqüentes.

- I** Os indicadores em saúde são, tradicionalmente, mais indicadores de doença que de saúde, por se concentrarem nas taxas de morbimortalidade.
- II** A atenção básica não tem indicadores próprios, valendo-se dos mesmos indicadores para qualquer região do país.
- III** As taxas de internação por AVC e de mortalidade por doenças cardiovasculares são os principais indicadores do controle da hipertensão.
- IV** Para certas doenças, como a tuberculose e a hanseníase, a detecção de novos casos é um indicador mais importante que a proporção de abandono do tratamento.
- V** Os coeficientes de saúde são calculados, geralmente, por uma fração cujo numerador refere-se ao número de eventos e o denominador, às probabilidades de ocorrência multiplicadas por 100 ou por um múltiplo.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

QUESTÃO 27

Acerca dos sistemas nacionais de informação em saúde, assinale a opção correta.

- A** O Sistema de Informação de Mortalidade é considerado imune a erros, por valer-se de um instrumento padronizado, e de preenchimento obrigatório, que é a declaração de óbito.
- B** O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) proporciona o cálculo de incidência e prevalência de doenças, mas não permite calcular sua letalidade ou a identificação de áreas de risco.
- C** O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) é um sistema de pouco valor por não existir no país um instrumento padronizado de registro dos nascimentos, dependendo de dados obtidos em cartórios de registro civil.
- D** O Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI) foi implantado visando a apuração de custos e pagamentos a prestadores de serviço e sua unidade de registro é o procedimento ambulatorial realizado, sem dados sobre diagnóstico ou motivo de atendimento.
- E** O Sistema de Informações Hospitalares (SIH), por ter origem no controle de pagamento por prestação de serviços hospitalares, não inclui os hospitais universitários ou de ensino ou os hospitais filantrópicos.

QUESTÃO 28

O impacto da globalização econômica sobre as sociedades contemporâneas, redefinindo padrões de trabalho, nutrição e consumo, está na origem de muitos tipos de câncer. Ao mesmo tempo, a melhoria das condições de vida dos indivíduos resulta no envelhecimento populacional, responsável pelo aumento da incidência de doenças crônico-degenerativas, como as cardiovasculares e o câncer.

Internet: <www.ensp.fiocruz.br>.

Considerando o texto acima, julgue os próximos itens.

- I As neoplasias e doenças cardiocirculatórias, em ascensão, não aumentam os custos do SUS com internações e procedimentos de média e alta complexidade.
- II O envelhecimento populacional está ligado à melhora da qualidade de vida e à diminuição da desigualdade social. Os indicadores de saúde atuais valem-se da razão de mortalidade proporcional ou índice percentual de pessoas que morreram com 50 anos de idade ou mais em relação ao total de óbitos ocorridos em determinada população.
- III Esperança de vida é o termo técnico utilizado em estatística vital para designar o número médio de anos que ainda restam para serem vividos pelos indivíduos que sobreviveram até a idade considerada.
- IV As grandes taxas de mortalidade por causas externas não interferem no cálculo da expectativa de vida da população, porque essas causas não entram no cálculo estatístico da expectativa de vida.
- V O envelhecimento populacional caracteriza o que é denominado transição epidemiológica, que, no Brasil, estaria ocorrendo de maneira incompleta, diferentemente do que ocorre nos países do primeiro mundo.

A quantidade de itens certos é igual a

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4. **E** 5.

QUESTÃO 29

Julgue os itens seguintes.

- I No Brasil, verifica-se a diminuição das taxas de incidência de cânceres associados a melhor nível socioeconômico — mama, próstata e cólon/reto — e a elevação das taxas de incidência de tumores geralmente associados à pobreza — colo do útero, pênis, estômago e cavidade oral.
- II Estima-se que aproximadamente 18% dos casos diagnosticados de câncer no mundo se devam a agentes infecciosos — ao lado do fumo, os mais importantes cancerígenos. Entre esses agentes estão o papilomavírus humano (HPV), o *Helicobacter pylori* e os vírus das hepatites B e C.
- III Comportamentos construídos nas duas primeiras décadas de vida — a rotina de sedentarismo e alimentação inadequada, que resultam em excesso de peso, a exposição solar, a prática sexual sem proteção, o fumo e o álcool, a não-vacinação contra agentes infecciosos — contribuem para o aparecimento de doenças crônicas na vida adulta. A promoção da saúde, visando mudar tais hábitos, parece ser a mais promissora medida de prevenção.
- IV As condições associadas ao risco de câncer prevalecem em populações urbanas de regiões industrializadas. Por essa razão, a incidência e mortalidade são maiores nos países ricos.
- V Demonstrou-se que o uso do tabaco não é fator de risco para qualquer outro tipo de câncer além do câncer de pulmão.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e V.
- C** II e III.
- D** III e IV.
- E** IV e V.

QUESTÃO 30

Com relação ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), assinale a opção correta.

- A** O SNVE compreende o conjunto articulado de instituições dos setores público e privado, integrantes do SUS e que, direta ou indiretamente, notificam doenças e agravos.
- B** É atribuição do nível estadual a promoção da educação continuada dos recursos humanos e o intercâmbio técnico-científico com instituições de ensino, pesquisa e assessoria.
- C** A realização de investigação epidemiológica de casos e surtos é atribuição municipal.
- D** A relação permanente com os centros de informação em saúde é atribuição de nível federal.
- E** O processo de reorganização do SNVE implica o fortalecimento do sistema central.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Com relação à ética dos profissionais de enfermagem, julgue os itens a seguir.

- I No exercício de sua atividade, o enfermeiro pode ser responsabilizado judicialmente por danos causados a paciente pelo uso de equipamentos, materiais e(ou) substâncias.
- II Em quaisquer circunstâncias, se um paciente se recusar a receber os cuidados de um enfermeiro, ele deve respeitar o direito do paciente e não realizar o cuidado.
- III Caso um enfermeiro venha a administrar uma medicação sem ter o conhecimento da natureza da droga, ele estará infringindo seu código de ética.
- IV Não é permitido ao enfermeiro prescrever medicamentos.
- V Em situações de emergência e durante os plantões noturnos, é aceitável que o enfermeiro assine as ações de enfermagem executadas por outros colegas.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e V.
- E IV e V.

QUESTÃO 32

Considere o caso de um adolescente com quadro de poliartralgia, linfadenopatia e exantema maculopapular, internado com suspeita de rubéola. Nessa situação, ele deve

- A receber os cuidados de profissionais que estarão fazendo uso de máscaras tipo N95.
- B ser mantido em quarto com porta fechada e sistema de ventilação com pressão negativa.
- C permanecer em quarto privativo, onde medidas de precauções respiratórias devem ser tomadas pelos profissionais, como o uso de máscara comum.
- D ser mantido em quarto comum com pacientes que tenham o mesmo microrganismo, adotando-se precauções contra a transmissão por contato.
- E permanecer em quarto comum com outros pacientes, adotando-se precauções padronizadas.

QUESTÃO 33

Em um hospital, as relações de autoridade vinculadas ao serviço de enfermagem são basicamente aquelas em que a diretoria do serviço tem completa responsabilidade pelas atividades de seu órgão dirigido. Nessa situação, é correto afirmar que se trata de uma relação básica de autoridade

- A hierárquica.
- B setorial.
- C técnica.
- D administrativa.
- E integral.

Texto para as questões de 34 a 36

Uma mulher de 73 anos de idade, com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), apresentando tosse ineficaz, fadiga e dispnéia em repouso, foi admitida em uma clínica para tratamento. Os exames gasométricos evidenciam hipoxemia. Apresenta ruídos adventícios à ausculta pulmonar. Paciente refere perda de peso nos últimos dois meses e dificuldades para dormir.

QUESTÃO 34

Considerando a situação hipotética apresentada e a taxonomia II da NANDA (*North American Nursing Diagnosis Association*), assinale a opção que corresponde ao diagnóstico de enfermagem real, apresentado na forma do título, com duas características definidoras.

- A Padrão de sono perturbado evidenciado por dispnéia e fadiga.
- B Nutrição desequilibrada, abaixo das necessidades corporais, evidenciada por relato de perda de peso e fadiga.
- C DPOC evidenciada por alteração na ausculta respiratória e nos exames gasométricos.
- D Risco de intolerância de atividade evidenciado por dispnéia em repouso e fadiga.
- E Desobstrução ineficaz de vias aéreas evidenciada por dispnéia e ruídos adventícios respiratórios.

QUESTÃO 35

Constituem cuidados de enfermagem na situação hipotética apresentada

- A orientar a paciente acerca do método de tosse controlada e do treinamento da respiração diafragmática.
- B administrar à paciente oxigênio em altas concentrações e infundir-lhe líquidos por via venosa.
- C realizar exercícios ativos com a paciente durante o dia e administrar-lhe oxigênio por cateter nasal.
- D monitorar a dispnéia da paciente e administrar-lhe corticóides.
- E manter abaixada a cabeceira do leito da paciente e medir sua pressão arterial a cada hora.

QUESTÃO 36

Assinale a opção que corresponde a um resultado esperado da aplicação de um planejamento de cuidados adequado à paciente descrita na situação hipotética apresentada no texto.

- A Auxílio na drenagem postural da paciente e na percussão, de modo a promover a eliminação das secreções pulmonares.
- B Aumento da ingestão de líquidos pela paciente, para fluidificar as secreções.
- C Observação das características da tosse da paciente.
- D Apresentação de comportamentos de melhora no padrão respiratório, com manutenção da via aérea permeável.
- E Avaliação da dificuldade respiratória com aplicação de escalas de medida.

QUESTÃO 37

Um enfermeiro que realiza exame físico em um indivíduo adulto saudável deve localizar o estômago, o cólon transverso e o baço, respectivamente, nas seguintes regiões do abdome desse indivíduo:

- A epigastro, região umbilical e hipocôndrio esquerdo.
- B epigastro, epigastro e hipocôndrio esquerdo.
- C epigastro, suprapúbica e hipocôndrio direito.
- D hipocôndrio esquerdo, região umbilical e flanco esquerdo.
- E flanco esquerdo, região umbilical e flanco esquerdo.

QUESTÃO 38

Julgue os itens que se seguem, a respeito da primeira etapa do processo de enfermagem.

- I A investigação dirigida tem como objetivo verificar todos os aspectos do estado de saúde do paciente, por meio da reunião de informações a partir do primeiro contato com ele.
- II Durante a entrevista, o enfermeiro deve utilizar perguntas indutivas, que possam levar o paciente a dar uma resposta específica.
- III Uma diretriz importante quando se realiza o exame físico é o respeito à privacidade.
- IV A verificação dos exames laboratoriais e diagnósticos aos quais o paciente foi submetido é fundamental para uma investigação completa.
- V A informação **caminha mancando**, registrada durante a coleta de dados, é objetiva.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, II e IV.
- C I, III e V.
- D II, IV e V.
- E III, IV e V.

QUESTÃO 39

Uma criança de quatro anos de idade deu entrada em um pronto-socorro apresentando crises convulsivas. A mãe relata que a criança se encontrava saudável quando, repentinamente, houve perda de consciência, tremores e liberação de esfínteres. No hospital, apresentou várias crises desse tipo em 24 horas.

Tomando por base a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta.

- A O quadro descrito é compatível com um tipo de convulsão classificada como parcial simples.
- B Raramente o tipo de crise apresentado pela criança evoluirá para o estado epiléptico, pois é incomum em crianças nessa faixa etária.
- C Ao ter início a convulsão, deve-se colocar um protetor na boca do paciente, para evitar que haja lesão na língua.
- D Independentemente da causa das crises, uma única administração de medicamento antiepiléptico por si só resolverá o problema, cessando-se definitivamente as convulsões.
- E Durante as crises, a criança deve ser colocada em um local seguro, com a cabeça lateralizada, a fim de se evitar a broncoaspiração.

QUESTÃO 40

Ao realizar atendimento domiciliar a um paciente com esclerose múltipla (EM), deve-se

- A estimular o paciente ao autocuidado e orientá-lo acerca da utilização de aparelhos e equipamentos que o auxiliarão na realização de atividades diárias.
- B evitar conversar com o paciente sobre novas limitações incapacitantes que por ventura tenham surgido em decorrência de recidivas da doença.
- C estabelecer objetivos de aprendizado não-mensuráveis, mais amplos e gerais, centrados na aquisição de conhecimentos cognitivos.
- D explicar a importância de acreditar no retorno das atividades normais e na melhora das limitações anteriores, especialmente nos casos da EM recidivante progressiva.
- E encorajar o paciente a realizar banhos quentes de imersão, a fim de diminuir as contraturas e a espasticidade muscular.

QUESTÃO 41

Para avaliar o plano de cuidados individualizado de um paciente após ter implementado as ações, o enfermeiro deve

- A basear-se apenas nos dados subjetivos fornecidos pelo paciente.
- B identificar os fatores ambientais que influenciaram nos cuidados prestados.
- C refazer a entrevista e o exame físico para buscar dados divergentes ou lacunas.
- D determinar os diagnósticos de enfermagem de risco.
- E passar, novamente, por todas as etapas do processo de enfermagem e determinar o alcance dos resultados a partir dos dados observáveis.

QUESTÃO 42

Um homem adulto que apresentou perda da consciência dentro da sala de embarque de um aeroporto foi socorrido por um profissional da área da saúde que estava no local. Após identificar que a vítima não respondia, esse profissional solicitou um serviço médico de emergência.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta quanto ao passo seguinte a ser tomado pelo socorrista.

- A Aguardar por 5 minutos até que haja resposta do paciente às solicitações verbais.
- B Checar o pulso e a pressão arterial do paciente.
- C Aplicar no paciente as manobras de suporte avançado de vida.
- D Colocar a vítima sobre uma superfície rígida em posição de decúbito dorsal horizontal.
- E Lateralizar a cabeça do paciente e aguardar a chegada da ambulância.

QUESTÃO 43

A comunicação não-verbal é importante na relação entre o enfermeiro e o paciente. A cinestesia é uma técnica de comunicação não-verbal que se refere

- A aos choros, risos e gemidos.
- B aos sons emitidos pela boca, como um estalar da língua.
- C às expressões faciais, à postura, aos gestos e movimentos corporais.
- D ao uso e à relação do espaço para a comunicação.
- E ao estímulo tátil com o objetivo de contato.

QUESTÃO 44

Na verificação da pressão arterial (PA), o manguito deve ficar uniformemente ajustado à circunferência do braço para evitar

- A leitura falsamente elevada se o manguito for deixado mais frouxo.
- B leitura falsamente baixa se o manguito for deixado mais frouxo.
- C leitura falsamente elevada se o manguito for deixado mais apertado.
- D leitura imprecisa no mostrador.
- E interferência do som ambiente na determinação do resultado da ausculta.

QUESTÃO 45

Quanto às orientações de enfermagem acerca dos procedimentos adequados na realização de registros no prontuário de um paciente, assinale a opção correta.

- A Escrever sempre a lápis, para que qualquer erro possa ser apagado com facilidade.
- B Assinar cada registro com nome e titulação profissional em letra legível, a fim de demonstrar claramente a responsabilidade pelo que está escrito.
- C Anotar atividades de enfermagem antes de elas serem executadas, com o objetivo de ganhar tempo e facilitar o procedimento.
- D Escrever deixando espaços entre as linhas destinadas a cada assunto, para a garantir um registro limpo e organizado.
- E Documentar as informações com base em interpretações subjetivas.

QUESTÃO 46

Uma criança de dois anos de idade apresenta quadro de diarreia aguda há 4 dias. A mãe informa que houve aumento do número de evacuações e diminuição da consistência das fezes, que se tornaram líquidas. Os sinais vitais encontram-se estáveis e a mucosa hidratada.

Na situação hipotética apresentada, assinale a opção que corresponde às intervenções de enfermagem mais adequadas ao estado da criança.

- A Observar sinais de dor retroesternal ou disfagia e administrar analgésicos a cada 4 horas.
- B Suspender a dieta oral da criança e instalar uma solução de hidratação venosa.
- C Administrar medicamentos, como antiespasmódicos, absorventes e anti-secretores.
- D Manter a criança hidratada, aumentando a ingestão de líquidos e conservando-se a alimentação.
- E Oferecer dieta rica em proteínas e carboidratos, evitando fracioná-la.

QUESTÃO 47

O programa Viva Mulher, do Ministério da Saúde, consiste no desenvolvimento de estratégias que reduzam a mortalidade e as repercussões do câncer do colo do útero e do câncer de mama. Assinale a opção correta acerca desse tema.

- A O câncer do colo do útero é o câncer mais comum entre as mulheres e, mesmo com o diagnóstico precoce, são baixas as perspectivas de cura.
- B A prevenção primária do câncer do colo do útero pode ser realizada por meio do uso de preservativos durante a relação sexual, visando, principalmente, evitar o contágio com o HPV (vírus do papiloma humano).
- C A principal estratégia utilizada para detecção precoce do câncer do colo do útero é a realização de exames ecográficos e da colposcopia em mulheres com sintomas da doença.
- D Após os 40 anos, a mulher deve realizar o exame de Papanicolaou com periodicidade preconizada de 5 anos.
- E A mamografia, um exame radiológico importante no tratamento do câncer de mama, é utilizado para tratar lesões existentes e combater o tumor.

QUESTÃO 48

Uma equipe de saúde de um município, durante visita domiciliar, detectou um caso de difteria em uma criança. Tendo em vista interromper, em curto espaço de tempo, a cadeia de transmissão da doença, mediante a eliminação dos suscetíveis, assinale a opção que corresponde à tomada de decisão correta pela equipe de saúde.

- A Quimioprofilaxia da população a 4 metros da área de domicílio da criança.
- B Administração do soro antidiftérico para profilaxia na área da residência.
- C Vacinação de rotina da criança e acompanhamento domiciliar para observação de complicações.
- D Vacinação de bloqueio, na qual, por meio de investigação epidemiológica, vacinam-se todos os contatos não vacinados, inadequadamente vacinados ou com estado vacinal desconhecido.
- E Orientação geral quanto ao esquema vacinal da criança, não sendo necessárias novas doses da vacina, visto que a doença conferirá imunidade permanente à criança.

QUESTÃO 49

Uma enfermeira obstétrica experiente, trabalhando em um hospital privado de pequeno porte, durante um plantão noturno, tomou a decisão de executar um parto normal sem complicações, devido a atraso no horário do obstetra naquele dia. Durante o parto, foi necessária a episiotomia e a episiorrafia, com aplicação de anestesia local.

Considerando essa situação hipotética e com base na lei do exercício profissional de enfermagem, a tomada de decisão da enfermeira foi

- A legal, porque ela possui a titulação necessária e o respaldo na lei do exercício profissional.
- B ilegal, porque ela realizou uma atividade que não lhe compete dentro da lei do exercício profissional.
- C ilegal, porque os procedimentos de episiotomia, episiorrafia e aplicação de anestesia local não são atribuições do enfermeiro.
- D legal, porque ela pode substituir o obstetra em qualquer situação de atendimento à parturiente, na execução do parto.
- E ilegal, porque se tratava de uma instituição privada e ela não deveria assumir tal atribuição.

QUESTÃO 50

A prática asséptica envolve medidas de controle da infecção ligadas à assepsia cirúrgica e à assepsia clínica. Assinale a opção correta acerca desse tema.

- A A assepsia cirúrgica deve ser empregada em todas as situações no ambiente hospitalar, por ser mais importante que a assepsia clínica, uma vez que se busca o princípio da técnica estéril.
- B O procedimento de lavagem das mãos para a assepsia clínica deve ser o mesmo para a assepsia cirúrgica, a fim de se garantir a retirada da flora transitória da pele.
- C A limpeza de materiais deve preceder aos processos de desinfecção ou esterilização.
- D Na preparação da pele durante a assepsia cirúrgica, a ação mecânica da escovação e a presença de soluções químicas podem promover a esterilização da região.
- E As luvas estéreis são obrigatórias para todos os procedimentos invasivos e devem ser removidas observando-se a mesma técnica de colocação delas, em que se toca apenas a borda interna do punho de cada uma.