

**CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO
DA CARREIRA DE PRAÇAS DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ (CBMCE)**

Justificativas de alteração do gabarito de itens
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB)

CONHECIMENTOS PARA O CARGO DE SOLDADO DA CARREIRA DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ITEM	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	SITUAÇÃO
13	C	E	Deferido com alteração
O termo "essas minorias", na verdade, refere-se aos falantes <i>das mais de 180 línguas indígenas e 30 línguas de imigração espalhadas em nosso território</i> . Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item.			
16	C	-	Deferido com anulação
Em face da aparente contradição existente no Manual de Redação da Presidência da República, especificamente no que se refere às instruções a respeito das normas do padrão ofício e ao exemplo associado a essas instruções, opta-se pela anulação do item.			
42	C	E	Deferido com alteração
Considerando a sequência 3 da tabela II do comando ao qual o item se vincula, a soma dos 20 primeiros termos da sequência será exatamente igual a 250, e não superior a esse valor, como afirmado no item. Por esse motivo, opta-se pela alteração de seu gabarito.			
45	E	-	Deferido com anulação
O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação do edital, motivo pelo qual se opta pela sua anulação.			
46	E	-	Deferido com anulação
O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação do edital, motivo pelo qual se opta pela sua anulação.			
49	E	-	Deferido com anulação
O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação do edital, motivo pelo qual se opta pela sua anulação.			
50	C	-	Deferido com anulação
O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação do edital, motivo pelo qual se opta pela sua anulação.			
60	C	-	Deferido com anulação
A ausência, na redação do item, do termo "oficial combatente" prejudicou o julgamento objetivo do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação.			
97	C	E	Deferido com alteração
De acordo com a fórmula apresentada no comando ao qual o item se vincula, não são necessários 3 mols de CO ₂ para gerar 1 mol de K ₂ S. Portanto, opta-se pela alteração de seu gabarito.			