

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Um dos princípios filosóficos da homeopatia hahnemanniana é o uso de medicamento único. Acerca dessa prática da homeopatia, assinale a opção correta.

- A Como o tratamento homeopático caracteriza-se por ser lento e prolongado, o uso do medicamento único justifica-se pelos níveis progressivamente mais profundos de sua atuação.
- B Segundo a lei da homeopaticidade, deve haver uma analogia de sintomas dinâmicos e não de tecidos, o que permite que o uso de medicamento único esteja de acordo com as leis de cura.
- C O princípio do uso de medicamento único foi adotado por Hahnemann a partir das observações de Kent sobre novas patogenesias.
- D A lei da similitude somente pode ser observada com o uso do medicamento único.
- E O uso de medicamento único é conduta obrigatória quando se usam doses mínimas.

QUESTÃO 32

As observações prognósticas dizem respeito às reações do organismo em face da atuação do medicamento homeopático após sua primeira prescrição. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- A As observações prognósticas dizem respeito à prescrição somente do medicamento *similimum*.
- B O diagnóstico nosológico é necessário para a definição do prognóstico clínico-dinâmico nos casos de doenças que acometem órgãos vitais.
- C O prognóstico clínico-dinâmico aplica-se às enfermidades crônicas, mas não às agudas.
- D O diagnóstico nosológico é necessário para a definição do prognóstico clínico-dinâmico.
- E A rápida agravação homeopática é observada em casos funcionais.

QUESTÃO 33

Considere que um paciente, após a prescrição de uma dose única de um medicamento homeopático na 200 CH, tenha sofrido a agravação rápida e forte dos sintomas, seguida de rápida melhora. Nessa situação, de acordo com as observações prognósticas de J. T. Kent,

- A a reação ocorrida é observada, geralmente, em crianças e adultos jovens.
- B a reação ocorrida é observada apenas nos casos agudos.
- C trata-se de um caso sem lesões estruturais em órgãos vitais.
- D a elevada potência do medicamento determinou o ritmo de agravação e melhora dos sintomas.
- E a evolução ocorrida corresponde à primeira observação prognóstica de Kent.

QUESTÃO 34

Com relação à conduta médica a ser adotada na anamnese homeopática, assinale a opção correta.

- A Sempre que possível, o médico deve optar por fazer perguntas indiretas ao paciente.
- B O relato espontâneo do paciente deve ser evitado, pois mediante esse tipo de relato, o paciente pode abordar assuntos não pertinentes à sua queixa principal.
- C Em consulta homeopática, os dados mais confiáveis referem-se aos descritos por familiares ou pessoas próximas.
- D Informações a respeito de hábitos e condução de vida do paciente são secundárias, sendo utilizadas apenas eventualmente.
- E Das informações colhidas para a escolha do medicamento ideal, as mais precisas são as obtidas por relato dirigido.

QUESTÃO 35

A prática da homeopatia confirma a ideia de que, até que o médico não tenha formulado uma visão clínica total de seu paciente e percebido a unidade que constitui o núcleo mórbido que deve curar, ele não poderá controlar a cura.

T. P. Paschero (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência, assinale a opção correta acerca da matéria médica homeopática.

- A O tratamento de doença local com medicamento similar, e não com o *similimum*, é apenas uma medida de palição.
- B A única exceção à prescrição pelos sintomas característicos individualizantes é a prescrição por *key note*, que, quando identificado, deve nortear isoladamente a escolha do medicamento *similimum*.
- C Mediante a observação clínica constatou-se que as enfermidades que se sucedem na vida de um enfermo são episódios separados correspondentes a estados diatésicos distintos.
- D Os episódios agudos que o indivíduo acusa em sua história biopatográfica são entidades independentes de sua predisposição de terreno.
- E A compreensão de um caso limita-se ao estabelecimento de um quadro característico composto pelos sintomas mentais, não abrangendo os sintomas gerais.

QUESTÃO 36

No que se refere à patogenesia, assinale a opção correta.

- A Nas matérias médicas clínicas são descritos com fidelidade os sintomas relatados pelos experimentadores de uma patogenesia.
- B O objetivo das patogenesias é a produção de enfermidades artificiais para a observação dos sintomas e a aplicação das substâncias em estados semelhantes de perturbação natural.
- C As patogenesias são sintomas descritos em tratados de toxicologia, nos quais são registrados os efeitos de substâncias tóxicas no organismo.
- D As patogenesias são realizadas invariavelmente com substâncias ponderais em doses terapêuticas.
- E As patogenesias são achados ocasionais de sintomas relatados por pesquisadores intoxicados acidentalmente.

QUESTÃO 37

A constatação da evolução de uma doença em direção à cura seguida da interrupção repentina da melhora caracteriza caso

- A de quadro agudo.
- B funcional, em que não houve lesão em órgãos vitais.
- C incurável.
- D em que o paciente pode estar sob a influência de um fator externo.
- E em que a cura não será atingida.

QUESTÃO 38

Hahnemann estabeleceu as bases filosóficas da homeopatia segundo uma visão antropológica do homem referendada pelo vitalismo, que compreende

- A a cura das doenças pela *vis medicatrix-naturae*.
- B a existência de um princípio vivificador gerador e formativo, organizador e mantenedor das propriedades mecânico-químicas do homem, denominado de *anima* vegetativo-sensitiva-motora.
- C as bases estabelecidas pela medicina alopática, no que se refere à compreensão das doenças psicossomáticas.
- D o binômio saúde-doença como um fator, basicamente, de caráter genético-familiar.
- E as leis das signaturas de Paracelso.

Texto para as questões 39 e 40

Marcos, com oito anos de idade, foi atendido em clínica médica apresentando febre alta, falta de apetite, dor de garganta, exantema disseminado por todo o corpo e adenomegalia cervical bilateral com gânglios dolorosos à palpação. Apesar do quadro, a criança apresentou-se cooperativa ao exame e, durante toda a consulta, brincou com um quebra-cabeça. Ele respondeu às perguntas que lhe foram formuladas. Foi prescrito um medicamento homeopático, em dose única na 12 CH, com a orientação de retorno ao consultório após 48 horas. Passadas 24 horas do uso da medicação, a mãe ligou para o médico informando-lhe que Marcos estava muito melhor, alimentando-se bem e com desaparecimento de 80% dos sintomas que apresentara. Após 12 horas do uso da medicação, a criança apresentou-se totalmente recuperada, mas seu irmão gêmeo, João, iniciou quadro clínico semelhante, apresentando-se bastante irritado e choroso. A mãe das crianças, então, repetiu, para João, o mesmo medicamento dado a Marcos, na mesma dose prescrita. Após 24 horas João apresentou piora dos sintomas clínicos, mostrando-se muito irritado e choroso, João pedia coisas a todo o momento para, em seguida, recusá-las. Estas reações foram observadas em João enquanto ele adoecia.

QUESTÃO 39

Acerca da evolução do caso clínico de Marcos, assinale a opção correta

- A De acordo com as observações prognósticas de Kent, a boa evolução do paciente pressupõe a inexistência de uma enfermidade orgânica marcada que pudesse alterar significativamente a força vital.
- B O ritmo dessa evolução relaciona-se, principalmente, ao fato de o paciente ser uma criança.
- C A evolução desse caso relaciona-se à quinta observação prognóstica de Kent.
- D A rápida melhora do quadro deve-se à prescrição, especificamente, para os sintomas físicos.
- E Em se tratando de um caso agudo, as respostas serão mais efetivas com uso de doses únicas.

QUESTÃO 40

A respeito da evolução do caso clínico de João após o uso do medicamento homeopático, assinale a opção correta.

- A Houve exacerbação dos sintomas patogênicos, ou seja, dos sintomas do medicamento.
- B Trata-se de uma evolução relacionada à primeira observação prognóstica de Kent.
- C Em face da evolução do caso, é correto concluir que houve uma primeira prescrição, uma vez que o caso foi mobilizado após o uso do medicamento.
- D Embora, em caso de gêmeos, seja possível prescrever o mesmo medicamento para quadros clínicos com o mesmo diagnóstico, nesse caso, possivelmente, a potência indicada a um irmão não foi adequada ao outro.
- E O medicamento receitado, provavelmente, não era o mais indicado para o caso.

QUESTÃO 41

O movimento dos sintomas, após a dose de medicamento homeopático, inicia-se com manifestações que são peculiares ao binômio medicamento-paciente, na medida do grau de comprometimento relacionado ao diagnóstico nosológico. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

- A No processo de cura, os sintomas, sob o estímulo de medicamento adequado, devem ter direção centrípeta.
- B Deve-se orientar o paciente a observar o aparecimento de febre após o uso do medicamento, pois a alteração da temperatura define mau prognóstico.
- C O movimento dos sintomas torna-se evidente desde os primeiros momentos de ação dos medicamentos, de modo que, para o prognóstico, deve-se prever o incômodo e a agravação dos sintomas.
- D As manifestações peculiares ao binômio medicamento-paciente, no sentido da cura, sempre serão evidentes após algumas doses de medicamento adequado, dado o efeito cumulativo em relação às doses infinitesimais.
- E O processo de cura em homeopatia é dinâmico e os primeiros efeitos podem ser muito subjetivos, não se devendo apenas constatar os fenômenos relacionados à nosologia.

QUESTÃO 42

A lei dos semelhantes é um dos princípios básicos da homeopatia que norteiam as prescrições dos medicamentos indicados, após um estudo detalhado e individualizado para o caso. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A Não se deve utilizar medicamentos homeopáticos caso sejam consideradas somente as indicações específicas.
- B Mesmo em epidemias, devem-se utilizar medicamentos distintos para cada paciente.
- C A lei dos semelhantes tem sido progressivamente substituída pela lei das identidades.
- D Entre os princípios básicos da homeopatia incluem-se medicamento único, experimentação de doses tóxicas no homem sadio, doses mínimas.
- E As exceções à norma são as queixas de resfriados leves, para as quais se deve prescrever dulcamara; lesões traumáticas, para as quais se deve prescrever arnica; e o uso de bebidas à base de cafeína, para o qual se deve prescrever *nux vomica*.

QUESTÃO 43

De acordo com a observação prognóstica de Kent sobre o reaparecimento de sintomas antigos,

- A os sintomas antigos que reaparecem são sempre os fâneros e de pele.
- B medicamentos homeopáticos tópicos devem ser utilizados nos casos de reaparecimento de doenças de pele.
- C a volta de sintomas antigos é um mau prognóstico.
- D não há reaparecimento de sintomas antigos nos casos incuráveis.
- E os primeiros sintomas que reaparecerem são os mais antigos do caso, na evolução favorável.

QUESTÃO 44

Com base nos princípios de Hahnemann, assinale a opção correta no que se refere ao conjunto das expressões sintomáticas que devem ser consideradas em uma anamnese homeopática.

- A Toda interação produz, inevitavelmente, efeito em cada um dos participantes, fenômeno que também ocorre na relação entre médico e paciente.
- B A expressão observador livre de preconceitos cunhada por Hahnemann tem a mesma conotação dos termos transferência e contratransferência empregados pela tradição freudiana, os quais significam manter-se isento de qualquer reação diante do paciente.
- C A relação entre médico e paciente, no momento da consulta, é sempre um espaço de catarse, por isso, é importante que o paciente esteja acompanhado, preferencialmente, por algum familiar.
- D O efeito placebo da consulta ocorre quando se constata, na clínica, que o paciente melhorou imediatamente depois da primeira consulta, mesmo sem ter tomado o medicamento. Este efeito pode perdurar por muito tempo.
- E Uma boa relação entre médico e paciente é suficiente para que se verifique a cura quase completa dos sintomas emocionais do paciente que estão interferindo no seu adoecimento, dado que a catarse é uma espécie de exoneração.

QUESTÃO 45

A experimentação patogênica dos medicamentos é a arte de determinar, por meio dos ensaios realizados sobre o organismo vivo, a enfermidade medicinal que um determinado agente pode provocar. Acerca dessa matéria, assinale a opção correta.

- A A primeira patogenesia realizada por Hahnemann foi de *arsenicum album*.
- B Os sintomas das predisposições particulares preexistentes nos experimentadores devem somar-se ao registro dos sintomas patogênicos.
- C O homem sadio não é compreendido pela experimentação patogênica.
- D Hahnemann estudou os efeitos positivos ou patogênicos dos medicamentos e estes efeitos em indivíduos doentes.
- E O homem sadio designado por Hahnemann refere-se ao paciente curado por ele em suas experimentações.

QUESTÃO 46

No estudo de uma patogenesia, deve-se identificar os sintomas que levarão à correta prescrição do medicamento. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

- A Os sintomas das patogenesias são inferiores, quanto à qualidade, aos sintomas das matérias médicas clínicas.
- B Hahnemann não admitiu que suas observações sobre as patogenesias fossem passíveis de novas críticas e correções, criando regras em seus escritos.
- C Após muitas tentativas, Hahnemann concluiu ser impossível realizar patogenesias com substâncias inertes.
- D Quanto mais débeis forem as doses da substância utilizada na experimentação, mais elas serão capazes de produzir sintomas isolados, que serão os sintomas essenciais para a prescrição.
- E Ao utilizar doses ponderais e repetidas, obtêm-se sintomas em maior número, com maior distinção das particularidades da substância.

QUESTÃO 47

Em nenhum caso de tratamento é necessário e, por conseguinte, admissível administrar a um doente mais do que uma única e simples substância medicamentosa de cada vez. É inconcebível que possa existir a menor dúvida acerca do que está mais de acordo com a natureza e é mais racional: prescrever uma única substância medicamentosa simples e bem conhecida em um caso de doença ou misturar várias diferentes? Na única, verdadeira, simples e natural arte de curar, a homeopatia, não é absolutamente permitido dar ao doente duas substâncias medicamentosas diferentes de uma só vez.

Samuel Hahnemann. *Organon da Arte de Curar*. § 273 (com adaptações).

Assinale a opção que apresenta a corrente terapêutica descrita no trecho acima.

- A unicismo
- B complexismo
- C pluralismo
- D organicismo
- E isopatia

QUESTÃO 48

Na homeopatia, as doenças agudas são definidas como processos de perturbação da força vital que determinam moléstias, que completam sua evolução pela cura ou pela morte em um intervalo de tempo determinado e rápido. No que diz respeito à doença aguda, assinale a opção correta.

- Ⓐ Dadas as características do quadro agudo, casos em que os sintomas físicos são predominantes, os sintomas mentais devem ser desprezados, pois o sofrimento do doente pode alterar a avaliação e o relato de seus próprios sintomas.
- Ⓑ No vitalismo de Hahnemann, não são estabelecidos parâmetros para a prescrição eficaz em casos agudos.
- Ⓒ Dado que a maioria dos casos agudos é de caráter benigno, é preferível deixar que esse tipo de caso evolua naturalmente, respeitando-se a *vis medicatrix naturae*.
- Ⓓ A homeopatia não dispõe de instrumentos que agilizem a prescrição nos casos agudos.
- Ⓔ Na investigação de doenças agudas, todos os fenômenos e alterações da saúde estão vivos e presentes na memória recente do paciente, o que facilita uma intervenção rápida e segura.

QUESTÃO 49

O medicamento homeopático, ao atuar como estímulo, desencadeia no organismo reações que devem ser acompanhadas pelo homeopata para a correta avaliação da evolução do caso e a confirmação do prognóstico. Acerca de prognósticos, assinale a opção correta.

- Ⓐ O diagnóstico clínico associado à propedêutica é importante referência para o médico homeopata no acompanhamento da evolução dos casos clínicos.
- Ⓑ A homeopatia não dispõe de dados suficientes para o acompanhamento satisfatório dos casos clínicos no que diz respeito ao prognóstico.
- Ⓒ Caso ocorra uma agravação dos sintomas relacionados à nosologia, deve-se intervir imediatamente, pois isso define um mau prognóstico.
- Ⓓ O prognóstico do caso clínico na homeopatia é definido pelo medicamento prescrito.
- Ⓔ Como a medicação homeopática é de ação suave, os prognósticos homeopáticos são sempre favoráveis à boa evolução dos casos clínicos.

QUESTÃO 50

Assinale a opção que corresponde à classificação dos sintomas elaborada por J.T.Kent.

- Ⓐ patognomônicos e individualizantes
- Ⓑ objetivos e subjetivos
- Ⓒ físicos e gerais
- Ⓓ biopatográficos e da doença atual
- Ⓔ gerais e particulares

QUESTÃO 51

Os sintomas comuns

- Ⓐ remetem à reincidência de um sintoma em um mesmo paciente.
- Ⓑ não se apresentam no experimentador durante uma patogenesia, havendo, nesse momento, apenas sintomas característicos do medicamento.
- Ⓒ não contribuem para a individualização dos pacientes.
- Ⓓ relacionam-se às queixas físicas, mas não às mentais.
- Ⓔ referem-se aos sintomas subjetivos apresentados pelo paciente.

QUESTÃO 52

A estimulação de um organismo doente por medicamento correto — *simillimum* — determina as necessárias reações para a cura. Além da substância que deu origem ao medicamento, outra variável, segundo Kent, deve ser considerada para que o medicamento seja o *simillimum* do caso. Essa variável refere-se

- Ⓐ à ação do medicamento ocorrida exclusivamente em dose única.
- Ⓑ à potência do caso que deve ser acima de 200 CH.
- Ⓒ à não exacerbação de sintomas pelo medicamento.
- Ⓓ à evolução favorável do caso clínico e à sua conclusão em menos de seis meses.
- Ⓔ à potência utilizada.

QUESTÃO 53

Assinale a opção que apresenta a definição de sintoma em homeopatia.

- A Resultado de distúrbios dinâmicos e funcionais que alteram o princípio vital.
- B Resultado das reações do sistema imunológico.
- C Resultado de distúrbios dinâmicos referentes, exclusivamente, ao órgão afetado.
- D Resultado das reações ocorridas por influência de noxas de caráter exclusivamente emocional.
- E Resultado da reação entre o agente mórbido externo e os órgãos vitais.

QUESTÃO 54

Os sintomas, na evolução de cura, devem apresentar melhora de cima para baixo, de dentro para fora, dos órgãos mais importantes para os menos importantes e pela ordem inversa de seu aparecimento.

Assinale a opção que apresenta a designação da lei acima descrita.

- A lei da evolução das doenças crônicas
- B lei da cura dinâmica
- C lei da evolução dos sintomas
- D lei de Hering
- E lei da evolução das doenças agudas

QUESTÃO 55

Com base nas orientações elaboradas por Hahnemann acerca da observação de sintomas nos casos clínicos, assinale a opção correta.

- A Em casos de pacientes com patologias orgânicas, dada a irrelevância das manifestações de caráter mental, a anamnese é concluída com o registro da sintomatologia física e de suas modalidades características.
- B O estado mental do paciente determina, em grande medida, a eleição correta do medicamento, devendo essa observação ser feita pelo médico homeopata.
- C Para Hahnemann, deve-se utilizar a totalidade numérica para se escolher o medicamento homeopático no tratamento de doenças crônicas e doenças agudas.
- D O quadro clínico de nosologia antecede à sintomatologia de ordem mental na evolução das doenças físicas.
- E A semiologia homeopática vem evoluindo com o desenvolvimento da medicina fundamentada em evidências, sinais e sintomas objetivos, em que se despreza o relato do paciente.

QUESTÃO 56

Assinale a opção que apresenta o medicamento bioterápico indicado para pacientes com fibromatose da fáscia palmar (contratura ou moléstia de Dupuytren).

- A *tuberculinum residuum*
- B *luesinum*
- C V.A.B.
- D *morbilinum*
- E *aviare*

QUESTÃO 57

Ao paciente com hepatite viral aguda cujo quadro clínico tenha se agravado após tratamento com *phosphorus*, deve ser prescrito

- A *arsenicum album*.
- B *causticum*.
- C *lachesis trigonocephalus*.
- D *natrum muriaticum*.
- E *carbo vegetabilis*.

QUESTÃO 58

Assinale a opção que apresenta o medicamento que resulta da repertorização dos sintomas mais frequentes nas hepatites virais agudas.

- A *lachesis*
- B *arsenicum album*
- C *phosphorus*
- D *chelidonium*
- E *lycopodium*

QUESTÃO 59

Ao paciente com febre — sem relato de sede — iniciada lentamente e acompanhada de prostração paralítica e tremores acentuados, seguidos de outras manifestações clínicas típicas de uma virose, deve ser prescrito

- A *apis melifica*.
- B *eupatorium perfoliatum*.
- C *gelsemium sempervirens*.
- D *phosphorus*.
- E *pulsatilla*.

QUESTÃO 60

Assinale a opção que apresenta o medicamento homeopático específico para o tratamento das hepatites virais agudas.

- A *nux vomica*
- B *phosphorus*
- C *bryonia alba*
- D *arsenicum album*
- E *natrum muriaticum*

QUESTÃO 61

No que concerne à indicação dos medicamentos homeopáticos, assinale a opção correta.

- A *Phosphorus* é indicado para o tratamento de pacientes com tuberculose pulmonar ativa.
- B *Stannum metallicum* é contraindicado para o tratamento de pacientes com tuberculose pulmonar.
- C *Aurum metallicum*, nas diluições de 6 CH a 9 CH, é indicado para o tratamento de pacientes melancólicos, introspectivos e com aversão à vida.
- D *Crotalus horridus* é indicado para o tratamento de pacientes com degenerescência macular relacionada à idade.
- E *Phosphorus* não é indicado para o tratamento de pacientes em estados hemorrágicos.

QUESTÃO 62

Uma paciente procurou atendimento médico apresentando febre, libido exacerbada, hiperatividade e sentimento de abandono. A paciente queixou-se de sofrer um conflito entre o seu desejo sexual permanente e o medo da expiação, motivado por suas crenças religiosas. Relatou, ainda, sentir angustiante pressão para baixo no útero, agravada após sentar-se ou deitar-se, encontrando alívio somente ao ficar de pé.

O medicamento indicado para a referida paciente é

- A *lilium tigrinum*.
- B *belladonna*.
- C *sepia*.
- D *aurum metallicum*.
- E *pulsatilla*.

QUESTÃO 63

Assinale a opção que apresenta o medicamento bioterápico que deve ser indicado para o tratamento de doenças decorrentes da vacina BCG como rinofagites, broncopneumonias, otites de repetição e asma

- A *tuberculinum residuum*
- B *morbilinum*
- C *influenzinum*
- D *aviare*
- E V.A.B.

QUESTÃO 64

Um paciente foi atendido em unidade hospitalar apresentando crise de histeria, necessidade compulsiva de beijar todos à sua volta e vontade incontrolável de rir e cantar. Além disso, manifestou acessos de ira e dirigiu insultos a outras pessoas. Os episódios foram acompanhados, algumas vezes, de sentimento de remorso e, outras vezes, de risos seguidos de choro. Constatou-se que o paciente falava durante o sono, tinha transtornos por alegria excessiva e sensação de algo estar se movendo em seu abdome.

Assinale a opção que corresponde ao medicamento que o médico deve prescrever ao paciente.

- A *lycopodium*
- B *thuya occidentalis*
- C *crocus sativus*
- D *ignatia amara*
- E *moschus*

QUESTÃO 65

Apenas o estigma da planta (porção terminal do gineceu, órgão feminino das flores) é utilizado na preparação de

- A *pulsatilla nigricans*.
- B *agaricus muscarius*.
- C *crocus sativus*.
- D *ignatia amara*.
- E *lycopodium clavatum*.

QUESTÃO 66

Uma paciente com humor mutável e as sensações de ter algo vivo se movendo no abdome, de estar grávida e de ter dupla personalidade deve ser tratada com

- A *thuya occidentalis*.
- B *pulsatilla*.
- C *ignatia amara*.
- D *nux vomica*.
- E *lilium tigrinum*.

QUESTÃO 67

Assinale a opção que apresenta o medicamento que resulta da repertorização dos sintomas mais frequentes da poliomielite anterior aguda (paralisia infantil).

- A *pulsatilla*
- B *arsenicum album*
- C *gelsemium sempervirens*
- D *calcareea carbonica*
- E *lycopodium*

QUESTÃO 68

Assinale a opção que apresenta o medicamento homeopático específico para a prevenção e o tratamento da poliomielite anterior aguda.

- A *bryonia alba*
- B *arsenicum album*
- C *phosphorus*
- D *natrum muriaticum*
- E *gelsemium sempervirens*

QUESTÃO 69

A respeito da escolha dos medicamentos homeopáticos, assinale a opção correta.

- A *Quassia amara* não provoca agravação de ansiedade após a meia-noite.
- B *Natrium muriaticum* provoca a sensação de teia de aranha na face.
- C *Phosphorus* é o medicamento indicado para o tratamento de pacientes com meningite aguda que surge como complicação da caxumba.
- D Os desejos e aversões alimentares correspondem a sintomas com elevado grau de hierarquização, estando no mesmo plano dos sintomas psíquicos característicos e acima da hierarquia dos sintomas indicadores da individualidade.
- E Diversos medicamentos correspondem ao sintoma-chave de aversão a bananas.

QUESTÃO 70

Com relação ao emprego dos medicamentos homeopáticos, assinale a opção correta.

- A Para tratar pacientes com furúnculos com coleção de pus já formada, é conveniente utilizar, inicialmente, altas diluições de *hepar sulfur*. Após atingir o estágio de supuração, convém diminuir essa diluição.
- B *Hypericum* é indicado para o tratamento de pacientes com neuroma plantar de Morton.
- C Na terapêutica homeopática a principal diferença entre as doenças agudas e as crônicas refere-se à escolha da diluição do medicamento, e não à frequência de sua administração.
- D *Hypericum* não manifesta sua melhor ação contra as dores decorrentes de traumatismos das regiões ricas em terminações nervosas sensitivas, exceto a partir das diluições médias de 7 CH ou 9 CH.
- E *Pulsatilla*, em diluições baixas ou médias, é contraindicada para tratar pacientes com otites médias agudas não superadas.

QUESTÃO 71

Assinale a opção correta acerca do diagnóstico e do tratamento das anginas.

- A *Baptisia* é indicada para pacientes que apresentam os seguintes sintomas: febre marcante, faringe vermelho-escura com pequenas ulcerações dolorosas, língua pergaminhada vermelho-escura com listra acastanhada no centro, hálito fétido, desejo constante de beber água fria e êxito apenas na ingestão de líquidos.
- B *Mercurius biiodatus* é o medicamento indicado para o tratamento de pacientes com amigdalites com predominância direita e adenopatias nesse mesmo lado.
- C *Mercurius protoiodatus* é o medicamento indicado para o tratamento de pacientes com amigdalites com predominância esquerda e adenopatias nesse mesmo lado.
- D *Lycopodium* é indicado para o tratamento de pacientes com anginas que evoluem da esquerda para a direita.
- E Indica-se *ailanthus glandulosa* para pacientes com ulcerações na faringe e amígdalas, de bordas irregulares e de fundo que sangra facilmente e que causa dores picantes.

QUESTÃO 72

Uma criança do sexo masculino, com seis anos de idade, alcoolista crônica, foi atendida em unidade básica de saúde apresentando sinais de torpor, desnutrição, pele e mucosas amareladas e ascite importante.

Com base nessas informações, assinale a opção correta.

- A No caso em tela, *phosphorus*, em diluições médias, é o primeiro medicamento a ser prescrito.
- B *Arsenicum album*, em altas diluições, é o primeiro medicamento a ser empregado no caso mencionado.
- C *Carduus marianus* não é indicado para o tratamento do referido paciente.
- D Caso o referido paciente sofra de cirrose hepática, com ascite, o medicamento indicado para o seu tratamento é a *quassia amara*, em baixas diluições.
- E A esse paciente não deve ser receitado a *quassia amara*, dado que esse medicamento ainda não foi objeto de estudo patogenético.

QUESTÃO 73

Os principais medicamentos homeopáticos destinados ao tratamento das infecções de repetição do trato urinário

- A pertencem à série psórica que compreende também *pulsatilla* e *sepia*.
- B não incluem os medicamentos para diarreia, constipação e problemas gastroepáticos.
- C pertencem à série sicótica.
- D pertencem à série psórica.
- E pertencem à série tuberculínica.

QUESTÃO 74

Os sintomas etiológicos são obtidos

- A mediante observações terapêuticas.
- B unicamente, mediante experimentação pura dos medicamentos homeopáticos.
- C unicamente, por meio da toxicologia.
- D por intermédio da experimentação pura e da toxicologia.
- E por meio de consulta homeopática.

QUESTÃO 75

Uma paciente foi atendida em consulta médica, referindo dores surdas e pontadas no hipocôndrio direito. A paciente relatou ter fraqueza, enxaqueca e cefaleia, com melhora ao deitar-se. A paciente apresentava constipação, fezes esbranquiçadas e urina escura. Ao exame físico, constatou-se magreza, coloração amarelada da pele e mucosas e fígado aumentado de volume e doloroso à palpação.

Assinale a opção que apresenta o medicamento homeopático mais indicado para a referida paciente.

- A *chionanthus virginica*
- B *chelone glabra*
- C *thuya accidentalis*
- D *cheliodonium majus*
- E *crocus sativus*

QUESTÃO 76

Assinale a opção que apresenta o medicamento homeopático indicado para prevenir e tratar a dengue.

- A *eupatorium perfoliatum*
- B *gelsemium sempervirens*
- C *phosphorus*
- D *nux vomica*
- E *arsenicum album*

QUESTÃO 77

Uma paciente de trinta e um anos de idade, casada havia seis anos, compareceu ao consultório médico devido a três abortos espontâneos e menstruações abundantes e frequentes, acompanhadas de intensas dores, como as de parto. Na anamnese, a paciente apresentou leucorreia espessa, filamentosa e não irritante. A paciente relatou, ainda, ter tido vômitos incessantes durante as gravidezes, além de tosse crônica e seca, que desapareceu bruscamente com o surgimento da menstruação. No exame físico, observou-se magreza e palidez cutâneo-mucosa na paciente.

Assinale a opção que apresenta o medicamento que deve ser indicado para essa paciente.

- A *trillium pendulum*
- B *aletris farinosa*
- C *china*
- D *helonias dioica*
- E *hydrastis canadensis*

QUESTÃO 78

Uma paciente no sexto mês de gestação procurou atendimento médico devido à piora, nas duas últimas semanas, de constipação, ao surgimento de hemorroidas sangrentas, à sensação de que o reto está cheio de agulhas e à alternância entre crises hemorroidárias e palpitações.

Assinale a opção que apresenta o medicamento que deve ser prescrito para o tratamento dessa paciente.

- A *carduus marianus*
- B *aesculus hippocastanum*
- C *hamamelis virginica*
- D *collinsonia canadensis*
- E *leptandra virginica*

QUESTÃO 79

Um paciente procurou atendimento em unidade básica de saúde apresentando vertigem com tendência a cair para frente, melhorada por epistaxe; dores em forma de pontadas no hipocôndrio direito, agravadas pela pressão e quando o paciente encontra-se deitado do lado esquerdo; náuseas, ao se palpar o fígado ou o epigástrico; dor contusa no fígado e, às vezes, somente no lobo esquerdo dessa glândula.

Nesse caso clínico, o medicamento que deve ser prescrito para o tratamento dos sintomas citados é

- A *carduus marianus*.
- B *chelone glabra*.
- C *chionanthus virginica*.
- D *lachesis trigonocephalus*.
- E *cheliodonium majus*.

QUESTÃO 80

Um paciente procurou atendimento médico apresentando cefaleia temporal ao estar sentado, dissipada quando o paciente fica de pé ou caminha; cefaleia occipital, melhorada quando o paciente fica de pé; língua coberta por saburra branca, com áreas vermelhas, desprovidas de papilas e muito sensíveis; náuseas e cefaleia provocadas pela ingestão de alimentos gordurosos; fígado grande, duro e dolorido.

Assinale a opção que apresenta o medicamento que deve ser prescrito para o tratamento do referido paciente.

- A *carduus marianus*
- B *taraxacum officinale*
- C *chelone glabra*
- D *chionanthus virginica*
- E *cheliodonium majus*