

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. A respeito do SUS, assinale a opção correta.

- A** O acesso aos serviços de saúde deve ser fundado tanto na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, quanto no critério cronológico, e restrito à população residente na respectiva região de saúde.
- B** Devem ser instituídas regiões de saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto do ministro da Saúde, dos respectivos secretários estaduais de Saúde e dos secretários municipais de Saúde.
- C** A região de saúde situada em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais.
- D** O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS, e se restringe à capacidade instalada da rede regionalizada e hierarquizada.
- E** O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária somente em municípios que tenham esse tipo de rede de atenção.

QUESTÃO 32

Para ser instituída, a região de saúde deve conter, ações e serviços que incluem

- A** atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- B** atenção primária e de combate aos adolescentes infratores.
- C** atenção psicossocial e de proteção às famílias carentes.
- D** atenção primária, de urgência e emergência e atenção religiosa.
- E** atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de proteção aos viciados em drogas.

QUESTÃO 33

Com relação à organização e funcionamento do SUS, assinale a opção correta.

- A** No Brasil, o sistema de saúde ainda não conseguiu transitar para um modelo assistencial que deixe de ratificar a posição subalterna da atenção básica tanto no próprio sistema de saúde quanto na cultura sanitária na nação.
- B** A atenção básica é o nível de atenção em saúde com maior dificuldade na produção de vínculos terapêuticos entre equipes de saúde e usuários e, mesmo assim, consegue promover uma ação clínica eficiente nos locais onde tem sido organizada tradicionalmente.
- C** Nos países em desenvolvimento, nos quais a maior demanda é por serviços de saúde ofertados pela média complexidade nas unidades hospitalares e de urgência e emergência, os sistemas de saúde baseados numa forte orientação para a atenção primária têm se mostrado inadequados.
- D** As atividades preventivas nos serviços de saúde ainda não são amplamente desenvolvidas devido à resistência dos usuários do sistema em participar dessas atividades, apesar das evidências quanto ao potencial para prevenção das principais causas de morbimortalidade em adultos.
- E** A atenção primária em saúde é menos complexa que os cuidados ditos de média e alta complexidade, pois, apesar de resolver mais de 85% dos problemas de saúde, é aí que situa uma clínica mais simplificada e onde se ofertam tecnologias de baixa complexidade e baixa densidade tecnológica.

QUESTÃO 34

O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988 (CF) e regulamentado pelas Leis Federais n.ºs 8.080/1990 e 8.142/1990. A respeito dessa legislação, assinale a opção correta.

- A** Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino somente poderão integrar-se ao SUS mediante celebração de convênio cujo objeto seja a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- B** A legislação básica do SUS define que para ter saúde é preciso possuir acesso a um conjunto de fatores, como alimentação, moradia, emprego, lazer e educação, pois a saúde se expressa como um retrato das condições de vida.
- C** A CF estabelece os princípios, as diretrizes e as competências do SUS e define o papel específico de cada esfera de governo no SUS.
- D** O sistema de saúde brasileiro compreende uma forma de gestão cooperada entre as três esferas de governo e permite a destinação de recursos públicos do sistema de saúde estadual para auxílio ou subvenções de instituições privadas com fins lucrativos.
- E** Somente é permitida a designação ou nomeação de proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços privados contratados para exercer cargo de chefia no SUS nos casos de comprovada urgência pelo gestor de saúde.

QUESTÃO 35

No período de 1993 a 2002, a gestão descentralizada das ações e dos serviços de saúde no SUS, realizou-se por meio de normas operacionais editadas pelo Ministério da Saúde, com destaque para as Normas Operacionais Básicas (NOB-SUS) e para as Normas Operacionais de Assistência a Saúde (NOAS-SUS), como consequência de um amplo processo de pactuação entre os gestores de saúde das três esferas de governo. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- A** O conteúdo da NOAS-SUS 01/2001 tinha como objetivo promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção, tendo como tema central a implantação das equipes de saúde da família em municípios de grande porte.
- B** A NOAS-SUS 01/2001 instituiu a Programação Pactuada e Integrada (PPI) como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência, e a regionalização, como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade em cada estado e no Distrito Federal.
- C** A NOAS-SUS, definiu que cabe às secretarias municipais de saúde a elaboração do plano diretor de regionalização em consonância com o plano municipal de saúde, devendo o mesmo ser aprovado pela comissão intergestores bipartite e pelo conselho estadual de saúde.
- D** As NOB-SUS, além de definirem critérios para que estados e municípios se habilitassem a receber repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde para seus respectivos fundos de saúde, estabeleceram condições de gestão do sistema de saúde conforme o cumprimento de uma série de requisitos e ao compromisso do gestor em assumir um conjunto de responsabilidades referentes à gestão do sistema de saúde.
- E** As NOB-SUS constituíram-se no instrumento normativo para a operacionalização da diretriz de descentralização das ações e dos serviços e para a organização da gestão descentralizada do SUS, sendo que a reorganização do modelo de atenção à saúde no país foi um tema discutido somente em normas operacionais posteriores.

QUESTÃO 36

Acerca do processo de planejamento no SUS e dos sistemas de informações em saúde, assinale a opção correta.

- A** Os indicadores de mortalidade foram durante anos os únicos utilizados para a identificação de problemas prioritários de saúde da população, sendo hoje pouco utilizados para a tomada de decisão em saúde por não descreverem as situações de morbidade.
- B** No âmbito do Ministério da Saúde, o Sistema de Planejamento do SUS substituiu as exigências constitucionais e legais de elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).
- C** Os serviços hospitalares são os responsáveis pela resolução da maioria dos problemas sanitários do país. Assim, nada adianta planejar o sistema de saúde de maneira que seja fortalecida a atenção primária sem uma ampla expansão dos serviços de média e de alta complexidade.
- D** O Sistema de Planejamento no SUS estabelece como instrumentos básicos para o planejamento: o plano de saúde, a programação anual de saúde e o relatório anual de gestão.
- E** Os sistemas de informação em saúde têm conseguido monitorar de forma suficiente as doenças não transmissíveis, superando a necessidade de se utilizar as informações relacionadas à prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares para monitorar esse grupo de doenças.

QUESTÃO 37

A epidemiologia moderna tem mostrado que os problemas de saúde prevalentes hoje, definidos em termos de impactos sanitários e econômicos, giram em torno das condições crônicas. Dessa forma, as doenças crônicas são uma ameaça real e tão importante quanto as condições agudas. Diante do exposto, assinale a opção correta.

- A** As doenças crônicas afetam mais as pessoas de idade avançada e primordialmente os indivíduos do sexo masculino.
- B** As doenças crônicas afetam principalmente os países de alta renda.
- C** Os países de baixa e de média renda deveriam controlar as doenças infecciosas antes das doenças crônicas, já que estas afetam principalmente as pessoas ricas.
- D** Existem inúmeras intervenções para prevenção e controle das doenças crônicas que são economicamente viáveis e propiciam ótimo retorno para os investimentos feitos, mesmo nas regiões mais pobres.
- E** As doenças crônicas dificilmente são prevenidas e são o resultado de estilos de vida não saudáveis.

QUESTÃO 38

O Decreto Presidencial n.º 7.508/2011, que regulamenta a Lei n.º 8.080/1990, define que “o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada”. Com relação à organização e ao planejamento dos serviços de saúde, assinale a opção correta.

- A** As equipes de saúde da família devem ordenar as redes de atenção à saúde, reconhecendo as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.
- B** A estratégia de saúde da família, que visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do SUS, tem sido ampliada mais em caráter de quantidade, já que não tem mostrado impactos reais nos indicadores epidemiológicos nos locais onde está implantada.
- C** A prática da enfermagem na comunidade tem sido prejudicada pelo excesso de diferentes formações profissionais, uma vez que os núcleos de competência profissionais específicos interferem negativamente no campo comum de competência, reduzindo a capacidade de cuidado de toda a equipe.
- D** A criação de vínculo consiste na construção de relações de afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo que os pacientes aceitem o tratamento determinado pelos profissionais de saúde de forma passiva e sem questionamentos.
- E** A gestão do cuidado integral do usuário nas equipes de saúde da família deve ser realizada prioritariamente pelo enfermeiro, já que os demais profissionais, em especial o médico, têm como atribuição maior a realização dos procedimentos individuais.

QUESTÃO 39

Quanto à organização da atenção básica e ao funcionamento da estratégia de saúde da família, assinale a opção correta.

- A** Nos grandes centros urbanos, o Ministério da Saúde recomenda uma cobertura populacional de, no máximo, trinta mil habitantes para cada unidade básica de saúde (UBS) sem saúde da família.
- B** Para cada unidade básica de saúde (UBS) com saúde da família, o parâmetro recomendado pelo Ministério da Saúde é de até vinte mil habitantes, em grandes centros urbanos.
- C** O Ministério da Saúde não normatiza parâmetros de cobertura populacional para unidade básica de saúde (UBS) por se tratar de assunto a ser definido pelos próprios municípios que desejarem organizar esse tipo de serviço de saúde.
- D** Uma das atribuições específicas do profissional enfermeiro na estratégia de saúde da família é realizar consulta de enfermagem, procedimentos e atividades em grupo, não sendo permitida a solicitação de exames complementares nem a prescrição de medicações.
- E** A normatização do Ministério da Saúde sobre o funcionamento das equipes de saúde da família exige uma carga horária semanal de quarenta horas para todos os profissionais da equipe, exceto para os médicos.

QUESTÃO 40

Em relação ao acolhimento e à participação da comunidade no SUS, assinale a opção correta.

- A** O processo de formação e capacitação de conselheiros de saúde é responsabilidade das universidades podendo os gestores do SUS sugerir propostas de ação.
- B** Os municípios que não possuem entidades, instituições e movimentos sociais organizados em número suficiente para compor os conselhos de saúde não têm a obrigação de tê-los funcionando de forma permanente.
- C** O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde em forma de triagem para atender somente aqueles pacientes que realmente estejam com problemas graves.
- D** Com vistas ao fortalecimento do controle social no SUS, os gestores devem promover a participação e o controle social, apoiando os conselhos de saúde, as conferências de saúde e os movimentos sociais que atuam no campo da saúde.
- E** Considerando que o exercício de função de membro de conselho de saúde é de relevância pública, o Conselho Nacional de Saúde recomenda que ele seja remunerada de acordo com a capacidade financeira do respectivo estado ou município.

QUESTÃO 41

A coleta de dados, ou histórico de enfermagem, é a primeira etapa da sistematização da assistência de enfermagem (SAE). Considerando que o raciocínio diagnóstico, associado à coleta de dados de enfermagem, envolve o reconhecimento da existência de indicadores, a geração mental de diagnósticos possíveis e a comparação de indicadores com diagnósticos possíveis, assinale a opção correta.

- A** Os dados coletados, gerados por uma revisão dos sistemas biológicos e feitos para produzir diagnósticos médicos, são suficientes para originar os dados necessários aos diagnósticos de enfermagem.
- B** As hipóteses diagnósticas são analisadas apenas ao final da coleta de dados, ou seja, na segunda etapa da SAE, denominada diagnósticos de enfermagem (DE).
- C** Indivíduo, família, grupo ou comunidade estão envolvidos em todo o processo de coleta de dados e de elaboração de diagnóstico.
- D** O uso de um guia formal de coleta para a geração dos dados é opcional.
- E** Quando todas as hipóteses de diagnósticos são descartadas, o enfermeiro deve concluir que os cuidados ao paciente não são mais necessários.

QUESTÃO 42

Uma mulher com sessenta e um anos de idade, ao ser atendida na emergência hospitalar, referiu dispneia e tosse frequente. Relatou ser tabagista, com um consumo diário de trinta cigarros, e ter histórico de câncer de laringe com tratamento concluído. Após internação, iniciou expectoração de secreção sanguinolenta de odor pútrido e relatou ter dificuldade para dormir em decúbito dorsal. Após a realização de exames, foi diagnosticado câncer de pulmão bilateral.

Considerando esse caso clínico e os aspectos que envolvem o cuidado ao paciente com câncer de pulmão, assinale a opção correta.

- A** Seria correto administrar medicamentos analgésicos potentes à paciente, rotineiramente e antes de praticar alguma atividade, a fim de aumentar sua participação e seu bem estar.
- B** Os sinais e sintomas de sangramento durante a expectoração devem ser monitorados somente quando houver queixa da paciente.
- C** A assistência direta à paciente durante a administração de quimioterápicos, a realização de exames de imagem, procedimentos cirúrgicos, radioterapia e o controle de reações adversas das terapias adotadas são atividades que devem ser delegadas ao técnico de enfermagem.
- D** No caso apresentado, bem como em pacientes com essa enfermidade, é importante a avaliação das repercussões do tumor primário sobre o sistema respiratório, devido ao comprometimento da relação ventilação/perfusão/difusão.
- E** Por se tratar de uma paciente oncológica, que acarreta elevados custos ao sistema de saúde, o foco do cuidado a essa paciente deve se restringir à avaliação de programas e serviços baseados na eficácia de custos.

QUESTÃO 43

No que se refere à conduta do profissional de enfermagem com relação ao diagnóstico de dor aguda relacionada à lesão biofisiológica, decorrente de suprimento reduzido de oxigênio para o miocárdio, assinale a opção correta.

- A** A realização de eletrocardiograma de 12/15/18 derivações, em paciente com dor torácica, apresenta resultado “falso-positivo”, pois tanto a onda T quanto o seguimento ST se apresentarão invertidos.
- B** Deve-se administrar nitroglicerina intravenosa prescrita, atentando-se para os níveis pressóricos e, em caso de hipotensão, aumentar a taxa de infusão.
- C** Deve-se administrar analgésicos potentes e vasodilatadores coronarianos prescritos, mantendo-se o paciente em enfermaria, uma vez que, por apresentarem efeitos discretos, não necessitam de monitoramento.
- D** Deve-se administrar betabloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio prescritos para alívio da dor torácica, pois provocam aumento do espasmo da artéria coronária, causando vasoconstrição coronária e periférica.
- E** Deve-se verificar a pressão arterial e a frequência cardíaca sempre que o paciente apresentar precordialgia, pois esses dois parâmetros podem aumentar devido à estimulação simpática provocada pela dor.

QUESTÃO 44

No puerpério, ocorre risco de déficit de volume de líquidos, devido à subinvolução uterina e aos procedimentos cirúrgicos realizados em casos de cesárea ou de episiorrafia. Nesses casos, a conduta do profissional de enfermagem inclui

- A** observar e descrever as características da loquiação.
- B** avaliar a pressão arterial, apesar de esta não apresentar relação com a perda sanguínea.
- C** manter os membros inferiores abaixados para que ocorra diminuição do retorno venoso e melhora do sangramento vaginal.
- D** administrar ocitocina, como primeira conduta, em caso de hipotonia ou atonia uterina.
- E** orientar a puérpera que permaneça em repouso e não realize os cuidados com o recém-nascido.

QUESTÃO 45

A hipertensão arterial é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, sendo responsável pelo maior índice de morbidade e mortalidade materna e perinatal. Por isso, é fundamental o diagnóstico precoce e preciso em caso de pré-eclâmpsia, diferenciando-a da hipertensão primária ou crônica preexistentes. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- A** Compreende um quadro de pré-eclâmpsia de urgência a pressão arterial diastólica inferior a 110 mmHg com presença de sintomatologia clínica.
- B** Nas emergências hipertensivas, recomenda-se controlar a pressão o mais rapidamente possível; nas urgências hipertensivas, o controle pode ser gradual, em um período de até 48 horas.
- C** A pré-eclâmpsia apresenta-se quando o nível da pressão arterial for maior ou igual a 140 mmHg × 90 mmHg, com proteinúria (> 300 mg/24h).
- D** A mulher que tem doença renal progressiva, mesmo que sua função renal esteja relativamente preservada, deve ser desencorajada a ter filhos, pelo alto risco de apresentar quadro de pré-eclâmpsia.
- E** O termo pré-eclâmpsia foi criado por Louis Weinstein, para caracterizar as pacientes com sintomas antecessores à eclâmpsia.

QUESTÃO 46

Acerca do climatério, assinale a opção correta.

- A** Em relação à terapia de reposição hormonal (TRH), a garantia de sua disponibilidade e de orientação se restringe ao caso de prescrição médica, uma vez que a adesão ao procedimento é de responsabilidade do médico.
- B** A assistência do profissional de enfermagem à mulher climatérica deverá ser predominantemente interdisciplinar, orientando-a na aceitação das alterações ocorridas, tal qual a experiência da menarca.
- C** O profissional de enfermagem deve estabelecer um relacionamento interpessoal com a paciente, realizando consultas estritamente individualizadas: a inclusão de familiares ou grupos interfere na privacidade e na intimidade da mulher.
- D** As complicações cardiovasculares e a osteoporose são condições típicas do climatério e, portanto, não necessitam de ações preventivas organizadas do profissional de enfermagem.
- E** A preocupação com a melhoria da qualidade de vida da mulher durante a fase de climatério tem levado à elaboração de programas que atendam às necessidades de saúde da população feminina, já que não se trata apenas de um problema médico, mas também voltado à aspectos socioeconômicos.

QUESTÃO 47

O Programa de Humanização no Pré-natal e no Nascimento foi instituído pelo Ministério da Saúde através da Portaria/GM n.º 569/2000, subsidiado pelas análises das necessidades de atenção específica à gestante, ao recém-nascido e à mãe no período pós-parto. Desse modo, a equipe responsável pela assistência ao recém-nascido deverá estar habilitada a

- A** interpretar o índice de Apgar e ofertar oxigênio a 100% quando o recém-nascido apresentar Apgar maior que 7 e movimentos respiratórios espontâneos por meio de máscara aberta até que se apresente corado e com choro forte.
- B** aproximar o mais precocemente possível a mãe e o bebê, para fortalecer o vínculo afetivo, seja nos cuidados intensivos ou garantindo o alojamento conjunto desde que possível.
- C** oferecer ajuda de natureza teórica à mãe, com muitas informações sobre a amamentação, utilizando comunicação verbal, fazendo perguntas abertas, evitando uso de expressões e gestos.
- D** avaliar a função neurológica, ressaltando que todos os neurônios do córtex cerebral estão ausentes no momento do nascimento, e todos os processos sensoriais estão desmielinizados, exceto os motores.
- E** adotar medidas não intervencionistas durante o parto, uma vez que não existem fatores que podem interferir na transição do recém-nascido da vida intrauterina para a vida neonatal.

QUESTÃO 48

Com relação à infertilidade e à assistência do profissional de enfermagem a casais inférteis, assinale a opção correta.

- A** O auxílio às pessoas inférteis pelo profissional de enfermagem requer o conhecimento dos aspectos clínicos e das implicações psicológicas da infertilidade, além da identificação das necessidades específicas do casal, assegurando o entendimento dos riscos e benefícios envolvidos no tratamento.
- B** As causas da infertilidade são aparentes, ou seja, oriundas de fatores fisiológicos, biológicos e genéticos.
- C** Os fatores masculinos de causa da infertilidade podem estar relacionados a distúrbios estruturais e hormonais, nutricionais, endócrinos e outros de natureza biológica intrínseca, mas não por exposição a riscos no local de trabalho.
- D** Infertilidade é definida como inability de conceber, após um ano de intercurso sexual regular, sem contracepção. As situações em que não é possível levar a gestação até o nascimento não são consideradas infertilidade, e estão relacionadas a fatores que interferem na evolução da gestação.
- E** Os índices de infertilidade estão aumentando no mundo todo, e suas prováveis causas incluem sequelas de aborto provocado, endometriose, doenças inflamatórias pélvicas e idade avançada. As DSTs não têm relação com esses índices, uma vez que a população tem maior acesso aos tratamentos.

QUESTÃO 49

A regulação médica nos serviços pré-hospitalares e de saúde pode ser entendida como uma forma de organizar a porta de entrada do cidadão no sistema de saúde, garantindo-lhe o acesso, o envio do melhor recurso e o encaminhamento ao mais adequado e mais próximo serviço de saúde. Acerca da operacionalização da regulação, assinale a opção correta.

- A** É necessário um dígito telefônico gratuito e exclusivo para esse fim.
- B** O recurso telemedicina ainda não está ativo no Brasil, por possuir elevado custo.
- C** Em situações nas quais inexistam leitos vagos para a internação de pacientes, o médico regulador repassa a responsabilidade pelo paciente ao hospital referência.
- D** Em situações de atendimentos imprevisíveis, não existem protocolos institucionalizados, sendo obrigatório o registro sistematizado das ações de regulação.
- E** A capacidade de cada unidade hospitalar necessita ser acompanhada estritamente por sistema informatizado, garantindo o acesso dos pacientes ao sistema intra-hospitalar.

QUESTÃO 50

Acerca de distúrbios hidroeletrólíticos, assinale a opção correta.

- A** As manifestações da hipocalcemia são primariamente neurológicas.
- B** A hipercalcemia é definida como uma concentração de cálcio plasmático superior a 10,5 mg/dL. Menos frequente, a hipercalcemia grave produz manifestações clínicas restritas ao sistema renal.
- C** Ao contrário da hipofosfatemia, a hiperfosfatemia não apresenta manifestações clínicas neurológicas.
- D** O tratamento eficiente para casos de hipermagnesemia é a diálise peritoneal ou hemodiálise.
- E** A hiponatremia com osmolaridade baixa (< 285 mOsm/kg H₂O) decorre do aumento absoluto ou relativo de volume circulante.

QUESTÃO 51

As disfunções respiratórias estão presentes nas infecções respiratórias agudas (IRAs), que afetam frequentemente crianças com menos de cinco anos de idade, devido à imaturidade anatômica e imunológica. Assinale a opção correspondente a diagnóstico de enfermagem identificado em caso de disfunção respiratória presente nas IRAs.

- A** troca de gases prejudicada, relacionada a desequilíbrio na relação ventilação-perfusão, caracterizada por batimento da asa do nariz, dispneia, e taquicardia
- B** risco de perfusão tissular periférica ineficaz, relacionado a estilo de vida sedentário
- C** déficit no autocuidado para alimentação, relacionado ao desconforto e à fadiga, caracterizado por incapacidade de preparar alimentos para ingestão
- D** fadiga, relacionada a esforço físico aumentado, caracterizado por falta de energia e desatenção
- E** padrão respiratório ineficaz, caracterizado por ortopneia e diâmetro anteroposterior aumentado em paciente obeso

QUESTÃO 52

Acerca de aleitamento materno e da assistência do profissional de enfermagem à alimentação da criança, assinale a opção correta.

- A** O bebê deve ser acordado a cada três horas para amamentar.
- B** O leite cru (não pasteurizado) pode ser conservado em geladeira por até vinte e quatro horas, e, no *freezer* ou no congelador, por até quinze dias.
- C** O leite materno é o único alimento recomendado para bebês de até seis meses de idade, por conter os nutrientes necessários ao seu bom desenvolvimento.
- D** É necessário lavar o mamilo com água e sabão sempre que o bebê for mamar.
- E** A melhor posição para amamentar é com o bebê na posição horizontal e com o pescoço estendido.

QUESTÃO 53

Assinale a opção correspondente ao diagnóstico correto de **padrão ineficaz de alimentação do lactente**.

- A** baixa produção de leite materno
- B** quebra na continuidade do processo de amamentação como resultado de incapacidade ou inconveniência de colocar o bebê no peito para mamar
- C** incapacidade do cuidador primário de criar, manter ou recuperar um ambiente que promova o ótimo crescimento e desenvolvimento da criança
- D** insatisfação ou dificuldade que mãe, lactente ou criança experimenta com o processo de amamentação
- E** capacidade prejudicada do lactente de sugar ou de coordenar a resposta sucção/deglutição, resultando em nutrição oral inadequada para as necessidades metabólicas

QUESTÃO 54

A disfunção diastólica ocorre quando o ventrículo esquerdo perde sua capacidade de relaxar durante a diástole e o volume de sangue ejetado diminui. Por essa razão, volumes maiores são necessários nos ventrículos para manter o débito cardíaco. Para pacientes nessa situação, o profissional de enfermagem deve

- A** garantir que o paciente permaneça imóvel no leito para evitar trombose venosa profunda secundária à congestão vascular.
- B** colocar o paciente na posição de Fowler e administrar oxigênio suplementar para melhorar sua respiração.
- C** pesar o paciente diariamente e verificar se há perda de peso por diminuição da ingestão de alimentos.
- D** administrar emoliente fecal para evitar esforço ao evacuar, que provoca estimulação vagal e pode diminuir a frequência cardíaca.
- E** não recomendar mudança no estilo de vida do paciente.

QUESTÃO 55

Acidentes e violência constituem a terceira causa de mortalidade no Brasil, desconsideradas as mortes mal definidas, e representam a causa de morte mais significativa nas primeiras quatro décadas de vida. Com relação à atuação do profissional de enfermagem na assistência ao paciente politraumatizado, assinale a opção correta.

- A** No exame clínico do politraumatizado, todos os orifícios naturais devem ser avaliados, com exceção do períneo.
- B** O paciente que apresentar agitação, mesmo estando recebendo boa ventilação e oxigenação, deve ser tratado com sedativos.
- C** A hipotensão quase sempre está relacionada à lesão neurológica.
- D** Distúrbios de consciência indicam lesão neurológica, até prova em contrário.
- E** Não há preferência pela passagem de sonda nasogástrica ou orogástrica em pacientes que apresentam otorragia, rinorragia e fraturas de face.

QUESTÃO 56

Com base na Portaria Ministerial/SAS n.º 650/2011, que dispõe sobre os planos de ação regional e municipal da rede cegonha, assinale a opção correta.

- A** Os municípios que não contam com serviços próprios de atenção ao parto e ao nascimento, incluídos os exames especializados na gestação, não poderão aderir ao programa em nenhum outro componente, uma vez que a rede cegonha visa assistência integral.
- B** A fase 5 de implantação e operacionalização da rede cegonha constitui-se na qualificação dos componentes.
- C** O responsável pelo monitoramento da rede cegonha em nível estadual é o apoiador temático e apoiador da maternidade.
- D** Os planos de ação municipais deverão ser elaborados em consonância com o plano de ação regional.
- E** Dentro das estratégias traçadas para a rede cegonha, estão previstos os centros de parto normal, ou seja, unidades que funcionam em conjunto com as maternidades para humanizar o parto e o nascimento, e contam com atuação privativa de médicos obstetras.

QUESTÃO 57

Acerca da assistência do profissional de enfermagem ao paciente oncológico, assinale a opção correta.

- A** Os efeitos evolutivos do câncer apresentam impacto social temporário.
- B** Os sobreviventes de câncer sempre relatam seus sintomas sem quaisquer problemas e(ou) incômodos.
- C** Na definição de sobrevivente de câncer, apesar de serem afetados pela sobrevida, não estão incluídos os membros da família, amigos e cuidadores.
- D** Após o término do tratamento primário para o câncer de um paciente, os profissionais de saúde não mais atuam junto a esse paciente, já que o mesmo receberá alta hospitalar.
- E** O desconhecimento e a falta de habilidade ou segurança dos familiares, relativos ao apoio necessário aos sobreviventes de câncer, torna difícil o relacionamento entre ambos.

QUESTÃO 58

Um exame físico completo no recém-nascido deve ser realizado na primeira consulta de puericultura. É consenso que o exame físico e seus achados devem ser descritos e compartilhados com os pais, como forma de facilitar-lhes a percepção das necessidades do bebê.

A respeito do exame físico no recém-nascido, assinale a opção correta.

- A** O perímetro cefálico com medidas acima ou abaixo de dois desvios-padrão (< -2 ou $> +2$ escores “z”) pode estar relacionado a doenças neurológicas, como microcefalia (de causa genética ou ambiental) e hidrocefalia, o que exige, portanto, melhor avaliação e encaminhamento.
- B** Secreção purulenta nos olhos evidencia conjuntivite e é importante descartar a infecção por gonococo, clamídia ou por vírus da herpes. A conduta correta é aguardar quarenta e oito horas para verificar a involução do quadro.
- C** Se o abdome estiver dilatado, o achado pode sugerir presença de líquido, distensão gasosa, visceromegalias e, se o abdome estiver escavado, isso pode indicar obstrução ou perfuração abdominal.
- D** Deve-se examinar as fontanelas: a fontanela anterior mede cerca de 0,5 cm, tem forma losangular, fecha-se do nono ao décimo oitavo mês e não deve estar fechada no momento do nascimento. A fontanela posterior é triangular, mede de 1 cm a 4 cm e fecha-se até o segundo mês.
- E** O exame da flexibilidade do pé ajuda na diferenciação, sendo desnecessário encaminhar a criança ao ortopedista.

QUESTÃO 59

A vigilância alimentar e nutricional pressupõe o monitoramento contínuo do estado nutricional e do consumo alimentar da população. Nesse sentido, o Ministério da Saúde adota o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), destinado a atender todas as fases da vida dos indivíduos, sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos ou gestantes. Acerca das condutas recomendadas para situações de desvio no crescimento, assinale a opção correta.

- A** Em situação de muito baixo peso ou magreza acentuada, deve-se orientar a família a realizar a próxima consulta com intervalo máximo de vinte e cinco dias.
- B** Não há necessidade de encaminhamento da criança ao assistente social.
- C** Deve-se verificar as atividades de lazer das crianças, como o tempo em frente à televisão e ao videogame, estimulando-as a realizar passeios, caminhadas, andar de bicicleta, praticar jogos com bola e outras brincadeiras que aumentem a atividade física.
- D** Em caso de sobrepeso ou obesidade, deve-se verificar a existência de erros alimentares, identificar a dieta da família e orientar a mãe ou o cuidador a administrar à criança a alimentação da família, independentemente da idade.
- E** O desmame não tem relação com a magreza em crianças menores de dois anos. Apesar de haver recomendação de aleitamento até dois anos completos ou mais, o Ministério da Saúde sugere que a amamentação seja exclusiva até os seis meses.

QUESTÃO 60

Em relação aos cuidados relativos à lavagem das mãos, assinale a opção correta.

- A** Se as mãos tocarem a pia durante a lavagem, deve-se repetir a lavagem, pois a pia é uma área contaminada.
- B** Ao utilizar antisséptico, não é necessário friccionar as mãos até que o álcool esteja seco.
- C** As unhas devem ser curtas, embora não haja um tamanho recomendado.
- D** Não há ordem para a secagem das mãos, apenas para a lavagem.
- E** Não é preciso inspecionar as mãos quanto à sujidade visível; toda sujidade será eliminada durante a lavagem.

QUESTÃO 61

O Código de Ética do Profissional de Enfermagem tem como base a necessidade e o direito assistencial focado na pessoa, na família e na coletividade. Está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições. Assinale a opção correta, de acordo com o disposto na referida legislação.

- A** É proibido ao profissional de saúde de enfermagem prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, sob qualquer circunstância.
- B** Na condição de docente, enfermeiro-responsável ou supervisor, é direito do profissional de enfermagem eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários.
- C** Nos casos de aborto previstos em lei, o profissional deve decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a participação ou não no ato abortivo.
- D** É direito do profissional de enfermagem obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Federal de Enfermagem.
- E** É dever do profissional de enfermagem ter acesso às informações relativas à pessoa, à família e à coletividade, necessárias ao exercício profissional.

QUESTÃO 62

De acordo com as disposições do Código de Ética do Profissional de Enfermagem, é dever do profissional de enfermagem,

- A** utilizar-se de veículos de comunicação para conceder entrevistas e divulgar eventos e assuntos de sua competência, com finalidade educativa e de interesse social.
- B** suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar, imediatamente e por escrito, sua decisão ao COFEN.
- C** estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas instâncias deliberativas da instituição.
- D** divulgar e fazer referência a casos, situações ou fatos, de forma que os envolvidos possam ser identificados.
- E** realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.

QUESTÃO 63

A educação continuada é compreendida como um processo que impulsiona a transformação da organização, criando oportunidades de capacitação e de desenvolvimento pessoal e profissional, dentro de uma visão crítica e responsável da realidade, resultando na construção de conhecimentos importantes para a organização, profissão e sociedade. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

- A** É papel da educação continuada apoiar e participar dos processos de preservação da organização, de forma a adotar uma gestão participativa que polemize as relações de poder.
- B** Não cabe ao processo de educação continuada analisar e documentar os processos desse ensino para subsidiar a tomada de decisões em enfermagem.
- C** Para aperfeiçoar a educação continuada, é essencial a integração entre os enfermeiros das unidades e os enfermeiros da educação continuada, devendo esses isolar-se do ambiente externo, a fim de evitar possíveis interferências nos métodos de trabalho.
- D** Os objetivos específicos do processo de educação continuada incluem a coordenação de cronogramas de treinamento e desenvolvimento e a coordenação de processos de recrutamento e seleção.
- E** A educação continuada tem a finalidade precípua de promover o crescimento pessoal e profissional e, para isso, seus objetivos específicos incluem a análise e o desenvolvimento individual, sem a necessária capacitação para a difusão do conhecimento.

QUESTÃO 64

Nos dias de hoje, as empresas se deparam com o grande desafio de atrair e reter bons profissionais que detenham conhecimentos e agreguem valores às suas potencialidades e experiências. Assinale a opção correta, de acordo com o processo de recrutamento e seleção de pessoal em enfermagem e seus critérios.

- A** Recrutamento e seleção integram o grupo de processos que constituem a educação continuada.
- B** Apesar de eficácia científica comprovada, técnicas de seleção, como a grafologia, o mapa astral e a numerologia não têm sido utilizadas de forma convencional.
- C** Perfil profissional é o conjunto de atribuições profissionais e competências indispensáveis e desejáveis para o desempenho da função ou cargo. Considerando que as competências sofrem mudanças, o perfil deve ser fixo, sem ajustes quanto às necessidades do trabalho e do indivíduo.
- D** Os critérios de recrutamento devem ser rígidos independentemente da situação do mercado de trabalho, como a crescente demanda profissional.
- E** Uma forma de avaliar o processo é o índice de rotatividade de seleção (IRS), que representa o quociente entre o número de admissões em determinado período pelo número de admissões totais.

QUESTÃO 65

O fato de toda atividade humana gerar resíduos, o gerenciamento desses resíduos surge como tema de grande impacto, principalmente considerando a dimensão que o tema “sustentabilidade” vem tomando. O gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) pertence a um articulado grupo de normas e ações operacionais, de planejamento e financeiras, que tem como princípio critérios políticos, socioambientais, culturais e econômicos.

A respeito do gerenciamento dos RSSS, assinale a opção correta.

- A** Os profissionais envolvidos com a higiene e a limpeza devem ser conscientizados de sua responsabilidade, conhecer corretamente todos os procedimentos preconizados no manuseio, na coleta e no transporte dos RSSS e na higienização adequada de equipamentos e abrigos de RSSS. Esses profissionais devem estar cientes da necessidade da utilização de EPIs, que fornecem proteção exclusiva para seus usuários.
- B** Os RSSS produzidos por estabelecimentos de pequeno porte, como consultórios médicos e odontológicos, são pouco perigosos ou de menor risco à saúde pública ou ocupacional.
- C** O gerenciamento dos RSSS em hospitais deve ser avaliado e acompanhado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, particularmente no que se refere à programação de treinamentos para profissionais dos setores de higiene e limpeza.
- D** Com relação aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, os resíduos sólidos são classificados em duas classes: os resíduos classe I, ou não perigosos, e os resíduos classe II, perigosos.
- E** A quantificação e classificação dos resíduos gerados em cada serviço de especialidade médica e unidades de apoio, assim como das características de periculosidade de cada componente, de acordo com as normas vigentes, não competem ao Plano de Gerenciamento de RSSS.

QUESTÃO 66

Auditoria em enfermagem visa controlar custos, pagamento justo da conta hospitalar, transparência da negociação e a qualidade do atendimento ao cliente, fundamentada na conduta ética. A avaliação da qualidade da assistência prestada ao cliente é uma das funções da auditoria em enfermagem, sendo esta realizada por meio de observações das anotações de enfermagem no prontuário ou das próprias condições desse. Em relação à classificação e aos tipos de auditoria de enfermagem, é correto afirmar que a auditoria

- A** analítica consiste na verificação de processos e documentos comparados aos requisitos legais/normativos que regulamentam o SUS e de atividades relativas à área de saúde por meio do exame direto dos fatos, documentos e situações.
- B** ordinária é aquela realizada em caráter especial, de caráter ordinário, sem programação prévia, com vistas à análise e verificação das fases específicas de uma atividade, ação ou serviço.
- C** concorrente é aquela realizada em caráter de rotina, de maneira periódica, a fim de avaliar e questionar os diferentes meios de gestão da concorrência. Acontece durante um fato ou processo para acompanhar a execução das atividades e garantir a qualidade do produto.
- D** especial é realizada para atender a apuração de denúncias e irregularidades ou por determinação do secretário de Estado da Saúde e outras autoridades competentes para verificação de atividade específica.
- E** externa é realizada por elemento pertencente ao estabelecimento contratado para a auditoria, que tem a vantagem de vivenciar a realidade da instituição.

Texto para as questões 67 e 68

A saúde do trabalhador, uma área da saúde pública, tem como objeto de estudo e intervenção as relações entre trabalho e saúde. Tem como objetivos a promoção e a proteção da saúde do trabalhador, por meio do desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador e a organização e prestação da assistência aos trabalhadores, compreendendo procedimentos de diagnóstico, tratamento e reabilitação de forma integrada, no SUS.

Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Ministério da Saúde do Brasil, Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil (Org.: Elizabeth C. Dias; Colab.: Idelberto M. Almeida, et al), Brasília: Ministério da Saúde do Brasil, 2001 (com adaptações).

QUESTÃO 67

A respeito dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, assinale a opção correta.

- A** Fazem parte da melhoria do ambiente de trabalho e controle das condições de risco para a saúde: identificação, no trabalho das condições de risco para a saúde; caracterização da exposição e quantificação das condições de risco; discussão e definição das alternativas de eliminação ou controle das condições de risco; implementação e avaliação das medidas adotadas.
- B** Produtos vendidos sob nomes comerciais, sem informação detalhada quanto à composição química, geralmente, criam problemas para o reconhecimento de riscos. Essas informações não cabem ser exigidas dos fabricantes e fornecedores, devendo-se solicitar a análise das amostras, que garante maior confiabilidade e menor custo.
- C** O profissional encontra, com facilidade, os dados para o estabelecimento donexo ou da relação trabalho-doença, principalmente, pela precisão na identificação de fatores de risco e(ou) situações a que o trabalhador está ou esteve exposto a condições potencialmente lesivas para sua saúde.
- D** O médico e a equipe de saúde, responsáveis pelo atendimento do trabalhador, devem buscar um relacionamento de cooperação com os colegas do paciente. Considerando a natureza harmoniosa dessas relações, torna-se desnecessário que os procedimentos sejam registrados e documentados.
- E** Estabelecida a relação causal ou o nexo entre a doença e o trabalho desempenhado pelo doente, o profissional ou a equipe responsável pelo atendimento deve passar a responsabilidade ao profissional adequado, isentando-se de demais responsabilidades.

QUESTÃO 68

Ainda, com relação aos agravos à saúde relacionados ao trabalho, bem como sobre o controle dos fatores de risco para a melhoria dos ambientes e das condições de trabalho, assinale a opção correta.

- A** O reconhecimento das condições de risco no trabalho envolve um conjunto de procedimentos que visa definir se existe ou não um problema para a saúde do trabalhador e, no caso afirmativo, repassar os dados para outra esfera resolutiva.
- B** Para reconhecer as condições de risco, é suficiente a comprovação da existência de uma única forma de geração de risco.
- C** Uma das barreiras mais seguras do corpo humano é a pele, pois elementos nocivos não são absorvidos pela pele intacta.
- D** Informações sobre o estado de saúde do trabalhador, como queixas, sintomas e outros efeitos sobre a saúde, bem como modificações precoces nos parâmetros de saúde, também podem auxiliar na identificação de condições de risco existentes no ambiente de trabalho.
- E** Entre as vias de entrada, no organismo, de agentes químicos e poeiras a digestiva é a mais importante, principalmente, devido às doenças causadas pela má higiene pessoal e pela falta de cuidados padrões.

QUESTÃO 69

Na parte gerencial em enfermagem torna-se cada vez mais importante à avaliação da qualidade ou, também chamado, gerenciamento da qualidade. Essa forma de gerenciar tem-se mostrado útil em qualquer empresa. Com base nessas informações, assinale a opção correta acerca do gerenciamento em enfermagem voltado à avaliação da qualidade.

- A** Faz parte desse processo de gerenciamento a hierarquização, autonomia e segregação de empregados, fornecedores e usuários no ambiente da organização.
- B** A enfermagem vem se mostrando impassível quanto à adoção do gerenciamento da qualidade com vistas a alcançar somente um padrão aceitável de assistência, não demonstrando interesse pelas expectativas dos clientes.
- C** Essa forma de gerenciamento tem como finalidade a melhoria contínua dos produtos e serviços, pelo aprimoramento do trabalho dos diversos membros e de todas as áreas da organização.
- D** Aqui no Brasil, todas as instituições de saúde se dispuseram a trilhar o caminho da qualidade, adotando esta nova forma gerencial.
- E** Nessa forma de gerenciamento, os gerentes sabem que as mudanças precisam começar em si próprios e, por isso, aprendem essa nova maneira de dirigir a empresa, cultivam corporações com objetivos de lucros cada vez maiores e em curto prazo.

QUESTÃO 70

A Lei n.º 8.080/1990 criou o Sistema Nacional de Auditoria (SNA), como instrumento fiscalizador, e atribuiu-lhe a coordenação de avaliação técnica e financeira do SUS em todo território nacional. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- A** Mensurar a assistência prestada e compatibilizar o nível dessa assistência com a necessidade de controle dos custos hospitalares são alguns dos objetivos da auditoria em enfermagem.
- B** São proibidos ao enfermeiro auditor: avaliar a assistência de enfermagem prestada ao cliente por meio do prontuário médico e conferir a observância dos procedimentos frente aos padrões e protocolos estabelecidos.
- C** A auditoria de cuidado é empregada para mensurar a qualidade da assistência em enfermagem constatada por meio de pesquisa de satisfação interpessoal.
- D** A auditoria de custos, que tem por intenção disfarçar o faturamento correspondente aos planos de saúde quanto aos procedimentos feitos e visitas de rotina, compara e faz cruzamentos das informações aferidas com as que fazem parte no prontuário, a fim de se pagar menos impostos possíveis e, assim, otimizar os lucros.
- E** Em auditoria, a regulação tem a função de fortalecimento da capacidade de gestão para o desenvolvimento de sua capacidade em responder às demandas de saúde em seus diversos níveis e etapas do processo de assistência, de forma a integrá-la às necessidades sociais e coletivas. Dessa forma, tem-se como objetivo da regulação a desestimulação da equidade do acesso, coibindo a integralidade da assistência.

QUESTÃO 71

As medidas de prevenção de contato são indicadas para pacientes com infecção ou colonização por microrganismos com importância epidemiológica e que são transmitidos por contato direto ou indireto. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- A** O uso de óculos, máscara cirúrgica e avental só são indicados para quando houver risco de contato com sangue ou secreções.
- B** O uso de luvas e avental só é indicado quando houver contato com o paciente, não sendo necessário para a manipulação do equipamento ventilatório ou de outras superfícies próximas ao leito.
- C** Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de quatro metros.
- D** Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio não devem ser de uso exclusivo do paciente, até porque os hospitais não têm materiais suficientes para tal.
- E** As principais doenças que necessitam de precauções de contato adicionadas ao padrão incluem: rotavírus, estreptococcia, estafilococcia, hepatite A, hepatite B com sangramento, HIV com sangramento, cólera e bactérias multirresistentes.

QUESTÃO 72

O principal objetivo da vigilância epidemiológica na saúde do trabalhador é a obtenção de dados para o planejamento de ações de prevenção e controle de doenças e agravos. Acerca desses indicadores, assinale a opção correta.

- A** A mortalidade permite conhecer a gravidade de uma doença, considerando seu maior ou menor potencial de causar a morte.
- B** Endemia ocorre quando há aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não delimitado a uma região.
- C** Os indicadores de saúde foram criados na tentativa de medir ou verificar os aspectos normalmente não percebidos, como a mortalidade, letalidade e morbidade.
- D** O surto é um evento presente nos indicadores de morbidade, representado por uma diminuição repentina do número de casos.
- E** Epidemia pode ser definida como a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região.

QUESTÃO 73

Em relação ao controle de infecção hospitalar, assinale a opção correta.

- A** É correto afirmar que o desenvolvimento e a erradicação de uma infecção dependem mais características relacionadas ao parasita do que as relacionadas ao hospedeiro.
- B** Infecção comunitária pode ser definida como a infecção consumada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não apresente relação com internações anteriores em qualquer hospital.
- C** Infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida após a internação do paciente e que surja durante a internação ou mesmo após a alta, quando relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
- D** As infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de forma transplacentária e aquelas associadas à bolsa rota superior a 72 horas.
- E** Apesar de a pele íntegra ter boa resistência a infecção, os artigos não-críticos que entram em contato necessitam, além da limpeza prévia, de desinfecção.

QUESTÃO 74

Assinale a opção correta, acerca do processamento de produtos para a saúde.

- A** Dependendo da doença apresentada pelo paciente quando do último uso de produto, a desinfecção de alto nível é indicada devido ao risco intermediário de transmissão de infecção.
- B** Artigos não-críticos são artigos ou produtos destinados ao contato com a pele íntegra e mesmo aqueles que nem contactam diretamente o paciente, exigindo, como processamento mínimo, a limpeza/desinfecção de baixo nível.
- C** Não existe a indicação de que o processamento de produtos para a saúde devam ser realizados na central de material esterilizado (CME) de forma centralizada.
- D** É obrigatória a esterilização de produtos para a saúde classificados como críticos, entre eles os nebulizadores e os endoscópios.
- E** A esterilização de artigos semicríticos não é obrigatória, embora possa ser desejável em diversas circunstâncias, como, por exemplo, cubas e canetas de eletrocautério.

QUESTÃO 75

Acerca das práticas de biossegurança, a ANVISA destacou a importância da higienização das mãos. Em relação a essa prática, assinale a opção correta.

- A** No serviço de saúde, recomenda-se o uso de sabão líquido devido ao menor risco de contaminação do produto, não sendo recomendada a adição de emolientes.
- B** O termo higienização das mãos engloba a higienização simples e a higienização antisséptica, porém não engloba a fricção antisséptica e antisepsia cirúrgica.
- C** A microbiota transitória que coloniza a camada superficial da pele, como bactérias, vírus e fungos, não é removida pela higienização das mãos com água e sabão, mas apenas com o uso de antissépticos.
- D** Não é recomendado fazer a higienização das mãos com preparação alcoólica quando elas estiverem visivelmente sujas, antes do contato com o paciente, para o exame físico.
- E** Os agentes antissépticos são substâncias aplicadas à pele para reduzir o número de agentes da microbiota transitória e residente, entre eles os álcoois, a clorexidina e os compostos de iodo.

QUESTÃO 76

De acordo com as medidas de precaução básica para a segurança individual e coletiva, bem como, da precaução adicional de aerossóis e gotículas, assinale a opção correta.

- A** Pacientes com rubéola e caxumba, quando forem transportados para exames, devem usar máscara N95 durante toda a sua permanência fora do leito.
- B** Pacientes com precaução adicional de gotícula não devem ser internados com outros infectados pelo mesmo microrganismo, mesmo guardando a distância de um metro entre eles.
- C** Pacientes com tuberculose pulmonar e coqueluche requerem precauções adicionais de aerossóis, assim, os profissionais devem usar máscaras N95 e realizar a higienização das mãos.
- D** Pacientes portadores de síndrome respiratória aguda podem ser internados com outros pacientes infectados pelo mesmo microrganismo e, quando necessário o transporte, eles devem usar a máscara cirúrgica.
- E** Pacientes com suspeita ou confirmação de tuberculose resistentes ao tratamento podem dividir o mesmo quarto com pacientes com tuberculose, desde que mantenham a distância mínima de um metro entre os leitos.

QUESTÃO 77

No controle da infecção hospitalar, a limpeza, a desinfecção de artigos e antissépticos são fundamentais. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

- A** O termo desinfecção é um processo de eliminação ou destruição dos microrganismos na forma vegetativa; a destruição de bactérias na forma esporulada pode ocorrer, mas não se tem o controle ou a garantia do resultado.
- B** Substâncias antissépticas são providas de ação letal ou inibitória da reprodução microbiana; são destinadas a aplicações em pele, mucosas e superfícies, além de serem hipoalérgicas.
- C** A atividade microbicida da clorexidina é principalmente contra bactérias gram-positivas e gram-negativas e a alguns vírus como o do herpes e do HIV, mas não mantém atividade na presença de sangue.
- D** A limpeza constitui o núcleo de todas as ações referentes aos cuidados de higiene com os produtos hospitalares, devendo sempre preceder os procedimentos de esterilização, mas não de desinfecção.
- E** A descontaminação tem por finalidade diminuir o número de microrganismos presentes em artigos sujos, sendo indicado o uso de agentes químicos desinfetantes.

QUESTÃO 78

Assinale a opção correta, no que se refere à assistência de enfermagem a pacientes submetidos a estudos hemodinâmicos.

- A** A maior parte dos procedimentos com angioplastias, com ou sem *stents*, são realizadas com anestesia geral.
- B** O curativo compressivo tem a função de auxiliar na hemostasia após retirada do cateter, evitar o aparecimento de infecção e promover a cicatrização e segurança do paciente.
- C** Na sala de recuperação, se a punção for femoral, o membro deve ser mobilizado, a fim de se evitar fenômenos trombóticos, devendo sempre checar o pulso periférico e a temperatura.
- D** A alta do setor de hemodinâmica ocorre depois de 4 a 5 horas de repouso no leito pós-procedimento e independe de avaliação médica ou de enfermagem.
- E** A retirada do curativo deve ocorrer após 24 horas e a retirada dos pontos, após 10 dias, independentemente do local da punção.

QUESTÃO 79

De acordo com a Resolução COFEN n.º 293/2004, que fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde a assemelhados, assinale a opção correta.

- A** O quadro de profissionais de enfermagem na unidade de internação composta por 60% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos, deve ser acrescido de 15%, como índice de segurança técnica.
- B** Para efeito do cálculo de horas de enfermagem, por leito, nas 24 horas, a cláusula contratual quanto à carga horária deve ser desconsiderada.
- C** O quantitativo de horas de enfermagem estabelecida por leito nas 24 horas deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica (IST) não inferior a 20% do total.
- D** Para berçário e unidade de internação em pediatria, caso não tenha acompanhante, a criança menor de 6 anos de idade e o recém-nascido devem ser classificados com necessidade de cuidados semi-intensivos.
- E** Deve ser garantida a autonomia do enfermeiro nas unidades assistenciais, para dimensionar e gerenciar o quadro de profissionais de enfermagem.

QUESTÃO 80

Acerca dos processos de esterilização de produtos para a saúde, assinale a opção correta.

- A** A esterilização é um processo que visa destruir todas as formas de vida com capacidade de desenvolvimento durante os estágios de conservação e de utilização do produto.
- B** Alguns métodos de esterilização garantem a sua eficácia, independentemente da limpeza prévia do material.
- C** O vapor saturado sob pressão é o processo de esterilização que maior segurança oferece no meio hospitalar, destruindo todas as formas de vida em temperaturas entre 90 °C e 110 °C.
- D** O teste de Bowie&Dick é utilizado para medir a eficácia do sistema de vácuo da autoclave, preconizando o uso diário desse teste, nos primeiro e último ciclos.
- E** A esterilização por vapor saturado sob pressão é recomendado para a esterilização de pós, além de apresentar restrição para materiais termossensíveis.